

**Измена конкурсне документације
у поступку јавне набавке 4252-10/2014.-**

На основу чл. 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), припремљена је у поступку јавне набавке број 4252-10/2014, "Гуме за тешка и лака возила", извршена је измена конкурсне документације, измена број 1 (један), према следећем:

1. Страна 11. конкурсне документације: Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
 - 1) Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак доказује достављањем потврде издате од Агенције за привредне регистре Републике Србије. **Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.**

2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ГУМА ЗА ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ГУМА ЗА ВОЗИЛА

| ред.бр. | Ознака пнеуматика | Индекс носивости и индекс брзине | Напомена | Врста | Количина | Средство на које се уграђује |
|--|------------------------|----------------------------------|----------|-------|----------|---|
| Партија 1 - ПУТНИЧКА ВОЗИЛА - димензија до 195/60 R15 | | | | | | |
| 1 | 155/70 R13 75 Т-летња | 75 Т | | туб. | 20 | Фиат уно, флорида |
| 2 | 155/70 R13 75 Т-зимска | 75 Т | | туб. | 2 | Југо флорида 1.6 |
| 3 | 155/70 R13 75 Т-летња | 75 Т | | туб. | 2 | Југо флорида 1.7 |
| 4 | 155/80 R13 75 Т-летња | 75 Т | | туб. | 13 | Фиат, флорида |
| 5 | 165/70 R13 79 Т-летња | 79 Т | | туб. | 78 | Лада , Голф, Опел |
| 7 | 165/80 R13 83 Т-зимска | 83 Т | | туб. | 2 | Југо флорида 1.3 |
| 8 | 165/80 R13 83 Т-летња | 83 Т | | туб. | 2 | Југо флорида 1.3 |
| 9 | 175/70 R13 82 Т-летња | 82 Т | | туб. | 100 | Голф, кадет, Рено 21 |
| 11 | 165/70 R14 81 Т зимска | 81 Т | | туб. | 43 | Škoda fabia 1.2clasic |
| 12 | 165/70 R14 81 Т летња | 81 Т | | туб. | 14 | Škoda fabia 1.2clasic |
| 13 | 175/65 R14 82 Т-летња | 82 Т | | туб. | 4 | Мерц. 240, Фиат, Опел |
| 14 | 175/70 R14 84 Т-летња | 84 Т | | туб. | 46 | Голф, Цитроен Ц-25 |
| 15 | 175/70 R14 84 Т-зимска | 84 Т | | туб. | 8 | Опел вектра 2.0 |
| 16 | 175/70 R14 84 Т-летња | 84 Т | | туб. | 12 | Опел вектра 2.0 |
| 17 | 185/65 R14 86 Т летња | 86 Т | | туб. | 70 | Ауди 80 Каризма, Мицубиши 1,6 ГЛ, Мерцедес 208 Д |
| 18 | 185/65 R14 86 Т зимска | 86 Т | | туб. | 60 | |
| 19 | 195/60 R14 88 Н -летња | 88 Н | | туб. | 4 | Мерцедес 190 |

| ред.бр. | Ознака пнеуматика | Индекс носивости и индекс брзине | Напомена | Врста | Количина | Средство на које се уграђује |
|---|---------------------------|----------------------------------|-------------|-------|----------|------------------------------|
| 20 | 195/75 R16с 107/105 R M+S | 107/105 R | Cargo модел | туб. | 24 | Ивеко 50ц |
| 21 | 185/65 R15 88 Т-зимска | 88 Т | | туб. | 8 | Мерц. Опел, BMW |
| 22 | 185/65 R15 88 Т -летња | 88 Т | | туб. | 8 | Мерц. Опел, BMW |
| 23 | 195/60 R15 88 Т-зимска | 88 Т | | туб. | 12 | Опел астра 1.6 класик |
| 24 | 195/60 R15 88 Т-летња | 88 Т | | туб. | 12 | Опел астра 1.6 класик |
| Партија 2 -ПУТНИЧКА ВОЗИЛА од 195/65 R15 | | | | | | |
| 1 | 195/65 R15 91 Н-зимска | 91 Н | | туб. | 31 | Škoda oktavia 2.0 TDI |
| 2 | 195/65 R15 91 V- летња | 91 V | | туб. | 32 | Škoda oktavia 2.0 TDI |
| 3 | 205/60 R15 91 Н- зимска | 91 Н | | туб. | 8 | Мерц. 250Д, Ауди А4, |
| 4 | 205/60 R15 91 Н- летња | 91 Н | | туб. | 8 | Мерц. 250Д, Ауди А4, |
| 5 | 205/65 R15 94 Н-летња | 94 Н | | туб. | 24 | Мерц. 250Д, Опел ом. |
| 6 | 205/55 R16 94 V- зимска | 94 V | | туб. | 23 | Škoda superb |
| 7 | 205/55 R16 94 V- летња | 94 V | | туб. | 22 | Škoda superb |
| 8 | 205/55 R16 91 Н- зимска | 91 Н | | туб. | 24 | Škoda superb 2.0 TDI |
| 9 | 205/55 R16 91 V- летња | 91 V | | туб. | 41 | Škoda superb 2.0 TDI |
| 10 | 205/65 R16 93 R- зимска | | Cargo модел | туб. | 8 | Рено трафик |
| 11 | 205/65 R16 93 R- летња | | Cargo модел | туб. | 9 | Рено трафик |
| 12 | 215/55 R16 93 Т- зимска | | | туб. | 28 | Opel vektra Z.2.2 SE |
| 13 | 215/55 R16 93 V- летња | 93 V | | туб. | 24 | Opel vektra Z.2.2 SE |
| 14 | 225/55 R16 99 V- зимска | 99 Н | | туб. | 16 | Ауди А6 2.8 quattro |
| 15 | 225/55 R16 99 W- летња | 99 W | | туб. | 20 | Ауди А6 2.8 quattro |
| 16 | 225/45 R17 94 Н- зимска | 94 Н | | туб. | 4 | Škoda superb 3,6 FSI |
| 17 | 225/45 R17 94 W- летња | 94 W | | туб. | 4 | Škoda superb 3,6 FSI |
| 18 | 225/55 R17 98 Н- зимска | | | туб. | 6 | Ауди А6 4.2 quattro |
| 19 | 225/55 R17 98 W- летња | | | туб. | 6 | Ауди А6 4.2 quattro |
| 20 | 215/55 R16 93 Н- зимска | 93 Н | | туб. | 6 | Опел вектра,Мерцедес |
| 21 | 215/55 R16 93 Н- летња | 93 Н | | туб. | 10 | Опел вектра,Мерцедес |
| 22 | 215/65 R16 зимска | 109/107 R | Cargo модел | туб. | 4 | Опел виваро комби 2.0 |
| 23 | 215/55 R16 летња | 109/107 R | Cargo модел | туб. | 4 | Опел виваро комби 2.1 |
| 24 | 225/55 R16 95 Н- зимска | 95 Н | | туб. | 4 | Ауди А6 |
| 25 | 225/55 R16 95 W- летња | 95 W | | туб. | 4 | Ауди А6 |
| 26 | 235/55 ZR17 99 V-зимска | 99 V | | туб. | 8 | Ауди А8 L 4.2 quattro |
| 27 | 235/55 ZR17 99 W-летња | 99 W | | туб. | 8 | Ауди А8 L 4.2 quattro |
| 28 | 225/60 R16 102 Н-зимска | 102 Н | | туб. | 2 | Mercedes S 430 L |
| 29 | 225/60 R16 102 Н-летња | 102 Н | | туб. | 2 | Mercedes S 430 L |
| 30 | 235/65 R17 108 Н-зимска | 108 Н | | туб. | 4 | Mercedes ML 350 |
| 31 | 235/65 R17 104 Н-летња | 104 Н | | туб. | 4 | Mercedes ML 350 |

| редбр. | Ознака пнеуматика | Индекс носивости и индекс брзине | Напомена | Врста | Количина | Средство на које се уграђује |
|---|-----------------------------|----------------------------------|--|-------|----------|------------------------------|
| Партија 3 - ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА | | | | | | |
| 1 | 7.00 R16 117/116 L | | | туб. | 100 | Фиат 1107 |
| 2 | 175/80 R16 86Q | | | туб. | 50 | Лада нива |
| 3 | 7.50 R16C 104Q | Прихватљиво N, P, Q | cargo модел, за теренске услове | туб. | 20 | Land Rover Defender 110 SW |
| 4 | 205 R16 104 T | | | туб. | 280 | Пух |
| 5 | 205-16 (7.50-16) | | | ун. | 60 | Пух |
| 6 | 245/75 R16 104 Q | | за теренске услове | туб. | 200 | Пинзгауер |
| 7 | 245-16 (9.00-16) | | | ун. | 150 | Пинзгауер |
| Партија 4 - ПОЛУТЕРЕТНА ВОЗИЛА | | | | | | |
| 1 | 6.50 R 16 C 108/107 L (M+L) | 108/107 L | за све осовине | сп. | 80 | ТАМ 2001, 60, 75, 80 |
| 2 | 6.50 - 16 | | | ун. | 50 | ТАМ 2001, 60, 75, 80 |
| 3 | 6.50 - 16 | | | пој | 50 | ТАМ 2001, 60, 75, 80 |
| 4 | 185/75 R16 C 104/102 N | 104/102 N | летња-Cargo, за све осовине | сп. | 64 | Застава Ивеко, Ривал |
| Партија 5 - ТЕРЕТНА и ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА - димензије 7.50 - 11.00 | | | | | | |
| 1 | 7.50 R16 121/120 L | 121/120 L | | сп. | 114 | приколица |
| 2 | 7.50-16 | | | ун. | 40 | приколица |
| 3 | 8.25 R15 143/141 G | 143/141 G | | сп. | 100 | прик. НПП-30/50 |
| 4 | 8.25-15 | | | ун. | 100 | прик. НПП-30/50 |
| 5 | 8.25 R15 | | | пој | 100 | прик. НПП-30/50 |
| 6 | 8.25-20 125/122 J | 125/122 J | за све осовине | сп. | 100 | ТАМ 4500, 5000 |
| 7 | 9.00-20 140/137 K | 140/137 K | за све осовине | сп. | 100 | ТАМ 130 |
| 8 | 11.00 R20 150/146 K | 150/146 K | за све осовине | сп. | 100 | ФАП 1314, 2226, 18 |
| 9 | 11.00-20 | | | ун. | 100 | ФАП 1314, 2226, 18 |
| 10 | 11.00-20 | | | пој | 100 | ФАП 1314, 2226, 18 |
| Партија 6 - ТЕРЕТНА и ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА - димензије 12,00 - 14,00 | | | | | | |
| 1 | 12.00-18 PR-10 132 J | прихватљиво и PR-8 129 J | за све осовине | сп. | 198 | ТАМ 110/150, ГАЗ 66 |
| 2 | 12.00-18 | | | ун. | 148 | ТАМ 110/150, ГАЗ 66 |
| 3 | 12.00-18 | | | пој | 98 | ТАМ 110/150, ГАЗ 66 |
| 4 | 12.00 R20 U 154/150 K | 154/150 K | за све осовине | сп. | 120 | Фап 18, 1921, ЗИЛ 130 |
| 5 | 13 R22,5 U 154/150 K | 154/150 K | за све осовине | туб. | 10 | ФАП 1118 BS/AV |
| 6 | 14.00-24 PR-16 | 16 PLY | за све осовине | сп. | 30 | диз. Колес 6/8, КН-251 |
| 7 | 14.00-24 | | | пој | 30 | диз. Колес 6/8, КН-251 |
| Партија 7 - ТЕРЕТНА и ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА - димензије 15,00 | | | | | | |
| 1 | 15.00-21 PR-12 | | за све осовине, за теренске и путне услове | сп. | 160 | Фап 2026 |
| 2 | 15.00-21 | | | ун. | 60 | Фап 2026 |
| 3 | 15.00-21 | | | пој | 60 | Фап 2026 |

| редбр. | Ознака пнеуматика | Индекс носивости и индекс брзине | Напомена | Врста | Количина | Средство на које се уграђује |
|---|---------------------------|----------------------------------|---|-------|----------|-----------------------------------|
| Партија 8 - тегљач МАЗ 537 г - димензије 18,00 | | | | | | |
| 1 | 18.00-24 PR-24 | | одговарајућа или еквивалент видети сајт http://rosshina-standart.ru/VI-202 | сп. | 10 | Вучни воз МАЗ 537 |
| 2 | 18.00-24 | | | ун. | 8 | Вучни воз МАЗ 537 |
| 3 | 18.00-24 | | | пој | 8 | Вучни воз МАЗ 537 |
| Партија 9 -АУТОБУСИ | | | | | | |
| 1 | 295/80 R 22,5 U 152/148 M | 152/148 M | универзална-за све осовине | туб. | 32 | аутобус ИК, Раба |
| Партија 10 - ИНЖИЊЕРИЈСКЕ МАШИНЕ | | | | | | |
| 1 | 13.00-24 PR-12 | 12 PLY | | сп. | 18 | МГ 130, 145 |
| 2 | 20.00-24 | 12 PLY | | сп. | 12 | диз. Колес 23/25 Т |
| 3 | 20.5-25 PR- 20 | 20 PLY | "normal thread depht " | сп. | 60 | УЛТ 150, 160 |
| 4 | 20.5-25 | | | ун. | 4 | УЛТ 150, 160 |
| 5 | 20.5-25 | | | пој | 44 | УЛТ 150, 160 |
| 6 | 23.5-25 PR- 20 | 20 PLY | "normal thread depht " | сп. | 10 | УЛТ 220 |
| 7 | 23.5-25 | | | ун. | 6 | УЛТ 220 |
| 8 | 23.5-25 | | | пој | 4 | УЛТ 220 |
| Партија 11 - ВИЉУШКАРИ И ТРАКТОРИ | | | | | | |
| 1 | 7.00-12 PR 12 | | 12 PLY | сп. | 22 | виљушкар |
| 2 | 7.50-15 PR14 | | 14 PLY | сп. | 4 | виљушкар |
| 3 | 560x165-11 PR-14 | | 14 PLY | сп. | 22 | виљушкар Индос-зад. |
| 4 | 560x165-11 PR-14 | | | ун. | 4 | виљушкар Индос-зад. |
| 5 | 680x180-15 PR-12 | | 12 PLY | сп. | 26 | виљушкар Индос-пр. |
| 6 | 680x180-15 PR-12 | | | ун. | 6 | виљушкар Индос-пр. |
| 7 | 6.00-16 PR-6 | | 6 PLY | сп. | 32 | ИМТ 533,539(предњи) |
| 8 | 6.00-16 | | | ун. | 20 | ИМТ 533,539(предњи) |
| Партија 12 - ОСТАЛА СРЕДСТВА | | | | | | |
| 1 | 13.00 R18 ПР12ДТ 762J | | DT-762 RUMA или еквивалент | сп. | 24 | Војно возило ВПБ М-86,БОВ, БТР-60 |
| 2 | 13.00 R18 | | | ун. | 60 | ВПБ М-86 |