



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА  
бр. 4219-14  
15.04.2016.године

### ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 даље: Закон), Војномедицинска академија врши следеће измене и допуне конкурсне документације:

1. На страни 41 и 42 Конкурсне документације – Замена подних облога у објекту ВМА, Прилог број 2а.- Предмер радова-образац структуре цене, мења се позиција 19. тако да гласи:

Илепљење «ПВЦ-1» подних облога.

Позиција подразумева припрему нових «ПВЦ-1» подних облога (дефинисаних у оквиру поглавља 4. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ - ВРСТА МАТЕРИЈАЛА конкурсне документације) развијањем и одлежавањем ролни 24 сата у простору где је температура изнад 15°C, украјање истих на суво, лепљење на под дисперзивним лепком UZIN KE 2000 S произвођача "УЗИН" из Немачке, или дисперзивним лепком другог произвођача еквивалентних карактеристика, са припремом и варењем спојева топлим ваздухом електродом у боји изабране подне облоге. Након варења вишак електроде одстранити и спој довести у идеалну раван са подом. Дезен и боју ће одредити Наручилац.

**Сав потребан материјал обезбеђује извођач радова. Сав настали шут правилно упаковати у цакове и однети на градску депонију.**

- материјал: 1.460,00 м2 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
- рад: 1.460,00 м2 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_
- укупно: 1.460.00 м2 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Нудимо «ПВЦ-1» подне облоге произвођача / тип облога: \_\_\_\_\_

Нудимо дисперзијски лепак произвођача / назив и ознака: \_\_\_\_\_ в.

ГО/МС

ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА  
пуковник  
проф.др. Драган Динчић

Доставити:

- у омот предмета 4219/16

Објавити:

-на Порталу УЈН

-на Интернет страници МО