



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

Дирекција за набавку и продају
бр. 80 - 17

11.08.2017. године
БЕОГРАД

Одговор и појашњења конкурсне
документације за ЈН број 33/2017,
д о с т а в љ а .-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези достављених питања и примедби потенцијалног понуђача дана 08.08.2017. године, за јавну набавку добара бр. 33/2017 – Систем за претакање гасова, узорак, наручилац Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, доставља одговор:

Потенцијални понуђач је доставио следеће примедбе:

Примедба број 1:

Vežano za javnu nabavku 33/17 dostavljamo sledece primedbe:

1. Mešač za NITROX

Na tržištu postoje mešači za izradu mešavina u procentima 40% kiseonika. U tom slučaju se

moгу punitи ronilački aparati sa posebno dizajniranim kompresorima.

Za izradu mešavina u procentima O₂/N₂, 60/40, 50/50, se koriste други уређаји и другим

metodama izrade mešavina. Ove mešavine se ne mogu punitи kompresorima.

Одговор комисије на примедбу број 1:

Комисија је размотрила примедбу и доставља следећи одговор:

У конкурсној документацији је јасно наведено да је мешач за NITROX намењен за справљање мешавине гасова и пуњење ронилачких боца за мешавину. Имајући ронилачки апарати у Војсци Србије, а који омогућавају роњење на полузатворени круг дисања, користе мешавине гасова O₂/N₂ у процентима 60/40, 50/50, 40/60 или 32.5/67.5, те је из тог разлога захтевано да предметни мешач омогућава справљање мешавине кисеоника и азота у наведеним процентима. Наручилац остаје при траженом захтеву. Такође, напомињемо да у конкурсној документацији није наведено да се мешавине гасова пуне компресором, а што је наведено у првој примедби.

Примедба број 2:

2. KOMPRESOR

Kompresori pripremljeni za punjenje mešavina do 40%, u liniji, boca sa O2 – mešač - kompresor – panel za punjenje boca, se izrađuju do kapaciteta od 450 lit/min.

Vazduh iz kompresora većeg kapaciteta, se ne može koristiti za izradu mešavina.

Za kompresor koji se traži u konkursnoj dokumentaciji kapaciteta od 600 lit/min, treba obezbediti odgovarajući energetska priključak, pošto je pogonski motor za taj kompresor snage 15 kW.

Одговор комисије на примедбу број 2:

Комисија је размотрила примедбу и доставља следећи одговор:

У примедби број 2 се понавља да се мешавине гасова пуне компресором, што није захтев покретача набавке. Капацитет компресора треба бити минимално 600 l/min и наручилац остаје при наведеном захтеву.

Примедба број 3:

3. PUMPA ZA PRETAKANJE KISEONIKA

Na evropskom tržištu nema u ponudi pumpe za pretakanje, sa karakteristikama koje se traže u zahtevima iz konkursne dokumentacije. Samim tim nema ni odgovarajući servisnih kapaciteta.

Na evropskom tržištu postoje pumpe od renomiranog svetskog proizvođača, koje zadovoljavaju sve standarde po tim pitanjima, kao i servisnu mrežu.

Одговор комисије на примедбу број 3:

Комисија је размотрила примедбу и доставља следеће одговор:

У примедби број 3, наведено је да на европском тржишту не постоји пумпа за претакање гасова, са карактеристикама које се траже у конкурсној документацији. У поступку израде захтева за набавку система за претакање гасова, истраживањем тржишта је установљено да постоје системи, који у потпуности испуњавају захтеве наведене у конкурсној документацији, па с тим у вези, наручилац остаје при траженом захтеву.

Примедба број 4:

4. KONTROLA I ISPITIVANJE

U zahtevima iz konkursne dokumentacije se traže analize i ispitivanja. Da bi se to izvelo,

potrebno je imati napunjene boce sa kiseonikom (sve boce za kiseonik i vazduh se isporučuju prazne). Nejasan zahtev, neformulisan do kraja.

Појашњење и одговор комисије на примедбу број 4:

Комисија је размотрила примедбу и доставља следеће појашњење и одговор:

Наручилац остаје при захтеву да је потребно да понуђач обезбеди атесте и сертификате, који су наведени у конкурсној документацији. Достављање предметних атеста и

сертификата гарантује да је систем поуздан, да ће крајњи продукт система бити гас, било да се ради о ваздуху, мешавини или кисеонику, који ће бити безбедан за употребу и неће имати негативних последица по здравље ронилаца.

Што се тиче констатације у примедби број 4, да се боце за кисеоник и ваздух испоручују празне, појашњавамо да је у конкурсној документацији у тачкама 6 и 7 – батерија кисеоника и батерија ваздуха, јасно тражено да минималан притисак у боцама мора бити 150 бара, што значи да требају бити испоручене напуњене.

Примедба:

Takodje, imajući u vidu kolektivne godišnje odmore u Avgustu predlažemo da se otvaranje ponuda produzi za min. mesec dana kako bi smo bili u mogućnosti da prikupimo svu potrebnu dokumentaciju koja je veoma obimna.

Појашњење комисије на предлог:

Комисија је размотрила предлог и доставља следеће појашњење:

Наручилац је испоштовао законску одредбу, одредио примерен рок за подношење понуда и остаје при наведеном року.

ОТ/.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
МИНИСТРА
п у к о в н и к
др Милан Кецман