



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПОДАЈУ
бр. 567 - 18
10.08.2018. године
Б Е О Г Р А Д

Измена конкурсне документације ЈН број
56/2018 – Контејнер-хладњача,
објављује-

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац Управа за набавке и продају Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране врши измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку добара бр. 56/2018 – Контејнер-хладњача.

- 1.** Измена се односи на поглавље II. тачка 2.1. под а) Опис - техничке карактеристике и спецификације добра која су предмет набавке и поглавље VI. образац 1. тачка 2. подтачка 2.1. Усаглашеност понуђеног добра са траженим техничким карактеристикама:

На **страни 4** конкурсне документације, редни број ставке 4, **стоји:**

4.	Носивост: до 21.000 kg;
----	-------------------------

На **страни 4** конкурсне документације, редни број ставке 4, **МЕЊА СЕ и ГЛАСИ:**

4.	Носивост нето: до 21.000 kg;
----	------------------------------

На **страни 17** конкурсне документације, ознака и редни број карактеристике К.4, **стоји:**

К.4	Носивост: до 21.000 kg.	
-----	-------------------------	--

На **страни 17** конкурсне документације, ознака и редни број карактеристике К.4, **МЕЊА СЕ и ГЛАСИ:**

К.4	Носивост нето: до 21.000 kg.	
-----	------------------------------	--

На **страни 4** конкурсне документације, редни број ставке 6, **стоји:**

6.	Кровни и зидни панели: спољни, израђени од лима са антикорозивном заштитом, са изолацијом дебљине мин. 60 mm;
----	---

На **страни 4** конкурсне документације, редни број ставке 6, **МЕЊА СЕ и ГЛАСИ:**

6.	Кровни и зидни панели спољни израђени од: лима са антикорозивном заштитом, са изолацијом дебљине мин. 60 mm или композитних панела са антикорозивном заштитом, дебљине мин. 60 mm, оивичени челичним поцинкованим и фарбаним лимом (заштитна ивица контејнера од оштећења);
----	---

На **страни 17** конкурсне документације, ознака и редни број карактеристике К.6, **стоји:**

К.6	Кровни и зидни панели: спољни, израђени од лима са антикорозивном заштитом, са изолацијом дебљине мин. 60 mm;	
-----	---	--

На **страни 17** конкурсне документације, ознака и редни број карактеристике К.6, **МЕЊА СЕ и ГЛАСИ:**

К.6	Кровни и зидни панели спољни израђени од: лима са антикорозивном заштитом, са изолацијом дебљине мин. 60 mm или композитних панела са антикорозивном заштитом, дебљине мин. 60 mm, оивичени челичним поцинкованим и фарбаним лимом (заштитна ивица контејнера од оштећења);	
-----	---	--

На **страни 4** конкурсне документације, редни број ставке 7, **стоји:**

7.	Подни и зидни панели израђени: унутрашњи, од лима са антикорозивном заштитом, а подни од водоотпорног материјала – са против клизном алуминијумском облогом, под контејнера мора омогућити несметану манипулацију санитарским колицима (точкови колица не смеју да заглављу - „пропадају“).	
----	---	--

На **страни 4** конкурсне документације, редни број ставке 7, **МЕЊА СЕ и ГЛАСИ:**

7.	Зидни панели унутрашњи израђени од лима са антикорозивном заштитом или од композитних панела са антикорозивном заштитом. Подни панели унутрашњи израђени од водоотпорног материјала – са против клизном алуминијумском облогом, под контејнера мора омогућити несметану манипулацију санитарским колицима (точкови колица не смеју да заглављу - „пропадају“).	
----	---	--

На **страни 17** конкурсне документације, ознака и редни број карактеристике К.7, **стоји:**

К.7	Подни и зидни панели израђени: унутрашњи, од лима са антикорозивном заштитом, а подни од водоотпорног материјала – са против клизном алуминијумском облогом, под контејнера мора омогућити несметану манипулацију санитарским колицима (точкови колица не смеју да заглављу - „пропадају“).	
-----	---	--

На **страни 17** конкурсне документације, ознака и редни број карактеристике К.7, **МЕЊА СЕ и ГЛАСИ:**

К.7	Зидни панели унутрашњи израђени од лима са антикорозивном заштитом или од композитних панела са антикорозивном заштитом. Подни панели унутрашњи израђени од водоотпорног материјала – са против клизном алуминијумском облогом, под контејнера мора омогућити несметану манипулацију санитарским колицима (точкови колица не смеју да заглављу - „пропадају“).	
-----	---	--

На **страни 4** конкурсне документације, редни број ставке 11, **стоји:**

11.	Снага компресора: да задовољи тражени температурни опсег;	
-----	---	--

На **страни 4** конкурсне документације, редни број ставке 11, **МЕЊА СЕ и ГЛАСИ:**

11.	Два компресора у складу са ангажованом снагом и два режима рада: први-основни режим рада са оба компресора са по пола капацитета и други-резервни режим рада са једним компресором у случају отказа једног од њих. Снага компресора мора да задовољи тражени температурни опсег.	
-----	--	--

На **страни 18** конкурсне документације, ознака и редни број карактеристике К.11, **стоји:**

K.11	Снага компресора: да задовољи тражени температурни опсег;	
------	---	--

На **страни 18** конкурсне документације, ознака и редни број карактеристике K.11, **МЕЊА СЕ и ГЛАСИ:**

K.11	Два компресора у складу са ангажованом снагом и два режима рада: први-основни режим рада са оба компресора са по пола капацитета и други-резервни режим рада са једним компресором у случају отказа једног од њих. Снага компресора мора да задовољи тражени температурни опсег.	
------	--	--

На **страни 5** конкурсне документације, редни број ставке 17, **стоји:**

17.	На контејнерима мора да постоје исправни механизми и делови, који омогућавају манипулацију претоварним уређајима (футроле за виле виљушкара, грајфере за лучки камион или дизалицу и др).	
-----	---	--

На **страни 5** конкурсне документације, редни број ставке 17, **МЕЊА СЕ и ГЛАСИ:**

17.	На контејнерима мора да постоје исправни механизми и делови, који омогућавају манипулацију претоварним уређајима (футроле за виле виљушкара сходно траженој носивости контејнера, доње корнер блокове за копчањене на лучке манипулативне камионе, горње корнер блокове који омогућавају везивање сајли ради преношења контејнера дизалицом, грајфере за лучки камион или дизалицу и др).	
-----	---	--

На **страни 18** конкурсне документације, ознака и редни број карактеристике K.17, **стоји:**

K.17	На контејнерима мора да постоје исправни механизми и делови, који омогућавају манипулацију претоварним уређајима (футроле за виле виљушкара, грајфере за лучки камион или дизалицу и др).	
------	---	--

На **страни 18** конкурсне документације, ознака и редни број карактеристике K.17, **МЕЊА СЕ и ГЛАСИ:**

K.17	На контејнерима мора да постоје исправни механизми и делови, који омогућавају манипулацију претоварним уређајима (футроле за виле виљушкара сходно траженој носивости контејнера, доње корнер блокове за копчањене на лучке манипулативне камионе, горње корнер блокове који омогућавају везивање сајли ради преношења контејнера дизалицом, грајфере за лучки камион или дизалицу и др).	
------	---	--

ОТ/.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
МИНИСТРА ОДБРАНЕ
п о т п у к о в н и к
Иван Делић, дипл.инж.