

ВОЈНА ПОШТА
Бр. 2977
Број 243 - 3
15.04.2014. године
БЕОГРАД

ВОЈНА АКАДЕМИЈА БЕОГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ЛАБАРАТОРИЈЕ И
ЦЕНТРЕ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА БР. 88

БЕОГРАД
април 2014. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12 - у даљем тексту ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС» број 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 243-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 243-2, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. За јавну набавку у отвореном поступку – набавка добара - опреме за научноистраживачке лабораторије и центре Војне академије.

ЈН бр. 88/2014

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Спецификација техничких карактеристика, квалитет, количина и опис добара	4
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	16
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	18
VI	Образац понуде	32
VII	Модел уговора	37
VIII	Образац трошкова припреме понуде	42
IX	Образац изјаве о независној понуди	43

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: РС МО-Војска Србије, Војна пошта 2977 Београд,
Адреса: ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд,
Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, по партијама, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 88 су добра - опрема за научноистраживачке лабораторије и центре Војне академије.

4. Контакт лица:

потпуковник Дејан Марковић, тел. 011/3603-158, факс 011/3603-305
мајор Драган Памучар, тел. 011/3603-135.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.88 су добра - опреме за научноистраживачке лабораторије и центре Војне академије – 38000000- лабораторијска оптичка и прецизна опрема, у свему према описима и количинама датим у спецификацији техничких карактеристика које су саставни део конкурсне документације.

2. Партије

Јавна набавка обликована је у дванаест (12) партија и то:

I Партија – опрема за обраду података у лабораторијама Војне академије –
лабораторијска, оптичка и прецизна опрема - 38000000

II Партија – опрема за симулацију лета са визуелним системом (Тип 1) -
48931000

III Партија – опрема за симулацију лета са визуелним системом (Тип 2) –
48931000

IV Партија – опрема за лабораторију за војнохемијско инжењерство – 39180000

V Партија – опрема за центар за физичко васпитање и спорт - 38410000

VI Партија – осцилоскоп за лабораторију телекомуникација - 38342000

VII Партија – софтвер за лабораторију војномашинског инжењерства - 48321000

VIII Партија – сензор брзине кретања возила за лабораторију војномашинског инжењерства - 38300000

IX Партија – пнеуматски алат и опрема – 42670000

X Партија – опрема за лабораторију војноелектронског инжењерства (Тип 1) -
38300000

XI Партија – опрема за лабораторију војноелектронског инжењерства (Тип 2)-
38300000

XII Партија – променљиви (степ) атенуатор за лабораторију војноелектронског инжењерства - 38300000

III Спецификација техничких карактеристика
Опreme за научноистраживачке лабораторије и центре Војне академије

Ред. број	Назив производа	Количина	Карактеристике
Партија I - Опрема за обраду података у лабораторијама Војне академије			
1.	Штампач за симулациону станицу	5	– Laser printer, A4, 600x600dpi, up to 8ppm, – 8MB, USB.
2.	Показивач радарских циљева (Тип 1)	3	– Тип платформе: LED TV, – Дијагонала екрака: $\geq 55''/140\text{cm}$, – Резолуција екрака: $\geq 1920 \times 1080$ (FullHD), – Осветљење: $\geq 350 \text{ Cd/m}^2$, – Динамички контраст: $\geq 500.000:1$, – Жична комуникација: LAN, USB, HDMI – Зидни носач, – HDMI кабл дужине минимум 10 m, – Philips televizor lcd 55pfl4308h или еквивалент
3.	Показивач радарских циљева (Тип 2)	1	– Тип екрака: Лед, – Резолуција: 1920 x 1080 HD, – Дијагонала 42".
4.	Графичка радна станица за лабораторију за логистичко инжењерство	7	– Екран минимум 17", – Резолуција минимум 1600 x 900, – Процесор минимум i3, – Меморија минимум 4GB, – Хард диск 750 GB, – Тастатура са издвојеном нумеричком, – Лиценциран оперативни систем W7.
5.	Хардверска платформа за подршку комуникационог центра	1	– Тип платформе: Tower PC, – Број језгара процесора: ≥ 4, – Такт процесора: $\geq 2,4\text{GHz}$, – Тип процесора: минимум Intel Xeon E5-2603, – Капацитет RAM: $\geq 32 \text{ GB}$, – Капацитет HDD: $\geq 1000\text{GB}$ SATA HDD (4x250GB), – Оптички уређај: DVD$\pm$R/RW, – Комуникација: 4 LAN картице, WLAN 802.11b/g/n, – Портови: D-sub-out, HDMI, RJ-45, – USB порт: ≥ 3 ком, – Dell D620 или еквивалент.
6.	Преносива хардверска платформа за емуляцију VoIP апликације	1	– Тип платформе: Преносиви PC, – Аутономија рада: $>2\text{h}$, – Такт процесора: $\geq 2,4\text{GHz}$, – Тип процесора: Intel i3, – Капацитет RAM: $\geq 4\text{GB}$, – Капацитет HDD: $\geq 500\text{GB}$, – Оптички уређај: DVD$\pm$R/RW, – Комуникација: LAN, WLAN 802.11b/g/n, – Портови: D-sub-out, HDMI, RJ-45, – USB порт: ≥ 3 ком.
7.	Показивач симулационог тока softphone апликације	1	– Тип платформе: LED TV, – Дијагонала екрака: $\geq 55''/140 \text{ cm}$, – Резолуција екрака: $\geq 1920 \times 1080$ (FullHD), – Осветљење: $\geq 350\text{Cd/m}^2$, – Динамички контраст: $\geq 500.000:1$, – Бежична комуникација: WiFi, – Жична комуникација: LAN, USB, HDMI, – Зидни носач, – Philips televizor lcd 55pfl4308h или еквивалент

Ред. број	Назив производа	Количина	Карактеристике
8.	VoIP терминал за приступ комутационом систему (Тип 1)	1	– Подржани кодеци: G.711, G.722, G.729, – Мрежни протокол: SIP, – Подржани протоколи: FTP, HTTP, HTTPS, TFTP, WEB GUI, – Ethernet порт: 10/100/1000 Mb/s, – Периферне конекције: Bluetooth, USB, – Тип дисплеја: LCD touch (color), – QoS: DiffServ (DSCP, TOS), 802.1p, 802.1q, – Call features: 3-way conference, autoanswer, call log/list, phone book/directory, – AC адаптер – L5 48V universal, – Aastra 6739i терминал или еквивалент са адаптером.
9.	VoIP терминал за приступ комутационом систему (Тип 2)	1	– Подржани кодеци: G.711, G.722, G.729, – Мрежни протокол: SIP, – Подржани протоколи: FTP, HTTP, HTTPS, TFTP, WEB GUI, – Ethernet порт: 10/100 Mb/s, – Периферне конекције: AUX 3.5mm speaker, – Тип дисплеја: LCD non-touch (monochrome), – QoS: DiffServ (DSCP, TOS), 802.1p, 802.1q, – Call features: 3-way conference, autoanswer, call log/list, phone book/directory, – Aastra 6755i терминал или еквивалент са адаптером
10.	VoIP терминал за приступ комутационом систему (Тип 3)	1	– Подржани кодеци: G.711, G.722, G.729, – Мрежни протокол: SIP, – Подржани протоколи: FTP, HTTP, HTTPS, TFTP, WEB GUI, – Ethernet порт: 10/100 Mb/s, – Периферне конекције: AUX 3.5mm speaker, – Тип дисплеја: LCD non-touch (monochrome), – QoS: DiffServ (DSCP, TOS), 802.1p, 802.1q, – Power consumption: 6W, – Call features: 3-way conference, autoanswer, call log/list, phone book/directory, – Aastra 6757i терминал или еквивалент са адаптером.
11.	Стационарна графичка радна станица за лабораторију за логистичко инжењерство	4	– Процесор: минимум Intel® Core™ i3 Processor , – РАМ меморија: минимум 8GB DDR3, – Хард диск: минимум 500GB HDD, – Матична плоча: Asus B75M-A, – Графичка карта: Nvidia 1GB DDR5 – Оптички уређај: DVD-RW – Напајање: 500W, – Оптички уређај: DVD-RW, – Звучна карта: Да, – Тастатура: Позадинска светла (backlight keys), YU, три нивоа осветљења, 18 програмабилних тастера, USB, – Миш: optical, 5.8 Mpx/s, 16bit, 1800dpi, подесива прецизност/одзив у играма, USB, – Монитор минимум 20"
12.	Хард диск, екстерни	4	– Формат: 2.5", – Конекција: минимум USB 3.0, – Капацитет: минимум 500 GB.
13.	Преносна графичка радна станица за лабораторију за војномашинско инжењерство	3	– Екран минимум 17.3", – Процесор минимум Intel i5, – HDD минимум 1 TB, – РАМ меморија 4 GB DDR3, – Графичка карта засебна са минимум 1 GB DDR3 меморије. – Инсталиран лиценциран Windows оперативни систем.
14.	Хардверска платформа за аквизицију и	1	– Тип платформе: Преносиви PC, – Аутономија рада: >2h,

Ред. број	Назив производа	Количина	Карактеристике
	обрату података (Тип 1)		– Број језгара процесора: минимум 2 језгра, – Такт процесора: минимум 2.4 GHz, – Тип процесора: Intel i7, – Капацитет RAM: минимум 8 GB, – Капацитет HDD: минимум 1 TB – Оптички уређај: минимум DVD±R/RW, – USB порт: минимум 3 ком, – Acer Aspire V3-771G-736B162 или еквивалент
15.	Хардверска платформа за аквизицију и обрату података (Тип 2)	3	Монитор: – Тип монитора: LED PLS – Дијагонала екрана минимум 24" – Maksimalna rezolucija : минимум 1920x1080 – Wide – Осветљење минимум 250cd/m2 – Контраст Mega ∞ DCR (Static 3000:1) – Време одзива минимум 5ms (GTG) – Угао видљивости минимум 178° / 178° – Повезивање: VGA D-Sub, 2xHDMI, Audio Out – HDMI Cable за повезивање са рачунаром дужине минимум 2 m – Samsung LS24C750PS/EN или еквивалент Матична плоча: – USB priključci sa zadnje strane 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 – Čipset Intel Z87 – Slot/Socket LGA1150 – Podržani procesori Intel Core i7/i5/i3 четврте генерације – Tip RAM memorije минимум DDR3 – Maksimalna količina memorije 32GB – Radni takt RAM memorije 3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2600(O.C.)/2500(O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333MHz – USB 2.0 portovi: 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 – Interni USB priključci: минимум 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 – SATA konektori: минимум 6x SATA3 – Integrisana zvučna kartica Creative Sound Core 3D chip High Definition 5.1-channel или еквивалент – Integrisana grafička kartica HDMI, DVI-I, DP (mogućnost korišćenja video izlaza isključivo uz odgovarajući procesor) – Integrisana mrežna kartica 1x 10/100/1000 Mbps Qualcomm Atheros Killer E2201 chip или еквивалент – Gigabyte MB LGA1150 Z87 Gigabyte или еквивалент Радна меморија: RAM минимум 12 GB DDD3 Процесор: – Intel Core i5 – Радни такт минимум 3.4 GHz, – Кеш: минимум 6MB Intel® Smart Cache, – Intel CPU LGA1155 Intel® Core™ i5-3570, 3.40GHz или еквивалент Хард диск: - Тип: интерни SSD, – Hard disc: минимум 256GB, – Повезивање: Sata 3,

Ред. број	Назив производа	Количина	Карактеристике
			– Брзина читања/писања: минимум Read 475MB/s, Write 375MB/s, – SanDisk SSD SATA3 256GB Sandisk 475/375MB/s или еквивалент 2. Тип: Интерни, – Hard disc: минимум 1 TB, – Повезивање: Sata 3, – Број обртаја у минути: 7200 – WD HDD SATA3 7200 1TB WD Black WD1003FZEX или еквивалент Кућиште са минимум два екстерна излаза са предње стране за USB. Тастатура: минимум позадинско осветљење, Logitech Illuminated Keyboard K740 или еквивалент Миш: ласерски, USB port, Logitech M500 Laserski Retail 910-001202 или еквивалент
16.	Преносива хардверска платформа за аквизицију и обраду података (Тип 1)	1	– Врста преносиве хардверске платформе: преносиви PC; – Процесор: минимум процесор 4. генерације Intel Haswell минимум i5 (минимум 3MB Cache, up to 2.60GHz) – Дисплеј: минимум 14" – Резолуција: минимум Full HD (минимум 1920x1080), – Графичка карта: минимум Intel HD Graphics – RAM: минимум 8 GB DDR3, – Хард диск: минимум 256 GB, – Тип хард диска: минимум SSD, – Батерија: минимум 6 cell Li-Ion – Торба за лаптоп величине до 16"/40.6 cm; додатни џепови; Подесив каиш за ношење преко рамена; Боја: црна; Димензије (ШxВxD): 42.5 x 28 x 11 cm; Hewlett-Packard torba za laptop do 16" H4P43AA ili ekvivalent – Минимум Docking Station за испоручену хардверску платформу – Lenovo ThinkPad T440s или еквивалент
17.	Преносива хардверска платформа за аквизицију и обраду података (Тип 2)	3	– Врста преносиве хардверске платформе: преносиви PC; – Процесор: минимум процесор 4. генерације Intel Haswell минимум i5 (2.40GHz 1600MHz 6MB) – Резолуција: минимум Full HD (минимум 1920x1080), – Дисплеј: минимум 15.6" – Графичка карта: минимум Intel HD Graphics – RAM: минимум 8 GB DDR3, – Хард диск: минимум 1TB 5400 RPM, – Батерија: минимум 4 Cell 48 Watt Hour Lithium-Ion – Ранац за notebook 15.4", Боја: црна, Димензије (екстерне): 34.0 x 12.0 x 50.0 cm, Димензије (интерне): 26.7 x 4.2 x 38.7 cm; TARGUS Ранац за notebook 15.4" CN600 или еквивалент – IdeaPad Z510 Laptop или еквивалент

Ред. број	Назив производа	Количина	Карактеристике
Партија II - Опрема за симулацију лета са визуелним системом (Тип 1)			
1.	Станица са симулацију лета са визуелним системом	2 ком	- Процесор: LGA1366, 2.66GHz, DDR3-1066/3ch, 8MB L3 cache 512kb, 8 threads, (45nm), 130W или процесор еквивалентних карактеристика. - Матична плоча: LGA1366, X58/ICH10R, QPI6.4GT/s, 3PCIe2.0, 6DDR3-2100/3Ch, 10SATA2 RAID, ATA, HD7.1ch, 2GLAN, FW, или матична плоча еквивалентних карактеристика, а која одговара набављеном процесору, - Радна меморија: минимум 2 x 3GB DDR3/1066MHz, - VGA: 576Mhz-HDMI-DD 1792MB GDDR3 (896 bits), - HDD: 640GB 32MB 7k SATA300, 7200 RPM, 32MB buffer, dual CPU, PMR, <29dBa, <8.3W, Serial-ATA2 up to 3Gb/s, OEM, - DVD читач, - Кућиште: midi-tower, black (комплетирати са свим додатним вентилаторима), - Напајање: max. 850W, 12V:2x20A+2x30A, 6ATA, 6SATA, 2x6pin/8pin PCIe, active PFC, - Тастатура: Позадинска светла (backlight keys), USB, - Миш: optical, 16bit, 1800dpi, подесива прецизност/одзив у играма, USB, - UPS: > 1000W и 2000VA, аутономија 5-20 min.
2.	TFT за контролни пулт станице за симулацију лета	2	22" VP2250wb., 2ms LCD 22" wide 1680x1050/75MHz
3.	Слушалице за симулациону станицу	1	- Слушалице са микрофоном, 20Hz-20kHz, - microphone 100Hz-16kHz, open air, mute.
4.	Звучници за симулациону станицу	1	70W RMS/140W peak, 5.1, subwoofer + 5x satellite, 40Hz-20kHz, S/N >96dB
5.	Пројектори за симулациону станицу са носачима	4	- Резолуција XGA (1024 x 768), - контрастни однос 2500:1, - животни век лампе од најмање 4500 сати, - удаљеност фокуса 1.0m ~ 8.0 m.
6.	Носач за пројектор зидни	2	- Носивост: до 15 kg, - Окретање 360° и нагиб 30°, - Удаљеност од зида: 358-578 mm.
7.	Носач за пројектор плафонски	1	- Носивост: до 15 kg, - Померање: Окретање 360° i Nagib 30°, - Подешавање висине: Од 400 до 620 mm, - Димензије (ш/в/д): 182 x 400-620 x 182mm.
8.	Пројекциона платна за станицу за симулацију лета	3	- платно за пројектор по могућности из једног комада висине 2м, - ширина 6,60 м (или 3 платно ширине 2,20 м висине 2 м са сталцима/носачима)
9.	Видео сплитер	1	1 DVI-DL input or 1 VGA input, 3 DVI-I outputs (connects to digital or analog), - резулција 5760x1080 (3x 1920x1080) across three displays or 3840x1200 (2x1920x1200).
10.	Електронска табла за приказ и анализу симулираних путања ваздухоплова	1	- ИЦ сензор за детекцију покрета, - димензије екрана не мање од 1,633 x 1,225 mm, - интерфејс USB 2.0, - Stylus оловка, - пратећи софтвер за таблу по препоруци произвођача.

Ред. број	Назив производа	Количина	Карактеристике
Партија III - Опрема за симулацију лета са визуелним системом (Тип 2)			
1.	Управљачка палица за симулациону станицу	1	– Управљачка палица за симулациону станицу са 12 програмабилних прекидача и дугмади. – Помоћна ручица гаса, Твист функција команде правца, компатибилност са WindowsXP, XP 64 и Vista. Могућност повезивања преко USB 2.0 – Компатибилност са Flight Simulator 2004 и FSX
2.	Команде снаге мотора за симулациону станицу	1	– Команде снаге мотора за симулатор лета са ручицом гаса, смеше горива и корака елисе, – Saitek PZ45 Pro Flight Throttle Quadrant или еквивалент.
3.	Педале кормила правца за симулациону станицу	1	– Могућност симулације педала команди правца, – Подешавање силе на педалама команди правца, – Прилагођавање лежишта педала различитим величинама стопала, – Компатибилност уређаја са WindowsXP, XP 64 и Vista, – Могућност повезивања преко USB 2.0 – Компатибилност са Flight Simulator 2004 и FSX, – Saitek Pro Flight Rudder Pedals или еквивалент.
4.	Уређај за симулацију авионске инструменталне табле	1	Уређај за симулацију авионске инструменталне табле са следећим карактеристикама: – Могућност приказа следећих делова INSTR.табле: PFD, ND, MCP, EFIS, EICAS, – Најмање 10 управљачких дугмади, од којих је једно обртно – VR Insight Jetpit или еквивалент.
Партија IV - Опрема за лабораторију за војнохемијско инжењерство			
1.	Дигестор опште намене са монтажом до зида	3	– дим. 1500x800x2300mm – Постоље : метално, подесиво – Радна плоча : монолитна киселоотпорна техничка керамика. – Бочне и задња страна: HPL Ултрапас, – оплемењена иверица. – Плафон: Киселоотпорне полиетиленске плоче, – одвод пречника Ø 200mm. – Енергетски део струја: шуко утичница за 220V/50Hz у OG варијанти 3 ком. Довод и одвод воде са киселоотпорном кадом – 280x140mm, славина за гас 1 ком., неноско – осветљење. – DE-135 2V Т Доњи елементи дим.1350x420x650mm корпус са 3 врата од универа заштићен ABS траком дебљине 2mm
2.	Централни лабораторијски сто са централним полицама, за стајећи рад	1	– димензије: 4000x1650x915/1600mm – радна плоча: киселоотпорне плочице димензија 4000x1650x50 mm – металне ногаре: Н-рам од међусобно заварених профилних цеви заштићених методом пластификације на подложним стопицама за нивелацију. – Кадица од монолитне техничке керамике димензија 300x150x120 mm (2 комада). – Носач са четири утичнице OG 6000/20 4EL (2 комада). – PR-200 PE Полица за реагенсе дим.2000x300x700mm метални рам са полиетиленским плочама (2 комада).

Ред. број	Назив производа	Количина	Карактеристике
3.	Лабораторијски судопер	1	– Радна плоча: монолитна киселоотпорна – Техничка керамика 1500x600x38mm (1 комад). – Једноделни судопер од монолитне киселоотпорне техничке керамике димензија 500x400x300mm (1 комад). – металне ногаре: међусобно заварених профилних цеви заштићених методом пластификације на подложним стопицама за нивелацију. – Славина за воду TV+HV (1 комад). – Доњи елемент DE-150 3V димензија 1500x470x680mm са 3 врата (1 комад). – Испирач за очи (1 комад).
4.	Вентилациони систем киселоотпорни	1	– Пластични киселоотпорни центрифугални вентилатор PP 025 Q до 1600 m³/h
5.	Монтажни комплет вентилатора са уградњом и пуштањем у рад	1	– Конзолни носач, – Киселоотпорни вентилациони вод пречника 200mm, дужине до 5m, – носачи цевовода, – четири усисна компензатора.
6.	Полица за сушење лабораторијског посуђа	1	– димензије 500x610x60 mm – 16 оцеђивача који се могу распоредити на 72 положаја
7.	Лабораторијска столица	10	– Дрвено седиште, – Вијак за подешавање висине, – Седиште боје дрвета, – Метално постолје.
8.	Ормар за запаљиве материје	1	– димензије 600x600x2000 mm, – Метални ватроотпорни орман, – 90 минута резистентан у пламену по EN 14470-1 за чување запаљивих материја са вратима и бравом на закључавање, – Унутра три полице, – Капацитет складиштења сса 100L, – Маса празног ормана 180kg. – Произвођач CHEMISAFE - Италија или еквивалент.
9.	Ормар за киселине и базе	1	– Димензије 1000x600x2000 mm – Метални еко орман за чување лаких хемикалија киселине/базе са двоје врата и бравом на закључавање, унутра четири полице – Једна тацна од INOX-а, на вратима, – Вентилациони отвори у доњем делу и горњем делу.
10.	Ормар за хазардне материје	1	– Димензије 600x600x1950 mm, – Комбиновани сигурносни орман са 3 одељка за чување хемикалија киселина, база и токсичних материја, – маса празног ормана 80kg. – Произвођач CHEMISAFE – Италија или еквивалент.
Партија V - Опрема за центар за физичко васпитање и спорт			
1.	Давач померања	2	– Индуктивни, – Ход 500 мм, – Осетљивост 80 mV/V. – Класа тачности 0,2%, – Са слободним језгром. – HBM WA/500MM-L или еквивалент.
2.	Аналогно мерно појачало за индуктивне даваче	2	– Носећа фреквенција 4,8 kHz. – Аналогни излаз ±10 V. – Напон напајања 15-30 Vdc, – За монтажу на ДИН шину, – HBM AE501 или еквивалент.

Ред. број	Назив производа	Количина	Карактеристике
Партија VI - Осцилоскоп за лабораторију телекомуникација			
1.	Осцилоскоп	1	– Bandwidth: 100 MHz, – Број канала: 2 аналогна, – Sample rate on all channels: 2.5 GS/s, – Record length on all channels: 10 Mpoint record length on all channels, – Maximum waveform capture rate: 235 000 wfm/s, – Интегрисани анализатор спектра опсега 9 kHz до 100 MHz, – Tectronix series MDO 3012 или еквивалент
Партија VII - Софтвер за лабораторију војномашинског инжењерства			
1.	SIMULIA ABAQUS Academic	1	– једногодишња универзитетска лиценца
Партија VIII - Сензор брзине кретања возила за лабораторију војномашинског инжењерства			
1.	Сензор брзине кретања возила	1	– Опсег брзине: 1km/h - 200 km/h – Грешка мерења: испод 0,5% – Могућност мерења брзине монтажом на возило у покрету – Могућност мерења брзине возила које се креће а сензор је непокретан (минимално до 250м) – Компатибилност са аквизицијским системом HBM QUANTUM MX840 (са одговарајућим кабловима и конектором) – Носач за монтирање на возило
Партија IX - Пнеуматски алат и опрема			
1.	Црево за ваздух – спирално са конектором 10м	5	– Радни притисак: 0-25 bar
2.	Универзални конектор за црево за ваздух (мушки+женски)	10	– Прикључак за ваздух: 1/4"
3.	Пнеуматска дуваљка	1	– Прикључак за ваздух: 1/4"
4.	Предгрупа за компресор	1	– Максимални притисак: 10 bar – Прикључак за ваздух: 1/4"
5.	Пнеуматски ударни одвијач	1	– Максимални број обртаја: 4800 o/min – Максимални обртни момент: 680Nm – Максимални пречник главе вијка: 19mm – Прихват алата/улазна спојка: 3/4" / 1/4" – Радни притисак: 6,2 bar
6.	Бушилица пнеуматска двосмерна	1	– Максимални број обртаја: 1800 o/min – Прикључак за ваздух: 1/4" – Стезна глава: 10 mm
7.	Пиштољ за пумпање гума, са манометром и цревом	1	– Прикључак за ваздух: 1/4"
8.	TOREX кључеви комплет	1	– Дужина 30mm: T20, 25, 30, 40, 45, 50, 55 – Дужина 75mm: T20, 25, 30, 40, 45, 50, 55 – Двоструки адаптер са прихватом 1/2" – Паковање: пластични кофер
9.	Комплет алата са гедорама	1	– Минимално следећи алат: – насадни кључеви са прихватом 1/4": 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14 mm – насадни кључеви са прихватом 1/2": 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32 mm – TOREX насадни кључеви са прихватом 1/4": E4,E5,E6,E7,E8

Ред. број	Назив производа	Количина	Карактеристике
			– TOREX насадни кључеви са прихватом 1/4": E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20,E24 – цевасте (дубоки) насадни кључеви са прихватом 1/2": 6,7,8,9,10,11,12,13 mm – цевасте (дубоки) насадни кључеви са прихватом 1/2": 14,15,17,19,22 mm – наставци за одвијање и завијање вијака (упуштена глава) Л=30 мм: равни: 8, 10, 12; крстасти: PH3, PH4, PZ3 и PZ4; TOREX: T40,45,50,55,60; Хексагонални: 7,8,10,12,14 – наставци за завијање и одвијање са прихватом 1/4": равна глава: 4,5,5,6,5; крстасти: PH1, PH2, PZ1, PZ2; TOREX: T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30; хексагонални: 3,4,5,6 – кључеви за свећице 16 и 21 mm – чегрталка двосмерна са прихватом 1/2" – чегрталка двосмерна са прихватом 1/4" – прави наставци са прихватом 1/2" дужине Л=125 mm и Л=250 mm – прави наставци са прихватом 1/4" дужине Л=50 mm и Л=75 mm – клизни Т наставак са прихватом 1/4" – носач наставака са прихватом 1/4" дужине Л=150 mm – имбус кључеви : 1.5, 2, и 2.5 mm – универзални носач алата са прихватом 1/4" – троструки адаптер са прихватом 1/2" – носач наставака са прихватом 1/2" – паковање: пластични кофер
10.	Управљачка преносна конзола	1	– Минимално следеће перформансе: – Таблет рачунар са 64 битним оперативним системом – Механичка заштита на ударе и влагу – Процесор са два језгра – Радна меморија од 2 GB – Величина екрана од 8,4" – Батерија са аутономијом од 1 час са AC/DC пуњачем – RS232, USB и VGA прикључак – Постоље, носач и каблови – Гаранција на 2 године и обезбеђени делови и сервис након гаранције 3 године.
11.	Уређај за напајање једносмерном струјом 12V/500W	1	– Минимални захтеви за уређај: – Снага 500 W, – Излазни напон 12 V – Струја напајања 130 до 230 V – Заштита од прегревања, кратког споја, напона и преоптерећења – Осигурач – Хлађење – Регулатор јачине струје од 0 – 25A – Гаранција 2 године и сервис 5 година
12.	Уређај за напајање једносмерном струјом 24V/500W	1	– Минимални захтеви за један уређај: – Снага 500 W, – Излазни напон 24 V – Струја напајања 130 до 230 V – Заштита од прегревања, кратког споја, напона и преоптерећења – Осигурач – Хлађење – Регулатор јачине струје од 0 – 25A – Гаранција 2 године и сервис 5 година

Ред. број	Назив производа	Количина	Карактеристике
Партија X - Опрема за лабораторију војноелектронског инжењерства (Тип 1)			
1.	RS232 – серијски конвертор	4	– Чип: Analog Devices ADM3232E, – Конектори: 6-pin header, DB9 connector, – Остало: Analog Devices ADM3232E RS232 transceiver; Transmit and receive data functions; Optional RTS and CTS handshaking functions – PmodRS232 – Serial converter & interface или еквивалент
2.	Троосни акцелерометар	6	– Чип: Analog Devices ADXL345, – Конектори: 2x6-pin header, – Остало: SPI and I²C interface; User-selectable resolution; Single tap/double tap & free-fall detection; Activity/inactivity monitoring – PmodACL – 3-axis Accelerometer или еквивалент.
3.	Троосни MEMS акцелерометар	6	– Чип: Analog Devices ADXL362, – Конектори: 2x6-pin header, – Остало: Micropower ▪ 3-Axis, ± 2 g/± 4 g/± 8 g ▪ Digital Output ▪ MEMS Accelerometer – PmodACL – 3-axis Accelerometer или еквивалент
4.	Серијски Ethernet контролер	2	– Чип: Microchip ENC624J600, – Конектор: ICD10 connector, – Остало: 10/100 Base-T Ethernet controller ▪ integrated MAC & PHY ▪ standard Serial Peripheral Interface (SPI) ▪ use both 3.3V and 5V power supply – Serial Ethernet 2 Board или еквивалент.
5.	Дигитални компас са акцелерометром	2	– Чип: STMicroelectronics LSM303DLHC, – Конектор: mikroBUS, – Остало: measuring linear acceleration (full-scale of ± 2g/± 4g/± 8g/± 16g); measuring magnetic field (From ± 1.3 to ± 8.1 gauss full-scale); output through I2C interface; 3.3V power supply, – Compass click или еквивалент
6.	Инфрацрвени термометар 5 волти	3	– Чип: Melexis MLX90614ESF-AAA, – Конектор: mikroBUS, – Остало: temperature ranges: -40 to 85°C for the ambient, temperature ▪ temperature ranges: -70 to +380°C for the object temperature ▪ output through I2C interface or PWM line ▪ 5V power supply – IrThermo click 5V или еквивалент
7.	Инфрацрвени термометар 3,3 волта	3	– Чип: Melexis MLX90614ESF-BAA, – Конектор: mikroBUS, – Остало: temperature ranges: -40 to 85°C for the ambient temperature ▪ temperature ranges: -70 to +380°C for the object temperature ▪ output through I2C interface or PWM line ▪ 3.3V power supply – IrThermo click 3.3V или еквивалент.
8.	MEMS жироскоп	6	– Чип: STMicroelectronics L3GD20, – Конектор: mikroBUS, – Остало: three-axis digital gyroscope module ▪ full scale of ± 250 / ± 500 / ± 2000 dps ▪ communicates through SPI, I2C, INT and RST lines ▪ 3.3V power supply – GYRO click или еквивалент

Ред. број	Назив производа	Количина	Карактеристике
9.	Оптички модем	3	– Чип: IF-D91 fiber-optic photodiode and IF-E97 fiber-optic LED, – Конектор: mikroBUS, – Остало: Data rates of up to 512 Kbps ▪ communicates via UART or directly through the GPIO pins ▪ 5V power supply – Fiber Opt click 5V или еквивалент.
10.	Оптички кабал, 5 метара	3	– Конектор: internal micro-lens and a precision-molded PBT housing, – Пречник: 1mm, – Дужина: 5m, – Jacketed communication 1mm fiber optic cable – 5 meter или еквивалент.
11.	IrDA модем	3	– Чип: Microchip MCP2155, – Конектор: ICD10 connector, – Остало: Data Communication rates up to 115.2kbaud ▪ Includes UART to IrDA standard bit encoder/decoder functionality ▪ 5V or 3.3V power supply – IrDA Board или еквивалент.
12.	Развојна плочица за AVR	3	– Чип: Atmel ATmega16, – Пакет садржи: Ready for AVR board ▪ Atmega16 with bootloader ▪ USB кабал и пратећи CD – Ready for AVR развојна плочица или еквивалент
13.	Дворедни LCD са 16 карактера, плави	3	– Конектор: 16-pin header – Остало: 16 карактера у два реда ▪ Плаво позадинско осветљење ▪ 5V power supply – Karakter LCD 2x16 са плавим позадинским осветљењем или еквивалент

Партија XI - Опрема за лабораторију војноелектронског инжењерства (Тип 2)

1.	Инкрементални енкодер	2	– Резолуција: 1024 Pulse/Rotation, – Напон напајања: 5 - 12VDC, – Максимална брзина: 6000rpm, – Остало: Allowable Radial Load: 5N ▪ Allowable Axial Load: 3N ▪ Cable Length: 50cm ▪ Shaft Diameter: 6mm – Rotary Encoder - 1024 P/R (Quadrature) или еквивалент.
2.	Прецизни жироскоп са 4 степена слободе	2	– Чип: Analog Devices ADIS16305, – Остало: range scaling $\pm 75^\circ/\text{sec}$, $\pm 150^\circ/\text{sec}$, $\pm 300^\circ/\text{sec}$ settings, ▪ Triaxis digital accelerometer: ± 3 g ▪ Wide sensor bandwidth: 330 Hz ▪ Autonomous operation and data collection ▪ Start-up time: 180 ms ▪ Sleep mode recovery time: 4 ms ▪ 5V power supply – ADIS16305AMLZ или еквивалент.
3.	Мобилна роботска платформа	2	– Величина/тежина: 110x110x50 mm and weight, – Сензори: microphone, infrared receiver, temperature, proximity; 3 axis, accelerometer, ground sensors for line following – Актуатори: motors, speakers, LEDs, – Конекција: USB, memory card, – Програмски језик: Aseba language, – Пуњач: standard micro-USB cable from PC, – Mobile robot Thymio II или еквивалент.

Ред. број	Назив производа	Количина	Карактеристике
Партија XII - Променљиви (степ) атенуатор за лабораторију војноелектронског инжењерства			
1.	Променљиви (степ) атенуатор	1	– Фреквенцијске карактеристике: Доња граница фреквенцијског опсега: 0 Hz (DC), Горња граница фреквенцијског опсега: ≥ 18 GHz – Амплитудске карактеристике: Доња граница опсега атенуације: ≤ 20 dB, Горња граница опсега атенуације: ≥ 120 dB, – Резолуција атенуације: ≤ 1 dB, – Максимални ниво улазног сигнала при којем не настаје оштећење атенуатора 1 W (средњи) 100 W (импулс) – Остале карактеристике: Тип конектора: Type N. – Agilent (8494B+8496B+11716A) или еквивалент

**IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА**

- 1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 - 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 - 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
 - 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 - 5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 74. ст. 2. Закона).

- 1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона и услов из члана 75. став 2. Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача
- 1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона и услов из члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних и додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђачи доказују, **достављањем у понуди**, следећих аката:

- 1) **Фотокопију решења о регистрацији** код Агенције за привредне регистре односно из регистра надлежног Привредног суда.

- 2) **Фотокопију извода из регистара Агенције за привредне регистре не старију од 6 (шест) месеци.**
- 3) **Фотокопију уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).**
- 4) **Фотокопију потврде Привредног суда и Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. (не старије од дана објављивања позива за подношење понуда и не може бити старија од два месеца од дана отварања понуда).**
- 5) **Фотокопију уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не старије од 2 месеца пре отварања понуда).**

Уколико понуду подноси група понуђача - заједничка понуда, доказе за испуњење обавезних услова прилаже сваки од чланова групе.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа с тим да је дужан да у понуди наведе који су то докази и да наведе интернет страницу надлежног органа са потребним детаљима из којих се недвосмислено може приступити траженом доказу.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику према обрасцима који су саставни део конкурсне документације.

Пратећа документација и штампана литература коју доставља понуђач може бити на неком другом језику под условом да се уз понуду достави превод релевантних одломака на српски језик (превод оверен од стране судског тумача). У овом случају, за сврху разматрања понуда важиће само превод који је оверен од стране судског тумача. За делове понуде који су на страном језику за које није достављен превод оверен од стране судског тумача сматраће се као да нису достављени.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, са назнаком: **„Понуда за јавну набавку добара - опреме за научноистраживачке лабораторије и центре Војне академије, ЈН бр. 88/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”**.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **23.06.2013.године до 12.00 часова**.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда која није примљена у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Обавезна садржина понуде је:

1. Понуђач је дужан да припреми понуду тако да испуни обавезне и додатне услове дефинисане чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама (тражене конкурсном документацијом), што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама на начин одређен конкурсном документацијом, као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.
Понуда треба да буде повезана јемствеником у целину која је осигурана печатом тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана настанка промене било ког податка из понуде, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.
2. Понуђач је дужан да уколико наступа са подизвођачем или је понуда заједничка достави све доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама о испуњавању услова дефинисаних чланом 75. и 76. Закона и за подизвођача или групу понуђача на начин одређен конкурсном документацијом.

3. Попуњен, потписан и печатом оверен образац - менично овлашћење за озбиљност понуде (Прилог 1) и меницу.
4. Попуњену, потписану и печатом оверену изјаву Понуђача да ће приложити инструмент плаћања за случај обезбеђења извршења уговорних обавеза (Прилог 2)
5. Образац - менично овлашћење за добро испуњење уговора уколико буде изабран (Прилог 3)
6. Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде – подаци о Понуђачу (Прилог 4)
7. Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде – подаци о подизвођачу (Прилог 5) уколико Понуђач наступа са подизвођачем
8. Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде – подаци о учеснику у заједничкој понуди (Прилог 6) уколико је понуда заједничка
9. Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде – структура цене са осталим битним елементима понуде (Прилог 7)
10. Попуњену, потписану и печатом оверену **изјаву** да ће у року од 5 дана од настале пословне промене о истој обавестити наручиоца (Прилог 8);
11. Попуњену, потписану и печатом оверену **изјаву** о поштовању обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и права интелектуалне својине (Прилог 9).
12. Нацрт уговора; у који унети недостајуће податке, сваку страну парафирати и оверити а последњу потписати и оверити (Прилог 10).
13. Попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде (Прилог 11) – **није обавезан**.
14. Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди (Прилог 12).

3. ПАРТИЈЕ

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. **Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.**
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
- Докази из чл. 75.и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара- опреме за научноистраживачке лабораторије и центре Војне академије, ЈН бр.88/2014 год.-НЕ ОТВАРАТИ”или

„Допуна понуде за јавну набавку добара- опреме за научноистраживачке лабораторије и центре Војне академије, ЈН бр.88/2014 год.-НЕ ОТВАРАТИ”или

„Опозив понуде за јавну набавку добара- опреме за научноистраживачке лабораторије и центре Војне академије, ЈН бр.88/2014 год.-НЕ ОТВАРАТИ”или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара- опреме за научноистраживачке лабораторије и центре Војне академије, ЈН бр.88/2014 год.-НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље **VI**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље **VI**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач.1) до 6) Закона, и то податке о:

- ☐ члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- ☐ понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- ☐ понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- ☐ понуђачу који ће издати рачун,
- ☐ рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- ☐ обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
- ☐ понуђачу који ће у име групе понуђача потписивати обрасце из конкурсне документације.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова .

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је минимум **30 дана** од дана настанка дужничко поверилачког односа тј. од дана испоруке-пријема добара, а на основу докумената које испоставља понуђач, а којима је потврђена испорука добара.

Рачун за испоручена добра понуђач је дужан да достави приликом испоруке добара или најкасније три дана по испоруци. У случају да понуђач не достави рачун и потребну документацију (записник, гарантни лист, упутство за употребу и сл.) за исплату, рок од мин 30 дана рачунаће се од дана достављања документације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција на добара - опрему за научноистраживачке лабораторије и центре Војне академије, не може бити краћа од 12 месеци од дана испоруке добара.

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара

Рок за испоруку добара не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора.

Место испоруке добара – на адресу наручиоца:

ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

Обезбеђење резервних делова и потрошног материјала мин. у периоду од 5 година од дана испоруке што је потребно децидно навести у понуди.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену мора бити урачунато: цена добара, испорука, инсталација и сви други трошкови које понуђач има до испоруке добара, односно њихово довођење у стање употребљивости.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неувобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

ВРСТА ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и изјаву да ће приложити инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза уколико његова понуда буде изабрана:

- **Једну** бланко сопствену меницу (евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање)
- Захтев (оверена копија) за регистрацију менице, оверен од стране банке понуђача, на обрасцу у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. Гласник РС", бр. 56/2011), са роком доспећа менице једнаком року важности понуде увећаним за 15 (петнаест) дана,
- Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица издатог и овереног од стране надлежне пословне банке понуђача (овера картона од стране банке не може бити старија од 30 дана од дана отварања понуде и на истом се јасно морају видети депоновани потписи и печат фирме понуђача),
- Менично овлашћење да се меница на износ од **10 %** од вредности понуде (без урачунатог ПДВ-а), без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде

НАПОМЕНА:

- Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити идентични.
- Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Купац се обавезује да врати инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70, 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, и "Сл. Лист СЦГ", бр. 1/2003), Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ" број 3/02, 5/03 и "Сл. гласник РС" бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета ("Сл. гласник РС" бр. 57/04 и 82/04), и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента ("Сл. Гласник РС" бр. 47/11)

_____, ПИБ: _____

(навести фирму и адресу)

предаје 1(једну) бланко сопствену меницу и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника бланко-сопствене менице

ВП 2977 Београд да депоновану бланко - сопствену меницу може предати банци на наплату, у износу од 10% од вредности понуде, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _____ од _____ 2014. године и то на терет рачуна који је отворен код банке:

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења ВП 2977 Београд може попунити меницу са клаузулом "без протеста, без трошкова" на износ од _____ дин. (10% вредности понуде) по основу напред наведене понуде, а у случају:

- а) да понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и
- б) да понуђач, у случају да корисник гаранције прихвати његову понуду:

- не потпише уговор о купопродаји _____ (навести врсту добара), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;
- не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: - бланко-сопствена менице бр. _____, и

- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за ВП 2977 Београд, а други за _____ (навести банку-е дужника).

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

НАПОМЕНА: Ово менично овлашћење и меница се достављају уз понуду

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ПЛАЋАЊА
(за случај обезбеђења извршења уговорних обавеза)**

Безпоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати купцу инструмент обезбеђења плаћања бланко сопствену меницу – евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, као гаранцију испуњења уговорних обавеза и захтев (оверену копију) за регистрацију меница са роком доспећа меница једнаком року испоруке увећаном за 30 (тридесет) дана.

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети на наплату банци код које се води рачун продавца и то у случају неизвршења уговорних обавеза.

Изјављујем да ћу, у случају да наша понуда буде прихваћена и донета Одлука о додели уговора фирми _____, пре потписивања уговора, а као услов за потписивање истог приложити:

- Бланко сопствену меницу (евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање)
- копију картона депонованих потписа овлашћених лица оверену од стране пословне банке (овера не може бити старија од 30 дана од дана отварања понуде и на картону мора да су јасно видљиви депоновани потписи и печат фирме понуђача) и
- менично писмо – овлашћење, са роком доспећа једнаком року испоруке увећаном за 30 (тридесет) дана, да се меница без сагласности продавца, може поднети пословној банци (наведеној у меници) на наплату у износу од 10% вредности уговора (без урачунатог ПДВ-а), у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у испоруци или раскида уговора.
- Захтев за регистрацију менице (оверена копија), потврда оверена од стране банке понуђача, на образцу у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. Гласник РС" бр 56/11), са роком доспећа менице једнаком року важности уговора увећаним за 30 (тридесет) дана

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, купац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

НАПОМЕНА:

Изјава се прилаже уз понуду, а менично овлашћење, меница и картон депонованих потписа достављају се приликом потписивања уговора.

На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70, 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96, и "Сл. Лист СЦГ", бр. 1/2003), Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ" број 3/02, 5/03 и "Сл. гласник РС" бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета ("Сл. гласник РС" бр. 57/04 и 82/04), и Одлуке о начину вршења принудне наплате са рачуна клијента ("Сл. Гласник РС" бр. 47/11),

Предузеће _____, ПИБ: _____ даје

(навести фирму)

(место)

1 (једну) бланко – сопствену маницу и даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника бланко-сопствене менице

ВП 2977 Београд, да депоновану сопствену маницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о набавци добара број _____ од _____ год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банак:

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења ВП 2977 Београд може попунити маницу са клаузулом "без протеста, без трошкова" на износ од _____ дин.

(10% вредности напред наведеног уговора)

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овалшћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: - 1 бланко-сопствена меница бр. _____, и
- оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за ВП 2977 Београд, а други за _____ (навести банку-е дужника).

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

(пун потпис)

НАПОМЕНА:

Доставља се са меницом и картоном депонованих потписа приликом потписивања уговора

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Напомена:

У случају да се понуђач пријављује за више партија, уз понуду може да приложи једну меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије, а може да поднесе и меницу за сваку партију посебно.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику *[путем поште на адресу наручиоца, или факсом на број 011/3603-305]* тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније **5 дана** пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од **3 (три)** дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр.88/2014 год.** Ако наручилац **измени или допуни** конкурсну документацију **8 или мање дана** пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ**

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке (уколико је негативна референца добијена за истоврсне предмете овој јавној набавци наручилац ће поступити у складу са чл.83. став 11.), а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у **тренутку закључења уговора** преда наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од **15% (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду)** од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

**17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА
ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**Најнижа понуђена цена**“.

**18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

19. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности оригиналу тог документа, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Наручилац ће одбити понуду ако је достављена према Закону о јавним набавкама као неблагоприятна, неприхватљива и неодговарајућа.

Такође, наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, ако:

- а. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- б. понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- в. понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- г. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- д. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 23. став 2. Закона о јавним набавкама, ако је понуђач непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да сазна поверљиве информације или да на било који други начин утиче на поступање Наручиоца у току поступка јавне набавке.

Понуда понуђача који има негативне референце сходно члану 82. Закона о јавним набавкама, неће бити разматрана.

20. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама, уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца.

Уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац није дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела и трошкове прибављања средстава обезбеђења јер овом конкурсном документацијом израда узорака или модела и прибављање средстава обезбеђења није тражено у фази израде и подношења понуде.

Остали трошкови израде понуде падају на терет Понуђача.

21. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве Прилог 9).

22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/3603-305 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам (7) дана пре истека рока за

подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је десет (10) дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.

24. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

На основу извештаја комисије, Наручилац ће уколико буду испуњени услови предвиђени одредбом члана 108. Закона о јавним набавкама, донети Одлуку о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија, одговарајућа и прихватљива.

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 20 (двадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

Ако се одлука доставља непосредно или факсом, наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.

Уговор са изабраним понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права, а уколико у том року не буде добијено позитивно мишљење на нацрт уговора, од стране Дирекције за имовинско-правне послове Министарства одбране, уговор ће бити закључен у року од 8 (осам) дана од добијања позитивног мишљења на предметни нацрт уговора са најповољнијим понуђачем.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Сви понуђачи који нису изабрани имају право да изврше увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке у складу и на начин прописан чланом 110. ЗЈН.

25. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку **добара** - опреме за научноистраживачке лабораторије и центре Војне академије, **ЈН бр.88/2014 год.**

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

[навести предмет јавне набавке и партију]

Р.бр	Назив производа	количина	Јединачна цена	ПДВ	Трошкови царине и сл.	укупна цена без ПДВ-а	укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања							
Рок важења понуде							
Рок испоруке							
Гарантни период							
Место и начин испоруке							
Период обезбеђења резервних делова и потрошног материјала							
Подаци о проценту укупне вредности набавке и делу који ће извршити преко подизвођача							

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико понуда садржи добра из више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо у року од 5 дана од дана настанка пословне промене о истој обавестити наручиоца и исту документовати на прописан начин.

Место и датум:

Понуђач:

(име и презиме)

(потпис и печат)

ИЗЈАВЉУЈЕМ

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да смо поштовали све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да смо имаоци права интелектуалне својине или њени овлашћени корисници.

Место и датум:

Понуђач:

(име и презиме)

(потпис и печат)

VII МОДЕЛ УГОВОРА



У Г О В О Р БР. _____ - ____

о набавци добара - опреме за научноистраживачке лабораторије и центре Војне академије

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

- **Предузеће** _____, Адреса. _____, које заступа директор _____ (у даљем тексту): **Понуђач**

Матични број : _____

ПИБ: _____

Телефон/Телефакс: _____

Текући рачун: _____ код

_____ (назив банке)

- **РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - ВОЈНА ПОШТА 2977 БЕОГРАД**, Павла Јуришића Штурма бр. 33 Београд, коју заступа генерал-мајор Младен Вуруна, (у даљем тексту): **Наручиоц**,

Матични број 07093608

ПИБ: 102116082,

жиро рачун: 840-1620-21

телефон: 011/3603-076

факс: 011/3603-305

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Ч л а н 1.

Понуђач се обавезује да за наручиоца у складу са важећим прописима и овим уговором, изврши набавку и испоруку добара - (као у понуди зависно од партија по којима је Понуђач изабран) по датој цени и роковима као у члану 2. и 3. овог Уговора, а наручиоц (односно примаоц) да преузме и плати добра као у члану 4. овог Уговора.

Ц Е Н А

Ч л а н 2.

Цена за понуђена добра по партијама (као у понуди) износи (као у понуди) динара односно укупно износи (као у понуди) динара без обрачунатог ПДВ-а и фиксна је.

Вредност уговорених добара са обрачунатим ПДВ-ом по партијама (као у понуди) износи (као у понуди) динара, односно укупна вредност уговорених добара са ПДВ износи (као у понуди) динара.

РОК

Члан 3.

Понуђач се обавезује да уговорена добра испоручи наручиоцу најкасније у року од (као у понуди) дана од дана потписивања уговора.

Понуђач даје гарантни рок на испоручена добра од (као у понуди) месеци.

Понуђач се обавезује да обезбеди резервне делове и потрошни материјал у периоду од (као у понуди) година.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Исплата уговорене цене из члана 2. овог уговора извршиће се у року од (као у понуди) дана, од дана настанка дужничко - поверилачког односа.

Моментом настанка ДПО сматра се дан потписа комисијског записника о извршеном квалитативном и квантитативном пријему добара, оверен од стране надлежног старешине Наручиоца.

Исплату ће Наручилац извршити на бази достављене документације у складу са члановима 1, 2, 3 и 7 овог уговора. Уредно достављена документација подразумева доставу два примерка фактуре и копију записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

Уколико Понуђач не достави наведену фактуру по пријему испоручених добара, Наручилац ће исплату извршити у року (као у понуди) дана од дана завођења фактуре у деловодни протокол Наручиоца.

ПОРЕЗ

Члан 5.

Наручилац се обавезује да плати порез сходно одредбама Закона о порезу на додату вредност ("Сл.гл.РС " бр.84/2004, 86/2004, 61/2005 и 61/2007 и 93/12).

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Уколико понуђач не испоручи добра из члана 1. овог уговора у предвиђеном року, наручилац ће му зарачунати уговорну казну у висини 2‰ (промила) за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе 5% (процената) вредности уговорене цене.

Обрачунату уговорну казну наручилац ће одбити од фактуре понуђача, без претходног обавештења.

Ако понуђач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или значајно закасни са извршењем преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама (25 дана), Наручилац, без сагласности понуђача, има право да депоновани инструмент обезбеђења плаћања – меницу, у вредности од 10 % укупне вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а), поднесе на наплату банци код које понуђач има отворен текући рачун.

Уколико Наручилац не исплати фактуру у предвиђеном року, дужан је да плати законску затезну камату.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 7.

Квалитативни и квантитативни пријем добара из члана 1. овог уговора извршиће комисија Наручиоца заједно са овлашћеним представником понуђача о чему ће сачинити записник о пријему добара и исти обострано оверити.

СПОРОВИ

Члан 8.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су се сагласиле да спор реше код Привредног суда у Београду.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 9.

Понуђач је дужан да за време припреме, набавке и испоруке добара спроводи све законом прописане мере безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и експлозија и заштите животне средине, а у циљу заштите свог као и особља Наручиоца. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси Понуђач.

По завршетку испоруке и инсталације добара, Понуђач је дужан да повуче своју опрему и средства за рад а привремено заузети простор врати у првобитно стање. Трошкове настале у вези са овим радовима сноси Понуђач.

Наручилац и Понуђач су сагласни да контролу спровођења мера БиЗНР, ЗОПЕ и ЗЖС врши овлаштени представник Наручиоца.

ТАЈНОСТ УГОВОРА

Члан 10.

Подаци из овог уговора и евентуалних његових измена и допуна, који се односе на врсту, количину и услуге сматрају се војном тајном у смислу Закона о одбрани ("Сл. гласник РС", бр. 116/07);

Са подацима из овог уговора могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовом извршењу и то у обиму који им је неопходан за рад. Уговор се са одговарајућим прилозима мора чувати на месту које гарантује безбедност података.

Забрањује се увид и саопштавање података из овог уговора сарадницима и непозваним лицима.

У случају да органи инспекције при вршењу контроле пословања Понуђача траже контролу и уговора са овим Наручиоцем, Понуђач је обавезан да од Наручиоца за то тражи сагласност, односно да да податке о лицу које је имало уговор на увид.

Обавештење о предњем тражи се ради учешћа органа ВС и МО у раду инспекције.

Понуђач је обавезан да у току процеса реализације овог уговора, обезбеди потребне безбедоносне мере. О интересовању непозваних лица за податке из овог уговора, као и о евентуалном нестанку било којег од докумената везаних за овај уговор, Понуђач је обавезан да обавести Наручиоца.

Право на контролу безбедоносних мера прописаних овим уговором имају само овлашћена лица Наручиоца и органи безбедности МО и ГШ ВС.

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ

Члан 11.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Ч л а н 12.

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна.

Обавезе наручиоца и Понуђача трају све до потпуног извршења. Раскид уговора делимично или у целости може уследити на основу обостране сагласности уговорних страна и у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

За све што није дефинисано овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.

Изузетно од става 1. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико:

- **Извршилац не изврши испоруку добара у уговореном року или**
- **настану околности које се у време закључења уговора нису могле предвидети, а о чему ће Понуђача обавестити најмање 5 дана пре раскида уговора.**

У случају раскида уговора из разлога наведених у претходном ставу наручилац не сноси одговорност за евентуално насталу штету по Понуђача.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 13.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Понуђача и 3 (три) за Наручиоца.

Уговор је потписан дана __.__.2014.године.

ЗА ПОНУЂАЧА:
Д И Р Е К Т О Р

ЗА НАРУЧИОЦА:
Н А Ч Е Л Н И К
генерал-мајор
Младен Вуруна

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум

М. П.

Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке

.....
[навести предмет јавне набавке]

бр
[навести редни број јавне набавке]

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

М. П.

Потпис понуђача

Напомена: случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.