



**РЕПУБЛИКА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
бр. 796 - 13
19.10.2018. године**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручиоца:

**Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе,
Управа за набавке и продају, Немањина број 15, 11000 Београд,
Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs**

ЈАВНА НАБАВКА – МОТОРНА ВОЗИЛА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 89/2018

Октобар, 2018. године

На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка Начелника Управе за набавке и продају СМР МО, деловодни број 796-8 од 02.10.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 89/2018, деловодни број 796-7 од 02.10.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку по партијама за јавну набавку Моторних возила, ЈН бр. 89/2018

Конкурсна документација садржи:

Р.бр.	Назив	Стр.
1.	Општи подаци о јавној набавци	3
2.	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	5
3.	Услови за учешће у поступку из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова	26
4.	Критеријум за доделу уговора	32
5.	Обрасци који чине саставни део понуде	35
6.	Модел уговора	77
7.	Упутство понуђачу како да сачини понуду	94
10.	МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ (за озбиљност понуде – 3% вредности понуде без ПДВ)	106
12.	МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ (за добро извршење посла у поступцима закључења уговора – 10% вредности уговора без ПДВ)	107
14.	МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ (за отклањање грешака у гарантном року – 10% вредности уговора без ПДВ)	108

Укупан број страна Конкурсне документације је **108**.

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате Портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. Закона дужан да све измене и допуне конкурсне документације и додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде објави на Порталу јавних набавки и на Интернет страници Наручиоца.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. 89/2018 су добра – Моторна возила.

Назив и ознака из Општег речника набавке: 34111100 – Караван и комби возила, 34134100 – Камиони са платформом, 34144740 – Возила за вучу летелица, 34121000 – Аутобуси и минибусеви, 34131000 - "Pick-up" возила.

Врста, опис, количине и захтеване техничке карактеристике предмета јавне набавке дате су у делу 2. конкурсне документације.

2. ПАРТИЈЕ

Набавка је обликована у осам партија:

Р.бр. партије	Назив добра	ОРН	Ј-ца мере	Количина
1.	Комбиновано возило (follow me)	34111100	ком.	1
2.	Комбиновано возило-фургон	34111100	ком.	1
3.	Возило (камион са приколицом) за транспорт средстава за опслуживање авиона и земаљске опреме	34134100	ком.	2
4.	Возило (камион са приколицом) за транспорт ВУБС	34134100	ком.	1
5.	Вучно возило-тегљач	34134100	ком.	2
6.	Трактори-тегљачи (са додатном хидрауличко-манипулативном опремом)	34144740	ком.	10
7.	Аутобус преко 17 седишта, међуградски	34121000	ком.	1
8.	Аутомобил теретни, доставни до 1 t	34131000	ком.	3

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. У оквиру партије мора поднети понуду за целокупну количину добра.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Уколико се понуда не поднесе тако да се може оцењивати за сваку партију посебно и за целокупну количину добра у оквиру партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, по партијама, ради доделе уговора у складу са чланом 32. Закона и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

4. КОНТАКТ

Контакт особа: ВС Слађана Ђурђевић Чучуровић, дипл. инж.

Факс: 011/3006-330

Радни дани наручиоца: од понедељка до петка

Радно време наручиоца: од 07.30 до 15.30 сваког радног дана

5. УЧЕСНИЦИ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ И РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА НА СТРАНИ НАРУЧИОЦА

Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Министарства одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају, Београд, Немањина бр. 15.

Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, обавиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени

представници Понуђача. Представници Понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу писано пуномоћје-овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ

2.1. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

2.1.1. Комбиновано возило („FOLLOW ME“) (партија 1)

Врста и количина добра које је предмет набавке је дата у следећој табели:

Ред. број	Врста добра	Количина
1.	Комбиновано возило („FOLLOW ME“)	1 комада

а) Опис - техничке карактеристике и спецификације добра која су предмет набавке:

Ред. број	Техничке карактеристике
1	Мотор: дизел, са нивоом емисије издувних гасова у складу са важећим законским прописима у Републици Србији
2	Снага мотора минимално 70 kW
3	Запремина мотора: минимално 1.551 cm ³
4	Дужина возила: минимално 4.300 mm
5	Број врата: минимално 4 (четири), (возач, сувозач, бочна десна клизна и задња двокрилна са прозором и грејачем стакла)
6	Број седишта: 2 (два)
7	Укупна носивост корисног терета у товарном простору минимално 300 kg.
8	Товарни простор потпуно "физички" одвојен од возача и сувозача (фиксна преграда од тврдог материјала са прозором)
9	Мењач: мануелни са минимум 5+1 степен преноса
10	Светла за маглу напред и назад
11	Управљач: серво, минимално подесив по висини
12	Систем за кочење са ABS-ом
13	Електрични подизачи предњих стакала
14	Клима уређај за путнички простор
15	Радио апарат са звучницима (фабричка уградња)
16	Централно откључавање/закључавање
17	Година производње: 2018. или касније
18	Боја: црно-жута по шеми начелно као на слици

Ред. број	Техничке карактеристике
	
19	Кровна лед-инфо табла са трепћућим светлом наранџасте боје, натписом „FOLLOW ME“ и „STOP“ у средини (начелно као на слици) са одговарајућим командама у путничком простору. 
20	Гарантни рок, сервиси, рекламације и др.: – Општа гаранција од најмање 24 (двадесет четири) месеца за комплетно возило. – Обезбеђење резервних делова и одржавања на територији Републике Србије минимално 7 (седам) година, од датума испоруке. – Одзив на позив за рекламацију и отклањање неисправности у гарантном року у складу са важећим законима – прописима. – Развијена сервисна мрежа у Републици Србији, са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km. Оверен списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона доставити у прилогу понуде, као и при испоруци добра. Обезбеђен бесплатан први сервис.
21	Обуку крајњих корисника реализовати у трајању 3 до 6 наставних часова приликом испоруке возила у месту примаоца.
22	Уз возило испоручити: – Оверену сервисну књижицу са прописаним сервисним интервалима. – Гарантни лист са условима гаранције. – Потврда о саобразности – Certificate of conformity („СОС” докуменат). – Потврду о хомологацији, издата од стране Агенције за безбедност саобраћаја. – Јединствену царинску исправу (ЈЦИ) са ино фактуром и осталом пратећом

Ред. број	Техничке карактеристике
	документацијом (Обрачун царинског дуга, Изјава, ...), уколико је возило набављено из увоза. – Доказ о урађеном техничком прегледу за регистрацију, односно попуњен и оверен Регистрациони лист за моторно – прикључно возило (Образац 1). – Упутство за употребу и основно одржавање на српском језику, у штампаном и електронском облику (ЦД или УСБ), за испоручено возило и још један примерак. – Оверени Списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона за контакт. – Комплет основног алата по спецификацији произвођача, као и обавезну додатну опрему у складу са важећим Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима + батеријска лампа, апарат за гашење пожара и ланци за снег. – Резервни точак стандардних димензија са прибором за замену. – Гумене патоснице код возача и сувозача. – Пун резервоар горива. – Зимске пнеуматике уколико се испорука возила врши у зимском периоду (од 1. новембра до 1. априла), постављене на возилу или као додатни комплет уз возило.

Добро мора испуњавати све наведене техничке захтеве, у **супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.**

2.1.2. Комбиновано возило- фургон (партија 2)

Врста и количина добра које је предмет набавке је дата у следећој табели:

Ред. број	Врста добара	Количина
1.	Комбиновано возило- фургон	1 комада

а) Опис - техничке карактеристике и спецификације добра која су предмет набавке:

Ред. број	Техничке карактеристике
1	Мотор: дизел, са нивоом емисије издувних гасова у складу са важећим законским прописима у Републици Србији
2	Снага мотора: минимално 85 kW
3	Запремина мотора: минимално 2.1 l
4	Мењач: мануелни са минимум 5+1 степен преноса
5	Дужина возила: минимално 6.100 mm
6	Корисна висина товарног простора минимално 1.900 mm
7	Корисна носивост: минимално 1.500 kg
8	Број седишта: минимално 6+1, у два реда
9	Број врата: минимално 4, (возач, сувозач, бочна десна клизна и задња врата товарног простора која требају бити двокрилна без стакла са углом отварања од 180°)
10	Јединствен кључ за сва врата, резервоар за гориво, контакт браву
11	Клима уређај за путнички простор
12	Електрични подизачи предњих стакала
13	Електрично подесиви и грејани спољашњи ретровизори
14	Централно закључавање са даљинским управљањем
15	Предња светла за маглу
16	Радио апарат са звучницима (фабричка уградња)
17	Металном преградом потпуно физички одвојен товарни простор од путничког дела

Ред. број	Техничке карактеристике
18	Под товарног простора обложен са противклизном подном облогом и најмање 6 алки за учвршћивање терета
19	Бочне стране товарног простора заштићене тврдом оплатом отпорном на удар и на влагу
20	Осветљење товарног простора
21	Ушка за одвлачење возила са предње стране кабине
22	Кука за вучу, комбинована (начелно као на слици број 1), за вучу прикључног возила укупне тежине минимално 2.500 kg
24	Хомологована светлосна сигнализација за приколицу (7-полна утичница)
25	Боја: сиво маслинаста РАЛ 6006 или одговарајућа, без рекламних натписа
26	Година производње 2018. или касније.
27	Гарантни рок, сервис, рекламације и др.: – Општа гаранција од најмање 24 (двадесет четири) месеца за комплетно возило без ограничења километраже. – Обезбеђење резервних делова и одржавања на територији Републике Србије минимално 7 (седам) година, од датума испоруке. – Одзив на позив за рекламацију и отклањање неисправности у гарантном року у складу са важећим законима – прописима. – Обезбеђена сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду или у његовом окружењу до 100 km. Оверен списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона доставити у прилогу понуде, као и при испоруци добара. – Обезбеђен бесплатан први сервис.
28	Обуку крајњих корисника реализовати у трајању 3 до 6 наставних часова приликом испоруке возила у месту примаоца.
29	Уз возило испоручити: – Оверену сервисну књижицу са прописаним сервисним интервалима. – Гарантни лист са условима гаранције. – Потврда о саобразности – Certificate of conformity („СОС” докуменат). – Потврду о хомологацији, издата од стране Агенције за безбедност саобраћаја. – Уверење о испитивању возила, уколико су вршене преправке на возилу, издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја. – Јединствену царинску исправу (ЈЦИ) са ино фактуром и осталом пратећом документацијом (Обрачун царинског дуга, Изјава, ...), уколико је возило набављено из увоза. – Атест за куку за вучу. – Доказ о урађеном техничком прегледу за регистрацију, односно попуњен и оверен Регистрациони лист за моторно – прикључно возило (Образац 1). – Упутство за употребу и основно одржавање на српском језику, у штампаном и електронском облику (ИД или УСБ), за свако испоручено возило и још један примерак. – Оверени Списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона за контакт. – Комплет основног алата по спецификацији произвођача, као и обавезну и додатну опрему у складу са важећим Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима + батеријска лампа, магнетно ротационо светло наранџасте боје, апарат за гашење пожара, два подметача за точкове и ланци за снег. – Резервни точак стандардних димензија са прибором за замену, укључујући и хидрауличну дизалицу минимално 3 t. – Гумене патоснице у путничком простору. – Пун резервоар горива. – Зимске пнеуматике уколико се испорука возила врши у зимском периоду (од 1. новембра до 1. априла), постављене на возилу или као додатни комплет уз возило.

Сл. 1 - Начелни изгле куке за вучу прикључног возила



Добро мора испуњавати све наведене техничке захтеве, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

2.1.3. Возило за транспорт средстава за опслуживање авиона и земаљске опреме (партија 3)

Врста и количина добра које је предмет набавке је дата у следећој табели:

Ред. број	Врста добара	Количина
1.	Возило за транспорт средстава за опслуживање авиона и земаљске опреме	2 комада

а) Опис - техничке карактеристике и спецификације добра која су предмет набавке:

Ред. број	1. Техничке карактеристике
1.1	Мотор: дизел, са нивоом емисије издувних гасова у складу са важећим законским прописима у Републици Србији
1.2	Снага мотора: минимално 110 kW
1.3	Уређај за хладан старт мотора
1.4	Мењач: мануелни са 6+1 степеном преноса
1.5	Међуосовинско растојање, минимално 4000 mm
1.6	Висина шасије неоптерећеног возила, максимално 900 mm
1.7	Напред једноструки позади двоструки точкови
1.8	Ваздушно кочење
1.9	Паркирна кочница
1.10	ABS, ESP
1.11	Корисна носивост: минимално 3300 kg
1.12	Носивост предње осовине, минимално 2300 kg
1.13	Носивост задње осовине, минимално 5300 kg
1.14	Број седишта: минимално 5+1 (у предњем реду возачко + 2 сувозачка, а у другом реду још минимално 3 за путнике)
1.15	Наслони за главу на возачевом и свим осталим седиштима са сигурносним појасевима

Ред. број	1. Техничке карактеристике
1.16	Даљинско централно закључавање, један кључ за сва врата, резервоар за гориво, унутрашњу преграду и контакт браву
1.17	Стакло на задњем делу кабине, са заштитом од теретног простора
1.18	Клима уређај
1.19	Ретровизори: продужени због ширине товарног сандука, 2 лева и 2 десна (главни и широкоугаони), главни електро подесиви са грејачима, широкоугаони механички
1.20	Светла за маглу
1.21	Предње и задње завесице на точковима
1.22	Серво управљач подесив по висини
1.23	Два подметача за точкове
1.24	Електрични подизачи стакала
1.25	Звук за ход уназад
1.26	Резервни точак са носачем по пројекту произвођача са прибором за замену
1.27	Дигитални тахограф (обавезно VDO)*, са упутством за употребу на српском језику и документацијом о извршеном баждарењу и записником о извршеној калибрацији.
1.28	Лимитатор брзине на 90 km/h
1.29	На кабини возила уграђена два ротациона-трепћућа светла жуте боје, према Закону о безбедности саобраћаја на путевима
1.30	Сандук за алат и пратећу опрему, са могућношћу закључавања-испод двоструке сувозачке клупе или на другом месту по пројекту произвођача
1.31	Уместо стандардног прикључка за приколицу, потребно је уградити ротирајући Puffer без Vario блока, уградња директно на носач Puffer-a
1.32	Електро прикључница за везу вучног возила и приколице у складу са прописом и захтевима које диктира прикључно возило-приколица
1.33	Припадајући ПП апарат
1.34	Боја кабине, предњих блатобрана, браника и страница сандука мора сиво маслинаста РАЛ 6006 или одговарајућа. Подвоз-шасија и парапет сандука вучног возила и приколице мора бити тамно сиве или црне боје, или без бојења ако су антикорозивно заштићени или урађени од нерђајућих материјала.
	2. Техничке карактеристике сандука на камиону
2.1	Унутрашња дужина (mm): минимално 4000
2.2	Унутрашња ширина (mm): не мање од 2100
2.3	Спољашња ширина (mm): максимално 2350
2.4	Висина бочне странице (mm): 390-420
2.5	Без арњева и цираде
2.6	Укупно 4 странице од чега 3 обарајуће странице (2 бочне и једна задња), све странице у «комаду», израђене од алуминијумских профила, са рамом према техничком решењу произвођача.
2.7	Под од тврдопресованог буковог водоотпорног вишеслојног шпера обложен металном подлогом (челични или алуминујумски противклизни лим минималне дебљине 3mm, мустра суза или слично.
2.8	Челични парапет, са Ø12 mm закачкама за везивање терета интегрисаним у парепету (најмање по 5 ком. на бочним странама и најмање по 1ком. на чеоној и задњој страни
2.9	Одбојници против виљушкара са обе бочне стране и позади
2.10	Надградња (сандук камиона) треба да буде опремљена мердевинама на извлачење са платформом, постављеним на левој страни (са возачеве стране) на самом крају надградње, за потребе лаког опкорачивања бочне странице-уласка у сандук. Мердевине морају бити самоносеће у расклопљеном положају (за употребу) где клиренс најниже тачке треба да буде најмање 300mm. Удаљеност најнижег (првог) газишта од земље у расклопљеном положају не сме преаказити 400mm, а висинска разлика платформе и пода сандука до 200mm. Мердевине морају бити опремљене осигуравањем у

Ред. број	1. Техничке карактеристике
	склопљеном (транспортном) положају и расклопљеном (радном) положају
2.11	Каналице за одвод воде постављеним у угловима надоградње
	3. Техничке карактеристике приколице (подаци за шасију)
3.1	Две осовине, појачане, корисна носивост надограђене приколице (шасија са товарним сандуком) не мања од 2700 килограма
3.2	Пнеуматици смештени испод сандука тако да је под унутра раван
3.3	Кочиони систем у складу са прописима и захтевима за максималном носивошћу приколице
3.4	Фиксна „Г“ руда
3.5	Пречник вучног ока Ø40mm
3.6	Висина качења 700-800mm (прилагођена за камион из поглавља 1.)
3.7	Електроинсталација усклађена са вучним возилом
3.8	Резервни точак, чији носач ће бити на руди или другом месту где га је погодно монтирати (по пројекту произвођача приколице) да не ограничава кретање скупа возила
3.9	Потпорни точак напред и два задња ослонца подесива по висини, за коришћење када је приколица раскачена ради ослањања у три тачке.
3.10	2 подметача за точкове;
	4. Техничке карактеристике сандука на приколици
4.1	Унутрашња дужина (mm): минимално 4000
4.2	Унутрашња ширина (mm): не мање од 2100
4.3	Спољашња ширина (mm): максимално 2350
4.4	Висина бочне стране (mm): 390-420
4.5	Без арњева и цираде
4.6	Укупно 4 стране од чега 3 обарајуће стране (2 бочне и једна задња), све стране у «комаду», израђене од алуминијумских профила, са рамом према техничком решењу произвођача
4.7	Под од тврдопресованог буковог водоотпорног вишеслојног шпера обложен металном подлогом (челични или алуминујумски противклизни лим минималне дебљине 3mm, мустра суза или слично)
4.8	Челични парапет, са Ø12 mm закачкама за везивање терета интегрисаним у парапету (најмање по 5 ком. на бочним странама и најмање по 1ком. на чеonoј и задњој страни)
4.9	Одбојници против виљушкара са обе бочне стране и позади
4.10	Надградња (сандук камиона) треба да буде опремљена мердевинама на извлачење са платформом, постављеним на левој страни (са возачеве стране) на самом крају надградње, за потребе лаког опкорачивања бочне стране-уласка у сандук. Мердевине морају бити самоносеће у расклопљеном положају(за употребу) где клиренс најниже тачке треба да буде најмање 300mm. Удаљеност најнижег(првог) газишта од земље у расклопљеном положају не сме преаизити 400mm, а висинска разлика платформе и пода сандука до 200mm. Мердевине морају бити опремљене осигуравањем у склопљеном (транспортном) положају и расклопљеном (радном) положају
4.11	Блатобран са завесицама
4.12	Каналице за одвод воде постављеним у угловима надоградње
	5. Остало:
5.1	Гарантни рок, сервис, рекламације и др.: – Општа гаранција од најмање 24 (двадесет четири) месеца за комплетно возило. – Обезбеђење резервних делова и одржавања на територији Републике Србије минимално 7 (седам) година, од датума испоруке. – Одзив на позив за рекламацију и отклањање неисправности у гарантном року у складу са важећим законима – прописима. – Развијена сервисна мрежа у Републици Србији, са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km. Оверен списак овлашћених

Ред. број	1. Техничке карактеристике
	сервиса са адресама и бројевима телефона доставити у прилогу понуде, као и при испоруци добра. – Обезбеђен бесплатан први сервис.
5.2	Обуку крајњих корисника реализовати у трајању 3 до 6 наставних часова приликом испоруке возила у месту примаоца.
5.3	Уз возило и приколицу испоручити: – Оверену сервисну књижицу са прописаним сервисним интервалима. – Гарантни лист са условима гаранције. – Потврда о саобразности – Certificate of conformity („СОС” докуменат). – Потврду о хомологацији, издата од стране Агенције за безбедност саобраћаја. – Јединствену царинску исправу (ЈЦИ) са ино фактуром и осталом пратећом документацијом (Обрачун царинског дуга, Изјава, ...), уколико је возило набављено из увоза. – Доказ о урађеном техничком прегледу за регистрацију, односно попуњен и оверен Регистрациони лист за моторно и прикључно возило (Образац 1). – Упутство за употребу и основно одржавање на српском језику, у штампаном и електронском облику (ИД или УСБ), за свако испоручено возило и још један примерак. – Оверени Списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона за контакт. – Комплет основног алата по спецификацији произвођача, као и обавезну и додатну опрему у складу са важећим Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима+ батеријска лампа и ланци за снег. – Гумене патоснице у кабини возила. – Пун резервоар горива. – Зимске пнеуматике уколико се испорука возила врши у зимском периоду (од 1. новембра до 1. априла). – Опремену – траке за везивање и учвршћивање возила, са затезачима, које омогућавају учвршћивање терета, 6 (шест) комада дужине не мање од 7 метара (носивост 2 тоне, LC: 1000/2000 daN, ширина 35 mm, израђене по стандарду EN 12195-2, са "RP" куком).

***VDO - због унификације и могућности читавања и обраде података постојећим софтвером у МО и ВС.**

У понуди понуђач мора приказати корисну носивост товарног сандука камиона и приколице, засебно и у композицији.

Добро мора испуњавати све наведене техничке захтеве, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

2.1.4. Возило (камион са приколицом) за транспорт ВУБС (партија 4)

Врста и количина добра које је предмет набавке је дата у следећој табели:

Ред. број	Врста добара	Количина
1.	Возило(камион са приколицом) за транспорт ВУБС	1 комада

а) Опис - техничке карактеристике и спецификације добра која су предмет набавке:

Ред. број	Техничке карактеристике
1.1	Мотор: дизел, са нивоом емисије издувних гасова у складу са важећим законским прописима у Републици Србији
1.2	Снага мотора: минимално 190 kW

Ред. број	Техничке карактеристике
1.3	Са уређајем за хладан старт мотора
1.4	Мењач: мануелни или аутоматизовани са минимум 9+1 степена преноса
1.5	Међуосовинско растојање, минимално 4200 mm
1.6	Задње вешање: пнеуматско ослањање-ваздушни јастуци
1.7	Напред једноструки позади двоструки точкови
1.8	Паркирна кочница, моторна кочница
1.9	ABS
1.10	Корисна носивост: минимално 8000 kg
1.11	Носивост предње осовине, минимално 5100 kg
1.12	Носивост задње осовине, минимално 10500 kg
1.13	Број седишта: 1+1(возач+сувозач)
1.14	Кабина са креветом –кабина за спавање
1.15	Наслони за главу на возачевом и сувозачевом седишту
1.16	Пнеуматски подесиво седиште за возача
1.17	Клима уређај
1.18	Ретровизори: 2 лево (главни и широкоугаони) и 3 десно (главни, за ивичњак и широкоугаони), главни ретровизори електро подесиви са грејачима
1.19	Светла за маглу
1.20	Предње и задње завесице на точковима
1.21	Серво управљач подесив по висини
1.22	Два подметача за точкове
1.23	Електрични подизачи стакала
1.24	Звук за ход уназад
1.25	Резервни точак са носачем по пројекту произвођача са прибором за замену
1.26	Дигитални тахограф (обавезно VDO)*, са упутством за употребу на српском језику и документацијом о извршеном баждарењу и записником о извршеној калибрацији.
1.27	Лимитатор брзине на 90 km/h
1.28	На кабини возила уграђена два ротациона-трепћућа светла жуте боје, према Закону о безбедности саобраћаја на путевима
1.29	Сандук за алат и пратећу опрему, са могућношћу закључавања.
1.30	Puffer у складу са захтевима које диктира прикључно возило-приколица
1.31	Електро прикључница за везу вучног возила и приколице у складу са прописом и захтевима које диктира прикључно возило-приколица
1.32	Припадајући ПП апарат
1.33	Боја кабине, предњих блатобрана, браника и страница сандука и приколице мора бити сиво маслинаста РАЛ 6006 или одговарајућа. Подвоз-шасија и парапет сандука вучног возила и приколице мора бити тамно сиве или црне боје, или без бојења ако су антикорозивно заштићени или урађени од нерђајућих материјала.
2. Техничке карактеристике сандука на камиону	
2.1	Унутрашња дужина (mm): 5950-6100
2.2	Унутрашња ширина (mm): не мање од 2400
2.3	Спољашња ширина (mm): максимално 2550
2.4	Висина бочне странице (mm): 980-1020
2.5	Без арњева и цираде
2.6	Укупно 4 странице од чега 3 обарајуће странице (2 бочне и једна задња, с тим што бочне странице морају бити дводелне дужине приближно 3000mm које ће се спајати на средини сандука на заједничким скидивим стубовима), задња страница је једноделна,

Ред. број	Техничке карактеристике
	израђене од алуминијумских профила, са рамом према техничком решењу произвођача.
2.7	Чеони панел од челичног профилисаном лима у висини кабине
2.8	Под од тврдопресованог буковог водоотпорног вишеслојног шпера обложен металном подлогом (челични или алуминујумски противклизни лим минималне дебљине 3mm, мустра суза или слично)
2.9	Челични парапет, са Ø10-Ø12 mm закачкама за везивање терета интегрисаним у парапету (најмање по 6 ком. на бочним странама и најмање по 1ком. на чеоној и задњој страни)
2.10	Одбојници против виљушкара са обе бочне стране и позади
2.11	Расклопиви ногоступ, са 3(три) степеника за улазак у сандук камиона
2.12	Каналице за одвод воде постављеним у угловима надоградње
	3. Техничке карактеристике приколице (подаци за шасију)
3.1	Две размакнуте осовине са пнеуматским ослањањем
3.2	Корисна носивост надограђене приколице (шасија са товарним сандуком) не мања од 8000 килограма
3.3	Пнеуматици смештени испод сандука тако да је под унутра раван, димензије пнеуматика по пројекту произвођача
3.4	Пнеуматски кочиони систем
3.5	Челични резервоар ваздуха
3.6	Руда са обртним прстеном на предњој управљаној осовини
3.7	Пречник вучног ока оквирно Ø40мм(у складу са pufferom на вучном возилу)
3.8	Висина качења прилагођена за вучно возило из поглавља 1.
3.9	Задња и бочна заштита од подлетања
3.10	Резервни точак чији ће носач бити на месту где га је погодено монтирати а да не ограничава кретање (по пројекту произвођача приколице)
3.11	Електроинсталација 24V са светлосном сигнализацијом
3.12	2 подметача за точкове
	4. Техничке карактеристике сандука на приколици
4.1	Унутрашња дужина (mm): 5950-6100
4.2	Унутрашња ширина (mm): не мање од 2400
4.3	Спољашња ширина (mm): максимално 2550
4.4	Висина бочне стране (mm): 980-1020
4.5	Без арњева и цираде
4.6	Укупно 4 стране од чега 3 обарајуће стране (2 бочне и једна задња, с тим што бочне стране морају бити дводелне дужине приближно 3000 mm које ће се спајати на средини сандука на заједничким скидивим стубовима), задња страна је једноделна, израђене од алуминијумских профила, са рамом према техничком решењу произвођача
4.7	Под од тврдопресованог буковог водоотпорног вишеслојног шпера обложен металном подлогом (челични или алуминујумски противклизни лим минималне дебљине 3mm, мустра суза или слично)
4.8	Челични парапет, са Ø10-Ø12 mm закачкама за везивање терета интегрисаним у парапету (најмање по 6 ком. на бочним странама и најмање по 1ком. на чеоној и задњој страни)
4.9	Одбојници против виљушкара са обе бочне стране и позади
4.10	Блатобрани са завесицама
4.11	Расклопиви ногоступ, са 3(три) степеника за улазак у сандук приколице
4.12	Каналице за одвод воде постављеним у угловима надоградње
	5. Остало:
	Гарантни рок, сервис, рекламације и др.:

Ред. број	Техничке карактеристике
	– Општа гаранција од најмање 24 (двадесет четири) месеца за комплетно возило. – Обезбеђење резервних делова и одржавања на територији Републике Србије минимално 7 (седам) година, од датума испоруке. – Одзив на позив за рекламацију и отклањање неисправности у гарантном року у складу са важећим законима – прописима. – Развијена сервисна мрежа у Републици Србији, са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km. Оверен списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона доставити у прилогу понуде, као и при испоруци добра. – Обезбеђен бесплатан први сервис.
	Обуку крајњих корисника реализовати у трајању 3 до 6 наставних часова приликом испоруке возила у месту примаоца.
	Уз возило и приколицу испоручити: – Оверену сервисну књижицу са прописаним сервисним интервалима. – Гарантни лист са условима гаранције. – Потврда о саобразности – Certificate of conformity („СОС” докуменат). – Потврду о хомологацији, издата од стране Агенције за безбедност саобраћаја. – Јединствену царинску исправу (ЈЦИ) са ино фактуром и осталом пратећом документацијом (Обрачун царинског дуга, Изјава, ...), уколико је приколица набављена из увоза. – Доказ о урађеном техничком прегледу за регистрацију, односно попуњен и оверен Регистрациони лист за моторно и прикључно возило (Образац 1). – Упутство за употребу и основно одржавање на српском језику, у штампаном и електронском облику (ЦД или УСБ), за свако испоручено возило и још један примерак. – Оверени Списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона за контакт. – Комплет основног алата по спецификацији произвођача, као и обавезну и додатну опрему у складу са важећим Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима+ батеријска лампа и ланци за снег. – Гумене патоснице у путничком простору. – Пун резервоар горива. – Зимске пнеуматике уколико се испорука возила врши у зимском периоду (од 1. новембра до 1. априла). – Опремену – траке за везивање и учвршћивање возила, са затезачима, које омогућавају учвршћивање терета, 6 (шест) комада дужине не мање од 7 метара и 2 (два) комада дужине не мање од 10 метара (носивост 2 тоне, LC: 1000/2000 daN, ширина 35 mm, израђене по стандарду EN 12195-2, са "RP" куком).

***VDO - због унификације и могућности читавања и обраде података постојећим софтвером у МО и ВС.**

2.1.5. Вучно возило-тегљач (партија 5)

Врста и количина добра које је предмет набавке је дата у следећој табели:

Ред. број	Врста добара	Количина
1.	Вучно возило-тегљач	2 комада

а) Опис - техничке карактеристике и спецификације добра која су предмет набавке:

Ред. број	Техничке карактеристике
1	Тегљач за полуприколицу са формулом точкова 4x2, нов (произведен 2018.године или

Ред. број	Техничке карактеристике
	касније)
2	Мотор дизел, са нивоом емисије издувних гасова у складу са важећим законским прописима у Републици Србији
3	Снага мотора: минимално 300 kW
4	Систем за стартовање незагрејаног мотора-хладан старт
5	Филтер горива са грејањем и сепаратор воде из горива
6	Усис ваздуха уздигнут
7	Дозвољена носивост предње осовине: минимално 7,5 t
8	Дозвољена носивост задње осовине: минимално 11,5 t
9	Међуосовински размак: максимално 3.900 mm
10	Ослањање: напред параболичне лиснате опруге, назад пнеуматско-ваздушно
11	Мењач са минимално 12+2 брзине, мануелни или аутоматизовани
12	Могућност блокаде диференцијала
13	Висина неоптерећеног возила максимално 3.400 mm
14	Кочиони уређај са ABS системом
15	Моторна кочница
16	Кочница за помоћ при поласку на узбрдици
17	Кабина са 1+1 седиштем и једним креветом
18	Седишта са наслонима за главу и сигурносним појасевима
19	Ваздушно или хидраулично ослоњено седиште возача
20	Главни спољни ретровизори са грејањем и електро подешавањем
21	Леви и десни рампни ретровизор са грејањем и електро подешавањем
22	Минимално један прозор са заштитном мрежом на задњем зиду кабине
23	Клима уређај
24	Управљач подесив по висини и дубини
25	Фабрички уграђен радио апарат са звучницима
26	Блатобрани над задњим точковима
27	Наплатци челични у боји шасије
28	Предњи браник у боји кабине
29	Светла за маглу
30	Напред уграђена спојница за вучу са клином
31	Седло за трн од 2 инча са аутоматским подмазивањем
32	Висина седла: (максимум 1380 mm без оптерећења и минимално 1220 mm при максималном оптерећењу)
33	Растојање од трна до најудаљеније тачке на задњем делу тегљача, максимално 2000 mm
34	Звучно упозорење за ход уназад
35	Изведени сви потребни прикључци, као и сва потребна инсталација (електрична и пнеуматска) за спајање са приколицом
36	Резервоар за гориво капацитета минимално 400 литара са могућношћу закључавања поклопца
37	Сито у наливном грлу резервоара
38	Пун резервоар горива
39	На кабини возила уграђена два ротациона-трепћућа светла жуте боје, према Закону о безбедности саобраћаја на путевима
40	Посебан прекидач струјног кола на возилу

Ред. број	Техничке карактеристике
41	Механичка контакт брава са најмање четири некодирана кључа
42	Клин за шлеповање на задњем попречном носачу шасије
43	Дигитални тахограф (искључиво VDO*)
44	Возило опремити ADR опремом ради превоза запаљивих течности класе 3. (дизел и керозин)
45	Гумене патоснице
46	Боја тегљача (кабина, маска, браник, блатобрани и спојлери) сиво маслинаста РАЛ 6006 или одговарајућа, без рекламних натписа, шасија у црној или сивој боји.
47	Предње и задње завесице на блатобранима
48	Два подметача за точкове
49	Радна лампа – фар уграђена на кабину за осветљење при раду на приколици у ноћним условима
50	Ручна лампа са каблом дужине 20 метара и одговарајућом утичницом на возилу (у кабини или споља)
51	Црево са манометром за надување пнеуматика минималне дужине до 20 m.
52	Комплет основног алата за возило по спецификацији произвођача, као и обавезна додатна опрема у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају.
53	Лимитатор брзине на 90 km/h
54	Резервни точак са носачем на возилу по пројекту произвођача са прибором за замену.
55	Радијални пнеуматици напред, позади зимског профила
56	Остало: – Општа гаранција најмање 24 (двадесет четири) месеца за комплетно возило. – Бесплатан први сервис у гарантном року. – Обезбеђено сервисирање, одржавање и оправке предметних добара након истека гарантног рока, на територији Р.Србије најмање седам година. – Развијена сервисна мрежа у Републици Србији, са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу до 100 km. Оверен списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона доставити у прилогу понуде, као и при испоруци добра. – Сервис и оправке након истека гарантног рока на територији Р.Србије уз вирманско одложено плаћање до 30 дана од дана створене обавезе. – Одзив на позив за рекламацију и отклањање неисправности у гарантном року у складу са важећим законима – прописима. Уколико се рекламација неисправности не може отклонити у том периоду или се слична грешка на том склопу понови три пута у гарантном року, испоручилац ће испоручити ново средство за траженим карактеристикама. – Упутство за употребу и одржавање тегљача и уграђених уређаја (тахограф, радио апарат и др.) на српском језику, у штампаном и електронском облику (на ЦД-у). – Сервисна књижица, гарантни лист са условима гаранције и списак овлашћених сервисера. – Урађен технички преглед за регистрацију(попуњен и оверен Регистрациони лист за моторно-прикључно возило, Образац 1.). – Саопштење о хомологацији типа комплетног возила-тегљача, издато од стране Института за стандардизацију Србије. – Потврда о усаглашености производа издата од стране Агенције за безбедност

Ред. број	Техничке карактеристике
	саобраћаја. НАПОМЕНА: - Додављач је у обавези да изврши упаривање тегљача са плато полуприколицом Горица ПН-22t и полуприколицом - цистерна за гориво НМК Bilcon, које ће извршити на локацији крајњег корисника у ВП 9858 Батајница, зарад чега ће му крајњи корисник исте ставити на располагање 2-3 дана пре испоруке. - Приликом испоруке тегљача, продавац је дужан да реализује обуку крајњих корисника (возача-руковаоца) у трајању од 2 (два) радна дана, по плану продавца који ће претходно бити усаглашен са ВП 9858 Батајница, најмање 10 (десет) дана пре испоруке средстава. Обука ће се односити на: ➤ упознавање крајњих корисника са основним карактеристикама и командама тегљача, ➤ спајање тегљача са полуприколицама и практично руковање-управљање скупом возила без и са теретом, и ➤ основно одржавање тегљача са седлом.

***VDO - због унификације и могућности читавања и обраде података постојећим софтвером у МО и ВС.**

Добро мора испуњавати све наведене техничке захтеве, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.


2.1.6. Трактор-тегљач са додатном хидрауличко-манипулативном опремом (партија 6)

Врста и количина добра које је предмет набавке је дата у следећој табели:

Ред. број	Врста добара	Количина
1.	Трактор-тегљач са додатном хидрауличко-манипулативном опремом	10 комада

а) Опис - техничке карактеристике и спецификације добра која су предмет набавке:

Ред. број	Техничке карактеристике
1	Мотор: дизел
2	Снага мотора: минимално 62 kW
3	Запремина мотора: минимално 3.900 cm ³
4	Мењач: мануелни синхрони са минимум 12 напред + 12 назад степени преноса, са РЕВЕРЗЕРОМ
5	Трактор са кабином
6	Потезнице: једна предња и најмање једна задња на висини од 600-800 mm мерено од земље до средине потезнице
7	Погон: 4 WD
8	Сила дизања хидраулике: минимално 2.300 килограма
9	Допунски изводи за хидраулику
10	Компресор за ваздух и прикључци за ваздушно кочење приколице
11	Електро прикључница за приколицу 7- полна

Ред. број	Техничке карактеристике
12	Управљач: серво
13	Ретровизори: минимум по један бочни (леви и десни) и један у кабини возача за праћење вученог средства
14	Предњи брисач
15	Без клима уређаја, са вентилацијом и грејањем кабине
16	Вертикално постављен ауспух
17	Допунски фарови на кабини трактора са предње стране, радно светло за задње стране и ротационо светло наранџасте боје
18	Година производње: 2018.године или касније
	Хидрауличко-манипулативна опрема
	Један трактор (од 10 (десет) из горње спецификације) је потребно опремити даском за чишћење снега (са припадајућим монтажним носачем и елементима за радно подешавање) следећих карактеристика: - Ширина даске за снег: минимално 2,4 m; - Положај качења на трактор: напред; - На дасци дуж доње ивице мора бити монтиран еластични-савитљиви (гумени или гумено текстилни) уметак (наплатак, брисач или сл.); - Подизање и спуштање даске: хидрауличко, управљано из кабине возача; - Закретање у односу на правац кретања трактора: не мање од $\pm 20^\circ$, механичким путем (ручно) или путем команди из кабине.  <i>Напомена: Слика је описног карактера</i>
	Два трактора од горе наведених 10 (десет), потребно је опремити предњим утоваривачем* следећих карактеристика: - висина дизања(m): 3-3,5; - Максимално корисно оптерећење у крајњем положају (kg): најмање 1000; - Сопствена тежина (kg): највише 600; - Управљање: хидрауличко, из кабине возача путем joystick-а. <i>*Предњи утоваривач подразумева комплет којим мора да буде обухваћен:</i> • утоваривач са носећом конзолом, • гасни амортизер (ублаживач удара), • прибор (арматуре, црева и прикључци) за прикључење на хидрауличку инсталацију базног трактора, • командна јединица за управљање из кабине, • остали елементи према техничком решењу произвођача.

Ред. број	Техничке карактеристике
	<i>Напомена: Слика је описног карактера</i> Уз предње утовариваче из тачке потребно испоручити и следеће компатибилне изменљиве додатке: ➤ Хоризонталне виљушке за палете за подизање терета, са куком (укупно 2 (два) комплекта): - дужина пара виљушки (mm): не мање од 1100; - могућност подешавањем ширине захвата; - кука за подизање терета са осигурањем, носивости (kg): не мање од 550 ; - могућност скидања виљушки када се ради са куком за подизање терета. <i>Напомена: Слика је описног карактера</i> ➤ Утоварна кашика: укупно 1 (један) комплет: - ширина кашике (m): до 1,8; - тежина кашике (kg): до 300. <i>Напомена: Слика је описног карактера</i> Уколико постоји потреба за демонтажом појединих делова или опреме на тракторима ради уградње хидрауличко-манипулативне опреме, демонтиране

Ред. број	Техничке карактеристике
	делове-опрему такође испоручити крајњем кориснику.
	Гарантни рок, сервис, рекламације и др.: – Општа гаранција од најмање 24 (двадесет четири) месеца за тракторе и хидраулично-манипулативну опрему. – Обезбеђење резервних делова и одржавања на територији Републике Србије минимално 7 (седам) година, од датума испоруке. – Одзив на позив за рекламацију и отклањање неисправности у гарантном року у складу са важећим законима – прописима. – Развијена сервисна мрежа у Републици Србији, са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу до 200 km. Оверен списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона доставити у прилогу понуде, као и при испоруци добра. – Обезбеђен бесплатан први сервис.
	Обуку крајњих корисника реализовати у трајању 6 до 12 наставних часова приликом испоруке возила у месту примаоца.
	Уз тракторе испоручити: – Оверену сервисну књижицу са прописаним сервисним интервалима. – Гарантни лист са условима гаранције. – Јединствену царинску исправу (ЈЦИ) са ино фактуром и осталом пратећом документацијом (Обрачун царинског дуга, Изјава, ...), уколико је возило набављено из увоза. – Доказ о урађеном техничком прегледу за регистрацију, односно попуњен и оверен Регистрациони лист за моторно – прикључно возило (Образац 1). – Упутство за употребу и основно одржавање (пожељно и каталог резервних делова) на српском језику, у штампаном и електронском облику (ЦД или УСБ), за сваки испоручен трактор и још један примерак. – Уз додатну хидраулично манипулативну опрему, понуђач приликом испоруке мора приложити и атесте на декларисану носивост. – Оверени Списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона за контакт. – Комплет основног алата по спецификацији произвођача, као и обавезну и додатну опрему у складу са важећим Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима + апарат за гашење пожара. – Пун резервоар горива.

Добро мора испуњавати све наведене техничке захтеве, у **супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.**

2.1.7. Аутобус преко 17 седишта, међуградски (партија 7)

Врста и количина добра које је предмет набавке је дата у следећој табели:

Ред. број	Врста добара	Количина
1.	Аутобус преко 17 седишта, међуградски	1 комада

а) Опис - техничке карактеристике и спецификације добра која су предмет набавке:

Ред. број	Техничке карактеристике
1	Мотор: дизел, са нивоом емисије издувних гасова у складу са важећим законским прописима у Републици Србији, без употребе додатних адитива (Ad Blue)
2	Запремина мотора – максимално 7 литара
3	Обртни момент мотора – минимално 1100 Nm
4	Снага мотора: минимално 210 kW.

Ред. број	Техничке карактеристике
5	Конструкциона израда мотора мора бити таква да обезбеђује стартовање мотора у условима спољашње температуре до -20°C, без додатних захтева.
6	Системи за детекцију и аутоматско гашење пожара у моторном простору.
7	Ретардер (трајни успоривач) контролисан ножном и ручном командом.
8	Запремина резервоара минимално 400 литара.
9	Филтер горива са грејањем и сепаратором воде из горива.
10	Мењач: мануелни са минимум 6+1 степени преноса.
11	Темпомат.
12	Звучно упозорење за ход уназад.
13	Огибљење: Ваздушно са електронском контролом.
14	Систем за управљање са хидрауличким сервоуправљачем.
15	Точак управљача са могућношћу подешавања положаја.
16	Дужина аутобуса минимум 12.000 mm.
17	Унутрашња висина путничке кабине: минимум 2.000 mm.
18	Посебан механички прекидач струјног кола (за раздвајање батерија).
19	Лимитатор брзине са ограничењем на 100 km/h.
20	ABS, ASR и ESP системи.
21	Број врата: двоја једноделна са десне стране возила са електронском блокадом током вожње и уграђеним грејачем на предњим вратима.
22	Бочни прозор код возача са грејањем.
23	Роло завесе за ветробран и бочно стакло код возача.
24	Број седишта: минимално 50+1.
25	Седиште возача – хидраулично или пнеуматско са могућношћу подешавања.
26	Седишта за путнике – туристичка са подесивим нагибом наслона, са наслонима за главу и руконаслонима са могућношћу спуштања, и са могућношћу померања унутрашњег седишта у страну (ка средини) ради повећања размака између седишта.
27	Простор за ноге путника минимум 710 mm од наслона седишта до седишта испред, у висини седалног дела.
28	Ретровизори – широкоугаони леви и десни са грејањем.
29	Светла за маглу: напред и назад.
30	Бочна стакла тонирана, са 4-6 повлачних прозора.
31	Покретни застори или завесе на бочним стаклима.
32	Полице за смештај ручног пртљага изнад седишта путника са уграђеним тунелима за вентилацију.
33	Светлосна и аудио инсталација са микрофоном прикљученим на еластични кабал, радио уређај са антеном, инсталацијом и разведеним звучницима у путном простору.
34	Подна облога антиклизна у сувом и мокром стању и спојеви обезбеђени од уласка воде испод облоге.
35	Термоизолациони и тапацирани кров и бочне странице.
36	Клима уређај са кровним грејањем.
37	Грејање простора возача посебно - са независном регулацијом, а путничког простора са радијаторима и кровним грејањем.
38	Простор за пртљак путника запремине минимално 5 m ³ .
39	Дигитални тахограф (обавезно VDO)*, са упутством за употребу на српском језику и документацијом о извршеном баждарењу и записником о извршеној калибрацији.
40	Антикорозивна заштита: цеви каросерије од феритног (прохромског) челика, блатобрани од нерђајућег челика, а бочне оплате од алуминијума или другог нерђајућег материјала.
41	Уређај за вучу у случају квара напред и назад.
42	Аутобус произведен 01. јула 2018. године и касније.

Ред. број	Техничке карактеристике
43	Боја возила: бела, без рекламних натписа.
44	<u>ОСТАЛО:</u> 1) Опрема и алат: – Комплет основног алата и опреме у складу са важећим Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима + батеријска лампа, прописани апарати за гашење пожара и црево за надувавање гума од минимум 15 метара. – Обезбеђење резервних делова и одржавања на територији Реп. Србије минимално 7 (седам) година. – Резервни точак. – Додатни сет (4 комада) точкова за задњу осовину (наплаци са зимским пнеуматичима). – Обезбеђен пун резервоар горива при испоруци. 2) Гарантни рок, сервис, рекламације и др.: – Општа гаранција од најмање 24 месеца за комплетно возило. – Обезбеђена оверена сервисна књижица и гарантни лист, са условима гаранције. – Обезбеђен бесплатан први сервис. – Доказ о урађеном техничком прегледу за регистрацију (попуњен и оверен Регистрациони лист за моторно – прикључно возило, образац 1). – Одзив на позив за рекламацију и отклањање неисправности у гарантном року у складу са важећим законима – прописима. – Потврда о саобразности – Certificate of conformity („СОС” докуменат) или декларација, односно Потврда произвођача са техничким карактеристикама возила. – Потврду о хомологацији, издата од стране Агенције за безбедност саобраћаја или Уверење о испитивању возила, уколико су вршене преправке на возилу, издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја. – Јединствену царинску исправу (ЈЦИ) са ино фактуром и осталом пратећом документацијом (Обрачун царинског дуга, Изјава, ...), уколико је возило набављено из увоза. – Минимално један овлашћени сервис у Републици Србији. 3) Упутство за употребу и основно одржавање на српском језику, у штампаном и електронском облику (на ЦД-у). 4) Обуку крајњих корисника реализовати у трајању 3 до 6 наставних часова приликом испоруке возила <u>у месту примаоца.</u>

***VDO - због унификације и могућности читавања и обраде података постојећим софтвером у МО и ВС.**

Добро мора испуњавати све наведене техничке захтеве, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

2.1.8. Аутомобил теретни, доставни до 1 t (партија 8)

Врста и количина добра које је предмет набавке је дата у следећој табели:

Ред. број	Врста добра	Количина
1.	Аутомобил теретни, доставни до 1 t	3 комада

а) Опис - техничке карактеристике и спецификације добра која су предмет набавке:

Ред. број	Техничке карактеристике
1	Мотор: дизел

Ред. број	Техничке карактеристике
2	Снага мотора: минимално 70 kW
3	Мењач: мануелни са минимум 5+1 степен преноса
4	Корисна носивост: минимално 600 kg
5	Број седишта: минимално 1+1
6	Дужина корисног простора товарног дела: минимално 1.950 mm
7	Врата: за возача и сувозача + минимум једна бочна клизна + задња врата товарног простора, која требају бити двокрилна.
8	Кочиони систем: са ABS-ом
9	Ваздушни јастуци за возача и сувозача
10	Подесиво седиште за возача
11	Клима уређај у кабини возача
12	Електрични подизачи предњих стакала
13	Електрично подесиви и грејани спољашњи ретровизори
14	Предња светла за маглу
15	Радио апарат са звучницима (фабричка уградња)
16	Потпуна физичка преграда (лимена или другог тврдог материјала) између путничког и товарног дела
17	Минимално шест тачки за фиксирање теретана поду товарног дела (са алкама)
18	Светло у товарном делу
19	Под товарног дела прекривен не клизајућом гуменом простирком целом површином.
20	Боја: бела
21	Година производње 2018. или касније.
22	Остало: – Гарантни рок за комплетно средство минимално 24 месеца. – Обезбеђење резервних делова и одржавања на територији Републике Србије минимално 7 (седам) година, од датума испоруке. – Развијена сервисна мрежа у Реп. Србији, тј. минимално 3 (три) овлашћена сервиса на територији Р. Србије. Оверен списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона доставити у прилогу понуде, као и при испоруци добара. – Обезбеђен бесплатан први сервис.
23	Обуку крајњих корисника реализовати у трајању до 3 наставна часа приликом испоруке возила у месту примаоца.
24	Уз возило испоручити: – Оверену сервисну књижицу са прописаним сервисним интервалима. – Гарантни лист са условима гаранције. – Потврда о саобразности – Certificate of conformity („СОС” докуменат) или декларација, односно Потврда произвођача са техничким карактеристикама возила. – Потврду о хомологацији, издата од стране Агенције за безбедност саобраћаја или Уверење о испитивању возила, уколико су вршене преправке на возилу, издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја. – Јединствену царинску исправу (ЈЦИ) са ино фактуром и осталом пратећом документацијом (Обрачун царинског дуга, Изјава, ...), уколико је возило набављено из увоза. – Доказ о урађеном техничком прегледу за регистрацију, односно попуњен и оверен Регистрациони лист за моторно – прикључно возило (Образац 1). – Упутство за употребу и основно одржавање на српском језику, у штампаном и електронском облику (ЦД или УСБ), за свако испоручено возило и још један примерак. – Оверени Списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона за контакт. – Комплет основног алата по спецификацији произвођача, као и обавезну и

Ред. број	Техничке карактеристике
	додатну опрему у складу са важећим Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима + батеријска лампа, апарат за гашење пожара и ланци за снег. – Резервни точак стандардних димензија са прибором за замену. – Гумене патоснице (за возача и сувозача). – Пун резервоар горива. – Зимске пнеуматике уколико се испорука возила врши у зимском периоду (од 1. новембра до 1. априла), постављене на возилу или као додатни комплет уз возило.

2.2.КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет испорученог добра и обавезује се да испоручено добро у свему одговара захтеваним техничким карактеристикама и да буде израђено и испоручено у складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима (“Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14) и Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (“Службени гласник РС”, бр. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13).

Средства, која су предмет набавке, морају бити нова, исправна и некоришћена произведена 2018. године или касније. Не смеју имати недостатака насталих из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста произвођача-понуђача, а које би се могле развити нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији.

Изабрани Понуђач је обавезан да, на понуђеним добрима, на уговореном месту испоруке изврши све потребне радње и прегледе и да обезбеди целокупну документацију која је неопходна за даљу регистрацију средства (за свако средство-партију-посебно) која се предаје Наручиоцу.

На квалитативном пријему, средства, морају да буде испоручена са одговарајућим уљем, мазивом, течности за ветробранско стакло, течности за хлађење и других средстава неопходних за правилан рад предмета набавке.

2.3.НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

У свему како је одређено чланом 3. Модела уговора који је саставни део ове конкурсне документације.

2.4.КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

У свему како је одређено чланом 5. Модела уговора који је саставни део ове конкурсне документације.

2.5.ОБУКА

У свему како је одређено чланом 6. Модела уговора који је саставни део ове конкурсне документације.

2.6.ГАРАНЦИЈА, РЕКЛАМАЦИЈЕ И СЕРВИС

У свему како је одређено чланом 8. Модела уговора који је саставни део ове конкурсне документације.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);

Доказ за правна лица	– Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
Доказ за предузетнике	– Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
Доказ за физичка лица	– Није примењиво

- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона);

Доказ за правна лица	– Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; – Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; – Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико Понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Доказ за предузетнике и физичка лица	– Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона);

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица	– Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе, и – Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
---	--

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица	– Изјава понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (део 5. тачка 5.5. образац 5. конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву копирати у потребном броју примерака. Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. – Изјава подизвођача да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (део 5. тачка 5.9. образац 9. конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Уколико понуду подноси више подизвођача, Изјаву копирати у потребном броју примерака. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом.
---	---

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

- 1) Да располаже довољним **финансијским капацитетом**;
 - за средња и велика правна лица – да има позитиван пословни резултат (пословни добитак) или позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. годину и мишљење овлашћеног ревизора за 2017. годину које није негативно;
 - за мала и микро правна лица и предузетнике – да има позитиван пословни резултат (пословни добитак) или позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2017. годину.

Доказ за правна лица	– За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за 2017. годину и Извештај овлашћеног ревизора за 2017. годину;
----------------------	--

	– За мала и микро правна лица: биланс стања и биланс успеха за 2017. годину са приложеним доказом о разврставању; или – Извештај о бонитету за јавне набавке – БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре, (важи за сва правна лица) за 2017. годину.
Доказ за предузетнике	– Биланс успеха за 2017. годину; или – Извештај о бонитету за јавне набавке – БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре за 2017. годину. НАПОМЕНА: Уколико Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје АПР не садржи извештај овлашћеног ревизора за 2016. годину потребно је приложити посебно извештај овлашћеног ревизора за 2017. годину.
Доказ за физичка лица	- Није применљиво.

2) Да располаже довољним **техничким капацитетом**;

- да нуди добра која задовољавају тражене карактеристике

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица	– Каталог, проспект или нека друга званична штампана публикација произвођача добара која се нуде на основу којих се недвосмислено може утврдити да понуђена добра задовољавају све захтеване техничке карактеристике. и/или – Штампани извод са званичног сајта произвођача на основу којег се недвосмислено може утврдити да понуђена добра задовољавају све захтеване техничке карактеристике. На штампаном изводу обавезно назначити линк ка страници на сајту ради провере веродостојности извода. и/или – Изјава (оверена) произвођача/ регионалног центра произвођача/ представника/ дистрибутера на основу које се недвосмислено може утврдити да понуђена добра задовољавају све захтеване техничке карактеристике. <u>Напомена:</u> Понуђач може доставити било који документ од горе наведених за доказивање техничких капацитета или комбинацију истих. Битно је да достављена документа заједно садрже доказ да понуђена добра задовољавају све наведене и захтеване техничке карактеристике из дела 2. тачке 2.1. подтачке 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6.
---	--

3) Да располаже довољним **пословним капацитетом**:

- а) за партију број 1 да постоји обезбеђена сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km.
- б) за партију број 2 да постоји обезбеђена сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km.
- в) за партију број 3 да постоји обезбеђена сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km.
- г) за партију број 4 да постоји обезбеђена сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km.

- д) за партију број 5 да постоји обезбеђена сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km.
- ђ) за партију број 6 да постоји обезбеђена сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 200 km.
- е) за партију број 7 да постоји обезбеђена сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km.
- ж) за партију број 8 да постоји обезбеђена сервисна мрежа са најмање 3 (три) овлашћена сервиса на територији Р. Србије.

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица	а) – Изјава/потврда или неки други документ произвођача (оверена и потписана од стране овлашћеног лица) на свом меморандуму из које/ег се недосмислено може утврдити да постоји сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km., са адресама и бројевима телефона. б) – Изјава/потврда или неки други документ произвођача (оверена и потписана од стране овлашћеног лица) на свом меморандуму из које/ег се недосмислено може утврдити да постоји сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km., са адресама и бројевима телефона. в) – Изјава/потврда или неки други документ произвођача (оверена и потписана од стране овлашћеног лица) на свом меморандуму из које/ег се недосмислено може утврдити да постоји сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km., са адресама и бројевима телефона. г) – Изјава/потврда или неки други документ произвођача (оверена и потписана од стране овлашћеног лица) на свом меморандуму из које/ег се недосмислено може утврдити да постоји сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km., са адресама и бројевима телефона. д) – Изјава/потврда или неки други документ произвођача (оверена и потписана од стране овлашћеног лица) на свом меморандуму из које/ег се недосмислено може утврдити да постоји сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km., са адресама и бројевима телефона. ђ) – Изјава/потврда или неки други документ произвођача (оверена и потписана од стране овлашћеног лица) на свом меморандуму из које/ег се недосмислено може утврдити да постоји сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 200 km., са адресама и бројевима телефона. е) – Изјава/потврда или неки други документ произвођача (оверена и потписана од стране овлашћеног лица) на свом меморандуму из које/ег се недосмислено може утврдити да постоји сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km.
---	---

	ж) – Изјава/потврда или неки други документ произвођача (оверена и потписана од стране овлашћеног лица) на свом меморандуму из које/ег се недосмислено може утврдити да постоји сервисна мрежа са најмање минимално 3 (три) овлашћена сервиса на територији Р. Србије. <u>Напомена:</u> Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача на локацији понуђача. Уколико су сертификати/уверења или неки други документи на страном језику, поред тог документа, потребно је и доставити превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача.
--	--

Уколико понуђач не достави претходно наведене документе којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

3.3.УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Додатне услове из тачке 3.2. конкурсне документације понуђач и подизвођач могу да испуњавају заједно с тим што проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу **не може бити већи од 50%** као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

3.4.УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Уколико понуду подноси Група понуђача, сваки Понуђач из Групе понуђача, мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Додатне услове из тачке 3.2. конкурсне документације група понуђача испуњава заједно.

3.5.ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА

Испуњеност услова понуђач доказује достављањем наведених доказа (докумената).

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, испуњеност наведених услова за подизвођача понуђач доказује достављањем наведених доказа (докумената) у складу са тачком 3.3. конкурсне документације.

Уколико понуду подноси група понуђача, испуњеност наведених услова сваки понуђач из групе понуђача доказује достављањем наведених доказа (докумената) у складу са тачком 3.4. конкурсне документације.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача у складу са чланом 78. Закона није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Понуђач који је у складу са чланом 78. Закона поднео захтев за упис у Регистар понуђача, може као доказ испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона доставити Решење АПР о усвајању регистрационе пријаве уписа понуђача. Исто може учинити понуђач за свог подизвођача, односно сваки понуђач из групе понуђача. **Уколико претрагом података из Регистра понуђача, наручилац утврди брисање привредног субјекта из Регистра, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**

Понуђачи који су уписани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач може у својој понуди, уместо достављања доказа којима доказује испуњеност појединих услова, навести интернет страницу на којој су подаци о испуњености услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Докази о испуњености услова морају бити у складу са захтевима наручиоца све време трајања уговора.

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

4.1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде и доношење одлуке о додели уговора о јавној набавци добара извршиће се применом критеријума “економски најповољнија понуда”.

Елементи критеријума економски најповољнија понуда су:

Ред.бр.	Елементи критеријума	Максималан број пондера по елементу критеријума
1	Цена	87 пондера
2	Рок испоруке	4 пондера
3	Гарантни рок	9 пондера
УКУПНО:		100 пондера

1) Цена

Цена мора бити изражена у динарима. Највећи могући број добијених пондера код овог критеријума је 87 пондера. Понуда са најнижом ценом из понуде (C_{min}) добија максимални број пондера, то јест 87 пондера. Број пондера за цену из понуде (C) осталих понуда израчунава се према формули:

$$C_c = \frac{87 * C_{min}}{C}$$

где је:

C_c - број пондера за цену из понуде за одређену партију за коју се израчунава број пондера

C_{min} - најнижа понуђена цена из свих понуда за одређену партију које се рангирају

87 – максимални број пондера по овом елементу критеријума

C - цена из понуде за одређену партију за коју се израчунава број пондера

2) Рок испоруке

Највећи могући број добијених пондера код овог критеријума је 4 пондера. Рок испоруке мора бити изражен у данима. Рок испоруке не може бити краћи од 20 ни дужи од 100 дана за партију 1, 6 и 8, 120 дана за партије 2 и 5, 130 дана за партију 3 и 150 дана за партију 4, 210 дана за партију 7. Понуда са најкраћим роком испоруке из понуде (RI_{min}) добија максимални број пондера, то јест 4 пондера. Број пондера за рок испоруке из понуде (RI) осталих понуда израчунава се према формули:

$$RI_p = \frac{RI_{min} * 4}{RI}$$

где је:

RI_p – број пондера за рок испоруке из понуде за одређену партију за коју се израчунава број пондера

RI – рок испоруке који је понуђен у понуди за одређену партију за коју се израчунава број пондера

RI_{min} – најкраћи понуђени рок испоруке из свих понуда за одређену партију које се рангирају

3) Гарантни рок

Гарантни рок мора бити изражен у месецима и не може бити ограничен пређеном километражом. Највећи могући број добијених пондера код овог критеријума је 9 пондера, при чему се пондеришу све понуде са понуђеним гарантним роком од 24 месеци и дужем. Понуде са понуђеним гарантним роком од 60 и више месеци добијају максимални број пондера, односно 9 пондера.

Број пондера за гарантни рок из понуде осталих понуда израчунава се према формули:

$$G_c = \frac{G}{GR_{max}}$$

где је:

G_c - број пондера за гарантни рок за одређена моторна возила за понуду за коју се израчунава број пондера

G – гарантни рок из понуде за одређена моторна возила за која се израчунава број пондера

GR_{max} - најдужи понуђени гарантни рок за моторна возила из свих понуда за одређена моторна возила које се рангирају

Број пондера укупан добија се по формули:

$$BPU = C_c + R_{Ip} + G_c$$

где је:

BPU – број пондера укупан понуде за одређену партију за коју се израчунава број пондера по свим елементима критеријума

C_c - број пондера за цену из понуде за одређену партију за коју се израчунава број пондера

G_c - број пондера за гарантни рок из понуде за одређену партију за коју се израчунава број пондера

R_{Ip} – број пондера за рок испоруке из понуде за одређену партију за коју се израчунава број пондера

4.2.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДЕ СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да после спроведеног рангирања понуда, две или више понуда имају једнак број пондера, наручилац ће применити помоћни критеријум – уговор ће бити додељен понуђачу чија понуда има већи број пондера по основу елемента критеријума **Цена**.

Уколико две или више понуда имају једнак број пондера и по основу елемента критеријума цена, уговор ће бити додељен понуђачу чија понуда има већи број пондера по основу елемента подкритеријума **Гарантни рок**.

Уколико две или више понуда имају једнак број пондера и по основу елемента критеријума гарантни рок, уговор ће бити додељен понуђачу чија понуда има већи број пондера по основу подкритеријума **Рок испоруке**.

У случају да две или више понуда и после употребе помоћних критеријума имају исти број пондера, избор за закључење уговора између тих понуда ће бити извршен по систему жребања. Сви понуђачи који су поднели понуде за партију за коју се врши жребање биће позвани да присуствују поступку жребања. Неодазивање неког од понуђача не спречава поступак жребања.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнак број пондера по елементу цена, гарантни рок и рок испоруке.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у једну кутију одакле ће извући само један папир.

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

Неодазивање неког од понуђача не спречава поступак жреба.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона. Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу добара које издаје

Привредна комора Србије (Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла, "Сл. гласник РС" бр. 33/13).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ о томе.

5. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1. Образац понуде (образац 1);
2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (образац 2);
3. Образац трошкова припреме понуде (образац 3);
4. Образац изјаве о независној понуди (образац 4);
5. Образац изјаве понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из члана 75. став 2. закона о јавним набавкама (образац 5);
6. Образац изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (образац 6);
7. Образац изјаве понуђача да ће приложити средства обезбеђења за добро извршење посла у поступку закључења уговора (образац 7);
8. Образац изјаве понуђача да ће приложити средства обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року (образац 8).
9. Образац изјаве подизвођача да је поштовао обавезе које произилазе из члана 75. став 2. закона о јавним набавкама (образац 9);

5.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (образац 1)

I ПОНУДА

Понуђач _____

Број понуде _____

Датум _____

Место _____

На основу конкурсне документације и позива за подношење понуда објављених на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца, за јавну набавку добара у отвореном поступку, по партијама бр. 89/2018 – Моторна возила, дајемо понуду како следи:

I-1 ПОНУДУ ДАЈЕМО: (обавезно заокружити)

а) самостално	б) са подизвођачем	ц) заједничка понуда
попуњава се и доставља део I и II	попуњава се и доставља део I, II и III	попуњава се и доставља део I, II, IV и V

ПОНУДА СЕ ОДНОСИ ЗА (обавезно заокружити):

Партија 1 Партија 2 Партија 3 Партија 4 Партија 5 Партија 6 Партија 7 Партија 8

Место и датум:

Понуђач:

_____ (штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(читак отисак печата)

_____ (пун потпис)

НАПОМЕНА:

У зависности од начина давања понуде (самостално, са подизвођачем или заједничка), образац 1 копирати у потребном броју примерака и попуните за сваку партију.

Свака страна обрасца понуде мора бити оверена печатом и парафирана од стране Понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

I-2 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

I-2.1.

Партија број

_____ : _____
(уписати број партије) (уписати назив партије)

Марка	Тип	Модел	Произвођач/ Земља порекла	Јединица мере	Количина
				комад	
Јединична цена без ПДВ је					динара
Износ ПДВ је					%
Износ ПДВ је					динара
Јединична цена са ПДВ је					динара
Укупна вредност без ПДВ за целокупну количину					динара
Укупан износ ПДВ за целокупну количину					динара
Укупна вредност са ПДВ за целокупну количину					динара

Рок плаћања је (не може бити краћи од 30 ни дужи од 45 дана) _____ дана од дана завођења документације за плаћање у деловодству Наручиоца.

Рок испоруке је (не може бити краћи од 20 ни дужи од 100 дана за партију 1, 6 и 8, 120 дана за партије 2 и 5, 130 дана за партију 3, 150 дана за партију 4 и 210 дана за партију 7, од дана обостраног потписивања уговора) _____ дана од дана обостраног потписивања уговора.

Гарантни рок је (не може бити краћи од 24 месеца) _____ месеци/а од дана испоруке добра за комплетно средство.

Одзив на рекламацију у гарантном року је 3 (три) дана од дана пријема рекламације у писаном облику, путем факса. Рок за решавање рекламација у гарантном року (не може бити дужи од 45 дана) је _____ дана од дана одзива понуђача на рекламацију.

Понуда важи најмање (најмање 90 дана) _____ дана од дана отварања понуде.

Место испоруке је: касарна "Аеродром Батајница" за партије од 1 до 6, касарна "НХ Стевица Јовановић" у Панчеву за партије 7 и 8.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

НАПОМЕНА:

У зависности за колико партија се подноси понуда потребно је образац I-2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ копирати у потребном броју примерака и попунити за сваку партију посебно.

I-2.2. УСАГЛАШЕНОСТ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА СА ТРАЖЕНИМ ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

A) *Комбиновано возило („FOLLOW ME“)* (партија 1)- Опис - техничке карактеристике и спецификације

(навести марку, тип и модел)		(навести назив произвођача/земља порекла)
Ознака и редни број карактерист.	Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
K.1	Мотор: дизел, са нивоом емисије издувних гасова у складу са важећим законским прописима у Републици Србији	
K.2	Снага мотора минимално 70 kW	
K.3	Запремина мотора: минимално 1.551 cm ³	
K.4	Дужина возила: минимално 4.300 mm	
K.5	Број врата: минимално 4 (четири), (возач, сувозач, бочна десна клизна и задња двокрилна са прозором и грејачем стакла)	
K.6	Број седишта: 2 (два)	
K.7	Укупна носивост корисног терета у товарном простору минимално 300 kg.	
K.8	Товарни простор потпуно "физички" одвојен од возача и сувозача (фиксна преграда од тврдог материјала са прозором)	
K.9	Мењач: мануелни са минимум 5+1 степен преноса	
K.10	Светла за маглу напред и назад	
K.11	Управљач: серво, минимално подесив по висини	
K.12	Систем за кочење са ABS-ом	
K.13	Електрични подизачи предњих стакала	
K.14	Клима уређај за путнички простор	
K.15	Радио апарат са звучницима (фабричка уградња)	
K.16	Централно откључавање/закључавање	
K.17	Година производње: 2018. или касније	
K.18	Боја: црно-жута по шеми	
K.19	Кровна лед-инфо табла са трепћућим светлом наранџасте боје, натписом „FOLLOW ME“ и „STOP“ у средини са одговарајућим командама у путничком простору.	

Сервиси, документација и остала опрема и алат:

Редни број	Назив захтева	Понуђено
С.1	Оверена сервисна књижица са прописаним сервисним интервалима.	
	Гарантни лист са условима гаранције	
	Потврда о саобразности – Certificate of conformity („СОС” докуменат) или декларација, односно Потврда произвођача са техничким карактеристикама возила.	
	Потврду о хомологацији, издата од стране Агенције за безбедност саобраћаја или Уверење о испитивању возила, уколико су вршене преправке на возилу, издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја.	
	Јединствену царинску исправу (ЈЦИ) са ино фактуром и осталом пратећом документацијом (Обрачун царинског дуга, Изјава, ...), уколико је возило набављено из увоза.	
	Урађен технички преглед за регистрацију, односно попуњен и оверен Регистрациони лист за моторно – прикључно возило (Образац 1).	
	Упутство за употребу и основно одржавање на српском језику, у штампаном и електронском облику (ЦД или УСБ), за свако испоручено возило и још један примерак.	
	Оверени списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона за контакт.	
	Комплет основног алата по спецификацији произвођача, као и обавезну и додатну опрему у складу са важећим Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима + батеријска лампа, апарат за гашење пожара и ланци за снег.	
	Резервни точак стандардних димензија са прибором за замену.	
	Гумене патоснице, код возача и сувозача.	
	Пун резервоар горива	
	Зимске пнеуматике уколико се испорука возила врши у зимском периоду (од 1. новембра до 1. априла), постављене на возилу или као додатни комплет уз возило.	

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.
(читак отисак печата)

(пун потпис)

Б) Комбиновано возило- фургон (партија 2)- Опис - техничке карактеристике и спецификације

(навести марку, тип и модел)		(навести назив произвођача/земља порекла)
Ознака и редни број карактерист.	Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
К.1	Мотор: дизел, са нивоом емисије издувних гасова у складу са важећим законским прописима у Републици Србији	
К.2	Снага мотора: минимално 85 kW	
К.3	Запремина мотора: минимално 2.1 l	
К.4	Мењач: мануелни са минимум 5+1 степен преноса	
К.5	Дужина возила: минимално 6.100 mm	
К.6	Корисна висина товарног простора минимално 1.900 mm	
К.7	Корисна носивост: минимално 1.500 kg	
К.8	Број седишта: минимално 6+1, у два реда	
К.9	Број врата: минимално 4, (возач, сувозач, бочна десна клизна и задња врата товарног простора која требају бити двокрилна без стакла са углом отварања од 180°)	
К.10	Јединствен кључ за сва врата, резервоар за гориво, контакт браву	
К.11	Клима уређај за путнички простор	
К.12	Електрични подизачи предњих стакала	
К.13	Електрично подесиви и грејани спољашњи ретровизори	
К.14	Централно закључавање са даљинским управљањем	
К.15	Предња светла за маглу	
К.16	Радио апарат са звучницима (фабричка уградња)	
К.17	Металном преградом потпуно физички одвојен товарни простор од путничког дела	
К.18	Под товарног простора обложен са противклизном подном облогом и најмање 6 алки за учвршћивање терета	
К.19	Бочне стране товарног простора заштићене тврдом оплатом отпорном на удар и на влагу	
К.20	Осветљење товарног простора	
К.21	Ушка за одвлачење возила са предње стране кабине	

Ознака и редни број карактерист.	Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
К.22	Кука за вучу, комбинована (начелно као на слици број 1), за вучу прикључног возила укупне тежине минимално 2.500 kg	
К.23	Хомологована светлосна сигнализација за приколицу (7-полна утичница)	
К.24	Боја: сиво маслинаста РАЛ 6006 или одговарајућа, без рекламних натписа	
К.25	Звучно упозорење при ходу уназад	
К.26	Година производње 2018. или касније.	

Сервиси, документација и остала опрема и алат:

Редни број	Назив захтева	Понуђено
С.1	Оверена сервисна књижица са прописаним сервисним интервалима.	
	Гарантни лист са условима гаранције	
	Потврда о саобразности – Certificate of conformity („COC” докуменат) или декларација, односно Потврда произвођача са техничким карактеристикама возила.	
	Потврду о хомологацији, издата од стране Агенције за безбедност саобраћаја или Уверење о испитивању возила, уколико су вршене преправке на возилу, издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја.	
	Јединствену царинску исправу (ЈЦИ) са ино фактуром и осталом пратећом документацијом (Обрачун царинског дуга, Изјава, ...), уколико је возило набављено из увоза.	
	Атест за куку за вучу.	
	Урађен технички преглед за регистрацију, односно попуњен и оверен Регистрациони лист за моторно – прикључно возило (Образац I).	
	Упутство за употребу и основно одржавање на српском језику, у штампаном и електронском облику (ЦД или УСБ), за свако испоручено возило и још један примерак.	
	Оверени списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона за контакт.	
	Комплет основног алата по спецификацији произвођача, као и обавезну и додатну опрему у складу са важећим Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима + батеријска лампа, апарат за гашење пожара, два подметача за точкове и ланци за снег.	

	Резервни точак стандардних димензија са прибором за замену, укључујући и хидрауличну дизалицу минимално 3 t.	
	Гумене патоснице у путничком простору.	
	Пун резервоар горива	
	Зимске пнеуматике уколико се испорука возила врши у зимском периоду (од 1. новембра до 1. априла), постављене на возилу или као додатни комплет уз возило.	

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

В) Вozило за транспорт средстава за опслуживање авиона и земаљске опреме (партија 3)- Опис - техничке карактеристике и спецификације

(навести марку, тип и модел)		(навести назив произвођача/земља порекла)
Ознака и редни број карактерист.	Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
К.1	Мотор: дизел, са нивоом емисије издувних гасова у складу са важећим законским прописима у Републици Србији	
К.2	Снага мотора: минимално 110 kW	
К.3	Уређај за хладан старт мотора	
К.4	Мењач: мануелни са 6+1 степеном преноса	
К.5	Међуосовинско растојање, минимално 4000 mm	
К.6	Висина шасије неоптерећеног возила, максимално 900 mm	
К.7	Напред једноструки позади двоструки точкови	
К.8	Ваздушно кочење	
К.9	Паркирна кочница	
К.10	ABS, ESP	
К.11	Корисна носивост: минимално 3300 kg	
К.12	Носивост предње осовине, минимално 2300 kg	
К.13	Носивост задње осовине, минимално 5300 kg	
К.14	Број седишта: минимално 5+1 (у предњем реду возачко + 2 сувозачка, а у другом реду још минимално 3 за путнике	
К.15	Наслони за главу на возачевом и свим осталим седиштима са сигурносним појасевима	
К.16	Даљинско централно закључавање, један кључ за сва врата, резервоар за гориво, унутрашњу преграду и контакт браву	
К.17	Стакло на задњем делу кабине, са заштитом од теретног простора	
К.18	Клима уређај	
К.19	Ретровизори: продужени због ширине товарног сандука, 2 лева и 2 десна (главни и широкоугаони), главни електро подесиви са грејачима, широкоугаони механички	
К.20	Светла за маглу	
К.21	Предње и задње завесице на точковима	
К.22	Серво управљач подесив по висини	

Ознака и редни број карактерист.	Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
К.23	Два подметача за точкове	
К.24	Електрични подизачи стакала	
К.25	Звук за ход уназад	
К.26	Резервни точак са носачем по пројекту произвођача са прибором за замену.	
К.27	Дигитални тахограф (обавезно VDO)*, са упутством за употребу на српском језику и документацијом о извршеном баждарењу и записником о извршеној калибрацији.	
К.28	Лимитатор брзине на 90 km/h	
К.29	На кабини возила уграђена два ротациона-трепћућа светла жуте боје, према Закону о безбедности саобраћаја на путевима	
К.30	Сандук за алат и пратећу опрему, са могућношћу закључавања-испод двоструке сувозачке клупе или на другом месту по пројекту произвођача	
К.31	Уместо стандардног прикључка за приколицу, потребно је уградити ротирајући Puffer без Vario блока, уградња директно на носач Puffer-a	
К.32	Електро прикључница за везу вучног возила и приколице у складу са прописом и захтевима које диктира прикључно возило-приколица	
К.33	Припадајући ПП апарат	
К.34	Боја кабине, предњих блатобрана, браника и страница сандука мора сиво маслинаста РАЛ 6006 или одговарајућа. Подвоз-шасија и парапет сандука вучног возила и приколице мора бити тамно сиве или црне боје, или без бојења ако су антикорозивно заштићени или урађени од нерђајућих материјала.	
Техничке карактеристике сандука на камиону		
К.35	Унутрашња дужина (mm): минимално 4000	
К.36	Унутрашња ширина (mm): не мање од 2100	
К.37	Спољашња ширина (mm): максимално 2350	
К.38	Висина бочне странице (mm): 390-420	
К.39	Без арњева и цираде	
К.40	Укупно 4 странице од чега 3 обарајуће странице (2 бочне и једна задња), све странице у «комаду», израђене од алуминијумских профила, са рамом према техничком решењу произвођача.	
К.41	Под од тврдопресованог буковог водоотпорног вишеслојног шпера обложен металном подлогом (челични или алуминујумски противклизни лим минималне дебљине 3mm, мустра суза или	

Ознака и редни број карактерист.	Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
	слично.	
K.42	Челични парапет, са Ø12 mm закачкама за везивање терета интегрисаним у парапету (најмање по 5 ком. на бочним странама и најмање по 1ком. на чеоној и задњој страни	
K.43	Одбојници против виљушкара са обе бочне стране и позади	
K.44	Надградња (сандук камиона) треба да буде опремљена мердевинама на извлачење са платформом, постављеним на левој страни (са возачеве стране) на самом крају надградње, за потребе лаког опкорачивања бочне странице-уласка у сандук. Мердевине морају бити самоносеће у расклопљеном положају (за употребу) где клиренс најниже тачке треба да буде најмање 300mm. Удаљеност најнижег (првог) газишта од земље у расклопљеном положају не сме преадазити 400mm, а висинска разлика платформе и пода сандука до 200mm. Мердевине морају бити опремљене осигуравањем у склопљеном (транспортном) положају и расклопљеном (радном) положају	
K.45	Каналице за одвод воде постављеним у угловима надоградње	
Техничке карактеристике приколице (подаци за шасију)		
K.46	Две осовине, појачане, корисна носивост надограђене приколице (шасија са товарним сандуком) не мања од 2700 килограма	
K.47	Пнеуматици смештени испод сандука тако да је под унутра раван	
K.48	Кочиони систем у складу са прописима и захтевима за максималном носивошћу приколице	
K.49	Фиксна „I“ руда	
K.50	Пречник вучног ока Ø40mm	
K.51	Висина качења 700-800mm (прилагођена за камион из поглавља 1.)	
K.52	Електроинсталација усклађена са вучним возилом	
K.53	Резервни точак, чији носач ће бити на руди или другом месту где га је погодно монтирати (по пројекту произвођача приколице) да не ограничава кретање скупа возила	
K.54	Потпорни точак напред и два задња ослонца подесива по висини, за коришћење када је приколица раскачена ради ослањања у три тачке.	
K.55	2 подметача за точкове;	
Техничке карактеристике сандука на приколици		

Ознака и редни број карактерист.	Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
К.56	Унутрашња дужина (mm): минимално 4000	
К.57	Унутрашња ширина (mm): не мање од 2100	
К.58	Спољашња ширина (mm): максимално 2350	
К.59	Висина бочне стране (mm): 390-420	
К.60	Без арњева и цираде	
К.61	Укупно 4 стране од чега 3 обарајуће стране (2 бочне и једна задња), све стране у «комаду», израђене од алуминијумских профила, са рамом према техничком решењу произвођача	
К.62	Под од тврдопресованог буковог водоотпорног вишеслојног шпера обложен металном подлогом (челични или алуминујумски противклизни лим минималне дебљине 3mm, мустра суза или слично)	
К.63	Челични парапет, са Ø12 mm закачкама за везивање терета интегрисаним у парапету (најмање по 5 ком. на бочним странама и најмање по 1 ком. на чеonoј и задњој страни)	
К.64	Оdboјници против виљушкара са обе бочне стране и позади	
К.65	Надградња (сандук камиона) треба да буде опремљена мердевинама на извлачење са платформом, постављеним на левој страни (са возачеве стране) на самом крају надградње, за потребе лаког опкорачивања бочне стране-уласка у сандук. Мердевине морају бити самоносеће у расклопљеном положају(за употребу) где клиренс најниже тачке треба да буде најмање 300mm. Удаљеност најнижег(првог) газишта од земље у расклопљеном положају не сме преаlазити 400mm, а висинска разлика платформе и пода сандука до 200mm. Мердевине морају бити опремљене осигуравањем у склопљеном (транспортном) положају и расклопљеном (радном) положају	
К.66	Блатобран са завесицама	
К.67	Каналице за одвод воде постављеним у угловима надоградње	

Сервиси, документација и остала опрема и алат:

Редни број	Назив захтева	Понуђено
С.1	Оверена сервисна књижица са прописаним сервисним интервалима.	
	Гарантни лист са условима гаранције	
	Потврда о саобразности – Certificate of conformity („СОС” докуменат) или декларација, односно Потврда произвођача са техничким карактеристикама возила.	
	Потврду о хомологацији, издата од стране Агенције за безбедност саобраћаја или Уверење о испитивању возила, уколико су вршене преправке на возилу, издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја.	
	Јединствену царинску исправу (ЈЦИ) са ино фактуром и осталом пратећом документацијом (Обрачун царинског дуга, Изјава, ...), уколико је возило набављено из увоза.	
	Урађен технички преглед за регистрацију, односно попуњен и оверен Регистрациони лист за моторно – прикључно возило (Образац 1).	
	Упутство за употребу и основно одржавање на српском језику, у штампаном и електронском облику (ЦД или УСБ), за свако испоручено возило и још један примерак.	
	Оверени списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона за контакт.	
	Опремену – траке за везивање и учвршћивање возила, са затезачима, које омогућавају учвршћивање терета, 6 (шест) комада дужине не мање од 7 метара (носивост 2 тоне, LC: 1000/2000 daN, ширина 35 mm, израђене по стандарду EN 12195-2, са "RP" куком).	
	Комплет основног алата по спецификацији произвођача, као и обавезну и додатну опрему у складу са важећим Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима + батеријска лампа и ланци за снег.	
	Гумене патоснице у кабини возила.	
	Пун резервоар горива.	
	Зимске пнеуматике уколико се испорука возила врши у зимском периоду (од 1. новембра до 1. априла).	

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.
(читак отисак печата)

(пун потпис)

Г) **Возило(камион са приколицом) за транспорт ВУ6С** (партија 4)- Опис - техничке карактеристике и спецификације

(навести марку, тип и модел)		(навести назив произвођача/земља порекла)
Ознака и редни број карактерист.	Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
К.1	Мотор: дизел, са нивоом емисије издувних гасова у складу са важећим законским прописима у Републици Србији	
К.2	Снага мотора: минимално 190 kW	
К.3	Са уређајем за хладан старт мотора	
К.4	Мењач: мануелни или аутоматизовани са минимум 9+1 степена преноса	
К.5	Међуосовинско растојање, минимално 4200 mm	
К.6	Задње вешање: пнеуматско ослањање-ваздушни јастуци	
К.7	Напред једноструки позади двоструки точкови	
К.8	Паркирна кочница, моторна кочница	
К.9	ABS	
К.10	Корисна носивост: минимално 8000 kg	
К.11	Носивост предње осовине, минимално 5100 kg	
К.12	Носивост задње осовине, минимално 10500 kg	
К.13	Број седишта: 1+1(возач+сувозач)	
К.14	Кабина са креветом –кабина за спавање	
К.15	Наслони за главу на возачевом и сувозачевом седишту	
К.16	Пнеуматски подесиво седиште за возача	
К.17	Клима уређај	
К.18	Ретровизори: 2 лево (главни и широкоугаони) и 3 десно (главни, за ивичњак и широкоугаони), главни ретровизори електро подесиви са грејачима	
К.19	Светла за маглу	
К.20	Предње и задње завесице на точковима	
К.21	Серво управљач подесив по висини	
К.22	Два подметача за точкове	
К.23	Електрични подизачи стакала	
К.24	Звук за ход уназад	
К.25	Резервни точак са носачем по пројекту произвођача са прибором за замену	
К.26	Дигитални тахограф (обавезно VDO)*, са упутством за употребу на српском језику и документацијом о извршеном баждарењу и записником о извршеној калибрацији.	
К.27	Лимитатор брзине на 90 km/h	

Ознака и редни број карактерист.	Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
K.28	На кабини возила уграђена два ротациона-трепћућа светла жуте боје, према Закону о безбедности саобраћаја на путевима	
K.29	Сандук за алат и пратећу опрему, са могућношћу закључавања.	
K.30	Puffer у складу са захтевима које диктира прикључно возило-приколица	
K.31	Електро прикључница за везу вучног возила и приколице у складу са прописом и захтевима које диктира прикључно возило-приколица	
K.32	Припадајући ПП апарат	
K.33	Боја кабине, предњих блатобрана, браника и страница сандука и приколице мора бити сиво маслинаста РАЛ 6006 или одговарајућа. Подвоз-шасија и парапет сандука вучног возила и приколице мора бити тамно сиве или црне боје, или без бојења ако су антикорозивно заштићени или урађени од нерђајућих материјала.	
Техничке карактеристике сандука на камиону		
K.34	Унутрашња дужина (mm): 5950-6100	
K.35	Унутрашња ширина (mm): не мање од 2400	
K.36	Спољашња ширина (mm): максимално 2550	
K.37	Висина бочне странице (mm): 980-1020	
K.38	Без арњева и цираде	
K.39	Укупно 4 странице од чега 3 обарајуће странице (2 бочне и једна задња, с тим што бочне странице морају бити дводелне дужине приближно 3000mm које ће се спајати на средини сандука на заједничким скидивим стубовима), задња страница је једноделна, израђене од алуминијумских профила, са рамом према техничком решењу произвођача.	
K.40	Чеони панел од челичног профилисаном лима у висини кабине	
K.41	Под од тврдопресованог буковог водоотпорног вишеслојног шпера обложен металном подлогом (челични или алуминујумски противклизни лим минималне дебљине 3mm, мустра суза или слично)	
K.42	Челични парапет, са Ø10-Ø12 mm закачкама за везивање терета интегрисаним у парепету (најмање по 6 ком. на бочним странама и најмање по 1ком. на чеоној и задњој страни)	
K.43	Одбојници против виљушкара са обе бочне стране и позади	
K.44	Расклопиви ногоступ, са 3(три) степеника за улазак у сандук камиона	
K.45	Каналице за одвод воде постављеним у угловима надоградње	
Техничке карактеристике приколице (подаци за шасију)		
K.46	Две размакнуте осовине са пнеуматским ослањањем	
K.47	Корисна носивост надограђене приколице (шасија са товарним сандуком) не мања од 8000 килограма	
K.48	Пнеуматици смештени испод сандука тако да је под унутра раван,	

Ознака и редни број карактерист.	Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
	димензије пнеуматика по пројекту произвођача	
K.49	Пнеуматски кочиони систем	
K.50	Челични резервоар ваздуха	
K.51	Руда са обртним прстеном на предњој управљаној осовини	
K.52	Пречник вучног ока оквирно Ø40мм(у складу са pufferom на вучном возилу)	
K.53	Висина качења прилагођена за вучно возило из поглавља 1.	
K.54	Задња и бочна заштита од подлетања	
K.55	Резервни точак чији ће носач бити на месту где га је погодено монтирати а да не ограничава кретање (по пројекту произвођача приколице)	
K.56	Електроинсталација 24V са светлосном сигнализацијом	
K.57	2 подметача за точкове	
Техничке карактеристике сандука на приколици		
K.58	Унутрашња дужина (mm): 5950-6100	
K.59	Унутрашња ширина (mm): не мање од 2400	
K.60	Спољашња ширина (mm): максимално 2550	
K.61	Висина бочне странице (mm): 980-1020	
K.62	Без арњева и циrade	
K.63	Укупно 4 странице од чега 3 обарајуће странице (2 бочне и једна задња, с тим што бочне странице морају бити дводелне дужине приближно 3000 mm које ће се спајати на средини сандука на заједничким скидивим стубовима), задња страница је једноделна, израђене од алуминијумских профила, са рамом према техничком решењу произвођача	
K.64	Под од тврдопресованог буковог водоотпорног вишеслојног шпера обложен металном подлогом (челични или алуминијумски противклизни лим минималне дебљине 3mm, мустра суза или слично)	
K.65	Челични парапет, са Ø10-Ø12 mm закачкама за везивање терета интегрисаним у парапету (најмање по 6 ком. на бочним странама и најмање по 1ком. на чеonoј и задњој страни)	
K.66	Одбојници против виљушара са обе бочне стране и позади	
K.67	Блатобрани са завесицама	
K.68	Расклопиви ногоступ, са 3(три) степеника за улазак у сандук приколице	
K.69	Каналице за одвод воде постављеним у угловима надоградње	

Сервиси, документација и остала опрема и алат:

Редни број	Назив захтева	Понуђено
C.1	Оверена сервисна књижица са прописаним сервисним интервалима.	
	Гарантни лист са условима гаранције	
	Потврда о саобразности – Certificate of conformity („COC” докуменат) или декларација, односно Потврда произвођача са техничким карактеристикама возила.	
	Потврду о хомологацији, издата од стране Агенције за безбедност саобраћаја или Уверење о испитивању возила, уколико су вршене преправке на возилу, издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја.	
	Јединствену царинску исправу (ЛЦИ) са ино фактуром и осталом пратећом документацијом (Обрачун царинског дуга, Изјава, ...), уколико је возило набављено из увоза.	
	Урађен технички преглед за регистрацију, односно попуњен и оверен Регистрациони лист за моторно – прикључно возило (Образац 1).	
	Упутство за употребу и основно одржавање на српском језику, у штампаном и електронском облику (ЦД или УСБ), за свако испоручено возило и још један примерак.	
	Оверени списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона за контакт.	
	Комплет основног алата по спецификацији произвођача, као и обавезну и додатну опрему у складу са важећим Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима + батеријска лампа и ланци за снег.	
	Опремену – траке за везивање и учвршћивање возила, са затезачима, које омогућавају учвршћивање терета, 6 (шест) комада дужине не мање од 7 метара (носивост 2 тоне, LC: 1000/2000 daN, ширина 35 mm, израђене по стандарду EN 12195-2, са "RP" куком).	
	Гумене патоснице.	
	Пун резервоар горива.	
	Зимске пнеуматике уколико се испорука возила врши у зимском периоду (од 1. новембра до 1. априла).	

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.
(читак отисак печата)

(пун потпис)

Д) **Вучно возило-тегљач** (партија 5)- Опис - техничке карактеристике и спецификације

(навести марку, тип и модел)		(навести назив произвођача/земља порекла)
Ознака и редни број карактерист.	Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
К.1	Тегљач за полуприколицу са формулом точкова 4x2, нов (произведен 2018.године или касније)	
К.2	Мотор дизел, са нивоом емисије издувних гасова у складу са важећим законским прописима у Републици Србији	
К.3	Снага мотора: минимално 300 kW	
К.4	Систем за стартовање незагрејаног мотора-хладан старт	
К.5	Филтер горива са грејањем и сепаратор воде из горива	
К.6	Усис ваздуха уздигнут	
К.7	Дозвољена носивост предње осовине: минимално 7,5 t	
К.8	Дозвољена носивост задње осовине: минимално 11,5 t	
К.9	Међуосовински размак: максимално 3.900 mm	
К.10	Ослањање: напред параболичне лиснате опруге, назад пнеуматско-ваздушно	
К.11	Мењач са минимално 12+2 брзине, мануелни или аутоматизовани	
К.12	Могућност блокаде диференцијала	
К.13	Висина неоптерећеног возила максимално 3.400 mm	
К.14	Кочиони уређај са ABS системом	
К.15	Моторна кочница	
К.16	Кочница за помоћ при поласку на узбрдици	
К.17	Кабина са 1+1 седиштем и једним креветом	
К.18	Седишта са наслонима за главу и сигурносним појасевима	
К.19	Ваздушно или хидраулично ослоњено седиште возача	
К.20	Главни спољни ретровизори са грејањем и електро подешавањем	
К.21	Леви и десни рампни ретровизор са грејањем и електро подешавањем	
К.22	Минимално један прозор са заштитном мрежом на задњем зиду кабине	
К.23	Клима уређај	
К.24	Управљач подесив по висини и дубини	
К.25	Фабрички уграђен радио апарат са звучницима	

Ознака и редни број карактерист.	Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
К.26	Блатобрани над задњим точковима	
К.27	Наплатци челни у боји шасије	
К.28	Предњи браник у боји кабине	
К.29	Светла за маглу	
К.30	Напред уграђена спојница за вучу са клином	
К.31	Седло за трн од 2 инча са аутоматским подмазивањем	
К.32	Висина седла: (максимум 1380 mm без оптерећења и минимално 1220 mm при максималном оптерећењу)	
К.33	Растојање од трна до најудаљеније тачке на задњем делу тегљача, максимално 2000 mm	
К.34	Звучно упозорење за ход уназад	
К.35	Изведени сви потребни прикључци, као и сва потребна инсталација (електрична и пнеуматска) за спајање са приколицом	
К.36	Резервоар за гориво капацитета минимално 400 литара са могућношћу закључавања поклопца	
К.37	Сито у наливном грлу резервоара	
К.38	Пун резервоар горива	
К.39	На кабини возила уграђена два ротациона-трепћућа светла жуте боје, према Закону о безбедности саобраћаја на путевима	
К.40	Посебан прекидач струјног кола на возилу	
К.41	Механичка контакт брава са најмање четири не кодирана кључа	
К.42	Клин за шлеповање на задњем попречном носачу шасије	
К.43	Дигитални тахограф (искључиво VDO*)	
К.44	Возило опремити ADR опремом ради превоза запаљивих течности класе 3. (дизел и керозин)	
К.45	Гумене патоснице	
К.46	Боја тегљача (кабина, маска, браник, блатобрани и спојлери) сиво маслинаста РАЛ 6006 или одговарајућа, без рекламних натписа, шасија у црној или сивој боји.	
К.47	Предње и задње завесице на блатобранима	
К.48	Два подметача за точкове	

Ознака и редни број карактерист.	Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
К.49	Радна лампа – фар уграђена на кабини за осветљење при раду на приколици у ноћним условима	
К.50	Ручна лампа са каблом дужине 20 метара и одговарајућом утичницом на возилу (у кабини или споља)	
К.51	Црево са манометром за надувавање пнеуматика минималне дужине до 20 m.	
К.52	Комплет основног алата за возило по спецификацији произвођача, као и обавезна додатна опрема у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају.	
К.53	Лимитатор брзине на 90 km/h	
К.54	Резервни точак са носачем на возилу по пројекту произвођача са прибором за замену.	
К.55	Радијални пнеуматици напред, позади зимског профила	

Сервиси, документација и остала опрема и алат:

Редни број	Назив захтева	Понуђено
С.1	Оверена сервисна књижица са прописаним сервисним интервалима.	
	Гарантни лист са условима гаранције	
	Потврда о саобразности – Certificate of conformity („СОС” докуменат) или декларација, односно Потврда произвођача са техничким карактеристикама возила.	
	Потврду о хомологацији, издата од стране Агенције за безбедност саобраћаја или Уверење о испитивању возила, уколико су вршене преправке на возилу, издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја.	
	Јединствену царинску исправу (ЈЦИ) са ино фактуром и осталом пратећом документацијом (Обрачун царинског дуга, Изјава, ...), уколико је возило набављено из увоза.	
	Урађен технички преглед за регистрацију, односно попуњен и оверен Регистрациони лист за моторно – прикључно возило (Образац 1).	
	Упутство за употребу и одржавање тегљача и уграђених уређаја (тахограф, радио апарат и др.) на српском језику у штампаном и електронском облику (ЦД или УСБ), за свако испоручено возило и још један примерак.	
	Оверени списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона за контакт.	

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.
(читак отисак печата)

(пун потпис)

Ђ) *Трактор-тегљач са додатном хидрауличко-манипулативном опремом* (партија 6)- Опис - техничке карактеристике и спецификације

(навести марку, тип и модел)		(навести назив произвођача/земља порекла)
Ознака и редни број карактерист.	Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
К.1	Мотор: дизел	
К.2	Снага мотора: минимално 62 kW	
К.3	Запремина мотора: минимално 3.900 cm ³	
К.4	Мењач: мануелни синхрони са минимум 12 напред + 12 назад степени преноса, са РЕВЕРЗЕРОМ	
К.5	Трактор са кабином	
К.6	Потезнице: једна предња и најмање једна задња на висини од 600-800 mm мерено од земље до средине потезнице	
К.7	Погон: 4 WD	
К.8	Сила дизања хидраулике: минимално 2.300 килограма	
К.9	Допунски изводи за хидраулику	
К.10	Компресор за ваздух и прикључци за ваздушно кочење приколице	
К.11	Електро прикључница за приколицу 7- полна	
К.12	Управљач: серво	
К.13	Ретровизори: минимум по један бочни (леви и десни) и један у кабини возача за праћење вученог средства	
К.14	Предњи брисач	
К.15	Без клима уређаја, са вентилацијом и грејањем кабине	
К.16	Вертикално постављен ауспух	
К.17	Допунски фарови на кабини трактора са предње стране, радно светло за задње стране и ротационо светло наранџасте боје	
К.18	Година производње: 2018.године или касније	
Даска за чишћење снега (са припадајућим монтажним носачем и елементима за радно подешавање)		
К.19	Ширина даске за снег: минимално 2,4 m;	
К.20	Положај качења на трактор: напред;	
К.21	На дасци дуж доње ивице мора бити монтиран еластични-савитљиви (гумени или гумено текстилни) уметак (наплатак, брисач или сл.);	

Ознака и редни број карактерист.	Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
К.22	Подизање и спуштање даске: хидраулично, управљано из кабине возача;	
К.23	Закретање у односу на правац кретања трактора: не мање од $\pm 20^\circ$, механичким путем (ручно) или путем команди из кабине.	
Предњи утоваривач		
К.24	висина дизања(m): 3-3,5;	
К.25	Максимално корисно оптерећење у крајњем положају (kg): најмање 1000;	
К.26	Електро прикључница за приколицу 7- полна	
К.27	Сопствена тежина (kg): највише 600;	
К.28	Управљање: хидраулично, из кабине возача путем joystick-a.	
К.29	утоваривач са носећом конзолом	
К.30	гасни амортизер (ублаживач удара)	
К.31	прибор (арматуре, црева и прикључци) за прикључење на хидрауличку инсталацију базног трактора,	
К.32	командна јединица за управљање из кабине,	
Хоризонталне виљушке за палете за подизање терета, са куком		
К.33	дужина пара виљушки (mm): не мање од 1100;	
К.34	могућност подешавањем ширине захвата;	
К.35	кука за подизање терета са осигурањем, носивости (kg): не мање од 550 ;	
К.36	могућност скидања виљушки када се ради са куком за подизање терета.	
Утоварна кашика		
К.37	ширина кашике (m): до 1,8;	
К.38	тежина кашике (kg): до 300.	

Сервиси, документација и остала опрема и алат:

Редни број	Назив захтева	Понуђено
С.1	Оверена сервисна књижица са прописаним сервисним интервалима.	
	Гарантни лист са условима гаранције	
	Потврда о саобразности – Certificate of conformity („СОС” докуменат) или декларација, односно Потврда произвођача са техничким карактеристикама возила.	
	Потврду о хомологацији, издата од стране Агенције за безбедност саобраћаја или Уверење о испитивању возила, уколико су вршене преправке на возилу, издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја.	
	Јединствену царинску исправу (ЈЦИ) са ино фактуром и осталом пратећом документацијом (Обрачун царинског дуга, Изјава, ...), уколико је возило набављено из увоза.	
	Урађен технички преглед за регистрацију, односно попуњен и оверен Регистрациони лист за моторно – прикључно возило (Образац 1).	
	Упутство за употребу и основно одржавање на српском језику, у штампаном и електронском облику (ЦД или УСБ), за свако испоручено возило и још један примерак.	
	Оверени списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона за контакт.	
	Комплет основног алата по спецификацији произвођача, као и обавезну и додатну опрему у складу са важећим Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима + батеријска лампа, апарат за гашење пожара и ланци за снег.	
	Резервни точак стандардних димензија са прибором за замену.	
	Уз додатну хидрауличко манипулативну опрему атести на декларисану носивост.	
	Пун резервоар горива	

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.
(читак отисак печата)

(пун потпис)

Е) *Аутобус преко 17 седишта, међуградски* (партија 7)- Опис - техничке карактеристике и спецификације

(навести марку, тип и модел)		(навести назив произвођача/земља порекла)
Ознака и редни број карактерист.	Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
K.1	Мотор: дизел, са нивоом емисије издувних гасова у складу са важећим законским прописима у Републици Србији, без употребе додатних адитива (Ad Blue)	
K.2	Запремина мотора – максимално 7 литара	
K.3	Обртни момент мотора – минимално 1100 Nm	
K.4	Снага мотора: минимално 210 kW.	
K.5	Конструкциона израда мотора мора бити таква да обезбеђује стартовање мотора у условима спољашње температуре до -20°C, без додатних захтева.	
K.6	Системи за детекцију и аутоматско гашење пожара у моторном простору.	
K.7	Ретардер (трајни успоривач) контролисан ножном и ручном командом.	
K.8	Запремина резервоара минимално 400 литара.	
K.9	Филтер горива са грејањем и сепаратором воде из горива.	
K.10	Мењач: мануелни са минимум 6+1 степени преноса.	
K.11	Темпомат.	
K.12	Звучно упозорење за ход уназад.	
K.13	Огибљење: Ваздушно са електронском контролом.	
K.14	Систем за управљање са хидрауличким сервоуправљачем.	
K.15	Точак управљача са могућношћу подешавања положаја.	
K.16	Дужина аутобуса минимум 12.000 mm.	
K.17	Унутрашња висина путничке кабине: минимум 2.000 mm.	
K.18	Посебан механички прекидач струјног кола (за раздвајање батерија).	
K.19	Лимитатор брзине са ограничењем на 100 km/h.	
K.20	ABS, ASR и ESP системи.	
K.21	Број врата: двоја једноделна са десне стране возила са електронском блокадом током вожње и уграђеним грејачем на предњим вратима.	
K.22	Бочни прозор код возача са грејањем.	
K.23	Роло завесе за ветробран и бочно стакло код возача.	
K.24	Број седишта: минимално 50+1.	

Ознака и редни број карактерист.	Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
К.25	Седиште возача – хидраулично или пнеуматско са могућношћу подешавања.	
К.26	Седишта за путнике – туристичка са подесивим нагибом наслона, са наслонима за главу и руконаслонима са могућношћу спуштања, и са могућношћу померања унутрашњег седишта у страну (ка средини) ради повећања размака између седишта.	
К.27	Простор за ноге путника минимум 710 мм од наслона седишта до седишта испред, у висини седалног дела.	
К.28	Ретровизори – широкоугаони леви и десни са грејањем.	
К.29	Светла за маглу: напред и назад.	
К.30	Бочна стакла тонирана, са 4-6 повлачних прозора.	
К.31	Покретни застори или завесе на бочним стаклима.	
К.32	Полице за смештај ручног пртљага изнад седишта путника са уграђеним тунелима за вентилацију.	
К.33	Светлосна и аудио инсталација са микрофоном прикљученим на еластични кабал, радио уређај са антеном, инсталацијом и разведеним звучницима у путном простору.	
К.34	Подна облога антиклизна у сувом и мокром стању и спојеви обезбеђени од уласка воде испод облоге.	
К.35	Термоизолациони и тапацирани кров и бочне стране.	
К.36	Клима уређај са кровним грејањем.	
К.37	Грејање простора возача посебно - са независном регулацијом, а путничког простора са радијаторима и кровним грејањем.	
К.38	Простор за пртљак путника запремине минимално 5 m ³ .	
К.39	Дигитални тахограф (обавезно VDO)*, са упутством за употребу на српском језику и документацијом о извршеном баждарењу и записником о извршеној калибрацији.	
К.40	Антикорозивна заштита: цеви каросерије од феритног (прохромског) челика, блатобрани од нерђајућег челика, а бочне оплате од алуминијума или другог нерђајућег материјала.	
К.41	Уређај за вучу у случају квара напред и назад.	
К.42	Аутобус произведен 01. јула 2018. године и касније.	
К.43	Боја возила: бела, без рекламних натписа.	

Сервиси, документација и остала опрема и алат:

Редни број	Назив захтева	Понуђено
С.1	Оверена сервисна књижица са прописаним сервисним интервалима.	
	Гарантни лист са условима гаранције	
	Потврда о саобразности – Certificate of conformity („СОС” докуменат) или декларација, односно Потврда произвођача са техничким карактеристикама возила.	
	Потврду о хомологацији, издата од стране Агенције за безбедност саобраћаја или Уверење о испитивању возила, уколико су вршене преправке на возилу, издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја.	
	Јединствену царинску исправу (ЈЦИ) са ино фактуром и осталом пратећом документацијом (Обрачун царинског дуга, Изјава, ...), уколико је возило набављено из увоза.	
	Урађен технички преглед за регистрацију, односно попуњен и оверен Регистрациони лист за моторно – прикључно возило (Образац 1).	
	Упутство за употребу и основно одржавање на српском језику, у штампаном и електронском облику (ЦД или УСБ), за свако испоручено возило и још један примерак.	
	Оверени списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона за контакт.	
	Комплет основног алата по спецификацији произвођача, као и обавезну и додатну опрему у складу са важећим Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима + батеријска лампа, прописани апарати за гашење пожара и црево за надувавање гума од минимум 15 метара.	
	Резервни точак.	
	Додатни сет (4 комада) точкова за задњу осовину (наплаци са зимским пнеуматичима).	
	Пун резервоар горива	

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.
(читак отисак печата)

(пун потпис)

Ж) *Аутомобил теретни, доставни до 1 t* (партија 8)- Опис - техничке карактеристике и спецификације

(навести марку, тип и модел)		(навести назив произвођача/земља порекла)
Ознака и редни број карактерист.	Тражене техничке карактеристике	Техничке карактеристике добра које се нуди
K.1	Мотор: дизел	
K.2	Снага мотора: минимално 70 kW	
K.3	Мењач: мануелни са минимум 5+1 степен преноса	
K.4	Корисна носивост: минимално 600 kg	
K.5	Број седишта: минимално 1+1	
K.6	Дужина корисног простора товарног дела: минимално 1.950 mm	
K.7	Врата: за возача и сувозача + минимум једна бочна клизна + задња врата товарног простора, која требају бити двокрилна	
K.8	Кочиони систем: са ABS-ом	
K.9	Ваздушни јастуци за возача и сувозача	
K.10	Подесиво седиште за возача	
K.11	Клима уређај у кабини возача	
K.12	Електрични подизачи предњих стакала	
K.13	Електрично подесиви и грејани спољашњи ретровизори	
K.14	Предња светла за маглу	
K.15	Радио апарат са звучницима (фабричка уградња)	
K.16	Потпуна физичка преграда (лимена или другог тврдог материјала) између путничког и товарног дела	
K.17	Минимално шест тачки за фиксирање терета на поду товарног дела (са алкама)	
K.18	Светло у товарном делу	
K.19	Под товарног дела прекривен не клизајућом гуменом простирком целом површином	
K.20	Боја: бела	
K.21	Година производње 2018. или касније.	

Сервиси, документација и остала опрема и алат:

Редни број	Назив захтева	Понуђено
С.1	Оверена сервисна књижица са прописаним сервисним интервалима.	
	Гарантни лист са условима гаранције	
	Потврда о саобразности – Certificate of conformity („СОС” докуменат) или декларација, односно Потврда произвођача са техничким карактеристикама возила.	
	Потврду о хомологацији, издата од стране Агенције за безбедност саобраћаја или Уверење о испитивању возила, уколико су вршене преправке на возилу, издато од стране Агенције за безбедност саобраћаја.	
	Јединствену царинску исправу (ЈЦИ) са ино фактуром и осталом пратећом документацијом (Обрачун царинског дуга, Изјава, ...), уколико је возило набављено из увоза.	
	Урађен технички преглед за регистрацију, односно попуњен и оверен Регистрациони лист за моторно – прикључно возило (Образац 1).	
	Упутство за употребу и основно одржавање на српском језику, у штампаном и електронском облику (ЦД или УСБ), за свако испоручено возило и још један примерак.	
	Оверени списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона за контакт.	
	Комплет основног алата по спецификацији произвођача, као и обавезну и додатну опрему у складу са важећим Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима + батеријска лампа, апарат за гашење пожара и ланци за снег.	
	Резервни точак стандардних димензија са прибором за замену.	
	Гумене патоснице (за возача и сувозача).	
	Пун резервоар горива	
	Зимске пнеуматике уколико се испорука возила врши у зимском периоду (од 1. новембра до 1. априла), постављене на возилу или као додатни комплет уз возило.	

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.
(читак отисак печата)

(пун потпис)

I-2.3. ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ

Обука мора да садржи	Време трајања	Напомена
1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. Упознавање крајњих корисника са основним карактеристикама и командама ваљка, 6. Коришћење основних алата, 7. Практично руковање-управљање средством и алатима, 8. Основно одржавање ваљка.		

Понуђач је у обавези да у току квантитативног пријема на локацији примаоца наручиоца изврши обуку непосредних корисника по 2 лица по возилу. План обуке израђује понуђач, а између осталог мора обухвати теме наведене под бројем 5, 6, 7 и 8.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

НАПОМЕНА:

У зависности за колико партија се подноси понуда потребно је образац I–2.3. ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ копирати у потребном броју примерака и попунити за сваку партију посебно.

II ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: (улица и број, место и општина)	
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица)	
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА:	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА:	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ:	

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.
(читак отисак печата)

(пун потпис)

III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: (улица и број, место и општина)	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ:	
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ПОВЕРЕНЕ ПОДИЗВОЂАЧУ У %: (која не може бити већа од 50%)	
ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ СЕ ИЗВРШАВА ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА:	

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

НАПОМЕНА: Образац попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, у случају већег броја подизвођача овај образац треба фотокопирати и доставити за сваког подизвођача посебно.

IV ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: (улица и број, место и општина)	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица - само за члана групе који је овлашћен да потпише уговор у име групе)	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ:	

Место и датум:

Понуђач/Члан групе понуђача:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

НАПОМЕНА: овај Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у случају да има већи број учесника у заједничкој понуди, Образац треба фотокопирати и доставити у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача (учесника у заједничкој понуди).

V СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЋУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

На основу конкурсне документације и позива за подношење понуда објављених на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца, за јавну набавку добара у отвореном поступку, по партијама бр. 89/2018 – Моторна возила, достављамо **Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке** према следећем:

Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је
--

1. Назив:

Адреса:

Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

Назив члана групе понуђача	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора
----------------------------	--

2.

Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је
--

3. Назив:

Адреса:

Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења

за добро извршење посла у уговору је

Назив:

4.

Адреса:

за отклањање грешака у гарантном року је

Назив:
Адреса:

5.	Члан групе који ће издавати рачуне је
	Назив:
	Адреса:

6.	Рачун на који ће бити извршено плаћање је
	Број рачуна:
	Банка:

У _____, дана _____ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:

**Потпис одговорног лица и печат
члана групе понуђача:**

1. _____	_____
	потпис и М.П.
2. _____	_____
	потпис и М.П.
3. _____	_____
	потпис и М.П.
4. _____	_____
	потпис и М.П.
5. _____	_____
	потпис и М.П.
6. _____	_____
	потпис и М.П.

5.2.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (образац 2)

Понуда понуђача _____ бр. _____ од _____. године:

Партија број _____
(уписати број и назив партије)

Ј-ца мере	Количина	Цена по јединици мере (комад/дин) без ПДВ	Износ ПДВ (%)	Износ ПДВ (комад/дин)	Цена по јединици мере са ПДВ (комад/дин)	Укупна вредност за захтевану количину без ПДВ	Укупна вредност за захтевану количину са ПДВ	Учешће трошкова у цени (у % од цене из колоне 6)			
								Трошкови набавке добра (набавна цена/ком)	Увозне таксе (царина и сл./ком)	Трошкови Транспорта (по ком.)	Остали трошкови (трошкови сервисирања /ком)
	1	2	3	4	5=(2+4)	6=(1*2)	7=(1*5)	8	9	10	11
комад											

У свако од одговарајућих поља табеле, уписати тражени податак. Понуђач МОРА попунити све наведене елементе из Обрасца структуре цене за понуђено добро, тако да понуђена јединична цена (продајна цена) без и са ПДВ из овог Обрасца буду идентичне наведеној понуђеној цени из Обрасца понуде (део 5-1 Конкурсне документације) и да иста покрива СВЕ трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Последње четири колоне горње табеле, односе се на процентуално учешће наведених категорија трошкова у Укупној цени за захтевану количину. Цене исказати у динарима.

НАПОМЕНА:

У зависности за колико партија се подноси понуда потребно је образац 5.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ копирати у потребном броју примерака и попунити за сваку партију посебно.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

5.3.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (образац 3)

У вези члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Понуђач:

(навести назив понуђача)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку добара у отвореном поступку, по партијама бр. 89/2018 – Моторна возила, како следи у табели:

Ред. бр.	Врста трошка	Износ без ПДВ (динара)	Износ са ПДВ (динара)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:		

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

НАПОМЕНА:

Достављање овог обрасца није обавезно.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

5.4.ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (образац 4)

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као Понуђач:

_____, дајем:
(навести назив Понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за јавну набавку добара у отвореном поступку, по партијама бр. 89/2018 – Моторна возила, поднео независно, без договора са другим Понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси Група понуђача, Изјава се доставља за сваког члана Групе понуђача.

**5.5. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (образац 5)**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као Понуђач дајем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____
(навести назив Понуђача)

у отвореном поступку, по партијама, јавне набавке добара бр. 89/2018 – Моторна возила, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси Група понуђача, Изјава се доставља за сваког члана Групе понуђача.

**5.6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА
ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (образац б)**

Као Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____
(навести назив Понуђача)

у отвореном поступку, по партијама бр. 89/2018 – Моторна возила, ће без одлагања обавестити Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, и да ће о томе доставити доказ.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси Група понуђача, Изјава се доставља за сваког члана Групе понуђача.

**5.7. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА У ПОСТУПКУ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
(образац 7)**

Као Понуђач дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____
(навести назив понуђача)

у отвореном поступку, по партијама, јавне набавке добара, број 89/2018 – Моторна возила, ће приликом закључења уговора предати Наручиоцу **средство обезбеђења за добро извршење посла** у поступку закључења уговора:

- **Менично писмо - овлашћење** да се меница без сагласности добављача може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају да добављач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор, не достави средства обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року или касни са испоруком добра изнад рока покривеног казним одредбама.
- **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Оверена копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора**, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).
- **Штампани** извод да су менице регистроване у Регистру меница и овлашћења НБС.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.
(читак отисак печата)

(пун потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а наведена средства обезбеђења се достављају у наведеном року.

**5.8. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА
ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА У ГАРАНТНОМ РОКУ (образац 8)**

Као Понуђач дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____
(навести назив понуђача)

у отвореном поступку, по партијама, јавне набавке добара број 89/2018 – Моторна возила, ће приликом доставе рачуна предати Наручиоцу-купцу **средство обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року:**

- **Менично писмо - овлашћење** да се меница без сагласности понуђача може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају да понуђач не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација.
- **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Оверена копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана испоруке**, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).
- **Штампани** извод да су менице регистроване у Регистру меница и овлашћења НБС.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду, а наведена средства обезбеђења се достављају у наведеном року.

**5.9. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (образац 9)**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), као Подизвођач дајем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____
(навести назив Подизвођача)

у отвореном поступку, по партијама бр. 89/2018 – Моторна возила, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:

Подизвођач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

НАПОМЕНА:

Уколико у понуди има више Подизвођача, потребно је образац Изјаве копирати у потребном броју примерака и доставити за сваког Подизвођача.

6. МОДЕЛ УГОВОРА

Модел УГОВОРА попунити на следећи начин:

- Уписати податке о Понуђачу (на првој страници модела уговора),
- Попунити чланове уговора који се односе на подизвођаче или Групу понуђача – опционо уколико понуда није поднета самостално тачка 1.4. или 1.5.,
- Уписати у члану 5. тачка 5.5. модела уговора тражене податке,
- Уписати у члану 8. модела уговора тачка 8.13. контакт податке,
- На последњој страници уговора уписати функцију, име и презиме овлашћеног лица Понуђача и оверити потписом и печатом чиме Понуђач потврђује да се слаже са свим члановима и деловима модела уговора.

Напомена:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним Понуђачем сходно предмету уговора.



МОДЕЛ УГОВОРА

број 796-85-____-18

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ- УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ - Београд,
Немањина бр. 15; коју заступа директор пуковник др Александар Цакић, дипл.инж. - у даљем тексту **Купац**,
Матични број: 07093608,
ПИБ: 102116082,
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814,
Телефон: _____,
Телефакс: 011/3006-330,
Текући рачун број: 840-1620-21,

и

(назив понуђача)
са седиштем у _____, улица _____,
којег заступа _____, - у даљем тексту
Продавац
Матични број: _____,
ПИБ: _____,
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: _____,
Телефон: _____,
Телефакс: _____,
Текући рачун број и банка: _____,

ПРАВНИ ОСНОВ

Отворени поступак јавне набавке добра, ЈН број 89/2018 – Моторна возила.

Продавац је доставио понуду бр. попуњава Купац од попуњава Купац, године заведену код Купца под бр. попуњава Купац од попуњава Купац године.

Одлука о додели уговора бр. попуњава Купац од попуњава Купац године начелника Управе за набавке и продају.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ СУ СЕ ДОГОВОРИЛЕ:

ЧЛАН 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Уговорне стране су се договориле да је предмет овог уговора попуњава Купац. Продавац се обавезује да Купцу, односно Купчевом примаоцу ВП 2084-7 Панчево, у складу са важећим прописима и овим уговором испоручи попуњава Купац, попуњава Купац комада, (у даљем тексту: добро) по називу, произвођачу, марки, типу, моделу, земљи порекла, техничким карактеристикама и количини према Спецификацији из прилога број 1.

1.2. ВП 2084-7 Панчево се обавезују да преузме добро, а Купац да плати испоручено добро по одредбама овог Уговора.

1.3. Саставни део овог уговора су прилози:

- Прилог бр. 1: Спецификација добра.
- Прилог бр. 2: План извођења обуке.
- Прилог бр. 3: План испитивања.
- Прилог бр. 4: Списак овлашћених сервиса.

1.4. ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Продавац наступа као члан Групе понуђача, чији су чланови групе следећи:

1.5. ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОДИЗВОЂАЧИ (ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Продавац наступа са подизвођачем/има:

_____ који ће делимично
извршити предметну набавку, у делу _____

ЧЛАН 2. ЦЕНА

2.1. Купац и продавац су се споразумели да је цена за добро из члана 1. овог Уговора:

Јединична цена без ПДВ је као у понуди динара за добро из члана 1. овог уговора;

Износ ПДВ је као у понуди %, што износи као у понуди динара за добро из члана 1. овог уговора;

Јединична цена са ПДВ је као у понуди динара за добро из члана 1. овог уговора;

Укупна вредност уговора без ПДВ је као у понуди динара за добро из члана 1. овог уговора;

Укупан износ ПДВ је као у понуди динара за добро из члана 1. овог уговора;

Укупна вредност са ПДВ је као у понуди динара за добро из члана 1. овог уговора, **што представља укупну вредност уговора.**

2.2. Купац и Продавац су се споразумели да је саставни део цене амбалажа и испорука добра на локацији купчевих крајњих примаоца и извршеном обуком.

2.3. Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације уговора.

ЧЛАН 3. РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ

3.1. Рок испоруке добра из члана 1. овог Уговора је као у понуди дана од дана обостраног потписивања уговора.

- 3.2. Уговорне стране су се споразумеле да ће се испорука добра из члана 1. овог Уговора извршити до места испоруке, касарна "аеродром Батајница" за Партије од 1 до 6, касарна "НХ Стевица Јовановић" у Панчеву за Партије 7 и 8.
- 3.3. Под даном испоруке се подразумева дан (датум) када је потписан Записник о квантитативном пријему добра у ВП9858 Батајница за Партије од 1 до 6, ВП 2084-7 Панчево за Партије 7 и 8, од стране комисије.
- 3.4. Организацију транспорта и транспорт добра до места испоруке врши Продавац. Трошкови транспорта улазе у цену добра и не исплаћују се посебно.

ЧЛАН 4. КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

- 4.1. Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет испорученог добра и обавезује се да испоручено добро у свему одговара захтеваним техничким карактеристикама и да буде израђено и испоручено у складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14) и Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима ("Службени гласник РС", бр. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13).
- 4.2. Добро из члана 1. овог Уговора мора бити ново, исправно, некоришћено, произведено 2018. године или касније. Не сме имати недостатака насталих из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста Продавца, а које би се могле развити нормалном употребом добра у условима који превладавају у Републици Србији.
- 4.3. Продавац се обавезује да за добро из члана 1. овог Уговора, изврши све потребне радње и прегледе и да обезбеди целокупну документацију која је неопходна за даљу регистрацију и коју у тренутку испоруке предаје ВП 9858 Батајница за Партије од 1 до 6, ВП 2084-7 Панчево за Партије 7 и 8, и која је саставни део Прилога 1.
- 4.4. На квалитативном пријему, добро из члана 1. овог уговора се испоручује са одговарајућим уљем, мазивом, течности за ветробранско стакло, течности за хлађење и других средстава неопходних за правилан рад добра.
- 4.5. Уколико комплети основног-индивидуалног алата и опреме за добра по спецификацији произвођача нису у складу са Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима, Продавац је у обавези да за свако добро допуни и испоручи индивидуалне комплете алата и опреме према наведеном Правилнику.

ЧЛАН 5. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

- 5.1. Квалитативни и квантитативни пријем добра вршиће се у месту испоруке у присуству представника Продавца.
- 5.2. Продавац је дужан да припреми за пријем и испоруку целокупну количину добра које је предмет уговора и писаним путем телефаксом обавести Купца на број _____ и ВП 1102 Београд на број _____ о спремности за квалитативни и квантитативни пријем, најмање 10 (десет) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.
- 5.3. ВП 1102 Београд ће по добијеном обавештењу од стране Продавца усагласити са осталим члановима комисије за квалитативни и квантитативни пријем тачан датум и време отпочињања квалитативног пријема, као и тачан датум и време транспорта средства на место испоруке. ВП 1102 Београд ће регулисати процедуру уласка моторног возила Продавца приликом транспорта добра у ВП 2084-7 Панчево.
- 5.4. Квалитативни пријем добра врши комисија за квалитативни пријем која је састављена од представника ВП 9858 Батајница, ВП 1102 Београд и ВП 2084-7 Панчево.

- 5.5.Ако комисија из било којих разлога није у могућности да изврши квалитативни пријем у предложеном термину, о томе писаним путем обавештава Продавца телефаксом на број _____ и Купца са образложењем кашњења, а Продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.
- 5.6.Продавац је у обавези да комисији за квалитативни пријем стави на увид каталошку и техничку документацију којом се доказују техничке декларисане карактеристике добра и документацију која је захтевана да се испоручи уз добро које је предмет уговора.
- 5.7.Комисија за квалитативни пријем ће вршити пријем увидом у документацију и практичном провером комплетности, функционалности добара, а у складу са планом испитивања из прилога број 3 овог Уговора и Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима.
- 5.8.Комисија за квалитативни пријем након извршеног квалитативног пријема добра из члана 1. овог Уговора сачињава Записник о квалитативном пријему добра у потребном броју примерака.
- 5.9.Комисија за квалитативни пријем предаје Продавцу 3 (три) примерка Записника о квалитативном пријему добра (два за исплатну документацију и један за евиденцију Продавца). Уколико није могуће оверити записник на месту пријема, комисија је дужна да, у року од 3 (три) дана од дана квалитативног пријема, достави Продавцу оверене примерке Записника о квалитативном пријему добра.
- 5.10.Уколико Комисија за квалитативни пријем утврди да добро не задовољава тражене техничке карактеристике, да документација није уредна и/или комплетна или да постоје неки други недостаци и/или неслагања са Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима, квалитативни пријем се неће вршити.
- 5.11.Продавац је у обавези да отклони недостатке најкасније у року од 10 (десет) дана и понови процедуру за квалитативни пријем из овог члана Уговора.
- 5.12.Уколико се поновљени квалитативни пријем догоди након истека крајњег рока за испоруку из члана 3. овог Уговора, Продавац неће бити ослобађен обавезе плаћања уговорне казне у складу са чланом 9. овог Уговора. Уколико се и након поновљеног квалитативног пријема утврди да добро не задовољава тражене техничке карактеристике, да документација није уредна и/или комплетна или да постоје неки други недостаци и/или неслагања добро се ставља Продавцу на располагање и квалитативни пријем се неће вршити.
- 5.13.Извршен квалитативни пријем и израда Записника о квалитативном пријему је услов за извршење квантитативног пријема.
- 5.14.Квантитативни пријем добра врши комисија која је извршила квалитативни пријем.
- 5.15.Квантитативни пријем добра вршиће се у присуству представника Продавца, одмах након извршеног квалитативног пријема.
- 5.16.Комисија за квантитативни пријем након извршеног квантитативног пријема добра из члана 1. овог Уговора сачињава записник о квантитативном пријему.
- 5.17.Уколико комисија за квантитативни пријем утврди било каква неслагања са Спецификацијом из прилога број 1 овог Уговора и отпремницом, квантитативни пријем се неће вршити.
- 5.18.Продавац је у обавези да отклони недостатке најкасније у року од 5 (пет) дана и понови процедуру за квантитативни пријем из овог члана Уговора.

- 5.19. Уколико се поновљени квантитативни пријем догоди након истека крајњег рока за испоруку из члана 3. овог Уговора, Продавац неће бити ослобођен обавезе плаћања уговорне казне у складу са чланом 9. овог Уговора.
- 5.20. Комисија за квантитативни пријем након извршеног квантитативног пријема добра из члана 1. овог Уговора сачињава Записник о квантитативном пријему добра у потребном броју примерака.
- 5.21. Комисија за квантитативни пријем предаје Продавцу 3 (три) примерка Записника о квантитативном пријему добра (два за исплатну документацију и један за евиденцију Продавца). Уколико није могуће оверити записник на месту пријема, ВП 9858 Батајница и ВП 2084-7 Панчево је дужна да у року од 3 (три) дана од дана квантитативног пријема, достави Продавцу оверене примерке Записника о квантитативном пријему добра.

ЧЛАН 6. ОБУКА

- 6.1. Продавац је у обавези да у току квантитативног пријема на локацији ВП 9858 Батајница за Партије од 1 до 6, ВП 2084-7 Панчево за Партије 7 и 8 изврши обуку корисника по 2 лица по возилу, о свом трошку, у трајању од 3-6 часова за Партије од 1 до 4 и 7 и 8, у трајању од два радна дана за Партију 5, у трајању од 6-12 наставних часова за Партију 6, а по темама и садржајима прилога бр. 2.
- 6.2. Програм обуке, време почетка и завршетка обуке, као и место обуке ВП 1102 Београд може се накнадно променити и ускладити са Продавцем.
- 6.3. Присуство лица на предметној обуци регулисаће ВП 1102 Београд.
- 6.4. У записнику о квантитативном пријему обавезно константовати и реализацију обуке. Завршетком обуке и евидентирање исте у Записник о квантитативном пријему завршена је испорука уговорених добара.

ЧЛАН 7. УСЛОВИ, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

- 7.1. Уговорне стране су се споразумеле да ће Купац плаћање добра из члана 1. овог Уговора извршити, у року од као у понуди дана од дана завођења документације за плаћање у деловодству Купца.
- 7.2. Ради благовремене исплате, Продавац се обавезује да испостави Купцу прописано израђена, потписана и оверена оригинална и комплетна документа за исплату испорученог добра (све у 2 (два) примерка), и то:
- рачун - фактуру оверену од надлежног лица, са назначеном количином и позивом на овај Уговор,
 - отпремницу која мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема, са читко исписаним именом, презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оверена потписом и печатом од стране крајњег корисника,
 - записник о квалитативном и квантитативном пријему добра, потписан и оверен печатом од стране комисије за пријем и Продавца.

Материјалне листе у статусу 1 и 3, које након извршеног квалитативног и квантитативног пријема, израђује ВП 2084-7 Панчево и доставља Купцу у 2 (два) оригинална примерка најкасније у року од 10 (десет) дана од датума на отпремници.

ЧЛАН 8. ГАРАНЦИЈА, РЕКЛАМАЦИЈЕ И СЕРВИС

- 8.1. Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет добра из члана 1. овог Уговора и за иста даје:
- Гарантни рок за добро је као у понуди месеци/а од дана испоруке добра за комплетно средство.

8.2. Продавац се обавезује да у гарантном периоду изврши:

- бесплатно први сервис у складу са техничким упутством произвођача добра у овлашћеном сервису на територије Републике Србије.
- бесплатно све евентуалне рекламације и да на сваку писану рекламацију приступи отклањању уочених недостатака у најближем овлашћеном сервису на територији Републике Србије.

8.3. Одзив на рекламацију у гарантном року је 3 (три) дана од дана пријема рекламације у писаном облику, путем факса.

Рок за решавање рекламација је **као у понуди** дана од дана одзива Продавца на рекламацију.

8.4. Ако се након пријема добра из члана 1. овог Уговора, током употребе, у гарантном року, утврде технички недостаци или неисправности или недостаци било које врсте које се нису могле открити уобичајним прегледом приликом пријема добра (скривени недостатак), крајњи корисник Купца ће обавестити Продавца телефоном и доставити писану рекламацију путем факса.

8.5. Продавац се обавезује у случају да се утврди да испоручено добро не одговара уговореном квалитету, да отклони све недостатке и неисправности у року предвиђеном за решавање рекламације или да ако то није могуће, без одлагања у најкраћем року крајњем кориснику Купца преда друго добро без недостатака и неисправности, које има једнаке или боље техничке карактеристике.

8.6. Продавац прихвата, а Купац (ВП 1102 Београд) обезбеђује да се накнадни квалитативни и квантитативни пријем добра из члана 1. овог уговора, након отклањања неисправности, недостатака на добру или након замене добра, изврши на начин и према одредбама члана бр. 5 овог уговора, којим је регулисан начин квалитативног и квантитативног пријема.

8.7. Продавац се обавезује да обезбеди преносиву гаранцију произвођача на замењене резервне делове и гаранцију, који почињу да теку од тренутка испоруке новог добра. Новоиспоручено добро подлеже квалитативном и квантитативном пријему сходно члану 5. овог уговора.

8.8. Продавац је дужан да пријем рекламације путем факса, потврди тако што ће на истом документу потврдити датум и време пријема, исти оверити печатом и потписом и вратити факсом крајњем кориснику Купца. У случају да достава наведених докумената не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава ће бити извршена путем поште са повратницом.

8.9. У случају рекламације, све интервенције на добру у гарантном периоду Продавац ће урадити искључиво у најближем овлашћеном сервису на територији Републике Србије.

8.10. Продавац је у обавези да обезбеди, за предметно добро одржавање и оригиналне резервне делове на територији Републике Србије најмање 7 (седам) година од датума испоруке.

8.11. Продавац је у обавези да приликом испоруке и пре истека гарантног рока, крајњем Купчевом кориснику достави оверен ажуриран списак овлашћених сервиса на територији Републике Србије са адресама и бројевима телефона.

8.12. Продавац је обавезан да приликом доставе исплатне документације достави Купцу прописано израђена, потписана и оверена средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, и то:

- **Менично писмо - овлашћење** да се меница без сагласности Продавца може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају да Продавац не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица Продавца. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти.
- **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Оверена копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана испоруке**, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).

8.13. Ради извршења уговорних обавеза из овог члана уговора, Продавац као лице за контакт и обављање званичне комуникације одређује _____, телефон: _____, факс: _____.

ЧЛАН 9. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

- 9.1. Уколико Продавац не изврши испоруку добра у уговореном року дужан је да Купцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) дневно од вредности уговора без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише **10%** од укупне вредности уговора без ПДВ.
- 9.2. Наплата уговорне казне из тачке 9.1. врши се одбијањем од рачуна при исплати испоручених добара и то без претходног обавештења.
- 9.3. Уколико Продавац не изврши у било ком проценту уговорне обавезе, закасни са испоруком добра преко рока који је одређен у тачки 9.1. уговора, не достави средства обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року или једнострано раскине уговор, Купац ће без сагласности Продавца и обавезе обавештавања, депоновано средство обезбеђења за добро извршење посла, у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ, поднети на наплату банци код које Продавац има отворен текући рачун.
- 9.4. Закашњењем испоруке се сматра ако се добра испоруче после рока наведеног у члану 3. овог Уговора.
- 9.5. Ако Продавац не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација (члан 8. уговора), Купац без сагласности и обавезе обавештавања Продавца, има право да депонована средства обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року и решавања рекламација, у вредности од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ, поднесе на наплату банци код које Продавац има отворен текући рачун.
- 9.6. Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Купац се обавезује да Продавцу врати сва издата средства обезбеђења.
- 9.7. Продавац је у обавези да **приликом закључења уговора**, преда Купцу следеће средство обезбеђења за добро извршење посла:
 - **Менично писмо - овлашћење** да се меница без сагласности Продавца може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају да Продавац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор, касни са испоруком добра изнад рока покривеног казним одредбама или не достави средства обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица

Продавца. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти.

- **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Оверена копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора**, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).
- **Штампани** извод да су менице регистроване у Регистру меница и овлашћења НБС.

ЧЛАН 10. ВИША СИЛА

- 10.1. Под вишом силом подразумевају се околности које су наступиле после закључења уговора и које уговорним странама нису могле бити познате у моменту закључења уговора и које се нису могле спречити, избећи или предвидети. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље уговорних страна.
- 10.2. Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова обавести другу страну о настанку и престанку више силе, прилажући о томе званични доказ издат од стране надлежних органа.
- 10.3. Уговорна страна која у горе наведеном року не обавести другу страну о настанку и престанку више силе, сносиће све последице које из тога проистекну и биће обавезна да другој страни надокнади сву штету насталу услед неслања или не благовременог слања обавештења.
- 10.4. Уколико утицај више силе траје дуже од 3 (три) месеца, Уговорна страна која није погођена вишом силом има право, по сопственом избору, или да другој страни одреди додатни период за испуњење уговорних обавеза или да раскине Уговор без последица за себе.

ЧЛАН 11. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

- 11.1. Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна.
- 11.2. Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у тачки 9.3. члан 9. овог Уговора и активира одговарајућа депонована средства обезбеђења.

ЧЛАН 12. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

- 12.1. Продавац ће порез на додату вредност обрачунати у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 108/16 и 7/17 - усклађени дин. изн., 113/17 и 13/18 - усклађени дин. изн.).

ЧЛАН 13. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

- 13.1. Стране у уговору су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09).
- 13.2. Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

ЧЛАН 14. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

- 14.1. Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог Уговора, решавати споразумно.

14.2. У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

ЧЛАН 15. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

13.1. За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93 и “Службени лист СЦГ”, бр. 1/2003 – Уставна повеља).

13.2. Купац задржава право да у току извршења уговора измени локацију купчевог корисника.

13.3. Уговорне стране су дужне да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити другу страну, а односе се на извршење уговора.

13.4. Уговор је састављен у 3 (три) истоветна примерка, 2 (два) за Купца и 1 (један) за Продавца.

13.5. Купац задржава право да Уговор умножи у потребном броју примерака ради достављања надлежним корисницима.

13.6. Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. Уговор је обострано потписан дана попуњава Купац године.

ПРОДАВАЦ:

(назив понуђача)

(функција)

(име и презиме)

(потпис)

КУПАЦ:

УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

НАЧЕЛНИК

п у к о в н и к

др Александар Цакић, дипл.инж.

(потпис)

Прилог број 1
Уз Уговор број 796-85-____-18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА
(као у понуди образац I-2.2.)

Прилог бр. 2
Уз Уговор бр. 796-85-____-18

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ
(као у понуди образац I-2.3.)

ПЛАН ИСПИТИВАЊА

Ред. бр.	Садржај испитивања - активности -	Извршиоци	Место рада	Време трајања активности	Напомена
1	2	3	4	5	6
1.	Техничке карактеристике моторних возила¹				
1.1.	Мотор (врста погонског горива, доказ о испуњености услова нивоа емисије издувних гасова), снага мотора, запремина мотора, и др.).				
1.2.	Димензије возила (дужина, ширина, висина и др.) и друге карактеристике возила				
1.3.	Мењач, управљач, систем за кочење, клима, ел. подизачи стакла, ваздушни јастуци, и др.				
1.4.	Број седишта, број врата, боја возила, радио апарат са звучницима, путни рачунар, и др.				
1.5.	Кука за вучу ²				
1.6.	Друго по потреби (пртљажник, товарни сандук и сл.).				
		комисија за квалитативни пријем	Место испоруке ВП 9858 Батајница (за партије од 1 до 6) и ВП 2084-7 Панчево (за партије 7 и 8)	1-2 часа	
2.	Техничка документација моторних возила:	комисија за квалитативни	Место испоруке ВП 9858 Батајница (за партије	1 час	

¹ Провера се врши упоређивањем техничких карактеристика тражених техничком спецификацијом из уговора и достављене документације, као и визуелним прегледом и провером одређених карактеристика.

² Уколико је захтевано техничком спецификацијом возила.

Ред. бр.	Садржај испитивања - активности -	Извршиоци	Место рада	Време трајања активности	Напомена
1	2	3	4	5	6
2.1.	Упутство ³ за употребу и основно одржавање на српском језику.	пријем	од 1 до 6) и ВП 2084-7 Панчево (за партије 7 и 8)		На српском језику у штампаној и ел. верзији.
2.2.	Гаранција (оверен гарантни лист са условима гаранције).				
2.3.	Сервисна књижица (са прописаним сервисним интервалима и радњама које су обавезне да се у истим обављају).	комисија за квалитативни пријем	Место испоруке ВП 9858 Батајница (за партије од 1 до 6) и ВП 2084-7 Панчево (за партије 7 и 8)		
2.4.	Оверен списак овлашћених сервиса.				
2.5.	Доказ о урађеном техничком прегледу за регистрацију.				
2.6.	Потврда о саобразности – Certificate of conformity („СОС” докуменат), потврда о хомологацији, испитивању возила, атести за уграђену опрему и дуго.				
2.7.	ЛЦИ (јединствена царинска исправа са пратећом документацијом).				
2.8.	Друго по потреби.				

³ У Упутству морају бити наведене све техничке карактеристике конкретног возила са скицама, шемама или сликама возила где су јасно приказане димензије габарита и других геометријских параметара возила, као и прописани сервисни интервали (по километражи и временски по месецима) са кратким описом радњи које се том приликом врше (ако то није описано у сервисној књижици). Уколико је упутство типско за више модела – варијанти возила, онда је потребно све техничке карактеристике конкретног возила са скицама, шемама или сликама возила где су јасно приказане димензије габарита и других геометријских параметара возила, посебно описати и то приложити као додатак типском упутству, који треба бити оверен од стране произвођача или овлашћеног заступника возила.

Ред. бр.	Садржај испитивања - активности -	Извршиоци	Место рада	Време трајања активности	Напомена
1	2	3	4	5	6
3. Опрема и алат					
3.1.	Комплет основног алата и опреме у складу са важећим Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима и друга тражена опрема (патоснице гумене ⁴ и сл.).	комисија за квалитативни пријем	Место испоруке ВП 9858 Батајница (за партије од 1 до 6) и ВП 2084-7 Панчево (за партије 7 и 8)	1 час	Додатно још и батеријска лампа, апарат за гашење пожара на возилу и ланци за снег
3.2.	Пун резервоар горива при испоруци.				
3.3.	Пнеуматици (у зимском периоду – на возилима зимски или додатни комплет зимских пнеуматика).				Ако је наведено у спецификацији.
4.	Уграђеност и техничке карактеристике посебне опреме и уређаја	комисија за квалитативни пријем	Место испоруке ВП 9858 Батајница (за партије од 1 до 6) и ВП 2084-7 Панчево (за партије 7 и 8)	1 час	За партије 3 и 4
5. Функционалност					
5.1.	Пробна вожња.	комисија за квалитативни пријем	Место испоруке ВП 9858 Батајница (за партије од 1 до 6) и ВП 2084-7 Панчево (за партије 7 и 8)	1-2 часа	
6. Остало		комисија за	Место испоруке	1 час	

⁴ Ако је наведено у спецификацији.

Ред. бр.	Садржај испитивања - активности -	Извршиоци	Место рада	Време трајања активности	Напомена
1	2	3	4	5	6
6.1.	Провера и другог што није напред наведено, по потреби и захтеву чланова комисије за квалитативни пријем добара.	квалитативни пријем	ВП 9858 Батајница (за партије од 1 до 6) и ВП 2084-7 Панчево (за партије 7 и 8)		

Оверен списак овлашћених сервиса са адресама и бројевима телефона доставити при испоруци добра.

ПРОДАВАЦ:

(назив понуђача)

(функција)

(име и презиме)

(потпис)

КУПАЦ:

УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

НАЧЕЛНИК

п у к о в н и к

др Александар Цакић, дипл.инж.

(потпис)

СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ СЕРВИСА

(идентичан додатном услову део 3. члан 3.2. тачка 3. Да располаже довољним **пословним капацитетом**:

- а) за партију број 1 да постоји обезбеђена сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km.
- б) за партију број 2 да постоји обезбеђена сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km..
- в) за партију број 3 да постоји обезбеђена сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km.
- г) за партију број 4 да постоји обезбеђена сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km.
- д) за партију број 5 да постоји обезбеђена сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km.
- ђ) за партију број 6 да постоји обезбеђена сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 200 km.
- е) за партију број 7 да постоји обезбеђена сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km.
- ж) за партију број 8 да постоји обезбеђена сервисна мрежа са најмање 3 (три) овлашћена сервиса на територији Р. Србије.

ДОКАЗ

- а)
 - Изјава/потврда или неки други документ произвођача (оверена и потписана од стране овлашћеног лица) на свом меморандуму из које/ег се недосмислено може утврдити да постоји сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km., са адресама и бројевима телефона.
- б)
 - Изјава/потврда или неки други документ произвођача (оверена и потписана од стране овлашћеног лица) на свом меморандуму из које/ег се недосмислено може утврдити да постоји сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km., са адресама и бројевима телефона.
- в)
 - Изјава/потврда или неки други документ произвођача (оверена и потписана од стране овлашћеног лица) на свом меморандуму из које/ег се недосмислено може утврдити да постоји сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km., са адресама и бројевима телефона.
- г)
 - Изјава/потврда или неки други документ произвођача (оверена и потписана од стране овлашћеног лица) на свом меморандуму из које/ег се недосмислено може утврдити да постоји сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km., са адресама и бројевима телефона.
- д)
 - Изјава/потврда или неки други документ произвођача (оверена и потписана од стране овлашћеног лица) на свом меморандуму из које/ег се недосмислено може утврдити да

постоји сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km., са адресама и бројевима телефона.

ђ)

– Изјава/потврда или неки други документ произвођача (оверена и потписана од стране овлашћеног лица) на свом меморандуму из које/ег се недосмислено може утврдити да постоји сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 200 km., са адресама и бројевима телефона.

е)

– Изјава/потврда или неки други документ произвођача (оверена и потписана од стране овлашћеног лица) на свом меморандуму из које/ег се недосмислено може утврдити да постоји сервисна мрежа са најмање једним овлашћеним сервисом у Београду, или у његовом окружењу од 100 km., са адресама и бројевима телефона.

ж)

– Изјава/потврда или неки други документ произвођача (оверена и потписана од стране овлашћеног лица) на свом меморандуму из које/ег се недосмислено може утврдити да постоји сервисна мрежа са најмање 3 (три) овлашћена сервиса, на територији Р. Србије, са адресама и бројевима телефона.

ПРОДАВАЦ:

(назив понуђача)

(функција)

(име и презиме)

(потпис)

КУПАЦ:

УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

НАЧЕЛНИК

п у к о в н и к

др Александар Цакић, дипл.инж.

(потпис)

7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

7.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику (енглеском), понуђач мора, поред тих докумената, да достави и превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача.

7.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач треба да достави понуду у **писаном облику** и на оригиналном обрасцу понуде.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и оверава печатом.

Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Понуда се подноси на адресу: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају, Немањина бр. 15, приземље-деловодство, канцеларија 015.

На коверти или кутији мора бити наведено:

**„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА МОТОРНА ВОЗИЛА,
ЈН БРОЈ 89/2018 –НЕ ОТВАРАТИ”**

На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији потребно је назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. По окончању поступка отварања понуда, наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

- **Документа** којим Понуђач доказује испуњеност услова у складу са делом 3. конкурсне документације;

- **Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде** (део 5. тачка 5.1. (образак 1) конкурсне документације, подтачка I и II);
- **Попуњен, потписан и оверен образац структуре цене** са упутством како да се попуни (део 5. тачка 5.2. (образак 2) конкурсне документације);
- **Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припремања понуде** (део 5. тачка 5.3. (образак 3) конкурсне документације-ОПЦИОНО достављање истог није обавезно);
- **Попуњен, потписом оверену Изјаву** о независној понуди (део 5. тачка 5.4. (образак 4) конкурсне документације);
- **Попуњену, потписом и печатом оверену Изјаву** понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из члана 75. став 2. Закона (део 5. тачка 5.5. (образак 5) КД);
- **Попуњену, потписом и печатом оверену Изјаву** понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 5. тачка 5.6. (образак 6) КД);
- **Попуњену, потписом и печатом оверену Изјаву** понуђача да ће приложити средства обезбеђења за добро извршење посла у поступку закључења уговора (део 5. тачка 5.7. (образак 7) КД);
- **Попуњену, потписом и печатом оверену Изјаву** понуђача да ће приложити средства обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року (део 5. тачка 5.8. (образак 8) КД).
- **Модел уговора** (део 6. конкурсне документације), попунити на следећи начин:
 - Уписати податке о Понуђачу (на првој страници модела уговора),
 - Попунити чланове уговора који се односе на подизвођаче или Групу понуђача – опционо уколико понуда није поднета самостално тачка 1.4. или 1.5.,
 - Уписати у члану 5. тачка 5.5. модела уговора тражени податак (број факса),
 - Уписати у члану 8. модела уговора тачка 8.13. контакт податке,
 - На последњој страници уговора уписати функцију, име и презиме овлашћеног лица Понуђача и оверити потписом и печатом чиме Понуђач потврђује да се слаже са свим члановима и деловима модела уговора.
- **Средства обезбеђења за озбиљност понуде** (садржина средстава обезбеђења за озбиљност понуде наведена је у тачки 7.11.1. конкурсне документације).

У случају да наступа са подизвођачем, поред наведеног понуђач треба да достави и :

- **Документа** којим Понуђач доказује испуњеност услова за подизвођача у складу са делом 3. конкурсне документације;
- **Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац** (део 5. тачка 5.1. (образак 1) конкурсне документације, подтачка I, II и III).
- **Попуњену, потписом и печатом оверену Изјаву** подизвођача да је поштовао обавезе које произилазе из члана 75. став 2. Закона (део 5. тачка 5.9. (образак 9) КД).

Код подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се и:

- **Документа** којим члан Групе понуђач доказује испуњеност услова у складу са делом 3. конкурсне документације;
- **Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац** (део 5. тачка 5.1. (образак 1) конкурсне документације, подтачка I, II, IV и V),
- **Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:**
 - **Изјаву** о независној понуди (део 5. тачка 5.4. (образак 4) конкурсне документације);
 - **Изјаву** понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из члана 75. став 2. Закона (део 5. тачка 5.5. (образак 5) КД);
 - **Изјаву** понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке (део 5. тачка 5.6. (образак 6) КД).

Напомена:

Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, Група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из Групе понуђача или Група понуђача може да одреди једног Понуђача из Групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди...), који морају бити копирани и потписани и оверени печатом од стране сваког Понуђача из Групе понуђача. У случају да се Понуђачи определе да један Понуђач из Групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се Понуђачи из Групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона

7.3.ПОНУДА ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА

Набавка је обликована по партијама.

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. У оквиру партије мора поднети понуду за целокупну количину добра.

У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Уколико се понуда не поднесе тако да се може оцењивати за сваку партију посебно и за целокупну количину добра у оквиру партије, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као неприхватљива.

7.4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

7.5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.

Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. На коверти или кутији мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде:

“Измена /Допуна/Измена и допуна понуде за јавну набавку добара, Моторна возила, ЈН број 89/2018– НЕ ОТВАРАТИ”

“Опозив понуде за јавну набавку добара, Моторна возила, ЈН број 89/2018”
--

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Остали захтеви у погледу начина на који мора бити сачињена измена/допуна/опозив/измена и допуна су идентични као у тачки 7.2. конкурсне документације.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

7.6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (део 5. тачка 5.1. подтачка **I** конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у делу 5. тачки 5.1. у подтачки **I** Обрасца понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем и у подтачки **III** (исте тачке-Обрасца понуде) наведе податке о подизвођачи и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача и Изјаву (део 5. тачка 5.9. (образац 9) КД) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1. тачка 1.5. модела уговора и наведе све подизвођаче.

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави доказе (докумената) којима доказује испуњеност наведених услова за подизвођача, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (део 3. конкурсне документације).

Уколико има више подизвођача, потребно је образац у подтачки **III** (део 5. тачка 5.1. конкурсне документације) и Изјаву (део 5. тачка 5.9. (образац 9) КД) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У случају закључења уговора понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона).

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити попуњен, потписан и оверен **образац** у подтачки **V** (део 5. тачка 5.1. конкурсне документације).

Образац понуде у подтачки V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
- 3) Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 4) Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења;
- 5) Понуђачу који ће издати рачун;

б) Рачун на који ће бити извршено плаћање.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача достављају се докази (докумената) за испуњености наведених услова, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (део 3. конкурсне документације).

У зависности од броја понуђача у заједничкој понуди образац у подтачки **IV** (део 5. тачка 5.1. конкурсне документације) и наведене изјаве и наведене изјаве део 5. тачка 5.4. (образац 4), део 5. тачка 5.5. (образац 5) КД и део 5. тачка 5.6. (образац 6) КД, копирати и попунити за сваког члана групе посебно.

У моделу уговора у члану 1. тачка 1.4. обавезно се морају навести (остали) чланови групе понуђача.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8. 9. и 10. Закона.

7.9.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

7.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања не може бити краћи од 30 (тридесет) ни дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана завођења документације за плаћање у деловодству Наручиоца.

Уколико је **рок плаћања краћи од 30 дана или дужи од 45 дана**, понуда ће бити одбијена као **неприхватљива**.

Плаћање врши Наручилац преко Рачуноводственог центра МО, на основу оригиналне и оверене фактуре и отпремнице, као и Записника о квалитативном и квантитативном пријему. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Датум пристизања фактуре-рачуна, рачуна се од датума пријема у деловодство јединице.

7.9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.

Уколико је **рок важења понуде краћи од траженог**, понуда ће бити одбијена (због битних недостатака) **као неприхватљива**.

7.9.3. Захтев у погледу рока испоруке

Крајњи рок испоруке не може бити краћи од 20 ни дужи од 100 дана за Партије 1, 8 и 6, 120 дана за Партије 2 и 5, 130 дана за Партију 3, 150 дана за Партију 4, и 210 дана за Партију 7, од дана обостраног потписивања уговора.

Уколико је **понуђени рок испоруке краћи од 20 дана односно дужи од 100 дана** за Партије 1, 8 и 6, 120 дана за Партије 2 и 5, 130 дана за Партију 3 и 150 дана за Партију 4 и 210 дана за Партију 7, дана понуда ће бити одбијена **као неприхватљива**.

7.9.4. Захтев у погледу гарантног рока и рекламације

Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеци од дана испоруке добра за комплетно средство.

У случају да је **понуђени краћи гарантни рок од захтеваног** понуда ће бити одбијена **као неприхватљива**.

Одзив на рекламацију у гарантном року је 3 (три) дана од дана пријема рекламације у писаном облику, путем факса.

Рок за решавање рекламација у гарантном року не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана одзива понуђача на рекламацију.

Уколико је **понуђени дужи рок за решавање рекламација од захтеваног** понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

7.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Понуђену цену исказати попуњавањем Обрасца понуде (образац 1), у делу 5. тачка 5.1. подтачка I конкурсне документације, а структуру цене попуњавањем Обрасца структуре цене (образац 2) у делу 5. тачка 5.2. конкурсне документације.

Уколико понуђач сматра да структуру цене треба да образложи детаљније, уз попуњен Обрасца структуре цене може доставити и своје детаљније образложење структуре цене на посебном папиру.

Цена добра мора бити изражена у динарима, појединачно и укупно, са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Износ ПДВ исказати одвојено, у процентима и динарској вредности.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, Понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Цена је фиксна. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Понуђач ће порез на додату вредност обрачунати у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 5/16 - усклађени дин. изн., 108/16 и 7/17 - усклађени дин. изн.).

Неуобичајено ниска цена, у смислу Закона, је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Упоредива тржишна цена, у смислу Закона, је цена на релевантном тржишту узимајући у обзир предмет јавне набавке, развијеност тржишта, услове из конкурсне документације као што су начин плаћања, количине, рок испоруке, рок важења уговора, средство обезбеђења, гарантни рок и сл.

Обавеза Понуђача је да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. Закона.

7.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

7.11.1. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је у обавези да **уз понуду** достави следеће средство обезбеђења за озбиљност понуде:

- **Менично писмо - овлашћење** да се меница у износу од **3%** од вредности понуде без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да понуђач повуче понуду у току периода важења понуде, не закључи уговор или не достави средства обезбеђења за добро извршење посла приликом закључења уговора, сагласно прихваћеним условима из Конкурсне документације. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти (део 8. Конкурсне документације).
- **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентиране у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.

- **Копија картона депонованих потписа** овлашћених лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана отварања понуда**, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).
- **Копија** захтева за регистрацију меница.

Уколико понуђач не достави менице понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака.

7.11.2. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА У ПОСТУПКУ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА

Изабрани добављач је дужан да обезбеди испуњење својих уговорних обавеза у поступку закључења Уговора.

Изабрани добављач је у обавези да приликом закључења уговора, преда наручиоцу са којим је закључио уговор следеће средство обезбеђења за добро извршење посла:

- **Менично писмо - овлашћење** да се меница без сагласности добављача може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају да добављач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор, не достави средства обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року или касни са испоруком добра изнад рока покривеног казним одредбама. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти (део 9. Конкурсне документације).
- **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентирани у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Оверена копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора**, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).
- **Штампани** извод да су менице регистроване у Регистру меница и овлашћења НБС.

7.11.3. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Изабрани добављач је у обавези да приликом доставе исплатне документације, преда наручиоцу са којим је закључио уговор следеће средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:

- **Менично писмо - овлашћење** да се меница без сагласности понуђача може поднети пословној банци на наплату у износу од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ у случају да понуђач не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација. Менично писмо - овлашћење мора бити потписано и оверено од стране овлашћеног лица понуђача. Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа морају бити исти (део 10. конкурсне документације).
- **Две бланко сопствене менице** – потписане у складу са картоном депонованих потписа и евидентирани у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.
- **Оверена копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана испоруке**, овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа).
- **Штампани** извод да су менице регистроване у Регистру меница и овлашћења НБС.

Бланко сопствене менице морају бити евидентирани у регистар меница и овлашћења који води Народна банка Србије у складу са Законом о платном промету (“Службени гласник РС”, бр. 31/11) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (“Службени гласник РС”, бр. 56/11 и 80/15).

Потпис овлашћеног лица и печат на меницама, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични, као и број текућег рачуна на меничном овлашћењу и копији картона депонованих потписа.

Након истека периода важења уговора, Наручилац се обавезује да Додављачу врати издата средства обезбеђења, на писани захтев Додављача.

7.12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА

Заштита поверљивости података које наручилац ставља на располагање, понуђачима укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. У поступцима закључивања појединачних уговора, уколико постоје специфичне околности, објекти и сл, крајњи корисници могу захтевати заштиту поверљивости података које изабраном додављачу стављају на располагање, укључујући и његове подизвођаче. Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

Заштита поверљивости података које понуђач ставља на располагање

Подаци које понуђач оправдано означи као „**поверљиво**“, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуде нити у наставку поступка или касније.

Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано „**ПОВЕРЉИВО**“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „**ПОВЕРЉИВО**“.

Уколико је Понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона).

Комисија Наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивом докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде (члан 14. став 2. Закона).

7.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања се упућују на адресу: Управа за набавке и продају СМР МО, Немањина 15, Београд или на факс број 011/3006-330, уз напомену Захтев за додатним информацијама/појашњењима конкурсне документације, **ЈН број 89/2018 – Моторна возила.**

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

7.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

7.15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

7.16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 148.- 167. Закона. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу факсом на број 011/3006-330 и препорученом пошиљком са повратницом на адресу Република Србија – Министарство одбране – Сектор за материјалне ресурсе- Управа за набавке и продају, Немањина бр. 15, 11000 Београд, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту Републичка комисија)

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
- 7) потпис подносиоца.

Упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона

Као доказ о уплати таксе којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним, наручилац ће прихватити:

1. Потврду о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе

- 1) да је издата од стране банке и да садржи печат банке;
- 2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- 3) таксу у износу од **120.000,00 динара** (уколико се оспорава одређена радња наручиоца пре отварања понуда или након отварања понуда);
- 4) број жиро рачуна: 840-30678845-06;
- 5) шифру плаћања: 153 или 253;
- 6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се захтев подноси;
- 7) сврху уплате: такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се захтев подноси (напомена: значајно је податке уписати наведеним редоследом);
- 8) корисник: буџет Републике Србије;
- 9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- 10) потпис овлашћеног лица банке.

или

2. **Налог за уплату, први примерак**, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

или

3. **Потврду издату од стране Републике Србије, Министарство финансија, Управе за трезор**, потписану и оверену печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници бюджетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава).

или

4. Потврду издату од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Ако поднети захтев не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. ЗЈН, наручилац ће поступити у складу са чланом 148. став 6. ЗЈН и чланом 59. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“, бр. 18/16).

Ако понуђач не допуни (не уреди) захтев тј. ако поднети захтев не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 1. ЗЈН, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошљицом са повратницом.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подошења претходног захтева.

7.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) Поступио супротно забрани из чл. 23. и 25. овог Закона.
- 2) Учинио повреду конкуренције.
- 3) Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.
- 4) Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од предходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из става 1. и 2. може бити:

- 1) Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.
- 2) Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.
- 3) Исправа о наплаћеној уговорној казни.
- 4) Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.
- 5) Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором.
- 6) Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.
- 7) Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8) Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) овог Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

7.18.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона.

Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу уговора у року од 8 (осам) дана од дана пријема писаног позива наручиоца.

Ако Понуђач чија је понуда изабрана одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. Закона).

8. МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

(за озбиљност понуде – 3% вредности понуде без ПДВ)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 18/58, 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ број 3/02, 5/03 и „Сл. гласник Републике Србије“ бр. 43/04, 62/06, 111/09- др. закон, 31/11 и 139/14 – др. закон), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 55/15 и 78/15), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 56/11, 80/15 и 76/16),

_____, _____,
(навести назив добављача) (адреса)
ПИБ: _____, МБ: _____, предаје _____ регистроване,
бланко сопствене менице и издаје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника бланко-сопствене менице

Управа за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза Понуђача у случају да повуче своју понуду у току периода важности понуде или у случају да корисник гаранције прихвати његову понуду понуђач не закључи уговор о набавци сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације или у случају да не достави средство обезбеђења за добро извршење посла (менице) приликом закључења уговора, сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације по понуди број _____ од _____. године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банке: _____

(навести назив банке и број текућег рачуна)

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да у складу са напред наведеним одредбама и прихваћеним условима конкурсне документације, може попунити менице са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _____, по основу напред наведене понуде.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- _____ регистроване бланко сопствене менице серијски број _____ и _____,
- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

Ово овлашћење сачињено је у **2 (два)** истоветна примерка и то један за Купца, а други за даваоца меничног писма-овлашћења.

У _____, _____ године

Понуђач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

М.П.
(читак отисак печата)

9. МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

(за добро извршење посла у поступку закључења уговора – 10% вредности уговора без ПДВ)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 18/58, 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03 и „Сл. гласник Републике Србије“ бр. 43/04, 62/06, 111/09- др. закон, 31/11 и 139/14 – др. закон), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 55/15 и 78/15), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 56/11, 80/15 и 76/16),

_____, _____,
(навести назив добављача) (адреса)
ПИБ: _____, МБ: _____, предаје _____ регистроване,
бланко сопствене менице и издаје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника бланко-сопствене менице

Управа за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу да Продавац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор, не достави средства обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року или касни са испоруком добра изнад рока покривеног казним одредбама по уговору број _____ од _____ године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банке: _____

(навести назив банке и број текућег рачуна)

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса, може попунити менице са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _____, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- _____ регистроване бланко сопствене менице серијски број _____ и _____,
- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

Ово овлашћење сачињено је у **2 (два)** истоветна примерка и то један за Купца, а други за даваоца меничног писма-овлашћења.

У _____, _____ године

Продавац:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.
(читак отисак печата)

(пун потпис)

10. МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

(за отклањање грешака у гарантном року – 10% вредности уговора без ПДВ)

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 18/58, 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02, 5/03 и „Сл. гласник Републике Србије“ бр. 43/04, 62/06, 111/09- др. закон, 31/11 и 139/14 – др. закон), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 55/15 и 78/15), Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 14/14 и 76/16) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 56/11, 80/15 и 76/16),

_____, _____,
(навести назив добављача) (адреса)
ПИБ: _____, МБ: _____, предаје _____ регистроване,
бланко сопствене менице и издаје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника бланко-сопствене менице

Управа за трезор-Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу да Продавац не изврши уговорне обавезе по питању гаранције и решавања рекламација по одредбама по уговору број _____ од _____ године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банке: _____

(навести назив банке и број текућег рачуна)

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор – Рачуноводствени центар Министарства одбране, Београд, Гардијска број 7 да у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса, може попунити менице са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _____, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права на: повлачење овог овлашћења; опозив овог овлашћења; стављање приговора на задужење по овом основу за наплату и сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћеног лица, у складу са картоном депонованих потписа.

Прилог:

- _____ регистроване бланко сопствене менице серијски број _____ и _____,
- Оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима.

Ово овлашћење сачињено је у **2 (два)** истоветна примерка и то један за Купца, а други за даваоца меничног писма-овлашћења.

У _____, _____ године

Продавац:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.
(читак отисак печата)

(пун потпис)