



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ

Дирекција за набавку и продају

бр. 31 - 18
24.07.2017. године
БЕОГРАД

Одговор и појашњења конкурсне
документације за ЈН број 13/2017

д о с т а в љ а.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези достављених питања потенцијалног понуђача дана 20.07. и 24.07.2017. године, за јавну набавку бр. 13/2017 – Кухињска опрема, предмети за домаћинство и потрошштине за угоститељство, наручилац Дирекција за набавку и продају Управе за снабдевање Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, доставља одговор:

Потенцијални понуђач је доставио следећа питања дана 20.07.2017. године:

Poštovani,

1. U delu konkursne dokumentacije pod: I. Opšti podaci o javnoj nabavci pod I.4. „Partije“ (str.3), II. Vrsta, tehničke specifikacije, količina i opis dobara (str.5), Tabela 1: Pregled količina i dispozicija za isporuku (str.15), 2. Opis predmeta nabavke i elementi ponude (str.27) stoji opis za Partiju br.1 CEDILJKE, DEVDIR, RENDE i POSLUŽAVNIK

Naše pitanje glasi: Da li je došlo do greške u opisu, gde se spominju i poslužavnici ili ste izostavili ovu poziciju?

2. U delu konkursne dokumentacije II. Vrsta, tehničke specifikacije, količina i opis dobara za Partiju 1 – Cediljke, devdir, rende i poslužavnik za dobra pod red. br. 3 (Cediljka za testeninu) i 4 (Devdir) tražite da budu izrađena od inoksa 18/10 AISI 304, što znači od kvalitetnog inoksa koji nemagnetise.

Naše pitanje glasi: S obzirom na tehnologiju izrade zbog ojačanja pri vrhu, dobra hvataju magnet iako su izrađena od inoksa 18/10 AISI 304, te u vezi sa tim postavljamo pitanje da li će VKK SMR MO koja je nadležna za kontrolu kvaliteta ugovorenih dobara, praviti problem prilikom prijema robe?

3. U delu konkursne dokumentacije II. Vrsta, tehničke specifikacije, količina i opis dobara za Partiju 1 – Cediljke, devdir, rende i poslužavnik za dobro pod red. br. 5 Rende, tražite da je izrađeno od inoksa 18/10 AISI 304.

Naša pitanja glase:

A) Budući se ovaj vid dobra uobičajeno radi od inoksa koji nije deklarisan kao 18/10 AISI 304, i označen je samo kao st. steel (i isti magnetise), da li je prihvatljivo da se ponudi rende od inoksa koje nije nije deklarisan sa 18/10 AISI 304?

B) Da li je prihvatljiva visina 18,5 cm ne računajući dršku?

4. U delu konkursne dokumentacije II. Vrsta, tehničke specifikacije, količina i opis dobara za Partiju 3-Plastična kuhinjska oprema, alat i pribor za dobro pod red. br. 6 Lodna, tražite da dimenzija lodne bude minimum 600/400/150 mm

Budući postoje euro standardi za dimenzije lodni gde je najmanja visina lodne 125 mm, a sledeća visina je 200 mm, a Vi tražite da visina lodne bude minimalno 150 mm

Naše pitanje glasi: Da li je prihvatljivo ponuditi lodnu visine 125 mm ili se može ponuditi visina lodne 200 mm, kao u poziciji 7?

5. U delu konkursne dokumentacije II. Vrsta, tehničke specifikacije, količina i opis dobara za Partiju 4 – Ostala kuhinjska oprema i alat pod red. br.2 tražite dodatke različitog oblika izrađenih od inoksa 18/10 AISI 304.

Naše pitanje glasi: Budući se ovaj vid dobra uobičajeno radi od inoksa, ali nije deklarisan kao 18/10 AISI 304 i isti magnetise, da li je prihvatljivo da se ponudi dobro od inoksa koje nije nije deklarisan sa 18/10 AISI 304?

6. U delu konkursne dokumentacije II. Vrsta, tehničke specifikacije, količina i opis dobara za Partiju 4 – Ostala kuhinjska oprema i alat pod red. br.6, tražite Aparat za otvaranje konzervi, stoni materijal izrade čelik (nerđajući ili kombinacija čelika i tivenog gvožđa)

Naše pitanje glasi: Da li se može ponuditi aparat od ojačanog čelika sa nožem od nerđajućeg čelika?

7. U delu konkursne dokumentacije II. Vrsta, tehničke specifikacije, količina i opis dobara za Partiju 7 – Mesarski alat i pribor pod red. br.2 tražite Nož mesarski, dužina sečiva minimalno 18 cm, širina sečiva minimalno 2,5 cm, debljina sečiva 2,5 mm, a pod rednim brojem 3 tražite nož za iskošćavanje mesa –pandler, dužina sečiva 13-14 cm, širine (u najširem delu noža) 2-2,5 cm, debljine minimalno 2 mm

A) Budući se dužina sečiva uobičajeno izražava u inčima (1" = 2,54cm-tako na primer, nož za pandlovanje koji ima oznaku dužine od 5", kada se pretvori u cm, to je 12,7 cm, a praksa je da se broj zaokruži, tj. 5" je 12,7cm, ali se deklarise kao 13cm.)

Naše pitanje glasi: Da li se uvažava deklarisanu dužina sečiva od strane proizvođača ili tačna dužina oštice izmerena na licu mesta?

B) Veoma bitna stvar za razjašnjenje je i u vezi sa debljinom sečiva. Proizvođači debljinu deklariraju tako što navedu od koje debljine čelične table se neki nož proizvodi a ne kao debljinu sečiva gotovog artikla.

Naše pitanje glasi: Da li se uvažava deklarisanu debljina sečiva od strane proizvođača ili tačna debljina oštice izmerena na licu mesta?

8. U delu konkursne dokumentacije II. Vrsta, tehničke specifikacije, količina i opis dobara za Partiju 7 – Mesarski alat i pribor pod red. br.4 tražite Sataru manju od 1,2-1,3 kg, dimenzije sečiva 200x140/110x5

Kod satura je uobičajeno da se dužina sečiva i težina deklariraju sa mogućim odstupanjem $\pm 10\%$.

Naše pitanje glasi: Da li je prihvatljivo da se ponudi satura 200/135/110/5?

9. Budući želimo da za pozicije 2,3 i 4 ponudimo robu trgovinskog preduzeća koje je donelo Odluku o kreiranju sopstvene robne marke a na osnovu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (Sl.gl.RS br.41/2009), kao i Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda (Sl.gl.RS br.41/2009)

Naše pitanje glasi: Da li će te prihvatiti trgovinsko preduzeće kao proizvođača dobara robne marke koju želimo da ponudimo, a koja se proizvode u zemlji EU, za njih pod njihovom robnom markom?

10. U delu konkursne dokumentacije II. Vrsta, tehničke specifikacije, količina i opis dobara za Partiju 7 – Mesarski alat i pribor pod red. br.5 tražite makaze za sečenje pečenja izrađene od inoksa 18/10, AISI 304

Naše pitanje glasi:

A) Da li je prihvatljivo da sečivo bude izrađeno od čelika bez deklarisanja 18/10, AISI 304, budući je za ovaj vid proizvoda deklarisanje izrada od čelika?

B) Da li se mogu ponuditi makaze sa plastičnim drškama i sečivom od nerđajućeg čelika?

11. U delu konkursne dokumentacije II. Vrsta, tehničke specifikacije, količina i opis dobara za Partiju 8- Staklena ambalaža za dobro pod red. br.2 tražite čašu za vodu zapremine 200-250 ml.

Naše pitanje glasi: Da li je prihvatljivo da se ponudi čaša za vodu od 29 cl. a koja je baždarena na 0,2 i koja je zastupljena na našem tržištu?

12. U delu konkursne dokumentacije Model Ugovora u čl.9 Garancija kvaliteta i reklamacije pod 9.3 tražite: "Prodavac je dužan da prilikom isporuke za sva isporučena dobra dostavi garantne listove".

Naše pitanje glasi: Budući se garantni listovi dostavljaju za osnovna sredstva a ne i za sitan inventar, da li je prihvatljivo da se tačka 9.3 čl.9 Ugovora briše?

Одговор на питања:

1. У конкурсnoj документациji, дошло је до грешке у називу партије 1 „ЦЕДИЉКЕ, ЂЕВЋИР, РЕНДЕ И ПОСЛУЖАВНИК“, и исти ће бити измењ и гласиће „ЦЕДИЉКЕ, ЂЕВЋИР И РЕНДЕ“.
2. Наручилац остаје при захтевима квалитета наведеним у техничким спецификациjама које су саставни део конкурсне документације. Пријем од стране ВКК СМР МО ће се у свему вршити према датим техничким спецификациjама.
3. а) Није прихватљиво. По питању квалитета инокса за израду добра под редним бројем 5. – Ренде, наручилац остаје при захтевима квалитета наведеним у техничким спецификациjама које су саставни део конкурсне документације.
б) Техничка спецификациjа за добро на редном броју 5. – Ренде биће измењена и гласиће:
„РЕНДЕ, правоугаоног облика, четворострано, материјал израде инокса 18/10, AISI 304, дебљине min 0,5 mm, димензије минимално 10x8x18 cm не рачунајући дршку.“
4. Техничка спецификациjа за добро на редном броју 6. – Лодна биће измењена и гласиће:
„ЛОДНА, израђена од тврде пластике, са руковатима, мања, димензија минимално 600/400/125 mm.“
5. Није прихватљиво. Наручилац остаје при захтевима квалитета наведеним у техничким спецификациjама које су саставни део конкурсне документације.
6. Није прихватљиво. Наручилац остаје при захтевима квалитета наведеним у техничким спецификациjама које су саставни део конкурсне документације.
7. Наручилац остаје при захтевима квалитета наведеним у техничким спецификациjама које су саставни део конкурсне документације. Приликом пријема доbara ВКК СМР МО врши мерења свих димензија наведених у техничким спецификациjама на лицу места, тако да се не могу прихватити само спецификациjе произвођача.
8. Није прихватљиво. Наручилац остаје при захтевима квалитета наведеним у техничким спецификациjама које су саставни део конкурсне документације.

9. Не постоје законске препрека које би онемогућиле прихватање таквих добара уколико су одговарајућа.
10. а) Није прихватљиво. Наручилац остаје при захтевима квалитета наведеним у техничким спецификацијама које су саставни део конкурсне документације.
б) Није прихватљиво. Наручилац остаје при захтевима квалитета наведеним у техничким спецификацијама које су саставни део конкурсне документације.
11. Није прихватљиво. Наручилац остаје при захтевима квалитета наведеним у техничким спецификацијама које су саставни део конкурсне документације.
12. Тачка 9.3. члана 9 Модела уговора биће измењена и гласиће:
„Продавац је дужан да приликом испоруке за сва испоручена добра достави гарантне листове уколико је произвођач добара предвидео такав начин гаранције.“

Потенцијални понуђач је доставио следећа питања дана 24.07.2017. године:

Poštovani,

I.U delu konkursne dokumentacije II. Vrsta,tehničke specifikacije,količina i opis dobara za Partiju I – Cediijke,devdir, rende i poslužavnik za dobra pod red. br. 1 (Cediljka za limun) tražite da budu izrađena od inoksa IN/10 AISI 304 , što znači od kvalitetnog inoksa koji nemagnetiče.

Naša pitanja glase:

Budući se ovaj vid dobra uobičajeno radi od inoksa koji nije deklarisan kao 18/10 AISI 304, i označen je samo kao steel, da li je prihvatljivo da se ponudi cediljka za limun od inoksa koji nije deklarisan sa 18/10 AISI 304?

Одговор на питања:

1. Није прихватљиво. Наручилац остаје при захтевима квалитета наведеним у техничким спецификацијама које су саставни део конкурсне документације.

Стручни органи наручиоца су размотрили питања потенцијалног понуђача и уочили су потребу да се изврше одређене измене и допуне техничке спецификације, а самим тим и конкурсне документације.

Наручилац ће у најкраћем могућем року, а у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, након дефинисања потребних измена и допуна објавити измене и допуне конкурсне документације на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и својој интернет страници - Интернет веб апликацији „Јавне набавке у МО и ВС” на домену www.nabavke.mod.gov.rs.

По објављивању измена и допуна конкурсне документације, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама, **наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока.**

ЖЦ.-

ДИРЕКТОР

п у к о в н и к

др Александар Буквић, дипл.инж.