



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Управа за традицију, стандард и ветеране

Број 1165-15
06 NOV 2013 године
БЕОГРАД

На основу одредбе члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/2012 - у даљем тексту: Закон), у складу са тачком 14. Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 8/13 Војне спомен-медаље, број 1165-10 од 29.10.2013.године, (у даљем тексту: Конкурсна документација) Управа за традицију, стандард и ветеране, Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, даје следећу:

ИНФОРМАЦИЈУ И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку мале вредности Војне спомен-медаље ЈН број 8/13


Министарство одбране Сектор за људске ресурсе Управа за традицију, стандард и ветеране - Наручилац, у складу са чланом 39., чланом 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12) позвала је понуђаче да поднесу своју писану понуду у складу са Конкурсном документацијом, а на основу Позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, Војне спомен-медаље ЈН бр. 8/13, број 1165-11 од 29.10.2013. године.

Један од потенцијалних понуђача којем је уручен позив за достављање понуде и Конкурсна документација затражио је додатне информације и појашњења наведене Конкурсне документације.

Акт достављен под називом "Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 8/13" и са деловодним бројем бр. ИЗ-094/13 од 01.11.2013. године у Београду достављен је путем телефакса Управи за традицију, стандард и ветеране 01.11.2013. године у 18,03 часова (петак после радног времена Наручиоца). Обзиром да је радно време до 16,30 часова, факс је запримљен дана 04.11.2013. године и заведен под бројем 1165-13 дана 04.11.2013. године.

"Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 8/13", без деловодног броја састављен 04.11.2013. године у Београду достављен је путем телефакса Управи за традицију, стандард и ветеране 04.11.2013. године у 13,55 часова, који је заведен под бројем 1165-14 дана 04.11.2013. године.

Потенцијални понуђач изнео је следеће:



Питање 1:

"Молимо Вас да се купац изјасни да сноси одговорност за тражене мере и визуелни изглед тражених добара као власник алата који даје за израду истих."

Одговор: Наручилац као власник алата за војне спомен-медаље изјављује да сноси одговорност за тражене мере и визуелни изглед тражених добара, под условом да се војне спомен-медаље израде са наведеним алатом и са материјалом који је по квалитету ближе описан у техничким спецификацијама.

Питање 2:

"Да ли купац поседује алате за ковање металних гредица доње и горње, металне плочице и металних сегмената потребних за израду заменица или те алате израђује добављач."

Одговор: Купац не поседује наведене алате. Исте израђује понуђач са којим ће се закључити уговор након спроведеног поступка предметне јавне набавке.

Питање 3:

"Ако купац не поседује алате поменуте у претходном питању, молимо Вас да утврдите да ли је рок од 5 дана од дана потписивања уговора примерен рок за израду свих потребних алата и овере узорака од стране ВТИ, као и да нам доставите детаљне техничке цртеже са попречним пресеком како бисмо у могућности да детаљно сагледамо изглед доње и горње гредице као и делове заменице, јер из датог текста и слике у тендерској документацији то није могуће утврдити."

Одговор: Наручилац ће изменити Конкурсну документацију у делу који се односи на Техничке спецификације, као и на одредбу члана 3. став 5. модела Уговора.

Питање 4:

"Даље у тексту је дато "металне плочице служе са фиксирање траке", молимо да нам појасните на који начин је независна плочица причвршћена на гредицу, то јест како фиксирати траку?"

Одговор: Трака је фиксирана за обе гредице њеним уметањем у прорез дебљине 1,5 mm и стезањем у алату. Наручилац ће изменити Конкурсну документацију у делу који се односи на Техничке спецификације.

Питање 5:

"Молимо Вас да нам доставите која влакна (нумерацију) треба користити да би се испоштовала задата толеранција од $\pm 2\%$?"

Пример:

Трака је светлоплаве боје оивичена са обе стране тамноцрвеном бојом бтт (дозвољена толеранција $\pm 2\%$, $\pm 0,12$ mm) а између се налази вертикална линија беле боје ширине 0,5 mm (дозвољена толеранција $\pm 2\%$ износи $\pm 0,01$ mm примера ради, влас косе има дебљину (0,05 mm), по средини је проткана вертикалном линијом од предива тамноцрвене боје ширине 1,5 mm (дозвољена толеранција $\pm 2\%$ износи $\pm 0,03$ mm), оивичена са леве и десне стране белом бојом ширине 0,5 mm (дозвољена толеранција $\pm 2\%$ износи $\pm 0,01$ mm).

Сходно примеру и траженим (задатим) толеранцијама, молимо Вас да нам доставите која врста инструмената и која класа тачности инструмената ће бити коришћена приликом овере узорака?"



Одговор: Нумера предива односно подужна маса није изричито задата техничком спецификацијом. Она је само ограничена кроз задати број жица у основи и ширином траке. Понуђач у том опсегу може бирати подужну масу предива које ће уградити. Мерење ширине уских линија на траци вршиће се компјутеризованим уређајем за микро и макро анализу влакна, предива и тканина типа Видео аналајзер 2000. Уређај је еталониран и са важећим сертификатом. Овај уређај ће се примењивати у циљу врло прецизног одређивања ширине, уколико продавац није задовољан резултатима добијеним мерењем текстилном лупом са увећањем од 8 пута.

Питање 6:

"Даље у тексту за врпце се каже:

"Нијансе боја ближе се одређују кроз оверени узорак", да ли купац поседује узорак према којем се добављачу оверава достављени узорак или се добављачу оверава узорак на основу субјективног мишљења ВТИ Одсека за ИнМС тј. потпуковника Милана Кулића и мајора Зорана Милутиновића? "

Одговор: Наручилац не поседује узорак на основу којих би се продавцу оверавали израђени узорци за серијску производњу. Овера истих вршиће се органолептички на бази дефинисаних орјентационих вредности координата боја. Уколико продавац не буде задовољан органолептичким налазом, вршиће се мерење координата боја и примењиваће се толеранција укупне разлике обојења од DE мање или једнако 1,7. Толеранција ширине уских вертикалних линија траке до 3 mm мења се на $\pm 5\%$.

Нијансе боја прецизно су дефинисане на странама 9, 10, 11 и 14. Конкурсне документације. На страни 6. Конкурсне документације дефинисано је да изглед површине траке и нијанса боје морају органолептички одговарати особинама које су прописане овом спецификацијом и овереном узорку (одредба члана 3. став 5. модела Уговора).

Питање 7:

"Молимо Вас да нам појасните начин спајања између медаље и доње металне гредице? Наиме, на слици датој у тендерској документацији види се да је медаља спојена са доњом гредицом, молимо Вас облик и димензије тражене спојнице (технички цртеж) као и врсту материјала и начин израде."

Одговор: Доња гредица је спојена са медаљом помоћу алке од бакарне легуре која је савијена у помоћном алату. Наручилац ће изменити Конкурсну документацију у делу који се односи на Техничке спецификације.

Питање 8:

"На страни 14. Тендерске документације стоји: "продавац има обавезу, да по реализацији уговора или евентално раскиду уговора узорке, алате врати купцу и исправном стању, неоштећене односно у истом стању у којем их је примио". Читајући овај део тендерске документације долазимо до закључка да купац поседује узорке по којима ће продавац уз помоћ алата које је добио од купца урадити и оверити своје нулте узорке пре почетка серијске производње. Да ли купац поседује нулте узорке на основу којих ће се вршити овера узорака? "

Одговор: Купац не поседује нулте узорке на основу којих ће се вршити овера узорака. Наручилац ће изменити Конкурсну документацију у делу који се односи на одредбу члана 3. став 3. Модела уговора.

Питање 9:

"У тексту уговора стоји: "продавац је дужан да достави узорке у року од 5 дана од дана



потписивања уговора у ВТИ одсек ИнМС, а одсек ИнМС је дужан да узорке овери у року од 3 дана уколико се продацу овера не изврши у року од 3 дана рок за испоруку се продужава за број дана кашњења овере од стране ВТИ". Даље у тексту стоји да уколико узорак не задовољава уговорене параматре, продацу се може дати рок од 5 дана за корекцију након чега купац може једнострано да раскине уговор. Према датом тексту у члану 3. Уговора купац може да изврши оверу након неодређеног времена, 15 дана, 30 дана, 90 дана и самим тим на нанесе материјалну штету продавцу, блокадом капацитета, не могућности планирања производње, променом курса динара, блокирањем средстава ангажованих од стране банке (кредита). Самим тим Вас молимо да у члану 3. наведете који је то примерени рок за оверу узорака од стране ВТИ. Такође, постављамо питање да ли се код овере узорака ради о календарским или радним данима."

Одговор:

Одредбом члан 3. став 7. није дата могућност Војнотехничком институту овере узорака на неодређено време, већ уколико Војнотехнички институт не буде извршио оверу узорака у року од 3 дана поступак овере ће се извршити у примереном разумном року (који ће у сваком случају бити мањи од 15 дана), који неће проузроковати материјалну штету, нити било какве друге негативне последице. Ово из разлога што је и у правном интересу Наручиоца да се поступак овере узорака спроведе у што краћем року.

Сви рокови одређени у Конкурсној документацији су дати у календарским данима.

Питање 10:

"Проверивач-тим проверивача врши и контролу квалитета основних и помоћних репроматеријала и процеса производње, због чега је продавац дужан да им у року од 5 (пет) дана од потписивања уговора достави план производње са планом квалитета, планом контроле и планом контролисања". Молимо Вас да нам појасните шта значи план квалитета (ако се зна да добра морају у потпуности да одговарају квалитету из ТТЗ), план контроле и план контролисања?"

Одговор:

ПЛАН КВАЛИТЕТА је документ којим се, за специфични производ, процес или уговор утврђује које се процедуре и одговарајући ресурси морају применити, ко мора да их примени и када.

ПЛАН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА, представља плански и технички документ плана квалитета којим се дефинишу активности и оперативни поступци који се користе за испуњење захтева за квалитет производа или процеса.

У зависности од сложености производа или процеса, у поступку израде и усаглашавања плана контроле квалитета треба разматрати дефинисаност следећих захтева:

- а) карактеристике производа или процеса које треба контролисати;
- б) операције које треба контролисати;
- в) упутства за рад и техничку документацију која се користи приликом контролисања;
- г) средства потребна за контролисање, мерење и испитивање;
- д) поступак припреме и постављања опреме за рад;
- ђ) поступак и методе контролисања;
- е) услове околине који треба да постоје у току мерења, контролисања и испитивања;
- ж) критеријуме за прихватање или одбијање и



з) записе које треба водити о извршеним мерењима, контролисањима и испитивањима.

ПЛАН КОНТРОЛИСАЊА, представља плански и технички документ плана квалитета или плана контроле квалитета којим се дефинише мерење, контролисање и испитивање једне или више карактеристика производа или процеса са вођењем записа о квалитету ради утврђивања усаглашености са специфицираним захтевима.

План контролисања је документ предузећа.

Форма напред наведених докумената није прецизно дефинисана и њу организација прилагођава сопственим потребама и захтевима уговора.

Питање 11:

"Да ли потенцијални добављач може да достави план производње ако ВТИ одсек за ИнМС нема обавезујући рок за оверу узорка, а такође проверивач ВКК СМР МО из било ког разлога не изврши контролу пријема добара, продацу се продужава рок испоруке!?"

Одговор:

Војна контрола квалитета СМР МО сагласна је да се изради и достави План производње изражен у данима производње с тим да је почетни дан у Плану дан овере узорка од стране стручних служби Војнотехничког института у Жаркову.

У складу са напред наведеним Наручилац ће извршити измену и допуну Конкурсне документације, која ће бити достављена свим потенцијалним понуђачима.

БК, МС, ДС

250



Умножено у 2 (два) примерка и достављено:

- потенцијалном понуђачу;
- објављено на Порталу јавних набавки;
- објављено на интернет страници Министарства одбране;
- ОЕИОП и
- а/а