



ВОЈНА ПОШТА

Бр.2289

бр. 131-9

22.03.2018.год.

БЕОГРАД

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12 и 14/15 и 68/2015) у вези ЈН број 26/2018- " Грађевински материјал за редовно одржавање објеката, достављамо следећи

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

Питање понуђача:

"У оквиру конкурсне документације наведени су додатни услови и то: 1) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом. Доказ: Биланс успеха.

Како је овај доказ доступан на сајту АПР-а да ли треба да вам у конкурсној документацији наведемо путању на сајту како би ви то сами преузели како је то предвиђено у Закону о јавним набавкама или да вам ми одштапамо"

Одговор наручиоца:

На основу члана 79. ЗЈН, понуђач у понуди може навести интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Питање понуђача:

У доњој табели налазе се наша питања за појашњење која су наведена у табеланом приказу. У њој се налази редни број из позиције, назив производа, јед. мере, количина и на крају: наше ПИТАЊЕ за ту позицију.

Ред. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мере	Количина	Питање:
1	Еко боја за унутрашње зидне површине, са високом покривношћу, отпорна на суво брисање, за први слој се може разредити водом до 25 %, а други 15%, време сушења 6 часова, радна температура од +5 °С до +35 °С, потрошња 0,2- 0,3 кг/м ² у 2 слоја., запреминске масе 1690 кг/м ³ , паковање 25/1 кг.	комада	50	- Молимо вас за појашњење да ли се за овај производ мисли на полудисперзију и дисперзију? - Полудисперзије се сада пакују у паковањима од 14 и 15 литара, па вас молимо да прилагодите јединицу мере према паковањима која постоје на тржишту
5	Разређивач боје за путеве 5/1 л (који по квалитету одговара понуђеној боји за путеве)	комада	8	Да ли прихватате паковање од 4,8 литара, јер одговарајући разређивач произвођача боје за путеве је у том паковању?
6	Плочице беле, димензија 15 x 15 цм	м2	10	Да ли су у питању зидне плочице прве класе, јер само оне постоје на тржишту у тим димензијама у ограниченим количинама.

15	Лепак за плочице 5/1, ЦМ9 ЦЕРЕЗИТ или одговарајућег квалитета, у складу са стандардом ЕИ 12004:2002.	кг	500	Да ли је у питању техничка грешка, јер ЦМ 9 произвођач Хенкел не пакује у 5 кг?
18	Разређиваћ нитро 1/1 л	комада	48	Да ли прихватате паковања од 0,8 или 0,9 л, јер произвођачи пакују у тим паковањима, не од 1 литар?
19	Разређивач уљани 1/1 л	комада	48	Да ли прихватате паковања од 0,8 или 0,9 л, јер произвођачи пакују у тим паковањима, не од 1 литар?
23	Силикон бели, 280 мл	комада	30	Да ли овде мислите на ацетатни силикон, јер постоје још санитарни, неутрални....?
24	Силикон транспарентни, 280 мл	комада	50	Да ли овде мислите на ацетатни силикон, јер постоје још санитарни, неутрални....?
25	Боја основна за метал нитро , сива 1/0,75 ЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета.	комада	60	Да ли прихватате паковање Зоркиних производа и од 0,7 литара?
26	Основна боја за метал, уљана , сива антикорозиони премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача, УОС мах. 500 г/л, паковање 0.75 лит.	комада	36	Да ли прихватате паковање Зоркиних производа и од 0,7 литара?
27	Боја основна уљана бела за дрво, једнокомпонентни премаз, направљен на бази алкидних смола, ланених уља и квалитетних белих пунила, УОС: (А/6-8В) мах. 500 г/л, паковање 0.75 лит.	комада	24	Да ли прихватате паковање Зоркиних производа и од 0,7 литара?

29	Емајл за дрво и метал, маслинасто зелени , 0,75/1 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем. УОС мах. 500 г/л.	комада	24	Да ли мислите на зелени који је наведен у техничким карактеристикама или мислите на маслинасто зелени који је наведен у структури цене? Ако мислите на маслинасто зелени емајл, да ли мислите на нијансу по SORS стандарду или не? Да ли прихватате и Зоркина паковања од 0,7 литара?
30	Емајл за дрво и метал, браон, 0,65/1 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем УОС мах. 500 г/л.	комада	36	Да ли је у питању техничка грешка да тражите паковање од 0,65 литара, јер су претходне ставке емајл лак од 0,75 литара? Да ли прихватате и Зоркина паковања од 0,7 литара?
31	Емајл за дрво и метал, слонова кост, 0,65/1 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем. УОС мах. 500 г/л, паковање 0.75/1 лит.	комада	36	Да ли је у питању техничка грешка да тражите паковање од 0,65 литара, јер су претходне ставке емајл лак од 0,75 литара? Да ли прихватате и Зоркина паковања од 0,7 литара?
32	Емајл за дрво и метал, плави, 0,65/1 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем. УОС мах. 500 г/л	комада	48	Да ли је у питању техничка грешка да тражите паковање од 0,65 литара, јер су претходне ставке емајл лак од 0,75 литара? Да ли прихватате и Зоркина паковања од 0,7 литара?

33	Емајл за дрво и метал, црвени 0,65/1 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем. VOC max. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понућени ппоизвод.	комада	24	Да ли је у питању техничка грешка да тражите паковање од 0,65 литара, јер су претходне ставке емајл лак од 0,75 литара? Да ли прихватате и Зоркина паковања од 0,7 литара?
34	Емајл за дрво и метал, црни 0,65/1 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем. VOC max. 500 г/л.	комада	36	Да ли је у питању техничка грешка да тражите паковање од 0,65 литара, јер су претходне ставке емајл лак од 0,75 литара? Да ли прихватате и Зоркина паковања од 0,7 литара?
36	Фасакрил (уљна база) ДУГА или олговаоајућег квалитета 750/1.	комада	36	Да ли је у питању техничка грешка и да ли сте мислили на паковање од 0,75 литара?
37	Маса за фино изравнавање- глетовање спољашњих површина, сиви, једнокомпонентни 5/1 кг.	кг	50	Да ли мислите на масу за спољно глетовање која је у белој? У сивој боји су масе за глетовање и поправке бетона на цементној бази.
40	Трака заштитна, креп, 5цм x 50 м	комада	50	На тржишту су 99 % у понуди креп траке које су дужине од 33 метра. да ли прихватате такве креп траке?
41	Трака заштитна, креп, 3 цм x 50 м	комада	100	На тржишту су 99 % у понуди креп траке које су дужине од 33 метра. да ли прихватате такве креп траке?
42	Обострано лепљива трака , DP PROFESIONAL или одговарајуће, 5 x 25 м	комада	100	Да ли мислите на обичну или армирану?

	Четка зглобна бр.80, за телескоп	комада	10	Да ли је у питању техничка грешка?
62	Врећа ПВЦ 50 кг, дебља,	комада	100	Не постоји са техничком спецификацијом носивости на тражену тежину. Да ли мислите на зелену ПВЦ врећу, дебљу која постоји од 80 или од 120 микрона?
65	Монтаж гит, паковање 310 грама, транспарентни	комада	10	Да ли се мисли на Fi- X Expert Transparent који је 100 % транспарентан и он је паковања 290 мл, јер су монтаж гитови бело/ жути који су у паковањима Бисон: 350 гр, Хенкел 375 гр?
70	Таписон у боји коју одреди Наручилац, 100 % пропилен, класа употребе: 22, дебљина : 11 мм, тежина 1810 гр/м2., исечен и опшивен на мере које Наручилац одреди	м ²	100	Да ли прихватате теписоне од произвођача Синтелон који имају итисоне у класи 22, дебљине 10,5 мм, тежине 1650 гр/м ² . Да ли прихватате и да буду ширине од 4 м како се нуди на тржишту?
74	UW 75 - профил "Rigips" или одговарајуће, дебљине 0,6 мм	комада	40	Да ли мислите на профиле дужине од 3 метра?
75	CW 75 - профил " Rigips " или одговарајуће, дебљине 0,6 мм	комада	100	Да ли мислите на профиле дужине од 3 метра?
76	Вијци 212/25 за плоче и 0,6 профиле	комада	2500	Да ли сте мислили на шрафове за гипс димензије 3,5 x 25 мм, као што сте навели у техничкој спецификацији?
77	Вијци са пластичним типлом 6/40 мм	комада	500	Да ли сте мислили на шраф са тиллом UTP 6/40?
78	Комплет собна пуна врата са штоком, за дебљину зида 10 цм , 90/205	комада	2	Да ли мислите на обична дрвена врата?

Одговор наручиоца:

Позиција број 1:

У питању је полудисперзија, паковање јесте од 25 кг, односно 15 литара. У нашем магацину моментално имамо полудисперзију на чијој амбалажи управо пише: " паковање 25 кг" .

Позиција број 5:

Потребно је испоштовати тражено паковање, пошто смо увидом на тржишту установили да више прозвођача нуди тражени производ у траженом паковању.

Позиција број 6:

У III делу Конкурсне документације (табела) је наведено да плочице треба да буду прве класе.

Позиција број 15:

На тржишту постоји лепак за плочице "број 9" у паковању од 5 кг.

Позиције број 18 и 19

Потребно је испоштовати тражено паковање, пошто смо увидом на тржишту установили да више прозвођача нуди тражени производ у траженом паковању.

Позиције број 23 и 24

У питању су ацетатни силикони.

Позиције број 25, 26 и 27

Потребно је испоштовати тражено паковање, пошто смо увидом на тржишту установили да више прозвођача нуди тражени производ у траженом паковању.

Позиција број 29

При изради Конкурсне документације дошло је до грешке. У питању је тамно зелена боја.

Позиције 30, 31, 32, 33 и 34

Потребно је испоштовати тражено паковање, пошто смо увидом на тржишту установили да више прозвођача нуди тражени производ у траженом паковању.

Позиција број 36

При изради Конкурсне документације дошло је до грешке. У питању је паковање од 0,75 л.

Позиција број 37

Боја за тражени производ није битна.

Позиције 40 и 41

Потребно је понудити траке тражених димензија.

Позиција број 42

У питању је обична обострано лепљива трака.

Позиција број 49

Може се понудити и четка од 60 мм, уколико на тржишту не постоји у траженој димензији.

Позиција број 62

Врећа димензија 50 x 100 цм, дебља. Боја није битна.

Позиција број 63

На основу члана 72. ЗЈН , можете понудити монтаж гит сличног паковања.

Позиција број 70

Прихватамо таписоне сваког произвођача. Ширина свих итисона је 4 м.

Позиција број 74 и 75

У питању су профили дужине 3 м.

Позиција број 76

У питању су вијци 3,5 x 25 мм.

Позиција број 77

У питању је вијак са карактеристикама наведеним у Конкурсној документацији.

Позиција број 78

У питању су обична дрвена врата.

КОМИСИЈА ЗА ЈН:

1. кп Виолета Николић, дипл. инж. арх.
2. _____
вс Биљана Кнежевић, грађ, инж.
3. _____
вс Југослав Танасковић, дипл. инж. ел.

Достављено:

- на портал јавних набавки
- на интернет страници Министарства одбране
- понуђачу, факсом

ЗА ВП 2289 БЕОГРАД

мајор

Милорад Андрић, дипл.инж.
