



## УГОВОР број 9/15

закључен између:

**НАРУЧИОЦА РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ-УПРАВА ЗА ТРАДИЦИЈУ, СТАНДАРД И ВЕТЕРАНЕ** - са седиштем у Београду, Немањина број 15, 11000 Београд, кога заступа начелник пуковник Слађан Ристић – (у даљем тексту: Наручилац);

Матични број: 07093608;

ПИБ: 102116082;

Текући рачун број: 840-1620-21 код Управе за трезор Министарства финансија РС;

Телефон: 011/3203-055;

Телефакс: 011/3000-310; 011/3000-316.

и

**Друштва са ограниченом одговорношћу „GOSI INTERNATIONAL“ Београд** - са седиштем у Београду, у Улици Зрењанински пут број 84,11211 Београд које заступа законски заступник господин Жарко Трипковић – (у даљем тексту Додављач);

Матични број: 20791098;

ПИБ: 107382147;

Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 68314221;

Текући рачун број: 160-364857-53 код Vanca Intesa а.д. Београд;

Телефон: 00/2714-665;

Телефакс: 00/2712-522.

### УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/15, у даљем тексту: Закон) спровео јавну набавку добара, **ЈН број 11/2015 – Војна признања по партијама** у поступку јавне набавке мале вредности.

- да је понуђач доставио Понуду број 26/2015 од 10.08.2015. године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама, које су саставни део уговора.



- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број 1465-21 од 11.08.2015. године, доделио уговор за набавку добара из Партије I- Војне плакете.

**Ч л а н 1.**

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

Наручилац и Додављач су се сагласили да је предмет уговора

Ред. број	Врста добара	Јед. мере	Количина	Цена по ЈМ (без ПДВ-а)	Вредност (без ПДВ-а)
<b>Партија I-Војне плакете</b>					
1.	Златна плакета Министарства одбране	ком	2	22.900,00	45.800,00
2.	Златна плакета Војске Србије	ком	2	21.000,00	42.000,00
3.	Плакета Министарства одбране	ком	3	12.500,00	37.500,00
4.	Плакета Војске Србије	ком	3	12.500,00	37.500,00
5.	Плакета Генералштаба Војске Србије	ком	2	9.800,00	19.600,00
6.	Плакете Команде Копнене војске	ком	2	8.900,00	17.800,00
7.	Плакета Команде ваздухопловства и ПВО	ком	2	8.900,00	17.800,00
8.	Плакета Команде за обуку	ком	2	8.900,00	17.800,00
9.	Плакета Инспектората одбране	ком	2	12.800,00	25.600,00
10.	Плакета Војнобезбедносне агенције	ком	2	8.900,00	17.800,00
11.	Плакета Војнообавештајне агенције	ком	2	8.400,00	16.800,00
12.	Плакета Универзитета одбране	ком	2	8.400,00	16.800,00
13.	Плакета Војне академије	ком	2	8.400,00	16.800,00
14.	Плакета Војномедицинске академије	ком	2	8.400,00	16.800,00

Додављач се обавезује да Наручиоцу, у складу са важећим прописима и овим уговором, испоручи добра по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, да изврши додатну услугу гравирање натписа са пригодним текстом или посветом на плочици војних плакета, према захтеву Наручиоца, а Наручилац се обавезује да плати испоручено.

Наручилац се обавезује да приликом закључивања уговора Додављачу преда оверене узорке војних плакета од стране Војнотехничког института у Жаркову (у даљем тексту: ВТИ СМР МО), дана 14.07.2014. године по Уговору број 3/14, деловодни број 456-35 од 24.06.2014. године, о чему ће се сачинити записник.

Додављач има обавезу, да по реализацији уговора или евентуалном раскиду уговора примљене оверене узорке врати у исправном стању, неоштећене, односно у истом стању у којем их је примио. О извршеној примо-предаји преузетих оверених узорака сачињава се записник који овлашћени представници потписују и оверавају својим печатима.



## Ч л а н 2.

### Ц Е Н А

Цене из члана 1. овог уговора односе се на испоручену јединицу мере и подразумевају испоруку у седишту Наручиоца.

Цене су без пореза на додату вредност и фиксне су, односно не могу се мењати до коначне реализације уговора.

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи **346.400,00 динара**, а укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ-ом **415.680,00 динара**.

## Ч л а н 3.

### КВАЛИТЕТ И УСЛОВИ ИЗРАДЕ

Добављач обезбеђује сав основни материјал, репроматеријал и ситан прибор за израду уговорених добара.

Уговорена добра морају бити нова и по квалитету морају у потпуности одговарати захтевима за квалитет који је прописан Техничким спецификацијама које су прилог уговора и чине његов саставни део (а дате су и на ЦД-у који је Добављач преузео приликом потписивања уговора) и овереним узорцима, од стране ВТИ СМР МО дана 14.07.2014. године по Уговору број 3/14, деловодни број 456-35 од 24.06.2014. године.

Одступања у квалитету су дозвољена само у оквиру задатих толеранција у Техничким спецификацијама.

## Ч л а н 4.

### КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде добара и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан техничким спецификацијама које су прилог уговора и чине његов саставни део (а дате су и на ЦД-у који је Добављач преузео приликом потписивања уговора).

Контролу производње и квалитативни пријем добара I врши ВКК СМР МО у сарадњи са представником Наручиоца у складишту Добављача на основу овереног узорка од стране ВТИ и техничке спецификације у року од **8 (осам) дана** од дана када су, према позиву средства припремљена за пријем о чему ће се сачинити записник о квалитативном пријему добара.



Проверавач/тим проверавача врши/е и контролу квалитета основних и помоћних репроматеријала и процеса производње, због чега је Добављач обавезан да им у року од **5 (пет) дана** од потписивања уговора достави план производње са планом квалитета и планом контроле. Консултације у вези са квалитетом уговорених добара и квалитативним пријемом Добављач може да обави са ВКК СМР МО. Контакт телефон ВКК СМР МО: 011/2051-486 или 011/2051-488).

Уколико Добављач није и произвођач, дужан је да наведе са којим предузећем је уговорио производњу и складиштење, као и опрему са којом оно располаже ради благовремене припреме контролора за контролу процеса производње и вршење међуфазне контроле.

Добављач је у обавези да благовремено обавести ВКК СМР МО, писано телефаксом на број 011/2505-880 или на e-mailom на адресу [vk@mod.gov.rs](mailto:vk@mod.gov.rs) о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем Добављач доставља и Управи за ТСВ СЈР МО у писаној форми телефаксом на број 011/3000-316.


Уколико проверавач/тим проверавача ВКК СМР МО из било којих разлога у датом року не изврши квалитативни пријем, о томе одмах писаним путем обавештава Добављача и Управу за ТСВ СЈР МО са образложењем кашњења, а Добављачу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Добављач се обавезује да проверавачу/тиму проверавача ВКК СМР МО, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Уколико Добављач није сагласан са налазом проверавача/тима проверавача ВКК СМР МО при органолептичком квалитативном пријему може захтевати поновни комисијски органолептички пријем. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана Добављача, два члана Наручиоца и један неутралан члан (стручно лице из те области), које споразумно одређују Наручилац и Добављач. Комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз органолептичког квалитативног пријема проверавача и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са Уговором. Трошкове поновљеног комисијског пријема сноси Добављач.

Лабораторијска провера квалитета признања-војних плакета врши се из готових производа лабораторијском провером значке и плочице Проверавач/тим проверавача издвојиће три узорка значке и један узорак плочице из целокупне количине добара из Партије I, поделити их на по два приближно иста дела и припремити за лабораторијску анализу у I и II степену. Добављач се обавезује да количину значки и плочица, узетих као узорак, изради и припреми за преглед до доношења решења о условности добара али **не дужем од 5 (пет) радних дана**.

Лабораторијска провера квалитета наведених добара подразумева проверу квалитета према техничким спецификацијама из уговора.



Наручилац одређује лабораторију за испитивање квалитета производа у акредитованим лабораторијама или сопственим лабораторијама о трошку Добављача.  
Добављач преузима на чување контролне узорке добара до суперанализе или истека гарантног рока.

У случају кад нека од уговорених страна није сагласна са налазима лабораторије у I степену, уговорне стране ће споразумно ангажовати независну акредитовану лабораторију.

Транспорт узорака на лабораторијску анализу и/или суперанализу извршиће Добављач о свом трошку.

Резултати суперанализе су коначни, а трошкове ангажовања лабораторије за суперанализу сносиће страна чија је тврдња о квалитету оспорена резултатом.

**Налаз мешовите комисије и лабораторије која је вршила суперанализу је коначан за обе стране.**

Добављач има обавезу да приликом квалитативног пријема стави на увид и располагање обједињени преглед уговорених, припремљених и примљених количина за испоруку, по врсти и количини добара. Пре отпочињања квалитативног пријема, Добављач је у обавези да контролном органу ВКК СМР МО омогући проверу да ли су припремљене количине у складу са уговореним. Обједињени преглед уговорених, припремљених и примљених добара, оверен од стране проверавача/тима проверавача ВКК СМР МО је саставни део Записника о пријему.

Добављач је обавезан да издвоји добра која су предмет уговора, од осталих добара намењених тржишту у посебну просторију или део магацинског простора. Прегледане и примљене количине добара, проверавач/тим проверавача ВКК СМР МО видно обележава са одговарајућим печатом.


Након добијања извештаја о лабораторијском испитивању, надлежни орган ВКК СМР МО доноси Решење о пријему, односно одбијању уговорених добара са разлога одбијања. **Решење се доноси у року од 5 (пет) радних дана од датума када је лабораторијска анализа заведена у деловодни протокол ВКК СМР МО.**

Уколико се Решење не донесе у назначеном року, ВКК СМР МО о томе писаним путем обавештава Добављача и Наручиоцу са образложењем кашњења, а Добављачу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Један примерак решења и записника о пријему/одбијању добара које је донела ВКК СМР МО обавезно се доставља Наручиоцу, ради праћења реализације Уговора.

Уколико дође до дефинитивног одбијања свих добара или једног дела истих, Добављач је дужан да у току даље реализације уговора та добра видно обележи, обезбеди од неовлашћене употребе, онемогући њихову испоруку и на захтев Комисија за квалитативни пријем Наручиоца покаже те количине.

**Квантитавни пријем свих уговорених добара**, врши Комисија за квантитативни пријем Наручиоца (утврђивање присуства печата ВКК СМР МО, бројање и појединачни преглед предметног добра и сваког паковања).



Приликом примопредаје водиће се **Записник о квантитативном пријему** који овлашћени представници уговорних страна састављају и потписују (оверавају печатом Наручиоца).

Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе Добављачу у погледу видљивих недостатака.

Уколико се утврди постојање недостатака комисија за квалитативан и квантитативни пријем неће извршити пријем оштећених или неупакованих добара из члана 1. Уговора, те ће се сматрати да иста Добављач није испоручио.

## Ч л а н 5.

### ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

Гарантни рок за уговорена добра је **15 (петнаест)** месеци од дана (датума) сачињавања Записника о квантитативном пријему.

Комисија Управе за традицију, стандард и ветеране дужна је да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе Добављачу у погледу видљивих недостатака. У случају да се на месту испоруке констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима, комисија за квантитативни пријем је дужна да сачини записник који ће потписати овлашћено лице Добављача и тиме потврдити утврђене недостатке.


Рок за отклањање недостатака приликом испоруке је **15 (петнаест)** дана од дана пријема Записника о недостацима.

Ако се након испоруке добара, током употребе, у гарантном року, утврде недостаци који се нису могли открити прегледом приликом пријема добара (скривени недостаци) или евентуалне неисправности, Наручилац ће доставити Добављачу писану рекламацију путем факса. Потврду пријема рекламације Добављач ће извршити у року не дужем од 2 (два) дана.

Рок за решавање рекламације је **15 (петнаест)** дана од дана пријема писане рекламације.

Добављач се обавезује да у року предвиђеном за решавање рекламације отклони недостатке или евентуалне неисправности или преда Наручиоцу друга добра, исправна, без недостатака.

Ако Добављач, у року предвиђеном за решавање рекламације не може да отклони недостатке, односно евентуалне неисправности, мора неисправна добра заменити новим, која имају једнаке техничке карактеристике. Уколико Добављач није у могућности да отклони недостатке, односно да неисправна добра замени исправним, комисија Наручиоца ће извршити процену штете, коју је Добављач у обавези да надокнади купцу.



## Ч л а н 6.

### МЕСТО, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Испорука се врши превозом кога обезбеђује и плаћа Добављач. Испорука се сматра извршеном даном предаје добара Наручиоцу што се доказује овереном отпремницом. Место испоруке је Београд, улица Немањина број 15, зграда 5, Министарства одбране.

Добављач је у обавези да телефоном или у писаном облику, путем телефакса најави Наручиоцу, **најмање 3 (три) дана** пре него што уговорена добара буду спремна за квантитивни пријем на телефон: 011/32-03-055 или на факс 011/30-00-316, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

Добављач се обавезује да уговорена добра испоручи у року од **30 (тридесет) дана од дана закључивања уговора.**

Рок испоруке се може продужити из разлога наведених у ставу 20. члана 4. овог и у ставу 3. члана 10. Уговора.

## Ч л а н 7.

### П Л А Ћ А Њ Е

Исплату испоручених добра из члана 1. овог уговора и обраду целокупне исплатне документације врши Наручилац, у року од **35 (тридесет пет) дана** од дана службеног пријема комплетне исплатне документације од стране Добављача.

Комплетну исплатну документацију за плаћање добара из Партије I чине следећа прописано израђена, потписана и оверена документа: оригинални рачун за исплату, отпремницу потписану од стране примаоца добара, решење ВКК СМР МО, записник о квалитативном пријему добара и записник о квантитативном пријему добара.

Комплетну исплатну документацију за плаћање добара из Партије II чине следећа прописано израђена, потписана и оверена документа: оригинални рачун за исплату, отпремницу потписану од стране примаоца добара, решење ВКК СМР МО, записник о квалитативном пријему добара и записник о квантитативном пријему добара.

У рачуну морају бити наведени сви елементи: број Уговора и датум, број и датум отпреме, назив добра из члана 1. овог Уговора, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун Добављача и друго што је битно за исплату и евиденцију.

## Ч л а н 8.

### ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ број 84/04, 86/04 – испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени дин. изн., 68/14 – др. закон, 142/14 и 5/15 - усклађени дин. изн.).



## Ч л а н 9.

### АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Предметна добра испоручују се у одговарајућим транспортним-амбалажним кутијама-паковањима, које су ближе описане у Техничким спецификацијама које су дате у су прилог уговора и чине његов саставни део.

Транспортне-амбалажне кутије-паковања се затварају по отворима квалитетном лепљивом траком, која обухвата цео обим кутије-паковања. Транспортне-амбалажне кутије морају бити нове и не смеју садржавати било какве додатне штампане или писане натписе, етикете и сл.

На ужој страни транспортне-амбалажне кутије, у горњем десном углу лепи се папирна етикета формата А5 која садржи следеће податке: назив и место Додављача, назив добара, број уговора, количина, просечна бруто маса кутије и година производње.

## Ч л а н 10.

### ВИША СИЛА

Виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које уговорним странама нису биле, нити могле бити познате у моменту закључења уговора и нису се могле предвидети, избећи или отклонити. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље и моћи уговорних страна (поплаве, земљотреси, ратно стање, нереди већег обима, императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза).


Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за не испуњење обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више осигурао.

У том случају Додављач је дужан да Наручиоцу благовремено достави писмени захтев за продужење рока испоруке, уз образложење разлога са пратећом документацијом, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока за испоруку, уз навођење неког од објективних разлога (са елементима који потврђују постојање више силе). Уколико Наручилац прихвати образложени разлог, закључиће се одговарајући анекс уговора.

## Ч л а н 11.

### КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Уколико Додављач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) од укупне вредности добара са ПДВ-ом испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности уговорених добара са ПДВ-ом.



Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

Ако Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама, Наручилац без сагласности Добављача, има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% укупне вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Добављач не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама (више од 25 (двадесет пет) дана), а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% укупне вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

## Ч л а н 12.

### ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА


Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми сагласношћу уговорних страна.

Након закључења уговора о предметној набавци Наручилац може да дозволи промену битног елемената уговора (рока испоруке) због наступања више силе или због наступања других објективних доказивих разлога насталих у процесу производње код Добављача.

Наручилац може донети одлуку о измени уговора, **само у делу који се односи на продужење рока испоруке** и у случају евентуалног неуредног извршења уговорних обавеза, уколико постоје објективно доказиви оправдани разлози настали у процесу производње добара **код Добављача** и под условом да је његов захтев поднет пре истека уговореног рока испоруке, **уз обавезу Добављача да плати уговорну казну**. Након тога, по прибављању позитивног правног мишљења Војног правобранилаштва у вези са тим, уговорне стране могу да закључе анекс уговора.

Оправданим разлогом у смислу става 2. овог члана сматрају се нарочито околности које се нису могле предвидети пре закључивања уговора о набавци, а које су без кривице Добављача проузроковале неиспуњење или битно отежале испуњење уговорних обавеза.

Ако Наручилац намерава да измени Уговор о јавној набавци дужан је да доносе одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН. Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношење одлуке објави исту на Портал јавних набавки и достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор из разлога наведених у члану 11. став 4. овог Уговора.

### **Ч л а н 13.**

#### **ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА**

Добављач је дужан у току реализације Уговора без одлагања да писмено обавести Наручиоца о било којој промени података о испуњености обавезних услова прописаних чланом 75.3ЈН и да их документује доказима.

### **Ч л а н 14.**

#### **МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ**

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ( "Сл. гласник РС", број 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ", број 54/94 и "Сл. гласник РС", број 88/09 и 111/09).

### **Ч л а н 15**

#### **РЕШАВАЊЕ СПОРОВА**

Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог Уговора, решавати споразумно.



У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

### **Ч л а н 16.**

#### **ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ**

За све што није изричито прецизирано овим Уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", број 31/93, 22/99 и 44/99).

Уговор је састављен у 5 (четири) истоветна примерка, од којих 1 (један) примерак за Наручиоца, 1 (један) примерак за Добављача, 1 (један) примерак за ВКК СМР МО и 1 (један) примерак за ВТИ СМР МО и 1 (један) примерак за Рачуноводствени центар Министарства одбране.





Наручилац задржава право да Уговор умножи (фотокопира) овери својим печатом да је веран оригиналу и достави у потребном броју надлежним организацијским целинама Министарства одбране.

Уговор ступа на снагу даном потписивања.

У Београду, дана 19.08. 2015. године.

**ДОБАВЉАЧ:**  
**Жарко Трипковић**



**НАРУЧИЛАЦ:**  
**пуковник Слађан Ристић**



**Партија I: ВОЈНЕ ПЛАКЕТЕ**

**1. ЗЛАТНА ПЛАКЕТА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ**

Златну плакету Министарства одбране чини: значка Министарства одбране са плишаним јастучетом, плочица, дрвена подлога са рамом и одговарајућа кутија.

Значка се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати, у складу с идејним решењем приказаним на слици 1 (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности елемената значке).




*Слика 1. Идејно решење Златне плакете Министарства одбране*

Подлога Златне плакете Министарства одбране је дрвена покривена плишом кобалтноплаве боје, у облику правоугаоника, са дрвеним рамом, димензија 400 x 300 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 7 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је израђена од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 100 x 50 mm. На плочици је утиснут натпис: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ и пригодни текст или посвета. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на



страном језику. Боја слова је кобалтноплаве. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег примаоца. На слици 2. приказане су димензије плакете.



Слика 2. Димензије Златне плакете Министарства одбране

Параметри који нису дати на слици 2. су следећи:

- дебљина круне
- дебљина крила

сца 4,6 mm,  
сца 4,5 mm,



- дебљина штита
- дебљина репа
- дебљина месингане плочице
- дебљина дрвеног рама
- ширина дрвеног рама

сса 4,6 mm,  
сса 3,5 mm,  
сса 1,0 mm,  
сса 14 mm,  
сса 40 mm.

Кутија за Златну плакету Министарства одбране обложена је вештачком кожом тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога кобалтноплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 450 x 350 mm. На средини поклопца кутије је утиснут натпис: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“.

## 2. ЗЛАТНА ПЛАКЕТА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Златну плакету Војске Србије чини: грб Војске Србије (без штита) са плишаним јастучетом, плочица, дрвена подлога са рамом и одговарајућа кутија.

Грб Војске Србије се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати, у складу с идејним решењем приказаним на слици 3. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности елемената значке).



Слика 3. Идејно решење Златне плакете Војске Србије




P.

Подлога Златне плакете Војске Србије је дрвена покривена плишом црвене боје, у облику правоугаоника, са дрвеним рамом, димензија 400 x 300 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 7 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 100 x 50 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ са пригодним текстом или посветом. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Боја слова је тамно црвена. Текст на плочици се испишује накнадно, према захтеву крајњег примаоца. На слици 4. приказане су димензије плакете.





Слика 4. Димензије Златне плакете Војске Србије

Параметри који нису дати на слици 4. су следећи:

- дебљина круне
- дебљина крила
- дебљина штита
- дебљина репа
- дебљина месингане плочице

сца 5,8 mm,  
сца 5,8 mm,  
сца 5,2 mm,  
сца 4,7 mm,  
сца 1,0 mm,



- дебљина дрвеног рама
- ширина дрвеног рама

сца 14 mm,  
сца 40 mm.

Кутија за Златну плакету Војске Србије обложена је вештачком кожом тамноцрвене боје, а унутар кутије се налази плишана подлога црвене боје. Кутија је оријентационих димензија 450 x 350 mm. На средини поклопца кутије је утиснут натпис: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“.

### 3. ПЛАКЕТА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Плакету Министарства одбране чини: значка Министарства одбране, плочица, лорове гранчице и дрвена подлога и испоручује се у одговарајућој кутији.



Слика 5. Идејно решење Плакете Министарства одбране

Значку Министарства одбране представља хералдичка композиција чију основу чини бели овални штит са хромираним лоровим венцем, који је у доњем делу обавијен траком у бојама заставе Републике Србије. Овални штит је оивичен тамноплавим прстеном на чијем доњем делу је хромираним словима исписано: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, а у горњем делу: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“.





Параметри који нису дати на слици б. су следећи:

- дебљина лорових гранчица	сва 2,5 mm,
- дебљина круне	сва 2,5 mm,
- дебљина крила	сва 2,8 mm,
- дебљина репа	сва 2,2 mm,
- дебљина овалног штита	сва 3,0 mm,
- дебљина месингане плочице	сва 1,0 mm,
- дебљина дрвене подлоге	сва 18 mm.


Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 50 x 30 mm. На плочици је утиснут натпис: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је кобалтноплава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се испишује накнадно, према захтеву крајњег примаоца.

Кутија за Плакету Министарства одбране је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога кобалтноплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На поклопцу кутије је натпис, у боји сребра: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“.

#### 4. ПЛАКЕТА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Плакету Војске Србије чини: грб Војске Србије (без штита), плочица, храстова и лорових гранчица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Грб Војске Србије је црвени штит полукружног облика на којем је представљен двоглави орао у боји сребра са укрштеним сабљама, криновима и круном у позлати. Испод двоглавог орла налазе се две укрштене сабље са рукохватима у позлати, сечива окренутих нагоре. Изнад оба рукохвата сабљи налази се по један крин. Изнад сабљи налази се двоглави орао у полету, златно оружан. Крила заједно са репом и главама формирају крст. На сваком крилу су четири реда пера. Ноге орла су раширене по дијагонали, а реп је позициониран централно у односу на вертикалну осу композиције.







Слика 7. Идејно решење Плакете Војске Србије

На грудима двоглавог орла налази се мали штит полукружног облика црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су хромирана и окренута ка спољним странама штита. Круна је приказана изнад глава орла у пројекцији и позиционирана централно у односу на вертикалну осу штита и глава орла. Круна је украшена са 40 бисера, осам плавих сафира и два црвена рубина. На врху круне налази се крст. Бисери се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.

Грб Војске Србије се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакара и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем, приказаним на слици 7. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности грба, исто као и линије на границима).



На слици 8. приказане су димензије плакете.





Слика 8. Димензије Плакете Војске Србије

Подлога Плакете Војске Србије је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ са пригодним текстом или посветом. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Боја слова је црвена. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег примаоца.

Параметри који нису дати на слици 8. су следећи:





Значку Генералштаба Војске Србије представља хералдичка композиција чију основу чини плави овални штит са хрстовим венцем у позлати који је у доњем делу обавијен траком у

Слика 9. Идејно решење Плакете Генералштаба Војске Србије




Плакету Генералштаба Војске Србије чини: значка Генералштаба Војске Србије, плочаца и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

## 5. ПЛАКЕТА ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Кутија за Плакету Војске Србије је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноцрвене боје, а унутар кутије се налази плишана подлога црвене боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије је натпис, у боји сребра: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“.

- дрљина круне
- дрљина крила
- дрљина репа
- дрљина сабље
- дрљина гранича (ловор, хрст)
- дрљина месингане плочнице
- дрљина дрвене подлоге

- сца 3,5 m,
- сца 3,7 m,
- сца 3,0 m,
- сца 3,0 m,
- сца 2,5 m,
- сца 1,0 m,
- сца 18 m.



Слика 10. Димензије Плакете Генералштаба Војске Србије

Параметри који нису дати на слици 10. су следећи:

- дебљина круне
- дебљина крила
- дебљина репе

ска 2,5 mm,  
ска 2,8 mm,  
ска 2,2 mm,



P.

- дебљина сабље
- дебљина венца
- дебљина овалног штита
- дебљина месингане плочице
- дебљина дрвене подлоге

сса 3,0 mm,  
сса 2,5 mm,  
сса 3,0 mm,  
сса 1,0 mm,  
сса 18 mm.

Кутија за Плакету Генералштаба Војске Србије је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноцрвене боје, а унутар кутије се налази плишана подлога црвене боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије је натпис, у белој боји: „ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ“.

## 6. ПЛАКЕТА КОМАНДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ

Плакету Команде Копнене војске чини: значка Команде Копнене војске, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Значка Команде Копнене војске се састоји од грба Војске Србије на тамноцрвеном овалном пољу које је уоквирено прстеном у боји злата.

Значка Команде Копнене војске се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 11. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности значке). Бисери на круни се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.







Слика 11. Идејно решење Плакете Команде Копнене војске

Подлога плакете је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид. Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „КОМАНДА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је црвена. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег примаоца.

На слици 12. приказане су димензије плакете.





Слика 12. Димензије Плакете Команде Копнене војске

Параметри који нису дати на слици 12. су следећи:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| - дебљина овалног штита са сабљама | сса 3,0 mm, |
| - дебљина круне                    | сса 3,5 mm, |
| - дебљина крила                    | сса 3,7 mm, |
| - дебљина репа                     | сса 3,0 mm, |
| - дебљина месингане плочице        | сса 1,0 mm, |
| - дебљина дрвене подлоге           | сса 18 mm.  |

Кутија за плакету је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноцрвене боје а унутар кутије се налази плишана подлога црвене боје. Кутија је орјентационих димензија 200 x




250 mm. На средини поклопца кутије је натпис у два реда, у белој боји: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ и „КОМАНДА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ“.


## 7. ПЛАКЕТА КОМАНДЕ ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ

Плакету Команде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране чини: значка Команде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Значка Команде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране се састоји од грба Војске Србије на овалном пољу светлоплаве боје које је уоквирено прстеном у позлати.

Значка Команде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бабра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 13. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности значке). Бисери на круни се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.





Слика 14. Димензије плакете Команде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране

Параметри који нису дати на слици 14. су следећи:

- дебљина овалног штита са сабљама
- дебљина круне
- дебљина крила
- дебљина репа
- дебљина месингане плочице
- дебљина дрвене подлоге

- сца 3,0 mm,
- сца 3,5 mm,
- сца 3,7 mm,
- сца 3,0 mm,
- сца 1,0 mm,
- сца 18 mm.



Кутија за плакету је пластифицирана материјалом „пелак“ светлоплаве боје боје а унутар кутије се налази плишана подлога светлоплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије је натпис у два реда, у белој боји: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ и „КОМАНДА ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ“

#### 8. ПЛАКЕТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ

Плакету Команде за обуку чини: значка Команде за обуку, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Значка Команде за обуку се састоји од грба Војске Србије на овалном пољу које је подељено по вертикали на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље, уоквирено прстеном у позлати.



Слика 15. Идејно решење Плакете Команде за обуку


Значка Команде за обуку се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 15. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности значке).



Бисерџи на круни се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.

Подлога Плакете Команде за обуку је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „КОМАНДА ЗА ОБУКУ“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамноцрвена. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег примаоца. На слици 16. приказане су димензије плакете.



Слика 16. Димензије Плакете Команде за обуку



Параметри који нису дати на слици 16. су следећи:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| - дебљина овалног штита са сабљама | сса 3,0 mm, |
| - дебљина круне                    | сса 3,5 mm, |
| - дебљина крила                    | сса 3,7 mm, |
| - дебљина репа                     | сса 3,0 mm, |
| - дебљина месингане плочице        | сса 1,0 mm, |
| - дебљина дрвене подлоге           | сса 18 mm.  |


Кутија за плакету је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноцрвене боје, а унутар кутије се налази плишана подлога тамноцевене боје. Кутија је орјентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије је натпис у два реда, у белој боји: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ и „КОМАНДА ЗА ОБУКУ“.

## 9. ПЛАКЕТА ИНСПЕКТОРАТА ОДБРАНЕ

Плакету Инспектората одбране чини: значка Инспектората одбране, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Значку Инспектората одбране представља хералдичка композиција чију основу чини овални штит са хромираним ловоровим венцем. Овални штит је оивичен лентом у позлати на чијем горњем делу је словима у црној боји исписано: „ИНСПЕКТОРАТ ОДБРАНЕ“, а у доњем делу исписана је црном бојом арапском бројком година „1894“. Композиција двоглавог хромираног орла и кринова је идентична композицији орла и кринова која се налази на грбу Републике Србије и позиционирана је на тамноплавом пољу овалног штита оперваженим поступком хромирања. Двоглави орао са круном је по боји идентичан као и код претходних значки. Бисери се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.

Значка Инспектората одбране се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 17. (линије црне и сиве боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности значке)







Слика 19. Идејно решење Плакете Војнобезбедносне агенције

Подлога Плакете Војнобезбедносне агенције је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плоча на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНА АГЕНЦИЈА“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамно плава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег примаоца.

На слици 20. приказане су димензије плакете.



Р



Слика 20. Димензије Плакете Војнобезбедносне агенције

Параметри који нису дати на слици 20. су следећи:

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| - дебљина штита             | ска 3,0 mm, |
| - дебљина круне             | ска 3,5 mm, |
| - дебљина крила             | ска 3,7 mm, |
| - дебљина репа              | ска 3,0 mm, |
| - дебљина месингане плочице | ска 1,0 mm, |
| - дебљина дрвене подлоге    | ска 18 mm,  |

Кутија за Плакету Војнобезбедносне агенције је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога тамноплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије су натписи у три



реда, у белој боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНА АГЕНЦИЈА“.

## 11. ПЛАКЕТА ВОЈНООБАВЕШТАЈНЕ АГЕНЦИЈЕ

Плакету Војнообавештајне агенције чини: значка Војнообавештајне агенције, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Значку Војнообавештајне агенције представља хералдичка композиција чију основу чини штит подељен са лева на десно, укосо, на три једнака поља у бојама заставе Републике Србије. На средини штита се налази круг златне боје на коме је у горњем делу словима у црној боји исписано: „ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА“. Круг је са леве стране у доњем делу оивичен маслиновом граном у позлати, а са десне стране храстовом граном у позлати, које су повезане траком у бојама заставе Републике Србије. У средини круга налази се стилизовани приказ сове, плаве боје.

Значка Војнообавештајне агенције се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 21. (црне линије код натписа и заставе и сиве линије код венца дате су само ради јаснијег рељефног приказа).



Слика 21. Идејно решење Плакете Војнообавештајне агенције




Подлога Плакете Војнообавештајне агенције је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамно плава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег примаоца.

На слици 22. приказане су димензије плакете.





Слика 22. Димензије Плакете Војнообавештајне агенције

Параметри који нису дати на слици 22. су следећи:

- дебљина штита
- дебљина сове
- дебљина венца са заставом
- дебљина месингане плочице
- дебљина дрвене подлоге

сца 3,0 mm,  
сца 2,0 mm,  
сца 2,0 mm  
сца 1,0 mm,  
сца 18 mm.



Кутија за Плакету Војнообавештајне агенције је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога тамноплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије су натписи у три реда, у белој боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА“.

## 12. ПЛАКЕТА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Плакету Универзитета одбране чини: значка Универзитета одбране, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Значку Универзитета одбране представља хералдичка композиција чију основу чини овални штит који је са леве стране оивичен лаворовим венцем, а са десне стране храстовим венцем у позлати. У дну венца на плочици у позлати исписана је црном бојом арапским бројем година оснивања Универзитета одбране - „2011“. На средини значке је стилизовани приказ отворене књиге плаве боје, оивичене позлатом. Књига је по средини пресечена пером за писање у бојама заставе Републике Србије, на чијем врху се налази мали штит полукружног облика црвене боје, подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су хромирана и окренута су ка спољним странама штита. На средини леве стране књиге су укрштени мачеви беле боје хромирани по ивицама и средини, са сечивима окренутим на горе и рукохватима у позлати, изнад којих се налази розета у позлати. На средини десне стране књиге је стилизовани приказ Ескулаповог штапа око кога се симболично савија змија. У доњем делу леве стране књиге је словима у црној боји исписано: „УНИВЕРЗИТЕТ“, а у доњем делу десне стране књиге је истим словима и у истој бојом исписано: „ОДБРАНЕ“.

Значка Универзитета одбране се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 23. (црне линије на штиту, венцу и елементима на књизи су дати само реди јаснијег рељефног приказа).







Слика 23. Идејно решење Плакете Универзитета одбране

Подлога Плакете Универзитета одбране је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамноплава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се испишује накнадно, према захтеву крајњег примаоца.

На слици 24. приказане су димензије плакете.





Слика 24. Димензије Плакете Универзитета одбране

Параметри који нису дати на слици 24. су следећи:

- |   |             |
|---|-------------|
| - дебљина венца са бројном ознаком „2011“                       | сса 2,5 mm, |
| - дебљина малог штита са оцилима и пером                        | сса 3,0 mm, |
| - дебљина књиге са елементима и натписом<br>Универзитет одбране | сса 2,5 mm, |
| - дебљина месингане плочице                                     | сса 1,0 mm, |
| - дебљина дрвене подлоге  | сса 18 mm.  |

Кутија за Плакету Универзитета одбране је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога тамноплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије су натписи у три




реда, у белој боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ“.

### **13. ПЛАКЕТА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ**

Плакету Војне академије чини: значка Војне академије, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Значка Војне академије се састоји од овалног штита положеног на лаворов и храстов венац у позлати који је у доњем делу обавијен траком у бојама заставе Републике Србије на чијем плавом пољу је словима у позлати исписана девиза Војне академије: „ЧАСТ ЈЕ НАША ИМОВИНА“. Овални штит је оивичен тамноплавим прстеном на чијем горњем делу је словима у позлати исписано: „ВОЈНА АКАДЕМИЈА“. Унутрашњи део штита подељен је по вертикали на лево тамноцрвено и десно плаво поље док је у средини на укрштеним мачевима положена отворена књига са стилизованим текстом изнад којег се налази розета. У дну унутрашњег дела штита у позлати исписана је арапским бројем година оснивања Војне академије – „1850“.

Значка Војне академије се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 25. (црне линије на розети, застави и укрштеним мачевима су дате само ради јаснијег рељефног приказа).






Слика 25. Идејно решење Плакете Војне академије

Подлога Плакете Војне академије је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈНА АКАДЕМИЈА“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамно плава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег примаоца.


На слици 26. приказане су димензије плакете.





Слика 26. Димензије Плакете Војне академије

Параметри који нису дати на слици 26. су следећи:  
 - дебљина подлоге (венац са заставом и штит



P.

- са натписима)
- дебљина мачева
- дебљина књиге
- дебљина розете
- дебљина заставе РС
- дебљина месингане плочице
- дебљина дрвене подлоге

сца 3,0 mm,  
сца 1,0 mm,  
сца 1,0 mm,  
сца 1,5 mm,  
сца 2,5 mm,  
сца 1,0 mm,  
сца 18 mm.

Кутија за Плакету Војне академије је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога тамноплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије су натписи у три реда, у белој боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ВОЈНА АКАДЕМИЈА“.

#### 14. ПЛАКЕТА ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Плакету Војномедицинске академије чини: значка Војномедицинске академије, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Значку Војномедицинске академије представља хералдичка композиција чију основу чини штит чија подлога је у црвеној боји, на коме је пратећи ивицу штита на тамноплавој подлози словима у позлати, на врху штита исписано: „СРБИЈА“, са леве стране: „ВОЈНОМЕДИЦИНСКА“, а са десне стране: „АКАДЕМИЈА БЕОГРАД“. На средини штита је стилизовани приказ грба Војске Србије. На грудима двоглавог хромираног орла налази се мали штит полукружног облика тамноплаве боје на чијој средини је стилизовани приказ Ескулаповог штапа око кога се симболично савија змија. Испод стилизованог грба у позлати исписана је арапским бројем година оснивања Војномедицинске академије – „1844“. Бисери се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.

Значка Војномедицинске академије се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 27. (црне линије на грбу значке дате су само ради јаснијег рељефног приказа).





Слика 27. Идејно решење Плакете Војномедицинске академије

Подлога Плакете Војномедицинске академије је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.


Плочича на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамно плава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег примаоца. На слици 28. приказане су димензије плакете.





Слика 28. Димензије Плакете Војномедицинске академије

Параметри који нису дати на слици 28. су следећи:  
 - дебљина подлоге са сабљама и натписима                      сса 3,0 mm,



- дебљина круне	сса 3,5 mm,
- дебљина крила	сса 3,7 mm,
- дебљина репа	сса 3,0 mm,
- дебљина штита са ознаком санитетске службе	сса 1,5 mm,
- дебљина месингане плочице	сса 1,0 mm,
- дебљина дрвене подлоге	сса 18 mm.

Кутија за Плакету Војномедицинске академије је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога тамноплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије су натписи у три реда, у белој боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА“.

**Напомена:**

Толеранција за све задате димензије чија је вредност изнад 10 mm је  $\pm 3,5\%$ , а за димензије испод 10 mm је  $\pm 5\%$ . Толеранције се не примењују код мера које су дате као минималне или максималне.

