



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Број 148- 23
14-12-2018 . године
БЕОГРАД

У предмету јавне набавке добара број 43/18 – **Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО**, на основу члана 108. став 1., а у вези члана 107. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон) и на основу члана 15. Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Сл. гласник РС“ бр. 102/11, 37/12, 107/12, 119/13), Директор Наручиоца Фонда за социјално осигурање војних осигураника Крунска бр. 13, Београд, доноси

ОДЛУКУ

1. Додељује се уговор понуђачу „Шелмонт“ д.о.о., Љубомира Ивковића Шуце бр. 10/15, Београд, по понуди број 91/18 од 11.12.2018. године по следећем:

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 980.269,60

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 1.176.323,52

Образложење:

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке наручиоца Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, Београд, Број 148-2 од 07.11.2018. године, за јавну набавку услуга број 43/18 – **Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО**, комисија образована Решењем о образовању комисије бр. 148-3 од 07.11.2018. године спровела је поступак јавне набавке мале вредности, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама.

Процењена вредност јавне набавке износи: **1.004.141,61** динара без ПДВ-а, **1.209.001,93** динара са урачунатим ПДВ-ом. Предмет јавне набавке је обликован по следећем:

РБ	Позиција	Јединица мере	Количина	Процењена јединична цена без ПДВ-а
1.)	Изношење постојећег намештаја и одвоз на најближу градску депонију.	м²	71,98	150,00
2.)	Изношење ствари и одвоз на најближу градску депонију.	м²	28,41	150,00
3.)	Затварање отвора на фасади (инсталација климатизације).	ком.	1,00	1.428,00
4.)	Набацивање цементног шприца преко зидних површина (тераса), цементним млеком са додатком оштрог просејаног речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидне површине покрасити. Нанети слој дебљине d=3-4 mm не сме испунити спојнице.	м²	4,00	240,00
5.)	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. (на које се зидове и плафоне тачно односи, утврђује се приликом увида)	м²	44,00	168,00

6.)	Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, раствореним одлежалним гашеним кречом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут. (утврђује се на увиду који зидови и плафони)	m ²	1.254,12	108,00
7.)	Скидање боје са врата и прозора хемијским путем. Постојеће слојеве боје скинути наношењем хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама. Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не дође до оштећења ивица и профилације. (утврђује се приликом увида која врата и прозори су у питању а углавном су унутрашња врата)	m ²	10,00	420,00
8.)	Бојење старих прозора и врата са којих је скинута стара боја, квалитетније бојење. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. У два тона.	m ²	10,00	930,00
9.)	Скидање старе боје и бојење металног рама еслингер ролетне, бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На метални рам еслингер ролетне нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал.	m ²	4,00	480,00
10.)	Бојење радијаторских цеви, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал.	m	27,00	300,00
11.)	Скидање старе боје и бојење металне балконске оgrade, бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал.	m ²	18,00	480,00
12.)	Постављање зидних керамичких плочица. Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином.	m ²	3,00	3.360,00
13.)	Пажљива демонтажа оштећених подних плочица. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију. Постављање подне гранитне керамике на балкону. Извођење изолације. Димензије, текстура и боја у свему према постојећим. Цементни малтер. Слог према постојећем. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. (тачно одређивање оштећених подних плочица врши се приликом увида)	m ²	7,00	3.000,00
14.)	Фиксирати лајсну између плочица и паркета.	m	4,00	360,00
15.)	Чишћење зидних кухињских керамичких плочица и припадајућих fuga.	m ²	10,00	180,00
16.)	Чишћење подних кухињских керамичких плочица и припадајућих fuga.	m ²	10,00	180,00
17.)	Извођење старог паркета и одвоз на најближу градску депонију. (тачно одређивање старог паркета вршиће се на увиду)	m ²	126,17	120,00
18.)	Демонтажа паркет-лајсне и одвоз на најближу градску депонију.	ком.	2,00	120,00
19.)	Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем-6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по избору наручиоца, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс” или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене.	m ²	126,17	1.680,00
20.)	Поред зидова поставити букове паркет лајсне 1. класе и на сваких 80 cm причврстити их за зид месинганим холшрафовима са типловима. Сучељавања геровати. Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. (тачно ће се утврдити приликом увида које лајсне)	m	5,00	420,00
21.)	Стругање ламел паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне.	m ²	261,00	300,00

22.)	Лакирање ламел паркета лаком. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком.	m ²	261,00	360,00
23.)	Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата фино брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком.	m	246,00	60,00
24.)	Постојећа унутрашња врата монтирати.	ком.	2,00	600,00
25.)	Израда и постављање једнокрилних врата од пуног дрвета, димензија 90x205 см - исти тип као постојећа врата у стану. Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, по схеми столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и општити лајснама. Поставити оков од елоксираниог алуминијума, браву уклапајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору наручиоца. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. (избор шарки се врши приликом увида а у складу са постојећим)	ком.	1,00	17.400,00
26.)	Постојећа балконска врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање.	m ²	4,00	1.785,60
27.)	Постојеће прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи.	m ²	2,00	3.249,60
28.)	Замена кровних прозора, 50x95. Демонтирани материјал одвести на најближу градску депонију.	ком.	2,00	34.200,00
29.)	Постојеће кровне прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи.	m ²	3,00	4.200,00
30.)	Постојећу браву на вратима заменити новом по узору на постојећу. Брава је са цилиндар улошком и три кључа. (утврдиће се приликом увида на којим вратима тачно)	ком.	4,00	2.160,00
31.)	Замена шилдова и трукера на столарији. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере столарије демонтирати и заменити новим по избору наручиоца.	ком.	3,00	1.440,00
32.)	Поправак горњег кухињског елемента од фурнираног панела, h=60cm. Монтирати врата. Проточни бојлер сместити унутар висећег елемента. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору наручиоца. (мере на лицу места приликом увида, по узору на постојећи)	кпл	1,00	1.800,00
33.)	Израда и постављање горњег кухињског елемента од фурнираног панела, h=60cm. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Постојећи електрични бојлер сместити унутар висећег елемента. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору наручиоца. (мере се утврђује приликом увида а по узору на постојеће)	кпл	1,00	8.400,00
34.)	Поправак доњег кухињског елемента од фурнираног панела. Монтирати врата. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору наручиоца. (мере се утврђују приликом увида а по узору на постојеће)	m	1,00	1.800,00
35.)	Израда и постављање доњег кухињског елемента од фурнираног панела. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по постојећем. Радну плочу обложити ултрапасом. Уградити једноделно корито судопере од растфраја. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Оков, шарке, ручице, носаче, полице и остали прибор по избору наручиоца. (мере се утврђују приликом увида а по узору на постојеће)	кпл	1,00	9.600,00
36.)	Постојећа врата судопере прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила фино належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. (на увиду се утврђује која тачно врата)	m ²	1,00	1.785,60
37.)	Демонтажа старе еслингер ролетне, израда и монтажа нове ролетне. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање. Стару ролетну сложити и одвести на најближу градску депонију.	m ²	4,00	2.400,00
38.)	Поправак аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим.	ком.	7,00	600,00
39.)	Демонтажа старе, набавка и монтажа славине за судоперу. Одвоз старе на најближу градску депонију.	ком.	2,00	6.000,00

40.)	Пажљива демонтажа судопере, површине до $P \leq 3m^2$. Демонтирану судоперу утоварити и одвести на најближу градску депонију. Набавка и монтажа судопере.	ком.	1,00	6.000,00
41.)	Демонтажа старог, набавка и монтажа истоветног сифона судопере. Демонтирани материјал однети на најближу градску депонију.	ком.	1,00	2.400,00
42.)	Пажљива демонтажа умиваоника. Демонтирати умиваоник и одвести на најближу градску депонију.	ком.	3,00	1.200,00
43.)	Набавка и постављање умиваоника димензије и тип у свему према демонтираном (мере проверити на лицу места). Уз умиваоник испоручити и уградити цеви и сифоне у свему према постојећим. Боја умиваоника по избору пројектанта. Обрачун по комаду умиваоника.	ком.	3,00	12.000,00
44.)	Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за умиваоник са топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију.	ком.	2,00	4.800,00
45.)	Замена туш-каде, 76x76. Демонтирани материјал одвести на најближу градску депонију.	ком.	1,00	13.200,00
46.)	Демонтажа постојеће, набавка и монтажа зидне хромиране батерије за каду, са тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију.	ком.	1,00	4.800,00
47.)	Набавка и монтажа туш-батерије.	ком.	1,00	600,00
48.)	Испитивање и замена инсталације водовода - правац ка кади. Одвоз демонтираног материјала на најближу градску депонију. Враћање зида у првобитно стање.	кпл.	1,00	12.000,00
49.)	Пажљива демонтажа клозетске шоље. Демонтирати клозетску шољу и одвести на најближу градску депонију.	ком.	1,00	600,00
50.)	Набавка и монтажа комплет клозетске шоље, тип „Симплон” или одговарајући, 1. класа. Спој клозетске шоље са канализационом мрежом урадити са „гензлом” и одговарајућим китом да буде дихтован 100 %. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Користити постојећи водокотлић. са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пуног дрвета. Шољу и опрему наручити по избору наручиоца.	ком.	1,00	10.200,00
51.)	Демонтажа постојећег проточног бојлера и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа електричног бојлера V=5 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом.	ком.	2,00	9.000,00
52.)	Демонтажа постојећег проточног бојлера и одвожење на депонију удаљену до 15 km. Набавка и монтажа електричног бојлера V=10 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом.	ком.	1,00	10.800,00
53.)	Поправак постојећег бојлера V=50 l.	ком.	1,00	4.200,00
54.)	Поправак постојећег бојлера V=80 l.	ком.	1,00	4.200,00
55.)	Демонтажа постојећег бојлера уколико поправка није могућ и одвожење на најближу градску депонију. Набавка и монтажа бојлера V=50 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом.	ком.	1,00	15.000,00
56.)	Пажљива демонтажа клима - уређаја и предаја Комисији наручиоца. (предаја се врши у току квалитативног пријема)	m ²	1,00	2.400,00
57.)	Демонтажа расветног тела. Расветно тело пажљиво демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на најближу градску депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију.	ком.	1,00	480,00
58.)	Набавка и монтажа трофазне утичнице.	ком.	1,00	1.428,00
59.)	Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију градилишта. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења.	m ²	313,53	90,00
Укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а:				1.004.141,61

Критеријум за доделу уговора је „**најнижа понуђена цена**“.

Позив за подношење понуда број 148-9 од 03.12.2018. године објављен је на Порталу јавних набавки и Интернет страници наручиоца. Рок за достављање понуда био је 12.12.2018. године до 10:00 часова.

Благовремено, тј. до дана 12.12.2018. године до 10:00 сати пристигле су понуде следећих понуђача:

Бр. под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Сат
148-15	„Italia Nuova“ д.о.о. Ђуре Даничића 37, Смедерево	11.12.2018.	10:39
148-18	„Шелмонт“ д.о.о. Љубомира Ивковића Шуце 10/15, Београд	12.12.2018.	09:43

Неблаговремених понуда није било.

Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 12.12.2018. године са почетком у 10:15 часова, о чему је сачињен записник о отварању понуда бр. 148-19 од 12.12.2018. године. Присутни овлашћени представник понуђача је преузео примерак записника о отварању понуда а понуђачу који није учествовао у поступку отварања понуда записник је достављен електронском поштом у року од три дана од дана отварања понуда.

Комисија је извршила отварање, анализу и оцену понуда по следећем:

1. Понуђач: „Italia Nuova“ д.о.о. Ђуре Даничића 37, Смедерево

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 10/12 од 10.12.2018. године.

Понуђач наступа самостално.

Доставио је понуду по следећем:

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 1.002.210,20

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 1.202.652,24

Износ ПДВ-а у процентима: 20%

Понуда важи 60 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке је 30 дана од дана увођења у посао.

Провером на сајту АПР-а, Регистар понуђача, утврђено је да је регистрација понуђача „Italia Nuova“ д.о.о. Ђуре Даничића 37, Смедерево активна.

Понуда не садржи битне недостатке, одговарајућа је и не прелази износ процењене вредности.

Комисија је понуду понуђача „Italia Nuova“ д.о.о. Ђуре Даничића 37, Смедерево оценила као **прихватљиву**.

2. Понуђач: Назив и адреса: „Шелмонт“ д.о.о., Љубомира Ивковића Шуце бр. 10/15, Београд

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 91/18 од 11.12.2018. године.

Понуђач наступа самостално.

Доставио је понуду по следећем:

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 980.269,60

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 1.176.323,52

Износ ПДВ-а у процентима: 20%

Понуда важи 60 дана од дана отварања понуда.

Рок испоруке је 30 дана од дана увођења у посао.

Провером на сајту АПР-а, Регистар понуђача, утврђено је да је регистрација понуђача „Шелмонт“ д.о.о., Љубомира Ивковића Шуце бр.10/15, Београд активна.

Од понуђача је 13.12.2018. године тражена сагласност за исправку рачунске грешке бр. 148-20 од 13.12.2018. године по следећем:

РБ	Позиција	Јединица мере	Понуда „Шелмонт“ д.о.о		Цена након рачунске провере	
			Понуђена јединична цена без ПДВ-а	Понуђена укупна цена без ПДВ-а	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
59	Чишћење просторија објекта укључујући и грађевински шут са преносом шута на најближу градску депонију градилишта. Очистити и санитарије и електрогалантерију. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења.	m ²	85,00	26.650,75	85,00	26.650,05

Понуђач је доставио сагласност на исправку рачунске грешке бр. 148-21 од 14.12.2018.

Понуда не садржи битне недостатке, одговарајућа је и не прелази износ процењене вредности.

Комисија је понуду понуђача „Шелмонт“ д.о.о., Љубомира Ивковића Шуце 10/15, Београд оценила као прихватљиву.

Имајући у виду напред наведено, комисија даје следећи предлог:

1. Да се на основу члана 107. став 3. Закона додели уговор понуђачу „Шелмонт“ д.о.о., Љубомира Ивковића Шуце бр.10/15, Београд, укупна вредност без ПДВ-а: **980.269,60 дин.**

На основу Извештаја о стручној оцени понуда Број 148-22 од 14.12.2018. године, одлучено је као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 5 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ТБ


Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета


ДИРЕКТОР
потпуковник
др Радан Костић
