

Спецификација потребних добара

Оплемењена иверица 18 мм								
Дезен: "КАСТАМОНУ" ферара тамна, или одговарајући								
Рб	Димензије		Комада	Кантовање				Напомена
				0,5		АБС 2.0		
	А	Б		А	Б	А	Б	
1	105	32	6	1	2			
2	39,4	32	2	1				
3	39,4	31	3	1				
4	54,4	32	2	1				
5	54,4	31	2	1				
6	73,6	32	2	1				
7	73,6	31	3	1				
8	70,2	55	6	1				
9	43	55	1	1	2			
10	39,4	10	2	1				
11	10	50	4		1			
12	10	33,2	4		1			
13	17	33,2	4		1			
14	17	50	4		1			
15	135	95	1				Ровер ЦНЦ, слика 1	
16	70,2	133,2	1					
17	70,2	81,4	1					
18	81,4	91,4	1				Ровер ЦНЦ, слика 2	
19	131,4	10	2	1				
20	38,2	10	2	1				
21	9,8	82	1	2	2			
22	68,4	53,2	1	1				
23	9,8	42	1	2	2			
24	50	55	1	1	2			
25	46,4	10	2	1				
26	12	50	2		1			
27	12	40,2	2		1			
28	46,4	53	1	1				
29	198,2	55	10	1	1			
30	90	55	5	1	2			
31	86,4	55	10	1				
32	164,6	55	5	1				
33	42,3	54	30	1				
34	9,8	172	2	2	2			
35	9,8	82	3	2	2			
36	9,8	51	10	2	2			
Оплемењена иверица 18 мм								
Дезен: "КАСТАМОНУ" ферара светла, или одговарајући								
Рб	Димензије		Комада	Кантовање				Напомена
				0,5		АБС 2.0		
	А	Б		А	Б	А	Б	
37	199,7	44,7	10			2	2	4 рупе по дужој страници
38	104,7	42,7	1			2	2	3 рупе по дужој страници
39	104,7	57,7	1			2	2	3 рупе по дужој страници

40	104,7	38,2	2			2	2	3 рупе по дужој страници
41	14	42,7	2			2	2	
42	21,2	42,7	2			2	2	
43	16	49,7	1			2	2	
44	71,5	50	1			2	2	2 рупе по дужој страници
45	71,5	27,7	1			2	2	2 рупе по дужој страници
46	71,5	37,9	1			2	2	2 рупе по дужој страници
47	55,2	49,7	1			2	2	2 рупе по дужој страници

ОПЛЕМЕЊЕНА ИВЕРИЦА 18 мм

Дезен: "КАСТАМОНУ" Wenge или одговарајући

Рб	Димензије		Комада	Кантовање				Назив дела
				АБС 0.5		АБС 2.0		
	А	Б		А	Б	А	Б	
48	60	45	1			2	2	
49	60	45	1			1	2	
50	115	20	2			2		Ровер ЦНЦ, слика 3
51	114	36	1			1	2	
52	40	22	1			2	2	
53	60	10	1			1	2	
54	36	17,8	1				1	
55	186,4	38	2	1				
56	89	38	2	1	2			
57	85,4	37	5	1				
58	189,6	44,1	2			2	2	4 рупе по дужој страници

ОПЛЕМЕЊЕНА ИВЕРИЦА 18 мм

Дезен: Бело корпус

Рб	Димензије		Комада	Кантовање				Назив дела
				АБС 0.5		АБС 2.0		
	А	Б		А	Б	А	Б	
59	72	55	4	1				
60	76,4	55	2	1				
61	76,4	10	4	1				
62	76,4	54	2	1				
63	80	30	4	1	2			
64	76,4	30	4	1				
65	76,4	29	4	1				
66	66	30	2	1	2			
67	56,4	30	2	1				
68	56,4	29	2	1				
69	43,8	15	6	1	2			
70	45	15	6	1				
71	72	55	2	1				
72	50	55	1	1	2			
73	46,4	10	2	1				
74	210	9,8	1	2	2			
75	60	9,8	1	2	2			

ОПЛЕМЕЊЕНА ИВЕРИЦА 18 мм

Дезен: "КАСТАМОНУ" сребро или одговарајући

Рб	Димензије		Комада	Кантовање				Назив дела
				АБС 0.5		АБС 2.0		
	А	Б		А	Б	А	Б	
76	71,6	39,6	4			2	2	2 рупе по дужој страници

77	79,6	39,6	4			2	2	2 рупе по дужој страници
78	65,6	29,6	2			2	2	2 рупе по дужој страници
79	37	56,3	1			2	2	
80	12	59	1			2	2	
81	11,5	59	1			2	2	
82	59	29,5	1			2	2	2 рупе по дужој страници
83	90	30	2			2	2	2 рупе по дужој страници
84	90	39,7	2			2	2	2 рупе по дужој страници
85	23,7	49,7	3			2	2	
86	72	49,7	2			2	2	2 рупе по дужој страници

Лесонит 3 мм

Рб	Димензије		Комада					Напомена
87	199,8	89,8	5					Тамна ферара или одговарајуће
88	104,8	42,8	1					
89	104,8	57,8	1					
90	104,8	76,8	1					
91	71,8	42,8	1					
92	49,8	36,6	4					
93	71,8	49,8	1					
94	49,8	43,6	1					
95	189,8	88,8	1				Венге	
96	43,8	48,6	3				Бело	
97	50	72	1				Бело	
98	70,8	79,8	2				Бело	
99	79,8	79,8	2				Бело	
100	65,8	59,8	1				Бело	


Радна плоча 28 и 38 мм

Рб	Димензије		Комада	0,5	АБС 2.0	Напомена	
101	178,2	60	1		1	Тамна ферара 38 мм или одговарајуће, АБС лево	
102	85,1	60	1		1	Тамна ферара 38 мм или одговарајуће, АБС десно	
103	160,2	60	1		2	Бели мермер 28 мм или одговарајуће, АБС обе стра.	
104	210,2	60	1		2	Бели мермер 28 мм или одговарајуће, АБС обе стра.	


Окови

105	Ногице 10цм, црне пластичне			ком	70		
106	Шипка гардеробна			м	3		
107	Носач гардеробне шипке			ком	14		
108	Шнала за дрвену цоклу			ком	60		
109	Шарка, равна			ком	100		
110	Шарка, 175°			ком	2		
111	Шарка угаона			ком	2		
112	Клизач фиоке 50 цм, сиви			ком	5		
113	Клизач фиоке 45 цм, сиви			ком	3		
114	Ручица четвртаста сива, рупе на 256 мм			ком	12		
115	Ручица четвртаста сива, рупе на 128 мм			ком	34		
116	Т лајсна за радну плочу 38 мм			ком	1		
117	Т лајсна за радну плочу 30 мм			ком	1		


118	Дихт лајсна, троугласта, сива	м	6		
119	Сет углова за дихт лајсну	КОМ	3		
120	Носач viseћег елемента	КОМ	20		
121	Вијак 6x80	КОМ	100		
122	Вијак 4x50	КОМ	1000		
123	Вијак 4x30	КОМ	1000		
124	Вијак 4x18	КОМ	2000		
125	Вијак 3x18	КОМ	1000		
126	Носач полица цилиндрични	КОМ	500		
127	Уградна судопера Ф48	КОМ	2		
128	Вијак 3,5x18	КОМ	2000		
129	Цокла ПВЦ 10 цм, сива	м	12		
130	Држач цокле ПВЦ	КОМ	14		
131	Ивер вијак, 7x50	КОМ	200		
132	Ручица, дугме, сива	КОМ	40		



слика 1



слика 2



слика 3