



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**  
**СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ**  
**УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ**  
бр. 699 - 13  
24.10.2019. године  
Београд

Појашњење Конкурсне документације  
у поступку **јавне набавке добара**  
**бр.59/2019 – Верачка опрема,**  
објављује.-

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац објављује одговоре на питања достављена 21.10.2019. године од стране заинтересованог лица у јавној набавци бр. 59/2019 – Верачка опрема, по следећем:

**Питања заинтересованог лица за Партију 1 – Верачка и спасилачка опрема, и одговори:**

1. ПИТАЊЕ: За ставку 1, колика је дужина ужета?  
ОДГОВОР: Дужина ужета је од 50 до 60 m.  
ПИТАЊЕ: За ставку 1, да ли је уже динамичко или полустатичко?  
ОДГОВОР: Уже је динамичко.  
ПИТАЊЕ: За ставку 1, да ли је у питању једноструко или двоструко уже?  
ОДГОВОР: Уже је једноструко.  
ПИТАЊЕ: За ставку 1, уколико је у питању једноструко уже, молимо Вас да узмете у обзир да таква ужад су пречника 9 mm и више, па Вас молимо да повећате прихватљиви опсег ужета.  
ОДГОВОР: Потребно је да пречник ужета буде од 8 до 10 mm.
2. ПИТАЊЕ: За ставке под редним бројем 2, 3 и 5, молимо Вас да нам појасните која ужад је у питању.  
ОДГОВОР: Ставке под редним бројевима 2 и 3 су како је наведено у документацији, док је ставка под редним бројем 5 статичко уже намењено за извлачење опреме и средстава.  
ПИТАЊЕ: За ставке 2, 3 и 5, молимо Вас да дефинишете пречник ужета.  
ОДГОВОР: Потребно је да пречник ужета за ставке 2, 3 и 5 буде од 10 до 11 mm.
3. ПИТАЊЕ: Молимо Вас да дефинишете шта значи ознака EXTREM за ставке 1, 2 и 3.  
ОДГОВОР: Ознака EXTREM је грешком додата, не треба да стоји у документацији.
4. ПИТАЊЕ: За ставку 11, молимо Вас да дефинишете шта подразумевате под разним клиновима. Да ли клинови треба да буду различитих дужина?

ОДГОВОР: Под ставком 11 подразумевају се вертикални, хоризонтални и дијагонални клинови, затим клинови U, V и Z профила, за различите врсте пукотина, као и клинови са алкама. С обзиром на то да је наведено седам различитих врста клинова, а да је укупан број тражених клинова 330, потребно је да од сваке врсте буде понуђен приближно једнак број клинова. Потребно је да клинови буду различитих дужина, од 6 до 20 cm, по сугестивној листи понуђача.

ПИТАЊЕ: За ставку 11, ког облика треба да буду клинови?

ОДГОВОР: Као у претходном одговору.

5. ПИТАЊЕ: За ставку 12, молимо Вас да појасните шта су клинови за снег, а шта за лед. Такође, уколико желите два различита производа, молимо Вас да их одвојите као две засебне ставке.

ОДГОВОР: Под ставком 12 се подразумевају клинови за лед или набијени снег, који могу да се набијају или увијају, по 100 комада од сваке врсте.

6. ПИТАЊЕ: За ставку под редним бројем 13, молимо Вас да нам дате детаљније техничке карактеристике.

ОДГОВОР: Потребно је да бушилица омогући бушење стене за постављање анкера и типлова.

7. ПИТАЊЕ: За ставку 19, молимо Вас да дефинишете коју врсту цепа желите: да ли за планинско пењање или за пењање леда?

ОДГОВОР: Потребно је да буде 40 цепа за планинско, а 35 за пењање леда.

8. ПИТАЊЕ: За ставку 21, молимо Вас да дефинишете да ли желите обичне, полуаутоматске или аутоматске дерезе?

ОДГОВОР: Потребно је да дерезе буду обичне.

9. ПИТАЊЕ: За ставке 27 и 28, молимо Вас да дефинишете да ли је уже динамичко или полустатичко, као и који је пречник ужета.

ОДГОВОР: Потребно је да ужад буду динамичка. Потребно је да пречник за ставку 27 буде минимално 10,5 mm, а за ставку 28 – од 9 до 10 mm.

10. ПИТАЊЕ: За ставку 40, молимо Вас да дате детаљније техничке карактеристике.

ОДГОВОР: Потребно је да витло омогући монтирање полустатичког ужета дужине 100 m.

### **Питања заинтересованог лица за Партију 2 – Ужад за брзо спуштање и извлачење, и одговори:**

1. ПИТАЊЕ: За ставку под редним бројем 3, молимо Вас да дефинишете минималну дужину ужета.

ОДГОВОР: Потребно је да дужина једног ужета буде 27,4 m, а другог 36,6 m. Потребно је да пречник оба ужета буде 40 mm.

2. ПИТАЊЕ: За ставку под редним бројем 5, молимо Вас да дефинишете који ЕН стандард треба да задовољава појас, пошто је као референтни производ наведен артикал америчког произвођача.

ОДГОВОР: Потребно је да појас садржи део за грудно качење или фиксирање и да поседује сертификат (атест) о испитивању и сертификат по којем стандарду је израђен, односно мора бити усклађен са стандардом Европске уније или одговарајућим.

3. ПИТАЊЕ: За ставку под редним бројем 6, постоје три слична производа (фиксни са отвором од 20 mm, фиксни са отвором од 50 mm и уређај са отварањем 50 mm), па Вас молимо да одредите који бисте производ желели.  
ОДГОВОР: Потребно је обезбедити 3 фиксна уређаја са отвором од 50 mm и три уређаја са отварањем 50 mm.

**ПО ОВЛАШЋЕЊУ**  
**НАЧЕЛНИКА**  
**ПУКОВНИК**  
**Драган Панић**