

Alveto® d.o.o. Beograd
47/2016
Broj _____
Datum 5.10.2016

УГОВОР број 21/16

закључен између:


НАРУЧИОЦА РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ-УПРАВА ЗА ТРАДИЦИЈУ, СТАНДАРД И ВЕТЕРАНЕ- са седиштем у Београду, Немањина бр. 15, кога заступа по овлашћењу начелника пуковник Драган Милковић – (у даљем тексту: Наручилац);
Матични број: 07093608;
ПИБ: 102116082;
Текући рачун број: 840-1620-21 код Управе за трезор Министарства финансија РС;
Телефон: 011/3203-055;
Телефакс: 011/3000-310; 011/3000-316.

и

Предузећа за дизајн и производњу металне галантерије „ALVETO”, које заступа Александар Тонтић – (у даљем тексту Добављач)
Матични број: 17082809;
ПИБ: 101728117;
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 126231471;
Текући рачун број: 265-1630310004339-96 код Raiffeisen banka;
Телефон: 011/6760554;
Телефакс: 011/6760554.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:


- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) спровео јавну набавку добара, **ЈН број 3/2016 – Војна признања** у отвореном поступку јавне набавке.
- да је понуђач доставио понуду број 44/2016 од 02.09.2016. године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама, које су саставни део уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број 1332-22 од 21.09.2016. године доделио уговор Добављачу за јавну набавку добара-Војна признања.



Ч л а н 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Наручилац и Добављач су се сагласили да су предмет уговора следећа добра:

Ред. број	Врста добара	Јед. мере	Количина	Цена по ЈМ (без ПДВ-а)	Вредност (без ПДВ-а)
1.	Златна плакета Министарства одбране	КОМ	10	18.500,00	185.000,00
2.	Златна плакета Војске Србије	КОМ	10	16.500,00	165.000,00
3.	Плакета Министарства одбране	КОМ	70	10.000,00	700.000,00
4.	Плакета Војске Србије	КОМ	20	10.000,00	200.000,00
5.	Плакета Генералштаба Војске Србије	КОМ	70	9.500,00	665.000,00
6.	Плакете Команде Копнене војске	КОМ	20	8.500,00	170.000,00
7.	Плакета Команде ваздухопловства и ПВО	КОМ	20	8.500,00	170.000,00
8.	Плакета Команде за обуку	КОМ	20	7.000,00	140.000,00
9.	Плакета Инспектората одбране	КОМ	20	7.000,00	140.000,00
10.	Плакета Војнобезбедносне агенције	КОМ	20	7.000,00	140.000,00
11.	Плакета Војнообавештајне агенције	КОМ	20	7.000,00	140.000,00
12.	Плакета Универзитета одбране	КОМ	20	7.000,00	140.000,00
13.	Плакета Војне академије	КОМ	20	7.000,00	140.000,00
14.	Плакета Војномедицинске академије	КОМ	20	7.000,00	140.000,00
15.	Плакета Кадетске бригаде	КОМ	13	5.400,00	70.200,00
16.	Плакета Медицинског факултета ВМА	КОМ	13	5.400,00	70.200,00
17.	Плакета Гарде	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
18.	Плакета Центра за мировне операције	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
19.	Плакета 224. Центра за електронска дејства	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
20.	Плакета Централне логистичке базе	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
21.	Плакета Бригаде везе	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
22.	Плакета Центра за обуку путем симулација	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
23.	Плакета 1. Бригаде Копнене војске	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
24.	Плакета 2. Бригаде Копнене војске	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
25.	Плакета 3. Бригаде Копнене војске	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
26.	Плакета 4. Бригаде Копнене војске	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
27.	Плакета Мешовите артиљеријске бригаде	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
28.	Плакета Речне флотиле	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
29.	Плакета Специјалне бригаде	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
30.	Плакета 204. ваздухопловне бригаде	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
31.	Плакета 98. ваздухопловне бригаде	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
32.	Плакета 250 ракетне бригаде за противваздухопловна дејства	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
33.	Плакета 126. Бригаде ваздушног осматрања, јављања и навођења	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
34.	Плакета 1. Центра за обуку	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
35.	Плакета 2. Центра за обуку	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
36.	Плакета 3. Центра за обуку	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
37.	Плакета Центра за обуку Копнене војске	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
38.	Плакета Команде за развој Банатске бригаде	КОМ	15	5.400,00	81.000,00
39.	Плакета Команде за развој Београдске бригаде	КОМ	15	5.400,00	81.000,00



Ред. број	Врста добара	Јед. мере	Количина	Цена по ЈМ (без ПДВ-а)	Вредност (без ПДВ-а)
40.	Плакета Команде за развој Тимочке бригаде	ком	15	5.400,00	81.000,00
41.	Плакета Команде за развој Расинске бригаде	ком	15	5.400,00	81.000,00
42.	Плакета Војногеографског института		15	5.400,00	81.000,00
43.	Плакета Техничког опитног центра	ком	15	5.400,00	81.000,00
44.	Плакета Техничко-ремонтног завода „Чачак“	ком	15	5.400,00	81.000,00
45.	Плакета Ваздухопловног завода „Мома Станојловић“	ком	15	5.400,00	81.000,00
46.	Плакета Ваздухопловномедицинског института	ком	15	5.400,00	81.000,00
47.	Плакета Музеја Југословенског ратног ваздухопловства	ком	15	5.400,00	81.000,00

Добављач се обавезује да Наручиоцу, у складу са важећим прописима и овим уговором, испоручи добра по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, да изврши додатну услугу гравирања натписа са пригодним текстом или посветом на плочици војних плакета које се исписују накнадно према захтеву крајњег корисника Наручиоца, а Наручилац се обавезује да плати испоручено.

Ч л а н 2. Ц Е Н А

Цене из члана 1. овог Уговора односе се на испоручену јединицу мере и подразумевају испоруку у седишту Наручиоца.

Цене су без пореза на додату вредност и фиксне су, односно не могу се мењати до коначне реализације Уговора.

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи **5.886.400,00 динара**, а укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ-ом **7.063.680,00 динара**.

Ч л а н 3. КВАЛИТЕТ И УСЛОВИ ИЗРАДЕ

Уговорена добра морају бити нова и по квалитету морају у потпуности одговарати захтевима за квалитет који је прописан Техничким карактеристикама (спецификацијама) које су прилог уговора и чине његов саставни део и овереним узорцима (од стране Војнотехничког института Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране- у даљем тексту: ВТИ СМР МО).

Одступања у квалитету су дозвољена само у оквиру задатих толеранција у Техничким карактеристикама (спецификацијама).

Добављач обезбеђује сав основни материјал, репроматеријал и ситан прибор за израду уговорених добара.

Добављач има обавезу овере узорака за следећа добра:

- Златна плакета Министарства одбране (добро под редним бројем 1. предмета јавне набавке).



- Плакета Војске Србије (добро под редним бројем 4. предмета јавне набавке).
- Плакета Кадетске бригаде (добро под редним бројем 15. предмета јавне набавке).

Овера узорака се врши органолептички и бесплатна је. Приликом овере Добављач је дужан да достави Атест о уграђеном репроматеријалу.

Добављач је у обавези да пре почетка производње достави узорке на оверу у Одсек за ИнМС ВТИ СМР МО, која ће се вршити на основу званичног захтева Добављача, који се доставља на адресу: Одсек за ИнМС ВТИ, Ратка Ресановића број 1 (контакт телефон 011/2051-699 или 011/2051-551, телефакс 011/2508-474), у којем морају да се наведу датум достављања узорака, број уговора, назив и количина узорака, који се достављају у року од **20 (двадесет) дана од дана закључења. Узорак чине 2 (две) јединице.**

Рок за оверу узорака од стране Одсека за ИнМС ВТИ, односно за обавештење оевентуалном одбијању овере узорака са разлoзима за одбијање је **највише 10 (десет) дана од дана достављања узорака.**

Уколико је овера узорака дуже трајала, а добављач је узорке доставио у предвиђеном року, рок испоруке се продужава за број дана колико је овера узорака дуже трајала, што се утврђује на основу писаног обавештења о броју дана кашњења овере узорака, које је Одсек за ИнМС ВТИ дужан да достави Управи за ТСВ СЈР МО и Добављачу.

Уколико узорак не задовољава уговорне параметре квалитета добављачу се даје **накнадни рок од 5 (пет) дана за корекцију и достављање нових узорака на оверу.**

Уколико добављач ни у другом покушају не изврши оверу узорака, Наручилац може покренути поступак за једнострано раскидање Уговора. **Други покушај овере узорака не утиче на продужетак рока испоруке.** Уколико Добављач не изврши оверу узорака ни у другом покушају у обавези је да за наредни покушај овере узорака тражи сагласност од Управе за ТСВ СЈР МО.

Једна јединица овереног узорка, враћа се Добављачу, који је дужан да их покаже Војној контроли квалитета Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране (у даљем тексту: ВКК СМР МО), и да их чува најмање 2 (две) године, после реализације Уговора. Друга јединица овереног узорка остаје у власништву Одсека за ИнМС ВТИ СМР МО.

Одсек за ИнМС ВТИ има обавезу да достави обавештење Управи за ТСВ СЈР МО о датумима овере узорака ради праћења реализације Уговора.

Ч л а н 4.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде добара и обавезује се да ће приведена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан техничким спецификацијама које су прилог уговора и чине његов саставни део (а дате су и на ЦД-у који је Добављач преузео приликом потписивања уговора) и овереним узорцима (Партија I-Војне плакете).

Контролу производње и квалитативни пријем добара врши ВКК СМР МО у сарадњи са представником Управе за ТСВ СЈР МО у складишту Добављача на основу овереног узорка од стране ВТИ и техничке спецификације у року од **8 (осам) дана** од дана када су, према позиву средства припремљена за пријем о чему ће се сачинити записник о квалитативном пријему добара.



Проверавач/тим проверавача врши/е и контролу квалитета основних и помоћних репроматеријала и процеса производње, због чега је Додављач обавезан да им у року од **5 (пет) дана** од потписивања уговора достави план производње са планом квалитета, планом контроле и планом контроле. Консултације у вези са квалитетом уговорених добара и квалитативним пријемом Додављач може да обави са ВКК СМР МО (контакт телефон: 011/2051-486 или 011/2051-488).

Уколико Додављач није и произвођач, дужан је да наведе са којим предузећем је уговорио производњу и складиштење, као и опрему са којом оно располаже ради благовремене припреме контролора за контролу процеса производње и вршење међуфазне контроле.

Додављач је у обавези да благовремено обавести ВКК СМР МО, писано телефаксом на број 011/2505-880 или на e-mailом на адресу vykk@mod.gov.rs о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем Додављач доставља и Наручиоцу у писаној форми телефаксом на број 011/3000-316.

Уколико проверавач/тим проверавача ВКК СМР МО из било којих разлога у датом року не изврши квалитативни пријем, о томе одмах писаним путем обавештава Додављача и Управу за ТСВ СЈР МО са образложењем кашњења, а Додављачу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Додављач се обавезује да проверавачу/тиму порверавача ВКК СМР МО, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Уколико Додављач није сагласан са налазом проверавача/тима проверавача ВКК СМР МО при органолептичком квалитативном пријему може захтевати поновни комисијски органолептички пријем. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана Додављача, два члана Наручиоца и један неутралан члан (стручно лице из те области), које споразумно одређују Наручилац и Додављач. Комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз органолептичког квалитативног пријема проверавача и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са Уговором. Трошкове поновљеног комисијског пријема сноси Додављач.

Лабораторијска провера квалитета признања-војних плакета врши се из готових производа лабораторијском провером значке и плочице. Проверавач/тим проверавача издвојиће три узорка значке и један узорак плочице из целокупне количине добара на редном броју 1. до 47., поделити их на по два приближно иста дела и припремити за лабораторијску анализу у I и II степену. Додављач се обавезује да количину значки и плочица, узетих као узорак, изради и припреми за преглед до доношења решења о условности добара али не дужем од **5 (пет) дана**.

Лабораторијска провера квалитета наведених добара подразумева проверу квалитета према техничким спецификацијама из уговора. Наручилац одређује лабораторију за испитивање квалитета производа у акредитованим лабораторијама или сопственим лабораторијама о трошку Додављача.

Додављач преузима на чување контролне узорке добара до суперанализе или истека гарантног рока како је наведено у члану 3. уговора.



У случају кад нека од уговорених страна није сагласна са налазима лабораторије у I степену, уговорне стране ће споразумно ангажовати независну акредитовану лабораторију. Транспорт узорака на лабораторијску анализу и/или суперанализу извршиће Додављач о свом трошку.

Резултати суперанализе су коначни, а трошкове ангажовања лабораторије за суперанализу сносиће страна чија је тврдња о квалитету оспорена резултатом.

Налаз мешовите комисије и лабораторије која је вршила суперанализу је коначан за обе стране.

Додављач има обавезу да приликом квалитативног пријема стави на увид и располагање обједињени преглед уговорених, припремљених и примљених количина за испоруку, по врсти и количини добара. Пре отпочињања квалитативног пријема, Додавач је у обавези да контролном органу ВКК СМР МО омогући проверу да ли су припремљене количине у складу са уговореним. Обједињени преглед уговорених, припремљених и примљених добара, оверен од стране проверача/тима проверача ВКК СМР МО је саставни део Записника о пријему.

Додављач је обавезан да издвоји добра која су предмет уговора, од осталих добара намењених тржишту у посебну просторију или део магацинског простора. Прегледане и примљене количине добара, проверач/тим проверача ВКК СМР МО видно обележава са одговарајућим печатом.

Након добијања извештаја о лабораторијском испитивању, надлежни орган ВКК СМР МО доноси решење о пријему, односно одбијању уговорених добара са разлога одбијања. Решење се доноси у року од **5 (пет) дана** од датума када је лабораторијска анализа заведена у деловодни протокол ВКК СМР МО.

Уколико се решење не донесе у назначеном року, ВКК СМР МО о томе писаним путем обавештава Додављача и Управу за ТСВ СЛР МО са образложењем кашњења, а Додављачу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Један примерак решења и записника о пријему/одбијању добара које је донела ВКК СМР МО обавезно се доставља Наручиоцу, ради праћења реализације Уговора.

Забрањује се испорука добара пре добијања Решења о квалитативном пријему од стране надлежног контролног органа Наручиоца. Додављач је дужан да Наручиоцу, уз отпремницу, достави оверену фотокопију наведеног решења и записника о квалитативном пријему.

Уколико дође до дефинитивног одбијања свих добара или једног дела истих, Додављач је дужан да у току даље реализације уговора та добра **видно обележи**, обезбеди од неовлашћене употребе, онемогући њихову испоруку и на захтев ВКК СМР МО покаже те количине.

Квантитативни пријем свих уговорених добара вршиће Комисија крајњег корисника и представник Управе за традицију, стандард и ветеране у присуству овлашћеног представника Додављача.



Квантитативни пријем (утврђивање присуства печата ВКК СМР МО, бројање и појединачни преглед предметног добра и сваког паковања) врши се у складишту крајњег корисника о чему се сачињава и комисијски Записник о квантитативном пријему који овлашћени представници уговорних страна састављају и потписују (оверавају печатом крајњег корисника). Отпремницу Добављача потврђује потписом овлашћени представник крајњег корисника.

Комисија крајњег корисника је дужна да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе Добављачу у погледу видљивих недостатака.

Уколико се утврди постојање недостатака комисија за квантитативни пријем неће извршити пријем оштећених или неупакованих добара из члана 1. Уговора, те ће се сматрати да иста Добављач није испоручио.

Организацију транспорта врши Добављач о свом трошку.

Ч л а н 5. **ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА**

Гарантни рок за уговорена добра је 24 (двадесетчетири) месеца од (датума) сачињавања Записника о квантитативном пријему.

Комисија Управе за традицију, стандард и ветеране дужна је да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе Добављачу у погледу видљивих недостатака. У случају да се на месту испоруке констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима, комисија за квантитативни пријем је дужна да сачини записник који ће потписати овлашћено лице Добављача и тиме потврдити утврђене недостатке.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету приликом испоруке добара понуђач мора исте отклонити у року 15 (петнаест) дана од дана (датума) од дана сачињавања записника о недостацима.

Ако се након испоруке добара, током употребе, у гарантном року, утврде недостаци који се нису могли открити прегледом приликом пријема добара (скривени недостаци) или евентуалне неисправности, Наручилац ће доставити Добављачу писану рекламацију путем телефона. Потврду пријема рекламације Добављач ће извршити у року не дужем од 2 (два) дана.

Рок за решавање рекламације је 15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације.

Добављач се обавезује да у року предвиђеном за решавање рекламације отклони недостатке или евентуалне неисправности или преда Наручиоцу друга добра, исправна, без недостатака.

Ако Добављач, у року предвиђеном за решавање рекламације не може да отклони недостатке, односно евентуалне неисправности, мора неисправна добра заменити новим, која имају једнаке техничке карактеристике. Уколико Добављач није у могућности да отклони недостатке, односно да неисправна добра замени исправним, комисија Наручиоца ће извршити процену штете, коју је Добављач у обавези да надокнади Наручиоцу.



Ч л а н 6.
МЕСТО, НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ

Испорука се врши превозом кога обезбеђује и плаћа Добављач. Врсту превоза одређује Добављач. Испорука се сматра извршеном даном предаје добара Наручиоцу што се доказује овереном отпремницом.

Место испоруке је ВП 2289 Београд ул. Јована Мариновића бб.

Лица за контакт у ВП 2289 Београд је старији водник I класе Мицковић Јовица, 011/2064-078 или 066/8720559.

Наручилац, задржава право измене диспозиција – места испоруке и количина по месту испоруке с тим да су укупно уговорене количине непромењиве.

Добављач је у обавези да телефоном или у писаном облику, путем телефакса најави наручиоцу, **најмање 3 (три) дана** пре него што уговорена добара буду спремна за квантитативни пријем на телефон: 011/32-03-055 или на телефакс 011/30-00-316, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

Добављач се обавезује да уговорена добра испоручи **90 (деведесет) дана од дана закључивања уговора.**

Рок испоруке добара може се продужити из разлога наведених у члану 3. и члану 4. овог Уговора.

Ч л а н 7.
П Л А Ћ А Њ Е

Исплату испоручених добра из члана 1. овог уговора и обраду целокупне исплатне документације врши Наручилац, у року од 30 дана од дана службеног пријема комплетне исплатне документације.

Комплетну исплатну документацију чине следећа прописано израђена, потписана и оверена документа:

- оригинални рачун за исплату (у два примерка) оверен од стране наручиоца,
- отпремницу потписану од стране примаоца добара (у два примерка),
- записник ВКК СМР МО о квалитативном пријему добара,
- решење ВКК СМР МО и
- записник о квантитативном пријему добара.

У рачуну морају бити наведени сви елементи: број Уговора и датум, број и датум отпремнице, назив добра из члана 1. овог Уговора, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун Добављача и друго што је битно за исплату и евиденцију.



Ч л а н 8.
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ број 84/04, 86/04 – испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени дин. изн., 68/14 – др. закон, 142/14 и 5/15 - усклађени дин. изн.).

Ч л а н 9.
НАЧИН ПАКОВАЊА И АМБАЛАЖА

Предметна добра се пакују у одговарајуће кутије ближе описане у Техничким спецификацијама (карактеристикама) добара које су дате у прилогу овог Уговора и чине његов саставни део, а затим испоручују у одговарајућим транспортним-амбалажним кутијама-паковањима.

Транспортне-амбалажне кутије-паковања се затварају по отворима квалитетном лепљивом траком, која обухвата цео обим кутије-паковања. Транспортне-амбалажне кутије морају бити нове и не смеју садржавати било какве додатне штампане или писане натписе, етикете и сл.

На ужој страни транспортне-амбалажне кутије-паковања, у горњем десном углу лепи се папирна етикета формата А5 која садржи следеће податке:

- назив и место Додављача;
- број уговора,
- назив добра и количина,
- година производње.

Ч л а н 10.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Уколико Додављач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2%0 (промила) од укупне вредности добара са ПДВ-ом испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може бити највише 10% од укупне вредности свих уговорених добара са ПДВ-ом.

Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

Ако Додављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама, Наручилац без сагласности Додављача, има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Додављач не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а.



Ч л а н 11.
ИЗМЕНА, ДОПУНА И
РАСКИД УГОВОРА

Након закључења уговора о предметној јавној набавци наручилац може да дозволи промену битних елемената уговора (количину предметних добара у случају повећаних потреба за предметним добрима и рок испоруке под условима ближе одређеним овим чланом уговора).

С тим да се вредност уговора може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора (члана 115. став 1. Закона).

Рок испоруке може се продужити због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99 и 44/99) или због наступања других објективних доказивих разлога о којима уговорене стране треба да постигну писмену сагласност.

Виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које уговорним странама нису биле, нити могле бити познате у моменту закључења уговора и нису се могле предвидети, избећи или отклонити. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље и моћи уговорних страна (поплаве, земљотреси, ратно стање, нереди већег обима, императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза).

Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за не испуњење обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више осигурао.

Наручилац може донети одлуку о измени уговора, у делу који се односи на продужење рока испоруке у случају евентуалног неуредног извршења уговорних обавеза, уколико постоје објективно доказиви оправдани разлози настали у процесу производње добара код **Добављача** и под условом да је његов захтев поднет пре истека уговореног рока испоруке. Након тога, уговорне стране могу да закључе анекс уговора, али **уз обавезу Добављача да плати уговорну казну.**

Оправданим разлогом сматрају се нарочито околности које се нису могле предвидети пре закључивања уговора о набавци, а које су без кривице **Добављача** проузроковале неиспуњење или битно отежале испуњење уговорних обавеза.

У случају наступање више силе или евентуалног неуредног извршења уговорних обавеза због постојања објективно доказиви оправданих разлога насталих у процесу производње добара **Добављач** је дужан да Наручиоцу благовремено достави писмени захтев за продужење рока испоруке, уз образложење разлога, а најкасније 5 (два) дана пре истека уговореног рока за испоруку, уз навођење неког од објективних разлога (са елементима који потврђују постојање више силе или постојања објективно доказивих оправданих разлога насталих у процесу производње добара код **Добављача**).

Уколико Наручилац прихвати образложени разлог, закључиће се одговарајући анекс уговора. Ово под условом да су за ову намену обезбеђена планирана финансијска средства

Ако је наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л. Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношење одлуке објави исту на Портал јавних набавки и достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



Ч л а н 12.
ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

Добављач је дужан у току реализације Уговора без одлагања да писмено обавести Наручиоца о било којој промени података о испуњености обавезних услова прописаних чланом 75. Закона и да их документује доказима.

Ч л а н 13.
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", број 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ", број 54/94 и "Сл. гласник РС", број 88/09 и 111/09).

Ч л а н 14
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог Уговора, решавати споразумно.

У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

Ч л а н 15.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

За све што није изричито прецизирано овим Уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", број 31/93, 22/99 и 44/99).


Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 1 (један) примерак за Наручиоца, 1 (један) примерак за Добављача, 1 (један) примерак за ВКК СМР МО 1 (један) примерак за ВТИ СМР МО и 1 (један) примерак за РЦ МО, 1 (један) примерак Војна пошта 2289 Београд.

Наручилац задржава право да Уговор умножи (фотокопира) овери својим печатом да је веран оригиналу и достави у потребном броју надлежним организацијским целинама Министарства одбране.

Наручилац је дужан да о Уговор о јавној набавци достави Добављачу у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права на донету Одлуку о додели уговора.

Добављач је дужан да приступи закључивању уговора одмах по његовом пријему и у року од 3 (три) дана достави Наручиоцу потписан уговор о јавној набавци.

Добављач том приликом уз потписани уговор доставља Наручиоцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза (добро извршење посла).





- две бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа),
- оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица од стране надлежне банке (овера не старија од 30 дана од дана потписивања уговора) и
- потписано затим оверено Менично писмо - овлашћење у вредности од 10% укупне вредности закљученог уговора.

Уговор ступа на снагу даном потписивања.

У Београду, дана 5. 10. 2016. године.

ДОБАВЉАЧ:
директор
Александар Тонтић

(потпис и печат)

НАРУЧИЛАЦ:
ПО ОВЛАШЋЕЊУ
НАЧЕЛНИКА

Драган Милковић





(потпис и печат)

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

1. ЗЛАТНА ПЛАКЕТА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Златну плакету Министарства одбране чини: значка Министарства одбране са плишаним јастучетом, плочица, дрвена подлога са рамом и одговарајућа кутија.


Значка се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Topsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати, у складу с идејним решењем приказаним на слици 1. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности елемената значке).




Слика 1. Идејно решење Златне плакете Министарства одбране

Подлога Златне плакете Министарства одбране је дрвена покривена плишом кобалтноплаве боје, у облику правоугаоника, са дрвеним рамом, димензија 400 x 300 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 7 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је израђена од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 100 x 50 mm. На плочици је утиснут натпис: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ и пригодни текст или посвета. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Боја слова је кобалтноплаве. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег корисника. На слици 2. приказане су димензије плакете.





1:0

Слика 2. Димензије Златне плакете Министарства одбране

Параметри који нису дати на слици 2. су следећи:

- дебљина круне 4,6 mm,
- дебљина крила 4,5 mm,
- дебљина штита 4,6 mm,
- дебљина репа 3,5 mm,
- дебљина месингане плочице 1,0 mm,
- дебљина дрвеног рама 14 mm,
- ширина дрвеног рама 40 mm.



Кутија за Златну плакету Министарства одбране обложена је вештачком кожом тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога кобалтноплаве боје. Кутија је димензија 450 x 350 mm. На средини поклопца кутије је утиснут натпис: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“.

2. ЗЛАТНА ПЛАКЕТА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Златну плакету Војске Србије чини: грб Војске Србије (без штита) са плишаним јастучетом, плочица, дрвена подлога са рамом и одговарајућа кутија.

Грб Војске Србије се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Topsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати, у складу с идејним решењем приказаним на слици 3. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности елемената значке).




Слика 3. Идејно решење Златне плакете Војске Србије

Подлога Златне плакете Војске Србије је дрвена покривена плишом црвене боје, у облику правоугаоника, са дрвеним рамом, димензија 400 x 300 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 7 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 100 x 50 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ са пригодним текстом или посветом. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Боја слова је


тамно црвена. Текст на плочици се испишује накнадно, према захтеву крајњег корисника.
 На слици 4. приказане су димензије плакете.



Слика 4. Димензије Златне плакете Војске Србије

Параметри који нису дати на слици 4. су следећи:

- дебљина круне 5,8 mm,
- дебљина крила 5,8 mm,
- дебљина штита 5,2 mm,
- дебљина репа 4,7 mm,
- дебљина месингане плочице 1,0 mm,
- дебљина дрвоног рама 14 mm,



- ширина дрвеног рама

40 mm.

Кутија за Златну плакету Војске Србије обложена је вештачком кожом тамноцрвене боје, а унутар кутије се налази плишана подлога црвене боје. Кутија је димензија 450 x 350 mm. На средини поклопца кутије је утиснут натпис: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“.

3. ПЛАКЕТА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ


Плакету Министарства одбране чини: значка Министарства одбране, плочица, лорове гранчице и дрвена подлога и испоручује се у одговарајућој кутији.



Слика 5. Идејно решење Плакете Министарства одбране

Значку Министарства одбране представља хералдичка композиција чију основу чини бели овални штит са хромираним лоровим венцем, који је у доњем делу обавијен траком у бојама заставе Републике Србије. Овални штит је оивичен тамноплавим прстеном на чијем доњем делу је хромираним словима исписано: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, а у горњем делу: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“. Композиција двоглавог хромираног орла и кринова је идентична композицији орла и кринова која се налази на грбу Републике Србије и позиционирана је на белом пољу овалног штита. Бисери се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.

Значка се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 5. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности елемената значке исто као и сиве линије код гранчица).



Слика 6. Димензије Плакете Министарства одбране

Параметри који нису дати на слици 6. су следећи:

- | | |
|-----------------------------|---------|
| - дебљина лорових гранчица | 2,5 mm, |
| - дебљина круне | 2,5 mm, |
| - дебљина крила | 2,8 mm, |
| - дебљина репа | 2,2 mm, |
| - дебљина овалног штита | 3,0 mm, |
| - дебљина месингане плочице | 1,0 mm, |
| - дебљина дрвене подлоге | 18 mm. |

Плочница на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 80 x 40 mm. На плочици је утиснут натпис: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је кобалтноплава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег корисника.

Кутија за Плакету Министарства одбране је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога кобалтноплаве боје. Кутија



је димензија 200 x 250 mm. На поклопцу кутије је натпис, у боји сребра: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“.

4. ПЛАКЕТА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Плакету Војске Србије чини: грб Војске Србије (без штита), плочица, храстова и ловорова гранчица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Грб Војске Србије је црвени штит полукружног облика на којем је представљен двоглави орао у боји сребра са укрштеним сабљама, криновима и круном у позлати. Испод двоглавог орла налазе се две укрштене сабље са рукохватима у позлати, сечива окренутих нагоре. Изнад оба рукохвата сабљи налази се по један крин. Изнад сабљи налази се двоглави орао у полету, златно оружан. Крила заједно са репом и главама формирају крст. На сваком крилу су четири реда пера. Ноге орла су раширене по дијагонали, а реп је позициониран централно у односу на вертикалну осу композиције.




Слика 7. Идејно решење Плакете Војске Србије

На грудима двоглавог орла налази се мали штит полукружног облика црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су хромирана и окренута ка спољним странама штита. Круна је приказана изнад глава орла у пројекцији и позиционирана централно у односу на вертикалну осу штита и глава орла. Круна је украшена са 40 бисера, осам плавих сафира и два црвена рубина. На врху круне налази се крст. Бисери се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.

Грб Војске Србије се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому,

употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем, приказаним на слици 7. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности грба, исто као и линије на гранчицама).

На слици 8. приказане су димензије плакете.



Слика 8. Димензије Плакете Војске Србије

Подлога Плакете Војске Србије је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 80 x 40 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ са пригодним текстом или посветом. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Боја слова је црвена. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег корисника.

Параметри који нису дати на слици 8. су следећи:

дебљина круне
дебљина крила

3,5 mm,
3,7 mm,



- дебљина репа	3,0 mm,
- дебљина сабље	3,0 mm,
- дебљина гранчица (ловор, храст)	2,5 mm,
- дебљина месингане плочице	1,0 mm,
- дебљина дрвене подлоге	18 mm.

Кутија за Плакету Војске Србије је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноцрвене боје, а унутар кутије се налази плишана подлога црвене боје. Кутија је димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије је натпис, у боји сребра: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“.

5. ПЛАКЕТА ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Плакету Генералштаба Војске Србије чини: значка Генералштаба Војске Србије, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.



Слика 9. Идејно решење Плакете Генералштаба Војске Србије


Значку Генералштаба Војске Србије представља хералдичка композиција чију основу чини плави овални штит са храстовим венцем у позлати који је у доњем делу обавијен траком у бојама заставе Републике Србије. Овални штит је оивичен црвеним прстеном на чијем се доњем делу налазе укрштене сабље сечива окренутих на горе, а на горњем делу црвеног прстена је словима у позлати исписано: „ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ“. Композиција двоглавог орла и кринова је идентична композицији орла и кринова која се налази на грбу Републике Србије и позиционирана је на плавом пољу овалног штита. Бисери се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.




Значка Генералштаба Војске Србије се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем, приказаним на слици 9. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности значке).

Подлога Плакете Генералштаба Војске Србије је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ“, у два реда, са пригодним текстом или посветом. Боја слова је црвена. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег корисника. На слици 10. приказане су димензије плакете.






Слика 10. Димензије Плакете Генералштаба Војске Србије

Параметри који нису дати на слици 10. су следећи:

- | | |
|-----------------------------|---------|
| - дебљина круне | 2,5 mm, |
| - дебљина крила | 2,8 mm, |
| - дебљина репа | 2,2 mm, |
| - дебљина сабље | 3,0 mm, |
| - дебљина венца | 2,5 mm, |
| - дебљина овалног штита | 3,0 mm. |
| - дебљина месингане плочице | 1,0 mm, |
| - дебљина дрвене подлоге | 18 mm. |



Кутија за Плакету Генералштаба Војске Србије је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноцрвене боје, а унутар кутије се налази плишана подлога црвене боје. Кутија је димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије је натпис, у белој боји: „ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ“.

6. ПЛАКЕТА КОМАНДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ

Плакету Команде Копнене војске чини: значка Команде Копнене војске, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Значка Команде Копнене војске се састоји од грба Војске Србије на тамноцрвеном овалном пољу које је уоквирено прстеном у боји злата.


Значка Команде Копнене војске се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 11. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности значке). Бисери на круни се не лакирају белом емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.



Слика 11. Идејно решење Плакете Команде Копнене војске


Подлога плакете је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „КОМАНДА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ“ са пригодним



текстом или посветом. Боја слова је црвена. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се испишује накнадно, према захтеву крајњег корисника.



На слици 12. приказане су димензије плакете.



Слика 12. Димензије Плакете Команде Копнене војске

Параметри који нису дати на слици 12. су следећи:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| - дебљина овалног штита са сабљама | 3,0 mm, |
| - дебљина круне | 3,5 mm, |
| - дебљина крила | 3,7 mm, |
| - дебљина репа | 3,0 mm, |
| - дебљина месингане плочице | 1,0 mm, |
| - дебљина дрвене подлоге | 18 mm. |



Кутија за плакету је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноцрвене боје а унутар кутије се налази плишана подлога црвене боје. Кутија је димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије је натпис у два реда, у белој боји: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ и „КОМАНДА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ“.

7. ПЛАКЕТА КОМАНДЕ ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ


Плакету Команде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране чини: значка Команде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Значка Команде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране се састоји од грба Војске Србије на овалном пољу светлоплаве боје које је уоквирено прстеном у позлати.

Значка Команде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 13. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности значке). Бисери на круни се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.




Слика 13. Идејно решење плакете Команде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране



Подлога плакете је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „КОМАНДА ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је светлоплава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се испишује накнадно, према захтеву крајњег корисника.

На слици 14. приказане су димензије плакете.



Слика 14. Димензије плакете Команде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране



Параметри који нису дати на слици 14. су следећи:

- дебљина овалног штита са сабљама	3,0 mm,
- дебљина круне	3,5 mm,
- дебљина крила	3,7 mm,
- дебљина репа	3,0 mm,
- дебљина месингане плочице	1,0 mm,
- дебљина дрвене подлоге	18 mm.

Кутија за плакету је пластифицирана материјалом „пелак“ светлоплаве боје боје а унутар кутије се налази плишана подлога светлоплаве боје. Кутија је димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије је натпис у два реда, у белој боји: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ и „КОМАНДА ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ“

8. ПЛАКЕТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ

Плакету Команде за обуку чини: значка Команде за обуку, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Значка Команде за обуку се састоји од грба Војске Србије на овалном пољу које је подељено по вертикали на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље, уоквирено прстеном у позлати.



Слика 15. Идејно решење Плакете Команде за обуку


Значка Команде за обуку се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому,



употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 15. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности значке). Бисери на круни се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.

Подлога Плакете Команде за обуку је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „КОМАНДА ЗА ОБУКУ“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамноцрвена. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се испишује накнадно, према захтеву крајњег корисника. На слици 16. приказане су димензије плакете.



Слика 16. Димензије Плакете Команде за обуку

Параметри који нису дати на слици 16. су следећи:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| - дебљина овалног штита са сабљама | 3,0 mm, |
| - дебљина круне | 3,5 mm, |
| - дебљина крила | 3,7 mm, |
| - дебљина репа | 3,0 mm, |

- дебљина месингане плочице 1,0 mm,
- дебљина дрвене подлоге 18 mm.

Кутија за плакету је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноцрвене боје, а унутар кутије се налази плишана подлога тамноцрвене боје. Кутија је димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије је натпис у два реда, у белој боји: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ и „КОМАНДА ЗА ОБУКУ“.

9. ПЛАКЕТА ИНСПЕКТОРАТА ОДБРАНЕ

Плакету Инспектората одбране чини: значка Инспектората одбране, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Значку Инспектората одбране представља хералдичка композиција чију основу чини овални штит са хромираним лоровим венцем. Овални штит је оивичен лентом у позлати на чијем горњем делу је словима у црној боји исписано: „ИНСПЕКТОРАТ ОДБРАНЕ“, а у доњем делу исписана је црном бојом арапском бројком година „1894“. Композиција двоглавог хромираног орла и кринова је идентична композицији орла и кринова која се налази на грбу Републике Србије и позиционирана је на тамноплавом пољу овалног штита оперваженим поступком хромирања. Двоглави орао са круном је по боји идентичан као и код претходних значки. Бисери се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.

Значка Инспектората одбране се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 17. (линије црне и сиве боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности значке).




Слика 17. Идејно решење Плакете Инспектората одбране



Подлога Плакете Инспектората одбране је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.


Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ИНСПЕКТОРАТ ОДБРАНЕ“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамноплава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се испишује накнадно, према захтеву крајњег корисника.

На слици 18. приказане су димензије плакете.



Слика 18. Димензије Плакете Инспектората одбране

Параметри који нису дати на слици 18. су следећи:



- дебљина ловоровог венца са овалним штитом	3,0 mm,
- дебљина круне	3,5 mm,
- дебљина крила	3,7 mm,
- дебљина репа	3,0 mm,
- дебљина месингане плочице	1,0 mm,
- дебљина дрвене подлоге	18 mm.


Кутија за Плакету Војнобезбедносне агенције је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога тамноплаве боје. Кутија је димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије су натписи у три реда, у белој боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ИНСПЕКТОРАТ ОДБРАНЕ“.

10. ПЛАКЕТА ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ АГЕНЦИЈЕ

Плакету Војнобезбедносне агенције чини: значка Војнобезбедносне агенције, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Значку Војнобезбедносне агенције представља хералдичка композиција чију основу чини штит који има тамноцрвену подлогу. На средини штита је стилизовани приказ двоглавог хромираног орла са крилима у полету пратећи основу штита, окренутим ка унутрашњем делу штита. На грудима двоглавог орла се налази мали штит полукружног облика црвене боје, подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су хромирана и окренута ка спољним странама штита. Са леве и десне стране канци двоглавог орла су кринови у позлати, а изнад главе окружена крилима је круна идентична композицији круне и кринова који се налазе на грбу Републике Србије. Бисери се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.

Значка Војнобезбедносне агенције се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 19. (линија црне боје је дата само ради јаснијег приказа).







Слика 19. Идејно решење Плакете Војнобезбедносне агенције

Подлога Плакете Војнобезбедносне агенције је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полећини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНА АГЕНЦИЈА“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамно плава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег корисника.



На слици 20. приказане су димензије плакете.




Слика 20. Димензије Плакете Војнобезбедносне агенције

Параметри који нису дати на слици 20. су следећи:

- | | |
|-----------------------------|---------|
| - дебљина штита | 3,0 mm, |
| - дебљина круне | 3,5 mm, |
| - дебљина крила | 3,7 mm, |
| - дебљина репа | 3,0 mm, |
| - дебљина месингане плочице | 1,0 mm, |
| - дебљина дрвене подлоге | 18 mm, |

Кутија за Плакету Војнобезбедносне агенције је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога тамноплаве боје. Кутија је димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије су натписи у три реда, у белој боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНА АГЕНЦИЈА“.



11. ПЛАКЕТА ВОЈНООБАВЕШТАЈНЕ АГЕНЦИЈЕ

Плакету Војнообавештајне агенције чини: значка Војнообавештајне агенције, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Значку Војнообавештајне агенције представља хералдичка композиција чију основу чини штит подељен са лева на десно, укосом, на три једнака поља у бојама заставе Републике Србије. На средини штита се налази круг златне боје на коме је у горњем делу словима у црној боји исписано: „ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА“. Круг је са леве стране у доњем делу оивичен маслиновом граном у позлати, а са десне стране храстовом граном у позлати, које су повезане траком у бојама заставе Републике Србије. У средини круга налази се стилизовани приказ сове, плаве боје.

Значка Војнообавештајне агенције се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Topsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 21. (црне линије код натписа и заставе и сиве линије код венца дате су само ради јаснијег рељефног приказа).




Слика 21. Идејно решење Плакете Војнообавештајне агенције

Подлога Плакете Војнообавештајне агенције је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА“ са

пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамно плава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег корисника.

На слици 22. приказане су димензије плакете.



Слика 22. Димензије Плакете Војнообавештајне агенције

Параметри који нису дати на слици 22. су следећи:

- | | |
|-----------------------------|---------|
| - дебљина штита | 3,0 mm, |
| - дебљина сове | 2,0 mm, |
| - дебљина венца са заставом | 2,0 mm |
| - дебљина месингане плочице | 1,0 mm, |
| - дебљина дрвене подлоге | 18 mm. |




Кутија за Плакету Војнообавештајне агенције је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога тамноплаве боје. Кутија је димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије су натписи у три реда, у белој боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА“.

12. ПЛАКЕТА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Плакету Универзитета одбране чини: значка Универзитета одбране, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Значку Универзитета одбране представља хералдичка композиција чију основу чини овални штит који је са леве стране оивичен ловоровим венцем, а са десне стране храстовим венцем у позлати. У дну венца на плочици у позлати исписана је црном бојом арапским бројем година оснивања Универзитета одбране - „2011“. На средини значке је стилизовани приказ отворене књиге плаве боје, оивичене позлатом. Књига је по средини пресечена пером за писање у бојама заставе Републике Србије, на чијем врху се налази мали штит полукружног облика црвене боје, подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су хромирана и окренута су ка спољним странама штита. На средини леве стране књиге су укрштени мачеви беле боје хромирани по ивицама и средини, са сечивима окренутим на горе и рукохватима у позлати, изнад којих се налази розета у позлати. На средини десне стране књиге је стилизовани приказ Ескулаповог штапа око кога се симболично савија змија. У доњем делу леве стране књиге је словима у црној боји исписано: „УНИВЕРЗИТЕТ“, а у доњем делу десне стране књиге је истим словима и у истој бојом исписано: „ОДБРАНЕ“.

Значка Универзитета одбране се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 23. (црне линије на штиту, венцу и елементима на књизи су дати само реди јаснијег рељефног приказа).







Слика 23. Идејно решење Плакете Универзитета одбране

Подлога Плакете Универзитета одбране је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамноплава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег корисника.

На слици 24. приказане су димензије плакете.






Слика 24. Димензије Плакете Универзитета одбране

Параметри који нису дати на слици 24. су следећи:

- | | |
|---|---------|
| - дебљина венца са бројном ознаком „2011“ | 2,5 mm, |
| - дебљина малог штита са оцилима и пером | 3,0 mm, |
| - дебљина књиге са елементима и натписом
Универзитет одбране | 2,5 mm, |
| - дебљина месингане плочице | 1,0 mm, |
| - дебљина дрвене подлоге | 18 mm. |

Кутија за Плакету Универзитета одбране је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога тамноплаве боје. Кутија је димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије су натписи у три реда, у белој боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ“.



13. ПЛАКЕТА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ

Плакету Војне академије чини: значка Војне академије, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Значка Војне академије се састоји од овалног штита положеног на лоров и храстов венац у позлати који је у доњем делу обавијен траком у бојама заставе Републике Србије на чијем плавом пољу је словима у позлати исписана девиза Војне академије: „ЧАСТ ЈЕ НАША ИМОВИНА“. Овални штит је оивичен тамноплавим прстеном на чијем горњем делу је словима у позлати исписано: „ВОЈНА АКАДЕМИЈА“. Унутрашњи део штита подељен је по вертикали на лево тамноцрвено и десно плаво поље док је у средини на укрштеним мачевима положена отворена књига са стилизованим текстом изнад којег се налази розета. У дну унутрашњег дела штита у позлати исписана је арапским бројем година оснивања Војне академије – „1850“.

Значка Војне академије се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 25. (црне линије на розети, застави и укрштеним мачевима су дате само ради јаснијег рељефног приказа).




Слика 25. Идејно решење Плакете Војне академије

Подлога Плакете Војне академије је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити



Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈНА АКАДЕМИЈА“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамно плава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се испишује накнадно, према захтеву крајњег корисника.

На слици 26. приказане су димензије плакете.



Слика 26. Димензије Плакете Војне академије

Параметри који нису дати на слици 26. су следећи:

- дебљина подлоге (венац са заставом и штит са натписима)	3,0 mm,
- дебљина мачева	1,0 mm,
- дебљина књиге	1,0 mm,
- дебљина розете	1,5 mm,
- дебљина заставе РС	2,5 mm,
- дебљина месингане плочице	1,0 mm,
- дебљина дрвене подлоге	18 mm.

Кутија за Плакету Војне академије је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога тамноплаве боје. Кутија је димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије су натписи у три реда, у белој боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ВОЈНА АКАДЕМИЈА“.

14. ПЛАКЕТА ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Плакету Војномедицинске академије чини: значка Војномедицинске академије, плочица и дрвена подлога и одговарајућа кутија.

Значку Војномедицинске академије представља хералдичка композиција чију основу чини штит чија подлога је у црвеној боји, на коме је пратећи ивицу штита на тамноплавој подлози словима у позлати, на врху штита исписано: „СРБИЈА“, са леве стране: „ВОЈНОМЕДИЦИНСКА“, а са десне стране: „АКАДЕМИЈА БЕОГРАД“. На средини штита је стилизовани приказ грба Војске Србије. На грудима двоглавог хромираног орла налази се мали штит полукружног облика тамноплаве боје на чијој средини је стилизовани приказ Ескулаповог штапа око кога се симболично савија змија. Испод стилизованог грба у позлати исписана је арапским бројем година оснивања Војномедицинске академије – „1844“. Бисери се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.

Значка Војномедицинске академије се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Topsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 27. (црне линије на грбу значке дате су само ради јаснијег рељефног приказа).







Слика 27. Идејно решење Плакете Војномедицинске академије

Подлога Плакете Војномедицинске академије је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамно плава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег корисника. На слици 28. приказане су димензије плакете.





Слика 28. Димензије Плакете Војномедицинске академије

Параметри који нису дати на слици 28. су следећи:

- дебљина подлоге са сабљама и натписима 3,0 mm,
- дебљина круне 3,5 mm,
- дебљина крила 3,7 mm,
- дебљина репа 3,0 mm,
- дебљина штита са ознаком санитетске службе 1,5 mm,
- дебљина месингане плочице 1,0 mm,
- дебљина дрвене подлоге 18 mm.



Кутија за Плакету Војномедицинске академије је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога тамноплаве боје. Кутија је димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије су натписи у три реда, у белој боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА“.

Напомена:

Дозвољена толеранција за све димензије дрвене подлоге, изузев отвора на полеђини је ± 1 mm. Толеранције димензија кутија (дужина и ширина) су до ± 3 mm. Дозвољена толеранција дебљине металних елемената је $\pm 8\%$. За све остале задате димензије чија је вредност изнад 10 mm дозвољена толеранција је $\pm 3,5\%$, а за задате димензије испод 10 mm дозвољена толеранција је $\pm 5\%$. Толеранције се не примењују код мера које су дате као минималне или максималне.

Кутије морају бити такве дебљине/висине која ће омогућити безбедан и оптималан смештај плакета и која неће нарушити визуелни идентитет предметних добара.

Техника исписивања текста на кутијама треба да буде штампа са фолијом и то: код Златних плакета Министарства одбране и Златних плакета Војске Србије у тзв. „златотиску“, код Плакета Министарства одбране и Плакета Војске Србије у тзв. „сребротиску“, а код свих осталих војних плакета у белој боји.

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА ПЛАКЕТЕ ВОЈНИХ ЈЕДИНИЦА И ВОЈНИХ УСТАНОВА

Плакете се састоји од подлоге плакете, амблема војне јединице или знака војне установе и одговарајуће кутије.

Подлоге плакета војних јединица односно војних установа су израђене од дрвета, правоугаоног облика, димензија 130x170 mm. На полеђини подлога налази се отвор, пречника 5 mm, који служи за качење плакета на зид.


Амблеми и знакови израђују се од метала, техником прецизног ливења, финализацијом у позлати, хрому или патинираном сребру, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем.

Назив војне јединице односно војне установе и пригодан текст или посвета (у три реда), димензија 70x30 mm, **гравирани су на дрвеној подлози**. Пригодан текст (посвета) може према потреби бити написан и на страном језику.

Кутије за плакете Кадетске бригаде и Медицинског факултета Војномедицинске академије су пластифициране материјалом „пелак“ тамноплаве боје. На поклопцу кутије су натписи, у белој боји, у три реда: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“ и назив војне установе. Кутије за плакете за јединице и установе Војске Србије су пластифициране материјалом „пелак“ тамноцрвене боје. На поклопцу кутије су натписи, у белој боји, у два реда: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ и назив војне јединице односно војне установе. Димензије наведених кутија за плакете су 180x220 mm.

Техника исписивања текста натписа на свим кутијама војних плакета војних јединица и војних установа је са „белом фолијом“.







Слика 1. Димензије плакете војних јединица односно војних установа

Параметри који нису дати на слици 1. су следећи:

- дебљина штита амблема 3,0 mm
- дебљина рељефа на амблему 3,0 mm
- дебљина дрвене подлоге плакете 15,0 mm



15. ПЛАКЕТА КАДЕТСКЕ БРИГАДЕ



Слика 2. Идејно решење Плакете Кадетске бригаде

Композицију плакете Кадетске бригаде чине стилизовани прикази, штит оивичен линијом у боји злата који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено поље и десно плаво поље са укрштеним мачевима у боји злата изнад којих се налази розета у боји злата. У дну штита испод мачева у боји злата исписана је арапска бројка 1 која симболизује првог и јединог. Дебљина стилизованог приказа укрштених мачева, розете и број 1 на амблему је 3,0 mm.




16. ПЛАКЕТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ




Слика 3. Идејно решење Плакете Медицинског факултета Војномедицинске академије
Композицију плакете Медицинског факултета Војномедицинске академије чине стилизовани прикази, штит који је оивичен линијом у боји злата који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено поље и десно плаво поље са укрштеним мачевима у боји злата изнад којих се налази розета у боји злата. У дну штита испод мачева је стилизовани приказ Ескулаповог штапа у боји злата око којег се симболично савија змија. Дебљина стилизованог приказа укрштених мачева, розете и Ескулаповог штапа на амблему је 3,0 mm.

17. ПЛАКЕТА ГАРДЕ



Слика 4. Идејно решење Плакете Гарде



Композицију плакете Гарде чине стилизовани прикази, светлоплави штит на којем се налази двоглави бели (сребрни) орао (елемент грба Војске Србије) са високо подигнутим крилима између којих држи круну као симбол државности. На бордури штита смеђују се црвени, плави и бели троуглови као традиционално означавање почасних војних јединица на заставама српске војске још од Првог српског устанка. Изнад штита лучно је постављена лента Ордена народног хероја који је јединица добила 1958. године. Дебљина стилизованог приказа двоглавог белог орла и круне на амблему је 3,0 mm.

18. ПЛАКЕТА ЦЕНТРА ЗА МИРОВНЕ ОПЕРАЦИЈЕ



Слика 5. Идејно решење Плакете Центра за мировне операције

Композицију плакете Центра за мировне операције чине стилизовани прикази, светлоплави штит и стилизовани приказ континената на Земљиној кугли који се налази преко попречне средње траке у бојама заставе Републике Србије. Асоцијација на знак Уједињених нација са обележјем Републике Србије симболизује ангажовање припадника Војске Србије у мировним мисијама. Дебљина стилизованог приказа континената на Земљиној кугли на амблему је 3,0 mm.




19. ПЛАКЕТА 224. ЦЕНТРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ДЕЈСТВА




Слика 6. Идејно решење Плакете 224. центра за електронска дејства

Композицију плакете 224. центра за електронска дејства чине стилизовани прикази, тамноцрвени штит на којем се налази композиција седмокраке муње у боји злата (као симбола електричног пражњења) која избија из сечива мача исте боје чиме се повезују појмови електронских дејстава и припадности војној јединици. Дебљина стилизованог приказа седмокраке муње и мача на амблему је 3,0 mm.

20. ПЛАКЕТА ЦЕНТРАЛНЕ ЛОГИСТИЧКЕ БАЗЕ



Слика 7. Идејно решење Плакете Централне логистичке базе



Композицију плакете Централне логистичке базе чине стилизовани прикази, тамноцрвени штит са зупчаником и троуглом у боји злата који су испреплетани у јединствену форму. Дебљина стилизованог приказа зупчаника и троугла на амблему је 3,0 mm.

21. ПЛАКЕТА БРИГАДЕ ВЕЗЕ




Слика 8. Идејно решење Плакете Бригаде везе

Композицију плакете Бригаде везе чине стилизовани прикази, тамноцрвени штит са две укрштене стилизоване муње у боји злата. Укрштене стилизоване муње су традиционална ознака телеграфиста у српској и југословенској војсци између два светска рата. Дебљина стилизованог приказа две укрштене муње на амблему је 3,0 mm.



22. ПЛАКЕТА ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ ПУТЕМ СИМУЛАЦИЈА



Слика 9. Идејно решење Плакете Центра за обуку путем симулација

Композицију плакете Центра за обуку путем симулација чине стилизовани прикази, тамноцрвени штит на којем се налази композиција круга који се састоји од три једнаке стрелице које прате његову путању. Стрелице су зелене, тамноплаве и на врху круга светлоплаве боје у смеру супротном од кретања казаљки на сату. У средини круга је стилизовани приказ шаховске фигуре скакача у белој боји који симболизује могућност маневра у свим правцима. Дебљина стилизованог приказа шаховске фигуре скакача на амблему је 3,0 mm.

23. ПЛАКЕТА 1. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ




Слика 10. Идејно решење Плакете 1. бригаде Копнене војске




Композицију плакете 1. бригаде Копнене војске чине стилизовани прикази, велики штит тамноцрвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са два укрштена мача у боји злата преко којих је мали штит у боји сребра са арапском бројком 1 у боји злата. Дебљина стилизованог приказа два укрштена мача и малог штита са арапским бројем 1 на амблему је 3,0 mm.

24. ПЛАКЕТА 2. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ



Слика 11. Идејно решење Плакете 2. бригаде Копнене војске

Композицију плакете 2. бригаде Копнене војске чине стилизовани прикази, велики штит тамноцрвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са два укрштена мача у боји злата преко којих је мали штит у боји сребра са арапским бројем 2 у боји злата. Дебљина стилизованог приказа два укрштена мача и малог штита са арапском бројком 2 на амблему је 3,0 mm.




25. ПЛАКЕТА 3. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ




Слика 12. Идејно решење Плакете 3. бригаде Копнене војске

Композицију плакете 3. бригаде Копнене војске чине стилизовани прикази, велики штит тамноцрвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са два укрштена мача у боји злата преко којих је мали штит у боји сребра са арапским бројем 3 у боји злата. Дебљина стилизованог приказа два укрштена мача и малог штита са арапским бројем 3 на амблему је 3,0 mm.



26. ПЛАКЕТА 4. БРИГАДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ




Слика 13. Идејно решење Плакете 4. бригаде Копнене војске

Композицију плакете 4. бригаде Копнене војске чине стилизовани прикази, велики штит тамноцрвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са два укрштена мача у боји злата преко којих је мали штит у боји сребра са арапским бројем 4 у боји злата. Дебљина стилизованог приказа два укрштена мача и малог штита са арапском бројком 4 на амблему је 3,0 mm.



27. ПЛАКЕТА МЕШОВИТЕ АРТИЉЕРИЈСКЕ БРИГАДЕ




Слика 14. Идејно решење Плакете Мешовите артиљеријске бригаде

Композицију плакете Мешовите артиљеријске бригаде чине стилизовани прикази, црни штит са два укрштена топа у боји злата и челично сивом запаљеном бомбом (гранатом). Амблем се заснива на традиционалном представљању артиљеријских јединица, а црна боја је од средине 19. века традиционално обележје артиљерије у српској војсци. Дебљина стилизованог приказа два укрштена топа и челично сиве запаљене бомбе на амблему је 3,0 mm.

28. ПЛАКЕТА РЕЧНЕ ФЛОТИЛЕ



Слика 15. Идејно решење Плакете Речне флотиле




Композицију плакете Речне флотиле чине стилизовани прикази, штит чије је поље подељено таласастим резом на горње тамноцрвено и доње плаво поље са сидром у боји сребра преко оба поља. Сидро је традиционални симбол речних јединица, а тамноцрвена боја означава припадност Копненој војсци. Дебљина стилизованог приказа сидра у боји сребра на амблему је 3,0 mm.

29. ПЛАКЕТА СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ




Слика 16. Идејно решење Плакете Специјалне бригаде

Композицију плакете Специјалне бригаде чине стилизовани прикази, тамноцрвени штит на којем је бела падобранска купола преко које је стилизовани приказ сокола у долету реверсне оријентације у боји сребра. Дебљина стилизованог приказа сокола у долету на амблему је 3,0 mm.




30. ПЛАКЕТА 204. ВАЗДУХОПЛОВНЕ БРИГАДЕ




Слика 17. Идејно решење Плакете 204. ваздухопловне бригаде

Композицију плакете 204. ваздухопловне бригаде чине стилизовани прикази, светлоплав штит са ознаком ваздухопловства – ронделом (бели крст са кругом у бојама заставе Републике Србије) на којој је глава сурог орла. На глави штита је линијом у боји сребра одељен арапски број 204 у боји сребра. Дебљина стилизованог приказа главе сурог орла на амблему је 3,0 mm.




31. ПЛАКЕТА 98. ВАЗДУХОПЛОВНЕ БРИГАДЕ



Слика 18. Идејно решење Плакете 98. ваздухопловне бригаде

Композицију плакете 98. ваздухопловне бригаде чине стилизовани прикази, светлоплав штит са ознаком ваздухопловства – ронделом (бели крст са кругом у бојама заставе Републике Србије) на којој је глава тигра. На глави штита је линијом у боји сребра одељена арапска бројка 98 у боји сребра. Дебљина стилизованог приказа главе тигра на амблему је 3,0 mm.




32. ПЛАКЕТА 250. РАКЕТНЕ БРИГАДЕ ЗА ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНА ДЕЈСТВА



Слика 19. Идејно решење Плакете 250. ракетне бригаде за противваздухопловна дејства

Композицију плакете 250. ракетне бригаде за противваздухопловна дејства чине стилизовани прикази, светлоплави штит на којем се налази радарски радијус преко којег су укрштена карактеристична средства којима јединице противваздухопловне одбране извршавају задатке. Глава штита је црвене боје са две беле усправне пруге између којих је у боји сребра исписан арапски број 250. Дебљина стилизованог приказа две ракете на амблему је 3,0 mm.

33. ПЛАКЕТА 126. БРИГАДЕ ВАЗДУШНОГ ОСМАТРАЊА, ЈАВЉАЊА И НАВОЂЕЊА




Слика 20. Идејно решење Плакете 126. бригаде ваздушног осматрања, јављања и навођења



Композицију плакете 126. бригаде ваздушног осматрања, јављања и навођења чине стилизовани прикази, светлоплави штит на којем се налази сова раширених крила у боји сребра. Глава штита је црвене боје са две беле усправне пруге између којих се налази арапски број 126 у боји сребра. Дебљина стилизованог приказа сове на амблему је 3,0 mm.

34. ПЛАКЕТА 1. ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ



Слика 21. Идејно решење Плакете 1. центра за обуку

Композицију плакете 1. центра за обуку чине стилизовани прикази, штит подељен по вертикали на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље са укрштеним мачевима у боји злата. Изнад укрштених мачева у боји злата исписан је арапски број 1. Дебљина стилизованог приказа укрштених мачева и арапски број 1 на амблему је 3,0 mm.




35. ПЛАКЕТА 2. ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ




Слика 22. Идејно решење Плакете 2. центра за обуку

Композицију плакете 2. центра за обуку чине стилизовани прикази, штит подељен по вертикали на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље са укрштеним мачевима у боји злата. Изнад укрштених мачева у боји злата исписан је арапски број 2. Дебљина стилизованог приказа укрштених мачева и арапски број 2 на амблему је 3,0 mm.




36. ПЛАКЕТА 3. ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ



Слика 23. Идејно решење Плакете 3. центра за обуку

Композицију плакете 3. центра за обуку чине стилизовани прикази, штит подељен по вертикали на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље са укрштеним мачевима у боји злата. Изнад укрштених мачева у боји злата исписан је арапски број 3. Дебљина стилизованог приказа укрштених мачева и арапски број 3 на амблему је 3,0 mm.

37. ПЛАКЕТА ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ



Слика 24. Идејно решење Плакете Центра за обуку Копнене војске




Композицију плакете Центра за обуку Копнене војске чине стилизовани прикази, штит који је подељен по вертикали на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље са две укрштене пушке у боји злата које симболично подсећају на основно оружје јединица овог вида. Дебљина стилизованог приказа укрштених пушака на амблему је 3,0 mm.

38. ПЛАКЕТА КОМАНДЕ ЗА РАЗВОЈ БАНАТСКЕ БРИГАДЕ




Слика 25. Идејно решење Плакете Команде за развој Банатске бригаде

Композицију плакете Команде за развој Банатске бригаде чине стилизовани прикази, штит који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље са стилизованим приказом укрштеног мача и пушке у боји злата. Дебљина стилизованог приказа укрштеног мача и пушке на амблему је 3,0 mm.



39. ПЛАКЕТА КОМАНДЕ ЗА РАЗВОЈ БЕОГРАДСКЕ БРИГАДЕ




Слика 26. Идејно решење Плакете Команде за развој Београдске бригаде

Композицију плакете Команде за развој Београдске бригаде чине стилизовани прикази, штит који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље са стилизованим приказом укрштеног мача и пушке у боји злата. Дебљина стилизованог приказа укрштеног мача и пушке на амблему је 3,0 mm.

40. ПЛАКЕТА КОМАНДЕ ЗА РАЗВОЈ ТИМОЧКЕ БРИГАДЕ



Слика 27. Идејно решење Плакете Команде за развој Тимочке бригаде




42. ПЛАКЕТА ВОЈНОГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА




Слика 29. Идејно решење Плакете Војногеографског института

Композицију плакете Војногеографског института чине стилизовани прикази, штит који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље на којем је стилизовани приказ троугла и глобуса преко његове површине и који прелази ивице троугла. На глобусу је стилизовани приказ теодолита испод којег се налази година оснивања Географског одељења у боји злата, чију традицију наставља Војногеографски институт. Врх штита је одељен линијом беле боје са натписом ћириличким словима беле боје: „ВОЈНОГЕОГРАФСКИ ИНСТИТУТ.“ Дебљина стилизованог приказа троугла и глобуса са теодолитом на амблему је 3,0 mm.




43. ПЛАКЕТА ТЕХНИЧКОГ ОПИТНОГ ЦЕНТРА



Слика 30. Идејно решење Плакете Техничког опитног центра

Композицију плакете Техничког опитног центра чине стилизовани прикази, штит који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље. На средини штита у облику неправилног круга је скраћеница назива установе ћириличким словима тамноплаве боје: „ТОЦ“ испод којег је исписана година оснивања Техничког опитног центра. Врх штита је одељен линијом беле боје са натписом ћириличким словима беле боје: „ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР.“ Дебљина стилизованог приказа скраћенице назива установе ћириличким словима тамноплаве боје: „ТОЦ“ у облику неправилног круга на амблему је 3,0 mm.




44. ПЛАКЕТА ТЕХНИЧКОГ РЕМОНТНОГ ЗАВОДА „ЧАЧАК“



Слика 31. Идејно решење Плакете Техничког ремонтног завода „Чачак“

Композицију плакете Техничког ремонтног завода „Чачак“ чине стилизовани прикази, штит који је по вертикали подељен на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље на којем је стилизовани приказ зупчаника беле боје. На средини зупчаника је ћирилично слово: „Р“ беле боје. Испод зупчаника белом бојом исписана је година оснивања Инжињеријско-техничког завода, чију традицију наставља ова установа. Врх штита је одељен линијом беле боје са натписом ћириличким словима беле боје: „ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД „ЧАЧАК““. Дебљина стилизованог приказа зупчаника и ћириличног слова: „Р“ на амблему је 3,0 mm.




45. ПЛАКЕТА ВАЗДУХОПЛОВНОГ ЗАВОДА „МОМА СТАНОЈЛОВИЋ“




Слика 32. Идејно решење Плакете Ваздухопловног завода „Мома Станојловић“

Композицију плакете Ваздухопловног завода „Мома Станојловић“ чине стилизовани прикази, штит светлоплаве боје на којем је стилизовани приказ репа авиона у обручу беле боје на којем је по хоризонтали натпис ћириличким белим словима: „МОМА“, а на левој страни у горњем делу је стилизовани приказ заставе Републике Србије. Испод обруча исписана је година формирања Аеропланске радионице на аеродрому Микра крај Солуна. Врх штита је одељен линијом беле боје са натписом ћириличким словима беле боје: „ВАЗДУХОПЛОВНИ ЗАВОД, МОМА СТАНОЈЛОВИЋ“. Дебљина стилизованог приказа штита светлоплаве боје на којем је стилизовани приказ репа авиона у обручу беле боје на којем је по хоризонтали натпис ћириличким белим словима: „МОМА“ на амблему је 3,0 mm.



46. ПЛАКЕТА ВАЗДУХОПЛОВНОМЕДИЦИНСКОГ ИНСТИТУТА




Слика 33. Идејно решење Плакете Ваздухопловномедицинског института

Композицију плакете Ваздухопловномедицинског института чине стилизовани прикази, штит светлоплаве боје на којем је у доњем делу стилизовани приказ двоглавог орла на чијим грудима је штит беле боје на којем се налази стилизовани приказ Ескулаповог штапа у белој боји око којег се симболично савија змија. Испод стилизованог приказа двоглавог орла исписана је година формирања мале специјализоване болнице за помоћ оболелим и повређеним пилотима. Врх штита је одељен линијом беле боје са натписом ћириличким словима беле боје: „ВАЗДУХОПЛОВНОМЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ.“ Дебљина стилизованог приказа двоглавог орла и круне на амблему је 3,0 mm.



47. ПЛАКЕТА МУЗЕЈА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА



Слика 34. Идејно решење Плакете Музеја Југословенског ратног ваздухопловства



Композицију плакете Музеја Југословенског ратног ваздухопловства чине стилизовани прикази, штит светлоплаве боје на којем је стилизовани приказ ронделе у бојама заставе Републике Србије преко које је стилизовани приказ орла у лету. Испод стилизованог приказа ронделе исписана је година оснивања ове установе. Врх штита је одељен линијом беле боје са натписом ћириличким словима беле боје: „МУЗЕЈ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА.“ Дебљина стилизованог приказа ронделе у бојама заставе Републике Србије преко које је стилизовани приказ орла у лету на амблему је 3,0 mm.

Напомена:

Дозвољена толеранција за све димензије дрвене подлоге, изузев отвора на полећини је ± 1 mm. Толеранције димензија кутија (дужина и ширина) су до ± 3 mm. Дозвољена толеранција дебљине металних елемената је $\pm 8\%$. За све остале задате димензије чија је вредност изнад 10 mm дозвољена толеранција је $\pm 3,5\%$, а за задате димензије испод 10 mm дозвољена толеранција је $\pm 5\%$. Толеранције се не примењују код мера које су дате као минималне или максималне.

Кутије морају бити такве дебљине/висине која ће омогућити безбедан и оптималан смештај плакета и која неће нарушити визуелни идентитет предметних добара.

Значка на плочици и мала значка испоручују се у кутији, а друга значка се испоручује у одговарајућој ПВЦ фолији.



6