



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
бр. 238 – 19
13.09.2018. године
Б Е О Г Р А Д

Одговор на захтев за додатним
информацијама у ЈН број 57/2018
о б ј а в љ у ј е . -

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), а у вези захтева достављеног од стране заинтересованог лица дана 10.09.2018.годин, наручилац - Управа за набавке и продају Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране, објављује одговор:

Заинтересовано лице је дана 10.09.2018. године доставило следећи захтев за додатним информацијама/појашњењима конкурсне документације, ЈН број 57/2018 – Средства и опрема за личну заштиту на раду:

ПИТАЊЕ БР.1

Na strani 30. u konkursnoj dokumentaciji, opis za stavku 2.1. navedeno je:

2.1. Заштитне ципеле са челичном капицом (категирија 2)

- у складу са стандардом: **SRPS EN 20345 (S1 SRC)**
- **плитка заштитна ципела са челичном капом**
- **лице од природне водоодбојне коже**
- **дебљина коже минимално 1,8 mm**
- **уложна табаница анатомска, да може да се вади ради одржавања**
- **двослојни антистатик ђон од полиуретана, отпоран на уља, нафту, киселине, са апсорбером енергије у области пете, постава од микрофибера**

Pitanje 1: Da li može da se ponudi cipela sa višim nivoom zaštite od S1, i da li ta cipela može biti sa kompozitnom kapnom, koja ima i bolja svojstva, lakša je i komfornija od cipele sa čeličnom kapnom?

ОДГОВОР БР. 1.

Заштитне ципеле са челичном капицом (страна 30 у конкурсној документацији, ставка 2.1) могу да имају ниво заштите који је виши од S1, треба да буду у складу са стандардом SRPS EN 20345 или одговарајуће и могу да имају челичну или композитну капу (која треба да има исту или већу отпорност на удар и притисак од челичне капе).

ПИТАЊЕ БР.2

Na strani 30. u konkursnoj dokumentaciji, opis za stavku 2.2. navedeno je:

2.2. Ципеле антистатик (категорија 2)

- у складу са стандардом: **SRPS EN 20345 (S3 SRC HRO, WR)**
 - лице природна говеђа кожа, бокс кожа глатка, дебљине од 1,7-1,9mm, осим предњег дела ципеле који је урађен од синтетичке коже (у саставу: 65% полиамида и 35% полиуретана са премазом полиуретана против абразије)
 - тип А-плитке
 - у предњем делу ципеле ојачане неметалном заштитном капом од композитног материјала отпорном на удар и притисак мин. 200 J
 - табаница од вишеслојног материјала са неметалним улошком за заштиту од пробијања
 - отпорност према одбијању изнад 1100N
 - са антисатик противклизним ђоном који је отпоран на уља и нафту, са апсорбером енергије у области пете
 - **постава вишеслојни текстил-ламинат, паропропусна и отпорна на абразију водонепропусна, у боковима и задњем делу поставна кожа**
 - уложак мекан, антистатик, са могућношћу вађења
 - везивање: помоћу 5 пари отвора и синтетичких пертли
- без металних делова

Члан 10.

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.

Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.

Pitanje 2: S obzirom da opis postave - višeslojni tekstil-laminat paropropusna i otporna na abraziju vodonepropusna, u bokovima i zadnjem delu postavna koža - jasno govori da se radi o određenom artiklu jednog Ponuđača, molimo Vas, da Shodno članu 10 Zakona o javnim nabavkama promenite opis i iz konkursne dokumentacije izbacite navedeni opis postave jer cipela koja je izrađena cela sa postavom od tekstila je izrađena od materijala koji su predviđeni za postavu i koji su otporni na habanje tako da je postavna koža u bokovima i zadnjem delu cipele nepotrebna.

ОДГОВОР БР. 2.

Ципеле антистатик (страна 30 у конкурсној документацији, ставка 2.2), поред поставе која је наведена у конкурсној документацији (вишеслојни текстил-ламинат, која је паропропусна, отпорна на абразију и водонепропусна, а у боковима и задњем делу поставна кожа) могу да имају и поставу која је цела од материјала који је паропропусан, има отпорност на абразију и који је водонепропусан.

ПИТАЊЕ БР. 3.

Na strani 30. u konkursnoj dokumentaciji, opis za stavku 2.2. navedeno je:

2.2. Ципеле антистатик (категорија 2)

- у складу са стандардом: **SRPS EN 20345 (S3 SRC HRO, WR)**
- лице природна говеђа кожа, бокс кожа глатка, дебљине од 1,7-1,9mm, осим предњег дела ципеле који је урађен од синтетичке коже (у саставу: 65% полиамида и 35% полиуретана са премазом полиуретана против абразије)
- тип А-плитке
- у предњем делу ципеле ојачане неметалном заштитном капом од композитног материјала отпорном на удар и притисак мин. 200 J
- табаница од вишеслојног материјала са неметалним улошком за заштиту од пробијања
- отпорност према одбијању изнад 1100N
- са антисатик противклизним ђоном који је отпоран на уља и нафту, са апсорбером енергије у области пете
- постава вишеслојни текстил-ламинат, паропропусна и отпорна на абразију водонепропусна, у боковима и задњем делу поставна кожа
- уложак мекан, антистатик, са могућношћу вађења
- везивање: помоћу 5 пари отвора и синтетичких пертли без металних делова

Pitanje 3: Da li može za nivo zaštite WR da se dostavi izveštaj o ispitivanju od akreditovane laboratorije u Srbiji kao dokaz da je cipela vodonepropusna 80 min što zadovoljava nivo zaštite WR.

ОДГОВОР БР. 3.

Ципеле антистатик (страна 30 у конкурсnoj документацији, ставка 2.2) треба да буду у складу са техничким карактеристикама траженим у конкурсnoj документацији, а један од доказа да су тражене техничке карактеристике испуњене је и валидан извештај о испитивању од надлежне установе, или неки други еквивалентни документ о квалитету из кога се може недвосмислено утврдити да је средство у свему израђено по захтеваној техничкој спецификацији.

БМ,ЈК

НАЧЕЛНИК

п у к о в н и к

др Александар Цакић, дипл.инж.