

ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

бр. 07-2586-33
30-04-2026 године
БЕОГРАД

ПИБ: 102116082

МАТ.БР: 07093608

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21

АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445

Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе

На основу члана 33 став 6 Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС ("СВЛ" бр. 04/22 и 23/23), Технички опитни центар упућује

ПОЗИВ ЗА ПОНУДУ

Молимо Вас да нам доставите понуду са условима испоруке добара:

30200000-Рачунарска опрема за потребе ТОЦ-а

Рачунарска, мрежна и биротехничка опрема према спецификацији у моделу наруџбенице у прилогу.

1. **Критеријум за оцењивање понуда:** најнижа понуђена цена.
2. **Садржина понуде:**
 - цена добара / услуга, која мора бити фиксна и изражена по ставкама у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
 - начин плаћања (вирманом – до 45 дана одложено),
 - рок извршења / испоруке (максимално 60 дана)
 - локација извршења / испоруке.
3. Уколико рок плаћања буде краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
4. Понуде са варијантама нису дозвољене.
5. Наручилац задржава право да одустане од предметне набавке из њему знаних разлога.
6. **Начин и рок подношења понуде:** факсом (011/3401-148), e-mail: komercijala@toc.vs.rs, непосредно или поштом, у затвореним ковертама, са назнаком „**Понуда по позиву бр. 07- 2586 -НЕ ОТВАРАТИ**“, на адресу ул. Војводе Степе 445, Београд, дана 19.05.2026 године, до 11⁰⁰ часова.
Под роком доставе понуда сматра се датум завођења истих у деловодству Наручиоца.
7. Представници понуђача, пре почетка отварања понуда морају поднети пуномоћја – писана овлашћења за активно учешће у поступку отварања понуда
8. **Лице за контакт:** Владимир Петровић, тел. 069 53 42 245, факс: 011/3401-148, мејл: komercijala@toc.vs.rs.

У очекивању понуде, пријатељски Вас поздрављамо.

ВП

Прилози:

- Образац понуде
- Образац структуре цене
- Модел наруџбенице

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
ЗА ПОДРШКУ
ПУКОВНИК
Љубиша Трајковић



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку – добара, 2586/26-Рачунарска и биротехничка опрема, ЈН број 2586- 90\30\2026

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Цена без ПДВ-а	
Цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	до 45 дана од израде рачуна у СЕФ-у
Гарантни рок	
Рок извршења / испоруке	
Место извршења / испоруке	
Рок важења понуде	

Датум

М. П.

Понуђач

МОДЕЛ НАРУЦБЕНИЦЕ**ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР**
бр. 07-2586-5године
БЕОГРАДПИБ: 102116082
МАТ.БР: 07093608ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21
АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе
ЈБКЈС: **61040**
Интерни број за рутирање: **906**

На основу члана 36 Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС (СВЛ бр. 04/22 и 23/23), издаје се

НАРУЦБЕНИЦАпонуђачу: _____,
mail: _____

На основу Ваше понуде бр. _____ од _____. год, а у вези са јавном набавком, молимо да извршите испоруку добара према следећем:

количина / врста:

30200000-Рачунарска опрема за потребе ТОЦ-а

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.	Цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
1	Рачунар десктоп: <i>(навести модел)</i> <ul style="list-style-type: none">○ Процесор: i5, 12+ генерације, 3,0/4,6+ GHz, (i5-12500 или одговарајући)○ RAM меморија: DDR4 / 8 GB/ 3200+ Hz○ Меморијски диск: SSD / 512 GB/ NVMe M.2○ Графика: Интегрисана○ Прикључци: 1xHDMI, 1x VGA port, мин. 3xUSB 2.0+ и мин. 3xUSB 3+ поади, audio out○ Мрежа: RJ-45 10/100/1000 Mbps○ Оптички уређај: DVD-RW DL○ Кућиште: MidiTower+, има серијски број или сервис таг на кућишту, означен од стране произвођача тог рачунара, напајање уграђено по спецификацији произвођача за тај модел рачунара○ Миш и тастатура: USB жичани, у саставу комплета○ Оперативни систем: Није неопходан○ Монитор: Дефинисан је у техничкој спецификацији у тачки 2	ком	6		

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.	Цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
2	<p>Монитор: _____ (навести модел)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Монитор је истог произвођача као и кућиште рачунара ○ Дијагонала екрана: 23,8"+ ○ Фреквенција освежавања: 100 Hz + ○ Тип панела: IPS ○ Контраст: 1500:1 ○ Осветљеност: 300 cd/m² ○ Резолуција: FullHD+ ○ Физичке карактеристике: подесив нагиб екрана (Tilt) ○ Видео улазни портови: HDMI, VGA 	ком	6		
3	<p>Рачунар Лаптоп: _____ (навести модел)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Процесор: Klase 7, 12 језгара, 3,8/4,8+ GHz, (Ultra 7-155U или одговарајући) ○ RAM меморија: DDR5 / 16+ GB/ 5600+ MHz, (1x16GB) прошириво до 32 GB ○ Меморијски диск: SSD / 1 TB/ NVMe M.2 ○ Екран: величина 16"+, резолуција 1920x1200+ px ○ Прикључци: 1xHDMI, min 2xUSB 3+ (барем један Типа А), 1x комбо микрофон/слушалице ○ Мрежа: RJ-45 10/100/1000 Mbps, WiFi, Bluetooth ○ Web камера: FullHD ○ Звучници: Стерео ○ Напајање: исправљач/адаптер са напонским каблом ○ миш: USB, оптички ○ Оперативни систем: Није неопходан 	ком	1		
4	<p>Штампач црно-бели USB: _____</p> <p>(навести модел)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ тип штампача : ласерски ○ врста штампе: монохроматска ○ формат : A4 ○ двострана штампа: аутоматска ○ максимални квалитет штампе: до 600 x 600 dpi ○ бежично повезивање : не ○ жичано повезивања: USB ○ могућа брзина штампе: до 29 ppm или више ○ месечни радни циклус: до 20000 страница ○ подржани оперативни системи : windows 7 - windows 10 	ком	3		

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.	Цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
5	<p>Штампач колор USB:</p> <hr/> <p>(навести модел)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ тип штампача: ласерски ○ формат: А4 ○ врста штампе: у боји ○ максимални квалитет штампе: до 600 x 600 dpi ○ бежично повезивање : не ○ жичано повезивања: USB ○ могућа брзина штампе (b/w): до 18 ppm или више ○ месечни радни циклус: до 20000 страница ○ подржани оперативни системи : windows 7 - windows 10 	КОМ	2		
6	<p>Штампач црно-бели мрежни:</p> <hr/> <p>(навести модел)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ тип штампача : ласерски ○ врста штампе: монохроматска ○ формат : А4 ○ двострана штампа: аутоматска ○ максимални квалитет штампе: до 1200 x 1200 dpi ○ бежично повезивање : не ○ жичано повезивање: USB, Ethernet ○ највећа брзина штампе: до 33 ppm или више ○ месечни радни циклус: до 50000 страница ○ подржани оперативни системи : windows 7 - windows 10, Windows Server 2012+ 	КОМ	2		
7	<p>Штампач колор мрежни:</p> <hr/> <p>(навести модел)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ тип штампача: ласерски ○ формат: А4 ○ врста штампе: у боји ○ максимални квалитет штампе: до 600 x 600 dpi ○ жичано повезивање: USB, Ethernet ○ могућа брзина штампе (b/w): до 18 ppm или више ○ месечни радни циклус: до 20000 страница ○ подржани оперативни системи : windows 7 - windows 10 	КОМ	1		

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.	Цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
8	Напајање за рачунар минимум 500W: <ul style="list-style-type: none"> ○ снага: 500+ W ○ ATX 24pin: 1 (20+4 pina) ○ ATX 4pin: 1 ○ SATA: 2+ ○ Molex 4pin: 1+ ○ Димензије вентилатора: 120 x 120mm 	КОМ	3		
9	Тастатура жичана USB, SRB: <hr/> <i>(навести модел)</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Пуна величина тастатуре са курсорима и нумеричким делом ○ Словни распоред: SRB(YU) ○ Повезивање: USB, жицом ○ Издржљивост тастера: до 10 милиона притисака 	КОМ	5		
10	Миш оптички жичани USB: <hr/> <i>(навести модел)</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ Повезивање: USB 2.0, жицом ○ Резолуција: 1000+ dpi 	КОМ	5		
11	SSD 2,5", 500+ GB, SATA: <hr/> <i>(навести модел)</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ капацитет: 512 GB ○ тип меморије: MLC ○ интерфејс: SATA 3.0 ○ облик: 2,5" ○ брзина читања: 550+ MB/s ○ брзина писања: 480+ MB/s 	КОМ	2		

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.	Цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
12	<p>Екстерни DVD+-r/rw, duallayer, USB 3.0+(Тип А и С), напајање са USB: : _____ (навести модел)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Форма: екстерни ○ Повезивање: USB каблом који има на једном свом крају конекторе Type A и Type C ○ Напајање: преко USB кабла ○ Интерфејс: USB 3.0+ ○ Maksimalne brzine čitanja: DVD-ROM 8x; CD-ROM 24x ○ Maksimalne brzine pisanja: DVD-R, DVD+R 8X; DVD-RW 4X; CD-R 24x ○ Podržava DVD formate: DVD-ROM, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD-R DL ○ Podržava CD formate: CD-ROM, CD-R, CD-RW, + 	КОМ	1		
13	<p>Свич 24 порта управљиви Eth 24x1Gbps + 4xSFP 1Gbps: : _____ (навести модел)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Управљив: Веб-managed, Telnet и конзолни приступ повезивањем преко RS232, micro USB, RJ45 или неког другог порта директно на рачунар ○ Подржани стандарди: IEEE 802.1D (MAC Bridges, Spanning Tree), IEEE 802.1Q (VLAN Bridges, Trunk), IEEE 802.1x (Port Based Network Access Control), IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX), IEEE 802.3z (1000BASE-X Fiber-Optic), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3ad (Link aggregation), IEEE 802.3x (Full-duplex) ○ 24 Gigabit Ethernet, ○ 4 Gigabit (или бржа) SFP порта за оптичке конвертерске модуле 	КОМ	1		

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.	Цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
14	<p>Свич 8 порта управљиви Eth 8x1Gbps + 2xSFP 1Gbps: : _____ (навести модел)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Управљив: Веб-managed, Telnet и конзолни приступ повезивањем преко RS232, micro USB, RJ45 или неког другог порта директно на рачунар ○ Подржани стандарди: IEEE 802.1D (MAC Bridges, Spanning Tree), IEEE 802.1Q (VLAN Bridges, Trunk), IEEE 802.1x (Port Based Network Access Control), IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX), IEEE 802.3z (1000BASE-X Fiber-Optic), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3ad (Link aggregation), IEEE 802.3x (Full-duplex), ○ 8 Gigabit Ethernet порта, ○ 2 Gigabit (или бржа) SFP порта за оптичке конвертерске модуле 	КОМ	1		
15	<p>Свич 5 порта управљиви 1Gbps: _____ (навести модел)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Управљив: Веб-managed ○ Подржани стандарди: IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.1Q (VLAN Bridges, Trunk), IEEE 802.3x (Full-duplex) ○ 5 Gigabit Ethernet порта 	КОМ	4		
16	УТР кабл категорије 6 (пун пресек) -котур 100 m	КОМ	1		
17	УТР кабл категорије 5е (лицнасти) котур 100 m	КОМ	1		
18	Утичница назидна са два модула RJ45 cat 6 (NCAC-2U6-01 Gemmbrid или одговарајућа)	КОМ	5		
19	Конектори RJ-45 за монтажу на лицнасти кабл	КОМ	53		
20	Утичница назидна телефонска за RJ-11 двострука (TS2M или одговарајућа)	КОМ	10		
21	Конектори RJ-11 за монтажу на пљоснати кабл	КОМ	36		

Ред. бр.	НАЗИВ	Ј/М	Кол.	Цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
22	Телефонски кабл, плљоснати, са 4 жице, пун пресек	м	100		
23	Телефонски кабл за слуша-лице са конекторима 2+ м, завршеци без спирале ~10cm	ком	5		
24	HDMI 4K кабл дужине 1,5 м	ком	2		
25	DISPLAY PORT кабл дужине 2м	ком	2		

1. Цена: _____ + ПДВ 20% = _____ динара.
(попунити) (попунити)

2. Начин извршења: fco Наручилац

3. Рок извршења: _____

4. Гарантни рок: _____

5. **Плаћање:** до 45 дана од дана издавања **електронске фактуре** преко система електронских фактура а по испуњењу уговорених обавеза (извршеној примо-предаји услуга-добара) у складу са члановима 3 и 4 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени Гласник РС" бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 130/2021, 129/2021, 138/2022).
У поље "Интерни број за рутирање" (ВТ-10) унети број **906**.

6. **Остало:** **Добављач је у обавези да извести наручиоца када изради Е-фактуру, као и да достави њен тачан број.**

7. **Казнене одредбе:** Уколико Добављач закасни са испоруком рачун ће бити умањен за 0,2% за сваки дан закашњења. Максимално умањење рачуна може бити 5%. Уколико Добављач закасни са реализацијом више од 25 дана од дана пријема наруџбенице, наруџбеница ће постати ништава без права Добављача на обештећење.

ВП

ДИРЕКТОР

п у к о в н и к

др Саша Веселиновић, дипл. инж.

НАПОМЕНА:

Модел наруџбенице и спецификацију треба попунити и доставити уз понуду, чиме се понуђач саглашава са садржином наруџбенице.

Понуђач се мора у свему придржавати захтеваних техничких карактеристика.

Наруџбеница израђена према овом моделу садржаће називе и моделе понуђене опреме, без техничких спецификација.