



72-2015
18.12.2015

УГОВОР број 26/15

закључен између:

НАРУЧИОЦА РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ-УПРАВА ЗА ТРАДИЦИЈУ, СТАНДАРД И ВЕТЕРАНЕ- са седиштем у Београду, Немањина бр. 15, кога заступа начелник пуковник Слађан Ристић – (у даљем тексту: Наручилац);
Матични број: 07093608;
ПИБ: 102116082;
Текући рачун број: 840-1620-21 код Управе за трезор Министарства финансија РС;
Телефон: 011/3203-055;
Телефакс: 011/3000-310; 011/3000-316.

и

Предузећа за посредовање и промет „**TRGOVID**“ д.о.о Београд, са седиштем у **Улици Саве Бурића 12**, које заступа Драган Зељић – (у даљем тексту Додављач);
Матични број: 06427855;
ПИБ: 100199338;
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 131096942;
Текући рачун број: 145-1007-58 код Marfin bank Београд;
Телефон: 011/3115-651, 063/240-579 и
Телефакс: 011/3115-651.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:


- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/15, у даљем тексту: Закон) спровео јавну набавку добара, **ЈН број 14/2015 – Апликације и траке за врпце за војне спомен-медаље и војне споменице** у поступку јавне набавке мале вредности.
- да је понуђач доставио понуду, број 11-2015 од 19.11.2015. године, која у потпуности одговара техничким спецификацијама, које су саставни део уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број 1796-21 од 30.11.2015. године доделио уговор за набавку добара Апликације и траке за врпце за војне спомен-медаље и војне споменице која је обликована у две партије (Партија I- Апликације и Партија II- Траке за врпце).



Ч л а н 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Наручилац и Добрављач су се сагласили да је предмет уговора

Р.Бр	Врста добара	Јед. мере	Количина	Цена по ЈМ (без ПДВ-а)	Вредност (без ПДВ-а)
Партија I – Апликације					
1.	Апликација за Војну спомен - медаљу за учешће у борбеним дејствима	ком	2.000	200,00	400.000,00
2.	Апликација за Војну спомен - медаљу за рањавање у борбеним дејствима	ком	200	200,00	40.000,00
3.	Апликација за Војну спомен - медаљу за учешће у мултинационалним операцијама	ком	200	200,00	40.000,00
4.	Апликација за Војну спомен - медаљу за достигнуће у спорту број „1“	ком	50	200,00	10.000,00
5.	Апликација за Војну спомен - медаљу за достигнуће у спорту број „2“	ком	25	200,00	5.000,00
Партија II – Трака за врпце војних спомен-медаља и војних споменица					
1.	Трака за врпцу Војне спомен-медаље за учешће у борбеним дејствима	метар	100	400,00	40.000,00
2.	Трака за врпцу Војне спомен-медаље за рањавање у борбеним дејствима	метар	10	400,00	4.000,00
3.	Трака за врпцу Војне спомен-медаље за учешће у мултинационалним операцијама	метар	20	400,00	8.000,00
4.	Трака за врпцу Војне спомен-медаље за достигнућа у спорту	метар	10	400,00	4.000,00
5.	Трака за врпцу Војне спомен-медаље за ревносну службу за 10 година	метар	30	400,00	12.000,00
6.	Трака за врпцу Војне спомен-медаље за ревносну службу за 20 година	метар	20	400,00	8.000,00
7.	Трака за врпцу Војне спомен-медаље за ревносну службу за 30 година	метар	10	400,00	4.000,00
8.	Трака за врпцу Војне спомен-медаље за изузетне резултате у војној служби за официра	метар	25	400,00	10.000,00
9.	Трака за врпцу Војне спомен-медаље за изузетне резултате у војној служби за подофицира	метар	25	400,00	10.000,00
10.	Трака за врпцу војне спомен-медаље за изузетне резултате у војној служби за професионалног војника	метар	20	400,00	8.000,00
11.	Трака за врпцу Војне спомен-медаље за изузетне резултате у војној служби за војног односно државног службеника	метар	10	400,00	4.000,00
12.	Трака за врпцу Војне спомен-медаље за изузетне резултате у војној служби за војног односно државног намештеника	метар	10	400,00	4.000,00
13.	Трака за врпцу Војне спомен-медаље за допринос систему одбране Републике Србије	метар	20	400,00	8.000,00
14.	Трака за врпцу Војне спомен-медаље за изузетан допринос систему одбране Републике Србије	метар	20	400,00	8.000,00



15.	Трака за врпцу Војне споменице за обележавање јубиларних годишњица Војске Србије	метар	500	400,00	200.000,00
16.	Трака за врпцу војне споменице за војну параду "Београд 2014."	метар	150	400,00	60.000,00
17.	Трака за врпцу Ордена српске заставе 1. степена	метар	10	400,00	4.000,00
18.	Трака за врпцу Ордена српске заставе 2. степена	метар	10	400,00	4.000,00
19.	Трака за врпцу Ордена српске заставе 3. степена	метар	10	400,00	4.000,00
20.	Трака за врпцу Ордена Карађорђеове звезде 1. степена	метар	10	400,00	4.000,00
21.	Трака за врпцу Ордена Карађорђеове звезде 2. степена	метар	10	400,00	4.000,00
22.	Трака за врпцу Ордена Карађорђеове звезде 3. степена	метар	10	400,00	4.000,00
23.	Трака за врпцу Сретењског ордена 1. степена	метар	10	400,00	4.000,00
24.	Трака за врпцу Сретењског ордена 2. степена	метар	10	400,00	4.000,00
25.	Трака за врпцу Сретењског ордена 3. степена	метар	10	400,00	4.000,00
26.	Трака за врпцу Ордена белог орла са мачевима 1. степена	метар	10	400,00	4.000,00
27.	Трака за врпцу Ордена белог орла са мачевима 2. степена	метар	10	400,00	4.000,00
28.	Трака за врпцу Ордена белог орла са мачевима 3. степена	метар	10	400,00	4.000,00
29.	Трака за врпцу Ордена заслуга за одбрану и безбедност 1. степена	метар	10	400,00	4.000,00
30.	Трака за врпцу Ордена заслуга за одбрану и безбедност 2. степена	метар	15	400,00	6.000,00
31.	Трака за врпцу Ордена заслуга за одбрану и безбедност 3. степена	метар	20	400,00	8.000,00
32.	Трака за врпцу Медаље за заслуге златне	метар	10	400,00	4.000,00
33.	Трака за врпцу Медаље за заслуге сребрне	метар	10	400,00	4.000,00

Добављач се обавезује да Наручиоцу, у складу са важећим прописима и овим уговором, испоручи добра по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, а Наручилац се обавезује да плати испоручено.

Ч л а н 2. Ц Е Н А

Цене из члана 1. овог уговора односе се на испоручену јединицу мере и подразумевају испоруку у седишту Наручиоца.


Цене су без пореза на додату вредност и фиксне су, односно не могу се мењати до коначне реализације уговора.

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи 961.000,00 динара а укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ-ом 1.153.200,00 динара.

Ч л а н 3. КВАЛИТЕТ И УСЛОВИ ИЗРАДЕ

Добављач обезбеђује сав основни материјал, репроматеријал и ситан прибор за израду уговорених добара.

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде добара.



Уговорена добра морају бити нова и по квалитету морају у потпуности одговарати захтевима за квалитет који је прописан Техничким карактеристикама (спецификацијама) које су прилог уговора и чине његов саставни део (а дате су и на ЦД-у који је Додављач преузео приликом потписивања уговора).

Одступања у квалитету су дозвољена само у оквиру задатих толеранција у Техничким карактеристикама (спецификацијама).

Ч л а н 4.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Контролу производње и квалитативни пријем уговорених добара врши Комисија за квалитативни пријем Наручиоца на основу Техничких карактеристикама (спецификација) у року од **3 (три) дана** од дана када су, према позиву средства припремљена за пријем о чему ће се сачинити записник о квалитативном пријему добара.

Комисија за квалитативни пријем Наручиоца врши и контролу квалитета основних и помоћних репроматеријала и процеса производње, због чега је Додављач обавезан да Наручиоцу у року од **5 (пет) дана** од потписивања уговора достави план производње са планом квалитета и планом контроле. Консултације у вези са квалитетом уговорених добара и квалитативним пријемом Додављач може да обави са овлашћеним представником Наручиоца на телефон: 011/3201-060 или 066/87 22 758.

Уколико Додављач није и произвођач, дужан је да наведе са којим предузећем је уговорио производњу и складиштење, као и опрему са којом оно располаже ради благовремене припреме контролора за контролу процеса производње и вршење међуфазне контроле.

Додављач је у обавези да благовремено обавести Наручиоца, писано телефаксом на број 011/3000-316 или на е-mailом на адресу utsv@mod.gov.rs о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем.

Комисија за квалитативни пријем Наручиоца у обавези је да методом случајног узорковања издвоји и органолептички прегледа најмање 10% од припремљених добара за испоруку из Партије I, а по слободној процени може узорковати и већи број припремљених добара за испоруку.

Органолептичка провера квалитета тканина за пријем мора одговарати елементима прописаним органолептичким особинама које су прописане овом спецификацијом и овереном узорку. Величина узорка лота тканине за преглед је 10% од пријављене метраже, припремљених добара за испоруку из Партије II. Ако квалитет одступа од квалитета који је прописан техничким карактеристикама (спецификацијама) врши се поштрена контрола на још 10% од пријављене метраже.

Пре одпочињања органолептичког квалитативног пријема Додављач је у обавези да приложи и стави на увид Комисији за квалитативни пријем Наручиоца доказ о врсти уграђеног материјала из кога се може недвосмислено утврдити да су уговорена добра израђена од захтеваног материјала, као и изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су уговорена добра израђена по приложеном доказу. Уколико приложени докази, не задовољавају захтеве из техничке спецификације органолептички квалитативни пријем се неће вршити.

Комисија за квалитативни пријем Наручиоца задржава право да узорак уговорених добара пошаље на лабораторијско испитивање уколико посумња на квалитет уграђених репроматеријала или посумња у валидност приложене документације. Трошкове доставе и

лабораторијске анализе у I степену сноси Добављач. Лабораторију за испитивање одређује Наручилац. Рок испоруке уговорених добара за које је узет узорак и послат на лабораторијско испитивање продужава се за број дана за колико је трајала лабораторијска провера квалитета.

Број узорака за лабораторијско испитивање за било коју пријављену метражу је 2 (два) узорка по 1,5 m, које ће се вршити у акредитованим лабораторијама за текстил, а трошкове испитивања сносиће Добављач.

Комисија за квалитативни пријем Наручиоца и представник Добављача сачињавају Записник о органолептичком прегледу и квалитативном пријему уговорених добара.

Ако приликом органолептичког пријема Комисија за квалитативни пријем Наручиоца уочи недостатке и наложи њихово отклањање и ако се приликом поновног органолептичког пријема уоче исти или нови недостаци, та количина готових добара се Добављачу ставља на располагање и њен пријем се неће разматрати нити вршити.

Уколико Добављач није сагласан са налазом Комисија за квалитативни пријем Наручиоца при органолептичком квалитативном пријему може захтевати поновни комисијски органолептички пријем. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана Добављача, два члана Наручиоца и један неутралан члан (стручно лице из те области), које споразумно одређују Наручилац и Добављач. Комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз органолептичког квалитативног пријема проверавача и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са Уговором. Трошкове поновљеног комисијског пријема сноси Добављач.

Уколико дође до дефинитивног одбијања свих добара или једног дела истих, Добављач је дужан да у току даље реализације уговора та добра видно обележи, обезбеди од неовлашћене употребе, онемогући њихову испоруку и на захтев Комисија за квалитативни пријем Наручиоца покаже те количине.

Квантитативни пријем свих уговорених добара, врши Комисија за квантитативни пријем Наручиоца (бројање и појединачни преглед сваког предметног добра и сваког паковања).

Приликом примопредаје водиће се **Записник о квантитативном пријему** који овлашћени представници уговорних страна састављају и потписују (оверавају печатом Наручиоца).

Наручилац је дужан да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе Добављачу у погледу видљивих недостатака.

Уколико се утврди постојање недостатака комисија за квалитативан и квантитативни пријем неће извршити пријем оштећених или неупакованих добара из члана 1. Уговора, те ће се сматрати да иста Добављач није испоручио.

Ч л а н 5.

ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

Гарантни рок за уговорена добра је 12 месеци од дана (датума) сачињавања Записника о квантитативном пријему.

Комисија за квантитативни пријем Наручиоца дужна је да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе Добављачу у погледу видљивих недостатака. У случају да се на месту испоруке констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима, комисија за квантитативни пријем је дужна да сачини записник који ће потписати овлашћено лице Добављача и тиме потврдити утврђене недостатке.



Рок за отклањање недостатака приликом испоруке је 15 дана од дана пријема Записника о недостацима.

Ако се након испоруке добара, током употребе, у гарантном року, утврде недостаци који се нису могли открити прегледом приликом пријема добара (скривени недостаци) или евентуалне неисправности, Наручилац ће доставити Добављачу писану рекламацију путем факса. Потврду пријема рекламације Добављач ће извршити у року не дужем од 2 (два) дана.

Рок за решавање рекламације је 15 дана дана од дана пријема писане рекламације.

Добављач се обавезује да у року предвиђеном за решавање рекламације отклони недостатке или евентуалне неисправности или преда Наручиоцу друга добра, исправна, без недостатака.

Ако Добављач, у року предвиђеном за решавање рекламације не може да отклони недостатке, односно евентуалне неисправности, мора неисправна добра заменити новим, која имају једнаке техничке карактеристике. Уколико Добављач није у могућности да отклони недостатке, односно да неисправна добра замени исправним, комисија Наручиоца ће извршити процену штете, коју је Добављач у обавези да надокнади Наручиоцу.

Ч л а н 6. **МЕСТО, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ**

Испорука се врши превозом кога обезбеђује и плаћа Добављач. Испорука се сматра извршеном даном предаје добара Наручиоцу што се доказује овереном отпремницом. Место испоруке је Београд, улица Немањина број 15, зграда 5, Министарства одбране.

Добављач је у обавези да телефоном или у писаном облику, путем телефакса најави Наручиоцу, **најмање 3 (три) дана** пре него што уговорена добара из Партије I буду спремна за квантитативни пријем на телефон: 011/32-03-055 или на факс 011/30-00-316, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

Добављач се обавезује да уговорена добра из **Партије I** испоручи у року од 30 дана дана од дана закључивања уговора.

Добављач се обавезује да сва уговорена добра **Партије II** испоручи у року од 60 дана од дана закључивања уговора.


Рок испоруке се може продужити из разлога наведених у ставу 8 члана 4. и у ставу 3. члана 10. овог Уговора.

Ч л а н 7. **П Л А Ћ А Њ Е**

Исплату испоручених добара из члана 1. овог уговора и обраду целокупне исплатне документације врши Наручилац, у року од 30 дана од дана службеног пријема комплетне исплатне документације од стране Добављача.

Комплетну исплатну документацију за плаћање испоручених уговорених добара чине следећа прописано израђена, потписана и оверена документа:

- оригинални рачун за исплату,
- отпремница потписану од стране примаоца добара,
- записник о квалитативном пријему добара и
- записник о квантитативном пријему добара.



У рачуну морају бити наведени сви елементи: број Уговора и датум, број и датум отпреме, назив добра из члана 1. овог Уговора, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун Добављача и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Ч л а н 8.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ број 84/04, 86/04 – испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 – усклађени дин. изн., 68/14 – др. закон, 142/14 и 5/15 - усклађени дин. изн.).

Ч л а н 9.

АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Паковање свих предметних добара врши се на начин који обезбеђује да се средства не оштећују приликом транспорта. Свако појединачно предметно добро пакује се у одговарајућој ПВЦ фолији. Тако упакована предметна добра слажу се у одговарајуће картонске транспортне –амбалажне кутије до 50 (педесет) комада.

Транспортне-амбалажне кутије се затварају по отворима квалитативним лепљивом траком, која обухвата цео обим кутије. Транспортне-амбалажне кутије морају бити нове и не смеју садржавати било какве додатне штампане или писане натписе, етикете и сл.

На ужој страни транспортне-амбалажне кутије, у горњем десном углу лепи се папирна етикета формата А5 која садржи следеће податке: назив и место Добављача; назив добара, број уговора, количина, просечна бруто маса кутије и година производње.

Ч л а н 10.

ВИША СИЛА

Виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које уговорним странама нису биле, нити могле бити познате у моменту закључења уговора и нису се могле предвидети, избећи или отклонити. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље и моћи уговорних страна (поплаве, земљотреси, ратно стање, нереди већег обима, императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза).

Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за не испуњење обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више осигурао.


У том случају Добављач је дужан да Наручиоцу благовремено достави писмени захтев за продужење рока испоруке, уз образложење разлога са пратећом документацијом, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока за испоруку, уз навођење неког од објективних разлога (са елементима који потврђују постојање више силе). Уколико Наручилац прихвати образложени разлог, закључиће се одговарајући анекс уговора.

Ч л а н 11.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Уколико Добављач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2‰ (промила) од укупне вредности добара са ПДВ-ом испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења. Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности уговорених добара са ПДВ-ом.

Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.



Ако Добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама, Наручилац без сагласности Добављача, има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Добављач не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама (више од 25 (двадесет пет) дана), а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Ч л а н 12.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми сагласношћу уговорних страна.

Након закључења уговора о предметној набавци Наручилац може да дозволи промену битног елемената уговора (рока испоруке) због наступања више силе или због наступања других објективних доказивих разлога насталих у процесу производње код Добављача.

Наручилац може донети одлуку о измени уговора, **само у делу који се односи на продужење рока испоруке** и у случају евентуалног неуредног извршења уговорних обавеза, уколико постоје објективно доказиви оправдани разлози настали у процесу производње добара **код Добављача** и под условом да је његов захтев поднет пре истека уговореног рока испоруке, **уз обавезу Добављача да плати уговорну казну**. Након тога, по прибављању позитивног правног мишљења Војног правобранилаштва у вези са тим, уговорне стране могу да закључе анекс уговора.

Оправданим разлогом у смислу става 2. овог члана сматрају се нарочито околности које се нису могле предвидети пре закључивања уговора о набавци, а које су без кривице Добављача проузроковале неиспуњење или битно отежале испуњење уговорних обавеза.

Ако Наручилац намерава да измени Уговор о јавној набавци дужан је да доноси одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ ЗЈН. Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке објави исту на Портал јавних набавки и достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор из разлога наведених у ставу 3. члана 11. овог Уговора.

Ч л а н 13.

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

Добављач је дужан у току реализације Уговора без одлагања да писмено обавести Наручиоца о било којој промени података о испуњености обавезних услова прописаних чланом 75.ЗЈН и да их документује доказима.



Ч л а н 14.
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", број 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ", број 54/94 и "Сл. гласник РС", број 88/09 и 111/09).

Ч л а н 15
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог Уговора, решавати споразумно.

У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

Ч л а н 16.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

За све што није изричито прецизирано овим Уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", број 31/93, 22/99 и 44/99).

Уговор је састављен у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) примерак за Наручиоца, 1 (један) примерак за Добављача и 1 (један) примерак за Рачуноводствени центар Министарства одбране.

Наручилац задржава право да Уговор умножи (фотокопира) овери својим печатом да је веран оригиналу и достави у потребном броју надлежним организацијским целинама Министарства одбране.

Уговор ступа на снагу даном потписивања.

У Београду, дана 18.12. 2015. године.

ДОБАВЉАЧ:
Драган Зељић


(потпис и печат)



НАРУЧИЛАЦ:
пуковник Слађан Ристић


(потпис и печат)



**ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ТРАКА И АПЛИКАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ ВРПЦИ
ВОЈНИХ СПОМЕН-МЕДАЉА И ОДЛИКОВАЊА**

УВОД

Врпца војних спомен-медаља представља саставни део војне спомен-медаље, а врпца војне значке представља саставни део војне значке. Поменуте врпце се носе на униформи.

Врпце војних спомен-медаља и војних значака састоје се од:

- а) траке за израду врпци,
- б) апликације (код појединих врпци) и
- ц) носача (није предмет техничке спецификације).

Димензије врпци су 36 mm x 10 mm.

а) Траке за израду врпци

Траке за израду врпци војних спомен-медаља и војних значака (у даљем тексту: трака) израђују се од вискозног предива. Траке се израђују без „Моаре“ ефекта.

Остале карактеристике траке:

- ширина траке: 36 mm,
- маса дужног метра траке: 8,4 g (SRPS F.S2.016:1986),
- густина траке по потци: 13 жица/cm (SRPS EN 1049-2:2009),
- број жица основе у траци: укупно 378 (SRPS EN 1049-2:2009),
- прекидна сила: 420 N (епрувета 20 cm, SRPS EN ISO 13934-1:2015),
- прекидни издужење: 8 % (епрувета 20 cm, SRPS EN ISO 13934-1:2015),
- постојаност боја: светлост 6, треће суво и мокро: 5, прање на 60° C и хемијско чишћење 5 (SRPS EN ISO 105-B02:2014, SRPS E 05-X12:2012, SRPS EN ISO 105-C06:2012, SRPS EN ISO 105-D01:2012).

Трака мора бити равномерно откана, без задебљања, без ткачких грешака и мрља. Боја мора бити егална на целој ширини и дужини траке. Изглед површине траке и нијанса боје морају органолептички одговарати особинама које су прописане овом спецификацијом.

б) Апликације

Металне апликације које се постављају на врпце војних спомен-медаља су израђене од легуре бакра дебљине од 1 mm до 1,5 mm, финализацијом у боји патинираног сребра или патинираног злата, са јасно израженом рељефношћу тј. треће димензије (дубина) у складу с идејним решењем. Израда се врши технолошким поступком пластичне деформације метала у хладном стању, односно поступком ковања.

Апликације се фиксирају лепљењем специјалним лепком који може лепити метал и тканину.






Број апликација на врпцама доставља се након закључења купопродајног уговора.



Појединачни изглед и опис трака и апликација по врстама дат је на сликама испод (слике од броја 1 до броја 17).

1. Трака за врпцу Војне спомен-медаље за учешће у борбеним дејствима

На слици 1. дат је приказ идејног решења изгледа траке и апликације за врпцу војне спомен-медаље за учешће у борбеним дејствима, као и њен крајњи идејни излед.

Крајњи изглед врпце	Изглед врпце без апликације	Апликација
		
		
		

Слика 1

Трака је тамноцрвене боје (R:150; G:0; B:1) оивичена тамноплавом (R:10; G:60; B:123) са обе стране ширине по 6 mm, а између тамноцрвене и тамнопаве боје налази се вертикална линија у боји злата- жута (R237-G185-B46) ширине 0,5 mm.

Апликација за врпцу су два метална укрштена мача у боји патинираног злата, што представља једну апликацију. Максималне димензије апликације су 6,5 mm по хоризонталу и 5,8 mm по вертикали.






Број наведених апликација поставља се у зависности од броја учешћа у борбеним дејствима, и то:

- једна апликација (један пар мачева) – за учешће у борбеним дејствима на територији СФРЈ,
- две апликације (два пара мачева) – за учешће у борбеним дејствима на територији СРЈ и
- три апликације (три пара мачева) – за учешће у борбеним дејствима на територији РС.

2. Трака за врпцу Војне спомен-медаље за рањавање у борбеним дејствима

На слици 2. дат је приказ идејног решења изгледа траке и апликације за врпцу војне спомен-медаље за учешће у борбеним дејствима, као и њен крајњи идејни излед.



Крајњи изглед врпце	Изглед врпце без апликације	Апликација
		
		
		

Слика 2.

Трака је тамно црвене боје (R:168, G:41, B:39) оивичена жутом бојом (R:248, G:195, B:0) ширине по 0,5 mm са обе стране и наизменично проткана вертикалним линијама црвене боје (R:218, G:37, B:29) ширине 0,5 mm на међусобном растојању 1 mm, затим 1,5 mm.





Апликација за врпцу – метални храстов лист у боји патинираног злата, димензија 6,7 mm (по хоризонтали) x 5,5 mm (по вертикали).

Број наведених апликација поставља се у зависности од броја рањавања и то:

- једна апликација – за једно рањавање,
- две апликације – за два рањавања,
- три апликације – за три рањавања.


3. Трака за врпцу Војне спомен-медаље за учешће у мултинационалним операцијама

На слици 3. дат је приказ идејног решења изгледа траке и апликације за врпцу војне спомен-медаље за учешће у мултинационалним операцијама, као и њен крајњи идејни изглед.

Крајњи изглед врпце	Изглед врпце без апликације	Апликација
		
		

Слика 3.

Трака је светлоплаве боје (R:117, G:197, B:240) оивичена тамноцрвеном бојом (R:153, G:0, B:0) са обе стране ширине по 6 mm, а између се налази вертикална линија беле боје






(R:255, G:255, B:255) ширине 0,5 mm. По средини је проткана вертикалном линијом тамноцрвене боје ширине 1,5 mm оивичена са леве и десне стране белом бојом ширине 0,5 mm.

Апликација за врпцу – металне маслинове гранчице у боји патинираног сребра или метална маслинова гранчица са бројем пет (5) у боји патинираног злата, димензија 6,5 mm (по хоризонталу) x 5,5 mm (по вертикали).

4. Трака за врпцу Војне спомен-медаље за достигнућа у спорту

На слици 4. дат је приказ идејног решења изгледа траке и апликације за врпцу војне спомен-медаље за достигнућа у спорту, као и њен крајњи идејни излед.

Крајњи изглед врпце	Изглед врпце без апликације	Апликација
		


Слика 4.

Трака је црвене боје (R:153, G:0, B:0) оивичена са обе стране жутом бојом (R:248, G:195, B:0) ширине по 6 mm а између црвене и жуте боје налази се вертикална линија црне боје (R:10, G:11, B:12) ширине 0,5 mm.

Апликација за врпцу – метална арапска бројка у боји патинираног злата, димензија 2-4 mm (по хоризонталу) x 5,5 mm (по вертикали), зависно од изгледа цифре која се налази на апликацији.

5. Трака за врпцу Војне спомен-медаље за ревносну војну службу

На слици 5. дат је приказ идејног решења изгледа траке за врпцу војне спомен-медаље за ревносну војну службу, као и њен крајњи идејни излед.



Слика 5.


Трака је тамноплаве боје (R:51, G:102, B:153) оивичена пурпурном бојом (R:153, G:51, B:204) са обе стране ширине по 6 mm, а између плаве и пурпурне боје налази се вертикална линија жуте боје (R:248, G:195, B:0) ширине 0,5 mm.



На средини врпце налази се једна вертикална линија од предива жуте боје (R:248, G:195, B:0) ширине 1,5 mm за 10 година, две линије на размаку 5 mm за 20 година и три линије на међусобном растојању од по 5 mm за 30 година ревносне службе.

6. Трака за врпцу Војне спомен-медаље за изузетне резултате у војној служби


На слици 6. и ба. дат је приказ идејног решења изгледа траке за врпцу војне спомен-медаље за изузетне резултате у војној служби , као и њен крајњи идејни излед.



Слика 6.

Трака тамноплаве боје (R:51, G:102, B:153) оивичена црвеном бојом (R:168, G:41, B:39) са обе стране ширине по 6 mm, а између тамноплаве и црвене боје налази се вертикална линија жуте боје (R:248, G:195, B:0) ширине 0,5 mm.

По средини трака је проткана вертикалном линијом ширине 1,5 mm у боји злата - жуте боје (R:248, G:195, B:0) у боји сребра (R:222, G:222, B:222) или црвеној боји (R:168, G:41, B:39)



Слика ба.

Трака тамноплаве боје (R:51, G:102, B:153) оивичена белом бојом (R:255, G:255, B:255) са обе стране ширине по 6 mm, а између тамноплаве и беле боје налази се вертикална линија у боји злата ширине 0,5 mm.

По средини трака је проткана вертикалном линијом ширине 1,5 mm у боји злата или у боји сребра, слика ба.

7. Трака за врпцу Војне спомен-медаље за допринос систему одбране Републике Србије

На слици 7. дат је приказ идејног решења изгледа траке врпцу војне спомен-медаље за допринос систему одбране Републике Србије.




Слика 7.



Трака је беле боје (R:255, G:255, B:255) оивичена са обе стране светлоплавом бојом (R:50, G:108, B:159) ширине по 6 mm, по средини је проткана вертикалном линијом црвене боје (R:191, G:35, B:71) ширине 1,5 mm, уз коју се са обе стране налазе линије у боји сребра (R:222, G:222, B:222) ширине по 3 mm.

8. Трака за врпцу Војне спомен-медаље за изузетан допринос систему одбране Републике Србије

На слици 8. дат је приказ идејног решења изгледа траке за врпцу војне спомен-медаље за допринос систему одбране Републике Србије



Слика 8.

Трака је беле боје (R:255, G:255, B:255) оивичена са обе стране светлоплавом бојом (R:50 G:108, B:159) по 6 mm, по средини је проткана вертикалном линијом у црвеној боји (R:191, G:35, B:71) ширине 1,5 mm, уз коју се са обе стране налазе линије жуте боје (R:248, G:195, B:0) ширине по 3 mm

9. Трака за врпцу војне споменице поводом прославе 200 година Војске Србије

На слици 9. дат је приказ идејног решења изгледа траке и апликације за врпцу војне споменице поводом прославе 200 година Војске Србије.




Слика 9.

Трака плаве боје (R:51, G:102, B:155) оивичена са обе стране траком црвене боје (R:153, G:0, B:0) ширине 3 mm и жуте боје (R:248, G:195, B:0) ширине 3 mm по средини проткана жутом линијом (R:248, G:195, B:0) ширине 1,5 mm.

10. Трака за врпцу Ордена српске заставе првог степена, другог степена и трећег степена.

На слици 10. дат је приказ идејног решења изгледа траке за врпцу Ордена српске заставе првог степена, другог и трећег степена.



првог степена



другог степена



трећег степена

Слика 10.



Трака за врпцу Ордена српске заставе првог степена је тамноплава (R:10; G:60; B:123) са „моаре“ ефектом, ширине 36 mm, са једном усправном пругом жуте боје (R:248, G:195, B:0) на средини, ширине 4 mm.

Трака за врпцу Ордена српске заставе другог степена је тамноплава са „моаре“ ефектом, ширине 36 mm, са две златне усправне пруге на средини, ширине по 4 mm.

Трака за врпцу Ордена српске заставе трећег степена је тамноплава са „моаре“ ефектом, ширине 36 mm, са три златне усправне пруге на средини, ширине по 4 mm.

11. Трака за врпцу Ордена Карађорђевог звезде првог степена, другог степена и трећег степена.

На слици 11. дат је приказ идејног решења изгледа траке за врпцу Ордена Карађорђевог звезде првог степена, другог степена и трећег степена.



Слика 11.

Трака за врпцу Ордена Карађорђевог звезде првог степена је црвена (R:153, G:0, B:0) са „моаре“ ефектом, са једном усправном пругом беле боје (R:255, G:255, B:255) на средини ширине 4 mm.

Трака за врпцу Ордена Карађорђевог звезде другог степена је иста као и претходна стим што има две усправне пруге на средини, ширине по 4 mm.

Трака за врпцу Ордена Карађорђевог звезде трећег степена има три усправне пруге кроз на средини, ширине по 4 mm.

12. Трака за врпцу Сретенског ордена првог степена, другог степена и трећег степена

На слици 12. дат је приказ идејног решења изгледа траке за врпцу Сретенског ордена првог, другог и трећег степена.



Слика 12.


Трака за врпцу Сретенског ордена је плаве боје (R:50 G:108, B:159) са „моаре“ ефектом са једном усправном пругом беле боје (R:255, G:255, B:255) на средини, ширине 4 mm, са



две усправне пруге на средини, ширине по 4 mm и три усправне пруге на средини, ширине по 4 mm, у зависности од степена.

13. Трака за врпцу Ордена белог орла са мачевима првог степена, другог степена и трећег степена


На слици 13. дат је приказ идејног решења изгледа траке за врпцу Ордена белог орла са мачевима првог, другог и трећег степена.



првог степена



другог степена



трећег степена

Слика 13.

Трака за врпцу Ордена белог орла са мачевима је црвене боје (R:153, G:0, B:0) са „моаре“ ефектом, са једном усправном пругом на средини боје сребра (R:201, G:201, B:201) ширине 4 mm, са две усправне пруге боје сребра на средини ширине по 4 mm и три усправне пруге боје сребра на средини ширине по 4 mm, у зависности од степена.

14. Трака за врпцу Ордена заслуга за одбрану и безбедност првог степена, другог степена и трећег степена

На слици 14. дат је приказ идејног решења изгледа траке за врпцу Ордена белог орла са мачевима првог, другог и трећег степена



првог степена



другог степена



трећег степена

Слика 14.

Трака за врпцу Ордена заслуга за одбрану и безбедност је плаве боје (R:51, G:82 B:159) са „моаре“ ефектом, са једном црвеном (R:153, G:0, B:0) усправном пругом на средини, ширине 4 mm, са две усправне црвене пруге на средину ширине по 4 mm и три црвене усправне пруге- на средини ширине по 4 mm, у зависности од степена.



15. Трака за врпцу Медаље за заслуге – златна и сребрна

На слици 15. дат је приказ идејног решења изгледа траке за врпцу Медаље за заслуге – златна и сребрна



златна



сребрна

Слика 15.






Трака плаве боје (R:51, G:102, B:153) оивичена је са обе стране жутом бојом / (боја злата) (R237-G185-B46) ширине 3 mm или белом бојом/боја сребра R222-G222-B222 ширине 3 mm.

16. Трака за врпцу Војне спомен-медаље за рањавање у мултинационалним операцијама

На слици 16. дат је приказ идејног решења изгледа траке и апликације за врпцу војне спомен-медаље за рањавање у мултинационалним операцијама, као и њен крајњи идејни излед.

Трака је светлоплаве боје (R:117, G:197, B:240) оивичена жутом бојом (R:248, G:195, B:0) ширине по 0,5 mm са обе стране и наизменично проткана вертикалним линијама плаве боје (R:117, G:197, B:240) ширине 0,5 mm на међусобном растојању 1 mm, затим 1,5 mm.

Апликација за врпцу – метални храстов лист у боји патинираног злата (R237-G185-B46), димензија 6,7 mm (по хоризонтали) x 5,5 mm (по вертикали).

Крајњи изглед врпце	Изглед врпце без апликације	Апликација
		
		
		

Слика 16.




Број наведених апликација поставља се у зависности од броја рањавања и то:

- једна апликација – за једно рањавање,
- две апликације – за два рањавања и
- три апликације – за три рањавања

17. Трака за врпцу Војне споменице за обележавање јубиларних годишњица Војске Србије

На слици 17. дат је приказ идејног решења изгледа траке и апликације за врпцу војне споменице за обележавање јубиларних годишњица Војске Србије



Слика 17.

Трака је плаве боје (R:51, G:102, B:155) оивичена са обе стране траком црвене боје (R:153, G:0, B:0) ширине 3 mm и жуте боје (R:248, G:195, B:0) ширине 3 mm по средини проткана жутом линијом (R:248, G:195, B:0) ширине 1,5 mm.

НАПОМЕНА:

- Нумеричке вредности нијанси боја према важећем RGB систему дате су само као оријентационе вредности.
- За добијање линија у траци које су у боји злата користи се метализирано предиво са више од 50% вискозе.

