

ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД "ЧАЧАК"

бр. 3328 - 3

05 AUG 2025

године

Чачак

Чувати до: краја 2035. године

Ф/рбр: 30/57

Обрађивач: Сања Николић

Позив за подношење понуде за набавку у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН бр. 265/2025, доставља.-

У складу са чланом 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" број 91/19 и 92/23, у даљем тексту: ЗЈН) и чланом 33. став 2. Правилника о поступку јавних набавки у МО и ВС („СВЛ", број 4/22 и 23/23).

1. Наручилац: РС МО ГШ ВС, Копнена Војска, ТРЗ «Чачак», Др Драгише Мишовића 167, Чачак.
2. Врста наручиоца: орган државне управе.
3. Врста поступка: набавка није по ЗЈН, у складу са чланом 27. ЗЈН.
4. Предмет набавке су добра – **Информатичка опрема** према техничкој спецификацији број 11009, назив и ознака из Општег речника набавке: **Рачунарска опрема – 30230000**.
5. Критеријум за доделу наруџбенице је „цена“. Приликом оцене понуде као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу наруџбенице у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом.

Уколико две или више понуда имају исту **најнижу понуђену цену**, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **дужи гарантни рок**. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **краћи рок испоруке**. Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донети одлуку о додели наруџбенице, наручилац ће наруџбеницу издати понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуду о датуму када ће се извршити извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељена наруџбеница. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

6. Позив за достављање понуда (у даљем тексту позив) се доставља на адресу привредног субјекта и/или на његов број факса и/или интернет адресу наведених у Одлуци о покретању поступка набавке која је заведена под бројем 3328-2 од 04.08.2025. године.

7. Понуда са приложеном документацијом, у свему према приложеном упутству из позива, доставља се поштом или непосредно, у запечаћеној коверти на адресу ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, 32000 Чачак, са назнаком **"ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ"** за набавку по члану 27. ЗЈН број 265/2025 – **Информатичка опрема**, а на полеђини назив и адреса понуђача. Понуда мора да буде поднета на преузетом оригиналном обрасцу из овог позива.

8. Понуда са варијантама није дозвољена.

9. Рок за достављање понуде је најкасније до **12.08.2025.** године до **10,00** часова.

10. Право учешћа у поступку имају сви привредни субјекти, који испуњавају услове из чл. 111 ЗЈН и услове из позива. **Изјаву, као и сва друга потребна документа из позива, понуђач је обавезан да достави уз понуду.**

11. Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за достављање понуда, дана **12.08.2025.** године у **10,15** часова, у просторијама ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, 32000 Чачак.

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда подносе лицу за набавку своја пуномоћја за учешће у поступку.

12. Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.


13. Уколико добављач не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да Наручиоцу плати уговорену казну у висини 0,2% дневно за сваки дан закашњења. Уговорена казна не може бити више од 5% од укупне вредности добара испоручених са закашњењем.

14. Додатна обавештења и информације могу се добити на телефон: 032/372712, особа за контакт Сања Николић.

Прилог 1. - Образац понуде,

Прилог 2. - Изјава,

Прилог 3. - Спецификација бр. 11009.


ДИРЕКТОР
потпуковник
Игор Денић, мас. инж. маш.

Урађено у 1 (једном) примерку и достављено-објављено:

- Привредним субјектима наведеним у Одлуци о спровођењу поступка, на е-mail или путем факса,
- На интернет страници Министарства одбране,
- а/а.

ПОНУДА

На основу позива за подношење понуда за набавку бр. **265/2025** за набавку добара:

- Информатичка опрема

дајемо понуду како следи:

- понуду дајемо самостално
- понуда се односи на целокупну набавку.

УСЛОВИ ПОНУДЕ

Податке о јединичној цени, ПДВ-у и укупној вредности унети у означене колоне спецификације број **11009** - Прилог 3.

Укупна вредност без ПДВ-а динара

Износ ПДВ-а у динарима..... динара

Укупна вредност са ПДВ-ом..... динара

Рок за плаћање је **45** дана од дана издавања фактуре.

Рок испоруке не може бити дужи од **10** дана..... дана
(од дана обостраног потписивања наруџбенице)

Гарантни рок не може бити краћи од **24** месеца..... месеци/а
(од дана пријема добара)

Рок за решавање рекламације не може бити дужи од **45** дана..... дана
(од дана пријема записника о рекламацији)

Рок важења понуде не може бити краћи од **30** дана..... дана
(од дана отварања понуда)

Место испоруке: ТРЗ "Чачак", Др. Драгише Мишовића 167, Чачак.

Понуђач је обавезан да приликом подношења понуде наведе ознаку произвођача и ознаку производа (модела) уз достављање техничких карактеристика за исти. Понуђени модел мора бити у актуелној понуди произвођача (проверљиво на сајту произвођача).

Добро, које је предмет набавке, мора у тренутку испоруке бити ново, оригинално, исправно и неупотребљавано. Понуђено добро мора бити произведено према документацији произвођача, са декларацијом о квалитету производа и мора имати све захтеване техничке карактеристике. Понуђено добро не сме имати недостатке настале из дизајна, материјала или израде или неког чина или пропуста испоручиоца или произвођача, а који би се могли развити нормалном употребом добра у условима који превладају у Републици Србији. Наручилац нема обавезу чувања оригиналне амбалаже

у којој се испоручује добро које је предмет набавке. Ова одредба не повлачи за собом губитак гаранције.

Испоручилац даје гаранцију за уговорено и испоручено добро. Гаранција почиње да тече од дана квантитативног и квалитативног пријема испорученог добра. Под даном квантитативног и квалитативног пријема добара подразумева се дан (датум) завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

Гаранција за понуђено добро не може бити краћа од 24 месеца, а подразумева:

- рок у којем трошак замене делова пада на терет испоручиоца,
- рок у којем трошак рада на замени делова и одржавању уређаја падају на терет испоручиоца (додатни рад се не наплаћује).

Испоручилац је у обавези да у року од 45 дана од дана пријема писане рекламације (рекламационог обрасца), отклони рекламацију у гарантном року, односно о свом трошку отклони техничке недостатке или неисправности на рекламираном добру (или замени новим добром истих или бољих техничких карактеристика од замењеног).

Понуђач (назив) _____

Место и датум:

М.П.

(име, презиме и потпис одговорне особе)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 111. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку набавке добара – Информатичка опрема број 265/2025, испуњава све услове из чл. 111. ЗЈН, и то:

1) Понуђач и његов законски заступник нису у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава правноснажно осуђени, нити им је правноснажном пресудом утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

а) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

б) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

2) Понуђач је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;

3) Понуђач у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у прилогу 8. овог закона;

4) Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона,

5) Понуђач није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач: _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 111. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН.

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду

Informatička oprema

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi			Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)		PDV %	Jed.cena sa PDV (din)		Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
		Oznaka ponuđenog dobra												
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	362167		RAČUNAR-GRAFIČKA STANICA Specifikacija: Kućište Tower (Min. 2 USB priključka na prednjoj strani), napajanje minimum 500W (90% efikasnosti pri 100% opterećenja); matična ploča sa Intel chipset-om C236 minimum ili odgovarajuće, minimum 1x1000 BASE-T RJ45 adapter, minimum 4xUSB 3.0, minimum 2xPCI-E X16, min. 4xSATA 6Gb/s, podržava 9 generaciju procesora; procesor Intel i5 9 generacija procesora; RAM memorija DDR4-2133/2400 32Gb; SSD ili NVMSDD hardi disk minimum 512GB SATA 6GB/s; Hard disk 1TB 7200RPM SATA 6Gb/s; grafička kartica neintegrisana, nVidia Quadro P4000 ili jača; monitor LED Backlit minimum 24", minimum Native Resolution 1920x1080px, kompatibilan sa najmanje jednim konektorom na grafičkoj kartici, sa kablom za napajanje i povezivanje sa računarom ili bolje; miš optički sa minimum 3 tastera i podlogom; tastatura, napojni kablovi			kom	2							
2	357038		RAČUNAR PERSONALNI*PENTIUM 4 ILI ODGOVARAJUĆI Specifikacija: Tower kućište; napajanje minimum 500W; matična ploča sa Intel chipset-om 1151 ili odgovarajuće; procesor Intel i3 1150 chipset; RAM memorija DDR4-2133/2400 8Gb; SSD minimum 240GB SATA 6GB/s; hard disk 1TB 7200 RPM SATA 6GB/s; grafička kartica integrisana; monitor 23 inča; miš optički sa minimum 3 tastera i podlogom; tastatura; napojni kablovi			kom	4							

Informatička oprema

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj		Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina		Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
		Oznaka	ponuđenog dobra			6	7					
1	2	3		5				8	9	10	11	12
3	362171			ŠTAMPAČ MATRIČNI A4*EPSON LX-350 ILI ODGOVARAJUĆI Specifikacija: Format papira: Papir u listovima (jednoslojni i višeslojni), Beskonačni papir (jednoslojni i višeslojni), Etikete (jednoslojne i višeslojne), Papir na rolni, Koverte; Potrošni materijal: SIDM kertridž sa crnom trakom, C13S015637SIDM Black Ribbon Cartridge, C13S015647; Broj pinova : 9, Broj kolona: 80, Broj kopija: 4+1 original, Broj igala: 9; Paralelni port (LPT); Da, Serijski port (RS-232): Da; Rezolucija: 240 x 144 DPI; Memorija: 128 kB; Brzina štampe: HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 znakova/s, 12 cpi: 357 znakova/s, 15 cpi: 390 znakova/sDraft: 10 cpi: 260 znakova/s, 12 cpi: 312 znakova/s, NLQ: 10 cpi: 65 znakova/s, 12 cpi: 78 znakova/s; Uvlačenje papira: Pojedinačni list iza, Beskonačni papir iza, Izdavanje papira iza.	kom	4						
4	362049			ŠTAMPAČ MATRIČNI A3*EPSON LX-1350 ILI ODGOVARAJUĆI Specifikacija: Broj pinova: 9; Broj kolona 136; Broj igala: 9; Brzina štampanja: HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 Znakova/s, 12 cpi: 357 Znakova/s, Draft: 10 cpi: 260 Znakova/s, 12 cpi: 312 Znakova/s, NLQ: 10 cpi: 65 Znakova/s, 12 cpi: 78 Znakova/s; Šifrirane trake: Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E; Kopije: 4+1 Original; Rezolucija štampanja: 240 x 144 DPI; Priključci: USB 2.0-A, Bidirectional parallel, RS-232; Uvlačenje papira: Pojedinačni list iza, Beskonačni papir iza, Izdavanje papira iza; Format papira: Papir u listovima (jednoslojni i višeslojni), Beskonačni papir (jednoslojni i višeslojni), Etikete (jednoslojne i višeslojne), Papir na rolni, Koverte; Debljina beskonačnog papira: 0,065 mm - 0,39 mm, Debljina papira Multi Part: 0,14 mm - 0,39 mm, Debljina papira Single Sheet: 0,065 mm - 0,14 mm.	kom	1						

Informatička oprema

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
		Oznaka ponuđenog dobra				8		10		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	362177		SKENER*A4*CANON LIDE 400 ILI ODGOVARAJUĆI Specifikacija: Skeniranje: Tip: Ravna platforma; Brzina pregleda: 7 sekundi; Brzina skeniranja (približno):U boji, A4 (300 dpi) 8 sekundi, U boji, 4 x 6"(300 dpi) 4 sekundi; Brzina skeniranja (približno) (reflektivno) : Sive nijanse 8,2 ms/liniji (4.800 dpi), 4,3 ms/liniji (2.400 dpi), 2,2 ms/liniji (1.200 dpi), 1,3 ms/liniji (600 dpi), 1,7 ms/liniji (300 dpi); Boja: 25,4 ms/liniji (4.800 dpi), 14,8 ms/liniji (2.400 dpi), 6,6 ms/liniji (1.200 dpi), 3,8 ms/liniji (600 dpi), 2,2 ms/liniji (300 dpi); Element skeniranja: Kontaktni senzor slike (CIS); Izvor svetlosti: LED, Dugmad skenera (EZ dugmad): 5 dugmadi (PDF x 2, AUTOMATSKO SKENIRANJE, KOPIRANJE, SLANJE); Optička rezolucija (maks.): 4.800 x 4.800 dpi; Izbor rezolucije: 25 - 19.200 dpi; Dubina Dubina skeniranja u bitovima: Sive nijanse 16-bitni ulaz, Boja 8-bitni ulaz; Izbor rezolucije 25 - 19.200 dpi; Veličina dokumenta (maks.): A4 / Pismo; Povezivanje: Interfejs: USB 2.0 tip-C	kom	2					

Informatička oprema

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj		Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om	
		Oznaka	ponuđenog dobra									
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	
6	362173			ŠTAMPAČ MFP*A3*HP LASERJET M442 DN ILI ODGOVARAJUĆI Specifikacija: Funkcije: Štampanje, kopiranje, skeniranje; Brzina crno-belog štampanja (ISO, A4): Do 24 str/min; Prva izbačena crno-bela stranica (A4, spremno): Do 7,7 sek.; Obostrano štampanje: Automatski (standard); Radni ciklus (mesečni, letter): Do 50.000 stranica mesečno; Radni ciklus (mesečni, A4): Do 50.000 stranica mesečno; Preporučena mesečna količina stranica: Od 2000 do 5000 stranica 2; Kvalitet crno-belog štampanja (najbolji): Do 1200 x 1200 dpi; Tehnologija štampanja: Laserski; Mogućnost povezivanja, standardna: Hi-Speed USB 2.0 uređaja, Ethernet 10/100 Base TX; Mogućnosti mreže: Standardno (ugrađeni 10/100 Base TX Ethernet); Mogućnost bežične veze: Ne; Standardne funkcije digitalnog slanja: Skeniranje u e-poštu (SMTP preko SSL); Slanje u FTP; Slanje u SMB; Skeniranje na računar; Skeniranje u WSD; Lokalni adresar; Ulaz za rukovanje papirom, standardni: Ležište 1: 100 listova; Ležište 2: 250 listova; Izlaz za rukovanje papirom, standardni: Do 250 listova; Ulaz za rukovanje papirom, opcionalni: Opcionalno 250 listova; Izlaz za rukovanje papirom, opcionalni: Ne; Rukovanje završenim izlazom: Ne; Tipovi medijuma: Obični, srednje teški, lagani, obojeni, unapred odštampani, reciklirani, srednji, izbušeni; Podržane veličine medijuma: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 8K; 16K; Oficio 216x340mm; Veličine medijuma, prilagođene: Ležište 1: Od 98 x 148 do 297 x 432 mm; Ležište 2: Od 148 x 210 do 297 x 354 mm; Podržani format datoteke: PDF; JPEG; TIFF; Tip skenera: Ravna ploča; Format skenirane datoteke: PDF, JPEG, TIFF; Poboljšana rezolucija skeniranja: Do 4800 × 4800 tpi; Rezolucija skeniranja, optičko: Do 600 dpi; Rezolucija skeniranja, hardver: Do 600 × 600 tpi; Veličina materijala za skeniranje, maksimalna: (297 x 432) mm, Brzina skeniranja (normalni, A4)Do 33 slike u minutu, (crno-belo) Do 33 slike u minutu (u boji); Brzina obostranog skeniranja (normalni, A4): Do 13 slika u minutu (crno-belo); Do 12 slika u minutu (u boji); Tehnologija skeniranja: Digital-CMOS Image Sensors (D-CIS); Brzina kopiranja (crno-belo, normalni kvalitet, A4): Do 24 cpm; Rezolucija kopiranja (crno-beli tekst): Do 600 x 600 dpi; Kopije,	kom	3						

Informatička oprema

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj		Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
		Oznaka	ponudenog dobra								
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
				maksimalno: Do 999 kopija; Postavke za smanjivanje / povećavanje prilikom kopiranja: Od 25% do 400%; Postavke kopir uređaja: 600 x 600 tpi x 2 bit; Postavke originalnog sadržaja: Tekst, tekst/fotografija, fotografija, mapa; Podešavanje veličine - smanjivanje/povećavanje: Od 25 do 400%; Postavke količine za kopiranje: Od 1 do 999; Kontrole zatamnjenosti: 11 nivoa (svetlo, normalno, tamno); Uparivanje: Da (ograničeno); N-up: A3: 2/4/8/16-up; A4: 2/4/8-up; Zamenljivi kertridži: Originalni W1335A HP 335A LaserJet kertridž sa tonerom (7400 odštampanih stranica prema ISO standardu); Originalni crni W1335X HP 335X LaserJet kertridž sa tonerom za veliki broj stranica (13.700 odštampanih stranica prema ISO standardu); Originalni CF257A HP 57A LaserJet bubanj za obradu slika (80.000 odštampanih stranica)							

Informatička oprema

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj		Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
		Oznaka	ponuđenog dobra								
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
7	362053			ŠTAMPAČ MFP*A4*HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M480F ILI ODGOVARAJUĆI Specifikacija: Funkcije: Štampanje, kopiranje, skeniranje, faks; Brzina crno-bele štampe (ISO, A4): Do 27 str./min 1; Brzina štampanja u boji (ISO): Do 29 str./min 1; Brzina štampanja u boji (ISO): Do 27 str./min 1; Prva crno-bela stranica izbačena (pismo, spremno): Već za 9,3 sekunde 2; Prva crno-bela stranica izbačena (A4, spremna): Već za 9,5 sekundi 2; Prva stranica u boji izbačena (pismo, spremno): Već za 10,9 sekundi; Prva stranica u boji izbačena (A4, spremna): Već za 11,0 sekundi; Dvostrano štampanje: Automatski (podrazumevano); Radni ciklus (mesečno, pismo):Do 55.000 stranica; Radni ciklus (mesečno, A4): Do 55.000 stranica; Kvalitet crno-bele štampe (najbolji): Rezolucija 600 x 600 dpi; Kvalitet štampe u boji (najbolji): Rezolucija 600 x 600 dpi; Tehnologija štampanja: Laser; Povezivanje, standardno: 2 Hi-Speed USB 2.0 hosta; 1 Hi-Speed USB 2.0 uređaj; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T mreža; 1 faks; Povezivanje, opciono: HP Jetdirect LAN dodatna oprema 8FP31A; HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/bežična dodatna oprema 3JN69A; Mrežne mogućnosti: Da, preko ugrađenog HP Jetdirect Ethernet servera za štampanje (standardno) koji podržava: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) podršku na brzim Ethernet i Gigabit vezama; Ulaz za rukovanje papirom, standardni: Višenamenska fioka za 50 listova, ulazna fioka za 250 listova; Izlaz za rukovanje papirom, standardni: Izlazna korpa za 150 listova; Ulaz za rukovanje papirom, opciono: Opcionalna kaseta za 550 listova; Vrste medija: Papir (obični, za brošure, u boji, sjajni, foto, običan, unapred odštampan, unapred bušen; reciklirani, grubiti); Razglednice; Etikete; Kovert; Podržane veličine medija: Ležište 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, kovert (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Prilagođeno: 76 x 127 do 216 x 356 mm; Ležište 2: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 16K; 98 x 148 do 216 x 356 mm; Podržani format datoteke: JPG; MTIFF; PDF; PDF/A; TIFF; XPS; Tip skenera: Skener rezervnoara, ADF;	kom	1					

Informatička oprema

Red. broj	Ident broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi		Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vrednost sa PDV-om
		Fabrički broj	Oznaka ponuđenog dobra							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
			Poboljšana rezolucija skeniranja: Rezolucija 600 dpi; Rezolucija skeniranja, optička: Rezolucija 600 dpi; Rezolucija skeniranja, hardver: Rezolucija 600 x 600 dpi; Brzina skeniranja (normalno, A4): Do 29 str/min/46 ipm (crno-belo), do 20 str/min/35 ipm (u boji); Brzina dvostranog skeniranja (normalno, A4): Do 46 slika/min (crno-belo), do 35 slika/min (u boji); Brzina dvostranog skeniranja (normalno, pismo): Do 49 slika u minuti (crno-belo), do 37 slika u minuti (u boji) ; Brzina skeniranja (normalno, slovo: Do 31 str/min/49 slika u minuti (crno-belo), do 21 str/min/37 slika u minuti (u boji) ; Kapacitet automatskog uvlačivača dokumenata Standardno, 50 listova; Automatski ulagač dokumenata, dvostrano skeniranje: Da, ADF za jednoprolazno dvostrano štampanje; Tehnologija skeniranja: Kontaktni senzor slike (CIS); Brzina kopiranja (crno-belo, normalan kvalitet, A4): Uradite 27 cmp; Brzina kopiranja (u boji, normalan kvalitet, A4): Uradite 27 cmp; Rezolucija kopiranja (crno-beli tekst): Rezolucija 600 dpi; Rezolucija kopiranja (tekst i grafika u boji): Rezolucija 600 x 600 dpi; Podešavanja kopir aparata: Dvostrano kopiranje; Zamenljivi kertridži: HP 415A crni originalni LaserJet kertridž sa tonerom (2400 stranica) W2030A, HP 415A cijan originalni LaserJet kertridž sa tonerom (2100 stranica) W2031A, HP 415A žuti originalni LaserJet kertridž sa tonerom (2100 stranica) W2032A, HP 415A magenta originalni LaserJet kertridž sa tonerom (2100 stranica) W2033A, HP 415X crni originalni LaserJet kertridž sa tonerom (7500 stranica) W2030X, HP 415X cijan originalni LaserJet kertridž sa tonerom (6000 stranica) W2031X, HP 415X žuti originalni LaserJet kertridž sa tonerom (6000 stranica) W2032X, HP 415X magenta originalni LaserJet kertridž sa tonerom (6000 stranica) veliki broj stranica (6.000 stranica) W2033X							

SPECIFIKACIJA broj 11009

PONUĐAČ
(potpis i pečat)