

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

Бр. 2899 - 4

06. 03. 2026. године

НИШ

Матични број: 07093608

Шифра делатности: 8422

ПИБ: 102116082

Текући рачун: РЦ МО 840-1620-21

Адреса: улица Чегарска бб, Ниш

Позив за подношење понуда,
упућује -

Поштовани,

Позивамо Вас да у поступку набавке добара, на основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19 и 92/23), број 2899 / 2026 – „Алат и прибор за рад за потребе јединица ВП 4983 Ниш“ доставите понуду по следећем:

Рок за достављање понуде:	25.03.2026. године до 08.00 часова
Начин достављања понуде:	- непосредно: на адреси улица Чегарска бб, 18000 Ниш, са назнаком "ПОНУДА- Алат и прибор за рад за потребе јединица ВП 4983 Ниш - НЕ ОТВАРАТИ" - канцеларија бр.2 (општи послови), објекат 139 - поштом: на адресу Војна пошта 4983 Ниш, улица Чегарска бб, 18000 Ниш, са назнаком " ПОНУДА- Радионичка опрема за рад у техничким радионицама ВП 4983 Ниш - НЕ ОТВАРАТИ " - електронском поштом: на e-mail: 39.kov@vs.rs
Обавезни елементи понуде:	Према обрасцу понуде и техничкој спецификацији које достављамо у прилогу
Особа за контакт:	кп Балша Исаиловић, тел. 018/4152-219

НАПОМЕНА

Разматраће се само понуда ако пристигне до горе наведеног рока и ако је комплетна. Понуда пристигла после рока или делимична, неће бити разматране.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА:

„Најнижа понуђена цена“

Прилози:

- Прилог бр. 1 - Техничка спецификација,
- Прилог бр. 2 - Образац понуде.

Лице за јавну набавку:

кп Балша Исаиловић



ОБЕРАВА
потпуковник
Дејан Миловановић

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНА-СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

Радионичка опрема за рад у техничким радионицама ВП 4983 Ниш

Спецификација захтеваних добара

ЕЛЕКТРИЧАРСКИ АЛАТ

Р.бр.	Назив добра	Препоручени модел	Спецификација	ЈМ	Количина
1	Аку сет алата, професионални	Аку сет алата Bosch GBH187-Li+GWS 18W-10 + GSR 18V-50 i 2x5,0Ah или одговарајући	Садржај сета: - Bosch GBH 187 – Li - Bosch GWS 18V - 10 - Bosch GSR 18V – 50, - 2x акумулатор 5,0 Ah Li-Ion, -Брзи пуњач ГАЛ 18V-40, -Додатна дршка, -Упутство за употребу	ком	1,00
2	Тастер напона, професионални	Тастер напона Bosch GVT 1000-15 Професионал + торбица или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Спецификација: Отпоран на ударце, - Тест поларитет, - АЦ напон: 1.000 V, - ДЦ напон: 1.000 V, - Мека торбица, - Заштита : ИП65, - Упутство за употребу, - Гаранција 3 године	ком	1,00
3	Аку детектор универзални, професионални	Аку детектор универзални Bosch D-tect120 Професионал или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Спецификација: Упутство за употребу, Гаранција 3 године Тежина : 500 г, Напон акумулатора: 12V, Акумулатор: 1x 2,0 Ah Li-Ion Дубина детекције струје : 60 мм, Дубина детекције метала без гвожђа: 120 мм, Дубина детекције дрвета: 60 мм	ком	1,00
4	Сет ВДЕ електричарских алата у L-VOXX Коферу, професионални	Bosch 37-делни сет ВДЕ електричарских алата у L-VOXX Коферу или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика	Спецификација: - Упутство за употребу, - Гаранција 3 године., - Комплет од 21 ВДЕ ручних алата:8 овртача, 1 тастер једнополне фазе, 4 виљушкаста кључа, 7 клешта, 1 нож, - 16 додатних ручних алата као што је либела, чекић, склопиви лењир, длето,9 шестоугаоних кључева, м1 нож за тепихе	ком	1,00

5	Радна торба електричарска, професионална		Садржај торбе: Материјал 600D полиестер, 3 бочна цепа, 6 еластичних петљи за фиксирање алата, 4 спољања цепа за ситне додатке, 3 главна унутрашња одељка са 15 петљи за фиксирање алата, 23 цепа различитих величина укључујући 1 са чичкм и 1 са рајсфершлусом HORGET или сличног квалитета	ком	3,00
6	Сет алата за лемљење – лемелица 60W		Садржај сета: 1x Лемелица 60w(220v) са подесивом темературом 1x Вакум пумпа за одлемљивање (пластични механизам са алуминијумском цеви) 5 x Заменеиви врхови за лемелицу 1x Тинол/калај жица, пречника 1,0мм (2% флукса) 1x постоље за лемелицу 1x Сунђер за чишћење врха лемелице 1x Пинцета 1x Стрипер за жице 2x Електронска жица 22 AWG (црвена) 1x Торбица за одлагање и транспорт	ком	1,00

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ АЛАТ

Р.бр.	Назив добра		Спецификација	ЈМ	Количина
1	Клешта цевна угаона, роцангле, 1“ „Униор“	или одговоарајућа истих или бољих техничких карактеристика (професионална)	Димензије: 1 цол	ком	2
2	Клешта цевна угаона, роцангле, 2“ „Униор“	или одговоарајућа истих или бољих техничких карактеристика (професионална)	Димензије: 2 цол	ком	2
3	Клешта цевна угаона, роцангле, 3“ „Униор“	или одговоарајућа истих или бољих техничких карактеристика (професионална)	Димензије: 3 цол	ком	2
4	Клешта комбинована 180мм „Униор“	или одговоарајућа истих или бољих техничких карактеристика (професионална)		ком	2
5	Клешта папагај 240мм „Униор“	или одговоарајућа истих или бољих техничких карактеристика (професионална)		ком	2
6	Подешавајући кључ 250мм „Униор“	или одговоарајући истих или бољих техничких карактеристика (професионална)		ком	2

7	Чекић браварски 500г „Униор“	или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика (професионална)		КОМ	1
8	Резач цеви 4-36 „Униор“	или одговарајући истих или бољих техничких карактеристика (професионална)		КОМ	1
9	Клешта сечице косе 160мм „Униор“	или одговарајућа истих или бољих техничких карактеристика (професионална)		КОМ	1
10	Маказе за ПВЦ цеви „Униор“	или одговарајуће истих или бољих техничких карактеристика (професионална)		КОМ	1
11	Сет ручних нарезница за цеви 1/2“-2“		Димензија од 1/2 до 2 цола	КОМ	1
12	Гарнитура од 12 виљушкатастих кључева (6-32) „Униор“	или одговарајућа истих или бољих техничких карактеристика (професионална)		КОМ	1
13	Гарнитура од 9 имбус лоптастих кључева (ПХ 1,5-10) „Униор“	или одговарајућа истих или бољих техничких карактеристика (професионална)		КОМ	1
14	4 пласната одвијача (4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175)			КОМ	1
15	3 крста одвијача (РН1x80, РН2x 100, РН3x150)			КОМ	1
16	Кључеви цевасти ковани у картонској кутији „Униор“ (6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20,22 mm), Трн за цевасти кључ			КОМ	1
17	Торба за алат дупло отварање		Носивост 25кг, полипропиленска база за заштиту од влаге,вертикални одељци за брзи приступ свим алатима, димензије 52x28x31cm (Stanley или сличног квалитета)	КОМ	2

Остали алат (зидарски, лимарски, молерски, керамичарски)

Р.бр.	Назив добра		Спецификација	ЈМ	Количина
1	Лопата четвртаста Л 90 специјално каљена са дрвеном дршком			КОМ	5
2	Ашов специјално каљен са дрвеном дршком			КОМ	5
3	Клешта за блок заковице		Тип: 1300/6 Униор или одговарајуће	КОМ	1
4	Пиштољ за силикон професионал		Димензија: стандард	КОМ	1
5	Пиштољ за пур пену		Димензија: стандард	КОМ	1

6	Колица грађевинска 85 л - поцинкована са пуном гумом		Запремина: 85 литара	КОМ	2
7	Точак за грађевинска колица- пуна гума са лагером			КОМ	5
8	Ккешта за савијање лима Униор сет 3 ком. Децангле			КОМ	1
9	Milwaukee комплет маказе за лим 3/1			КОМ	1
10	Резач за стакло дијамантски TOYO		или одговарајући	КОМ	2
11	Продужни кабал на моталици 4 утичнице 50м дужине		Спецификација	КОМ	2
			- Утичнице:4 х монофазна		
			- Дужина кабла: 50м		
			- Пресек кабла: 3 х 2.5мм ²		
			- Материјал бубња: ПВЦ		
			- Мах оптерећење: 13А.250V, 3500w		
			- Заштита од преоптерећења- термопрекидач		
- Степен заштите ИП 44					
12	Продужни кабал на моталици 4 утичнице 25м дужине		Продужни кабал на моталици 4 утичнице 25м	КОМ	2
			- Утичнице:4 х монофазна		
			- Дужина кабла: 25м		
			- Пресек кабла: 3 х 2.5мм ²		
			- Материјал бубња: ПВЦ		
			- Мах оптерећење: 13А.250V, 3600w		
			- Заштита од преоптерећења- термопрекидач		
- Степен заштите ИП 44					
13	Потапајућа пумпа за прљаву воду са одговарајућим цевом		Потапајућа пумпа за прљаву воду са одговарајућим црево:	КОМ	1
			-Снага 1.100W		
			- Проток: 250 l/min		
			- Максимална висина: 10м		
- Максимална дубина потапања: 5м					
14	Акумулаторска убодна тестера, професионална	Акумулаторска убодна тестера Bosch GST 183-Li, 1x4,0 Ah у коферу или одговарајућа истих или бољих техничких карактеристика	Спецификација:	КОМ	1
			- Bosch GST 183 Li-B 185-Li		
			- Акумулатор: 1x 4,0 Ah Li-Ion		
			- Пуњач gal 18V-40		
			- 1 x T 111 C Basic for Wood убодна тестера		
			- Заштита од кидана материјала		
			- Усисна млазница		
			- Кофер		
			- Упутство за употребу		
			- Гаранција 3 године		

15	Акумулаторска кружна тестера, професионална	Акумулаторска кружна тестера-циркулар Bosch GKS 185-Li, 1x5,0 Ah или одговарајућа истих или бољих техничких карактеристика	Садржај :	ком	1
			- Bosch GKS 185-Li		
			- Акумулатор: 1x 5,0 Ah Li-Ion		
			- Пуњач 18V-40		
			- Лист тестере		
			- Паралелни граничник		
			- Картонско паковање		
			- Упутство за употребу		
- Гаранција 3 године					
16	Електрични мешач-миксер, професионални	Електрични мешач-миксер Bosch GRW 140, за лепак, глет масу, фарбу 1400W са мешачем или одговарајући	Садржај :	ком	1
			- Упутство за употребу		
			- Мешач		
			- Гаранција 3 године		

НАПОМЕНА:

- У понуди доставити каталог (извод из каталога) за сва средства која нудите где се могу видети техничке и друге карактеристике.
- Приликом испоруке уз свако средство потребно је доставити оригинално упутство за рад и гарантни лист са дефинисаним контактима за позивање у случају настанка неисправности у гарантном року.
- Након испоруке предметних добра обавезе добављача је следећа:
Решавање свих неисправности (осим у случају физичког оштећења добра од стране крајњег корисника) у току гарантног рока.

1. Квалитет

Сва добра која се нуде морају квалитетом одговарати карактеристикама описаним у тачки 1. (Спецификација захтеваних добара).

Потребно је да производи буду **израђени** у складу са одговарајућим стандардима.

2. Контрола квалитета - квалитативни и квантитативни пријем

Квалитативни и квантитативни пријем извршиће комисија наручиоца (корисника) и о томе сачинити записник.

Приликом примопредаје понуђач предаје примерак отпремнице.

Примедбе на квалитет и квантитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички, на лицу места, приликом пријема добара. Обавеза понуђача је да у року не дужим од **5 (пет)** дана отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији корисника комплетна исправна добра.

Уколико, понуђач не отклони све недостатке у квантитету и квалитету, наручиоц (корисник) задржава право да наруџбеницу прогласи ништавном и исту изда другорангираном добављачу.

Наручилац (корисник) задржава право рекламације у гарантном року.

3. Рекламација, саобразност и гаранција

Гаранција мора бити безусловна, осим у случају физичког оштећења добра од стране крајњег корисника. Гаранција за добра не може бити мања од **24 месеца**. Уколико се додаје додатна гаранција на добра, потребно је посебно навести. Рок почиње да тече од дана квалитативног и квантитативног пријема добара.

Понуђач је дужан да наручиоцу (кориснику) испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра.

Наручилац (корисник) задржава право рекламације на квалитет испоручених средстава која не задовољавају декларисане перформансе у периоду експлоатације.

За настале рекламације, крајњи корисник сачињава комисијски записник и писану

рекламацију доставља директно добављачу.

Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 30 дана од дана пријема рекламације, односно да добављач или лице које он овласти рекламирана средства преузме у месту корисника и замени их исправним.

Уколико се испостави да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

4. Рок испоруке

Рок испоруке не може бити дужи од **60 (шездесет)** дана од дана пријема наруџбенице од наручиоца (корисника), која ће бити достављена на e-mail добављача.

Добављач мора да испоручи целу уговорену количину одједном.

Добављач је обавезан да писаним путем обавести наручиоца (корисника) о тачном датуму и времену испоруке.

У случају да добављач не изврши испоруку у уговореном року, дужан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,25 % дневно за сваки дан закашњења.

Уговорна казна не може бити већа од 5 % укупне вредности наруџбенице.

Наручилац (корисник) задржава право да одобри или не одобри продужење рока испоруке.

Након 20 дана од дана истека рока за испоруку наручиоц (корисник) задржава право да издату наруџбеницу огласи неважећом и изда следеће рангираном добављачу.

5. Место испоруке

Испорука добара вршиће се у касарни „Књаз Михајло“, улица Чегарска бб, 18000 Ниш.

6. Остало

- Додатне информације у вези са припремом понуде понуђач може тражити телефоном на број **018/4152-219**.
- Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.
- У случају истека рока важења понуде наручилац (корисник) је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужења рока важења понуде.
- Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације наруџбенице.
- У обрасцу понуде **ОБАВЕЗНО** навести тип/модел понуђеног добра, како би имали увид у квалитет понуђеног добра (да ли су испуњени сви услови у складу са техничком спецификацијом).

Поступак набавке број _____

М. П.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

За набавку добара - „Алат и прибор за рад за потребе јединица ВП 4983 Ниш“	
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
СЕДИШТЕ:	
УЛИЦА И БРОЈ:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
ПИБ:	
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ	
КОНТАКТ ОСОБА: име и презиме, телефон, e-mail адреса:	

Р.бр.	Назив добра	Тип - модел	Спецификација	ЈМ	Кол.	јед. цена без ПДВа	јед. цена са ПДВа	ук. цена без ПДВа	ук. цена са ПДВа

УКУПНА вредност понуде без ПДВ-а (у динарима)	
ВРЕДНОСТ ПДВ-а (у динарима)	
УКУПНА вредност понуде са ПДВ-ом (у динарима)	

Рок извршења испоруке: (не дужи од 60 дана)	_____ дана од пријема наруџбенице
Гарантни рок: (не краћи од 24 месеци)	_____ месеци од дана испоруке добара
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана)	_____ дана од дана отварања понуда
Начин и рок плаћања: (не може бити краћи од 30 дана)	вирмански - одложено _____ дана од дана уноса фактуре у СЕФ

Датум:

М. П.

Потпис понуђача:
