



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

336-18

20.12.2013. године

Београд

Појашњење и Измену Конкурсне документације
у поступку **јавне набавке добара**
бр. 6/2014, објављује и д о с т а в љ а.-

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) Наручилац даје одговоре на питања достављена од стране заинтересованих лица у јавној набавци бр. 6/2014- Угаљ:

- заинтересовано лице је поставило питање дана 17.12.2013. године:

1. **Да ли ће понуда бити одбијена као неодговарајућа уколико понуђач понуди угаљ лигнит сирови чија је горња граница сортимана комад 400 mm?**

Одговор: имајући у виду да се у различитим рудницима под гранулацијом комад за угаљ лигнит, сирови наводе различите димензије и да у овом случају одступају од захтеваних димензија, у циљу обезбеђења конкуренције смо сагласни да се угаљ лигнит сирови гранулација комад испоручује са горњом границом од 400 mm.

На основу наведеног, **захтеване димензије за угаљ лигнит сирови, гранулације комад** које су дефинисане за доњу границу 80 mm и за горњу границу 350 mm, **мењају се у делу који се односи на горњу границу која сада износи 400 mm, а доња граница од 80 mm остаје непромењена.**

- друго заинтересовано лице је навело да на страни "5 од 52- Техничке спецификације и услови квалитета, за мрки угаљ између осталог стоји да минимална топлотна моћ без влаге и пепела буде 26 Мј/kg" и дана 18.12.2013. године поставило следеће питање:

2. **"Који мрки угаљ произведен на територији Србије задовољавају тај критеријум"?**

Одговор: Услови квалитета за угаљ мрки сепарисани преузети су из стандарда SRPS B.H0.001 који је био на снази од 1984. године и који се од тада примењивао у бившој држави, а након тога и у Републици Србији. Све набавке у претходном периоду до сада су реализоване уз прихватање захтеваног квалитета из наведеног стандарда и није постављено питање немогућности испуњавања постављених услова који се односе на минималну топлотну вредност. Извршено је поновно разматрање резултата достављених лабораторијских анализа и утврдили да су све количине испорученог мрког угља испуњавале захтеване услове доње топлотне вредности без влаге и пепела и да је део угља који је испоручен био произведен у Републици Србији. Руднике у којима се производи мрки угаљ који задовољава тражени захтев квалитета нисмо у могућности да наведемо како не би били фаворизовани одређени произвођачи.

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) Наручилац доставља и објављује Измене страница бр. 5, 6, 34 и 35 Конкурсне документације, док сви остали делови Конкурсне документације остају непромењени.

СМ, ДП/ИМ

ДИРЕКТОР
Драгана Петровић, дипл. екон.

3. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Врста и количина предмета јавне набавке наведени су у делу "Подаци о предмету јавне набавке" (део 2. Конкурсне документације, стр. бр. 4) и у Обрасцу понуде (део 6. Конкурсне документације, стр. бр. 25).

1) ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И УСЛОВИ КВАЛИТЕТА

Понуђач се обавезује да добра у свему морају одговарати следећим условима квалитета (техничким спецификацијама), а који су преузети из повученог стандарда SRPS B.Н0.001:1984:

за Угаљ мрки, сепарисани:

- симбол врсте угља: М;
- укупна влага $V\ 10\% \leq V < 30\%$;
- доња топлотна (калорична вредност) без влаге и пепела $26 < Q_d \leq 30\ \text{MJ/kg}$;
- сортиман (гранулација)-коцка, ознака В, доња граница 30 mm, горња граница 65 mm;
- сортиман (гранулација)-орак, ознака С, доња граница 15 mm, горња граница 40 mm;

за Угаљ лигнит, сирови:

- симбол врсте угља: L;
- укупна влага V изнад 40%;
- калорична вредност без влаге и пепела минимално 23 MJ/kg;
- сортиман (гранулација) комад, ознака А, доња граница 80 mm, горња граница 400 mm.

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде (део 6. Конкурсне документације) наведе Произвођача предметног добра (рудник), као и да у својој понуди приложи документ (*лабораторијску анализу, Уверење, Извештај о испитивању, Атест, Декларацију или Сертификат о квалитету*) издат од овлашћених-акредитованих лабораторија које су акредитоване од стране Акредитационог тела Србије (АТС) и из чије садржине се може установити да предметна добра која нуди у свему одговарају захтеваним условима квалитета.

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неодговарајућа.

2) КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квалитативни и квантитативни пријем врши комисија Наручиочевог крајњег примаоца од најмање два члана на месту пријема-испоруке о чему сачињава Записник о квалитативном и квантитативном пријему у коме констатује стање и одступања у количини и квалитету на испорученим добрима, који потписује превозник и тиме потврђује утврђене недостатке и разлике. Наручилац ће признати и платити само количине које су утврђене приликом пријема код купчевог крајњег примаоца, ако одговарају захтеваном квалитету.

Понуђач има обавезу да уз добра која се испоручују обезбеди документ не старији од 6 месеци (доказ о квалитету добра: лабораторијску анализу, Извештај о испитивању, Уверење, Атест, Декларацију или Сертификат о квалитету) издат од стране овлашћених-акредитованих лабораторија које су акредитоване од стране Акредитационог тела Србије (АТС), а који ће бити саставни део Записника о пријему и Изјаву овлашћеног представника да испоручено добро у свему одговара захтевима квалитета:

за Угаљ мрки, сепарисани:

- симбол врсте угља: М;
- укупна влага V $10\% \leq V < 30\%$;
- доња топлотна (калорична вредност) без воде и пепела $26 < Q_d \leq 30$ MJ/kg;
- сортиман (гранулација)-коцка, ознака В, доња граница 30 mm, горња граница 65 mm;
- сортиман (гранулација)-орак, ознака С, доња граница 15 mm, горња граница 40 mm;

за Угаљ лигнит, сирови:

- симбол врсте угља: L;
- укупна влага V изнад 40%;
- калорична вредност без воде и пепела минимално 23 MJ/kg;
- сортиман (гранулација) комад, ознака А, доња граница 80 mm, горња граница 400 mm.

Уколико су се стекли услови из става 2. ове тачке, Комисија Наручиоцевог крајњег примаоца приступа провери гранулације и спољњег изгледа добара (камен, блато и сл. механичке нечистоће).

У случају да се на месту пријема констатује одступање у квалитету на испорученим добрима и да Наручиоцевом крајњем примаоцу превозник потврди утврђене недостатке, крајњи прималац ће обавестити Понуђача и ставити добра на располагање Понуђачу.

Уколико Понуђач не буде сагласан са налазом комисије Наручиоцевог крајњег примаоца при органолептичком квалитативном пријему, може захтевати поновни комисијски органолептички квалитативни пријем (супер комисија). Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана која су у радном односу код Понуђача, два члана запослена код Наручиоца и један неутрални члан (стручно лице из те области) које споразумно одређују Наручилац и Понуђач.

Мешовита комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз органолептичког квалитативног пријема комисије Наручиоца и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са Уговором. *Трошкове поновљеног комисијског пријема сноси уговорна страна чији се налази оспоре.* Налаз мешовите комисије која је вршила поновни органолептички преглед је коначан за обе уговорне стране.

Наручилац задржава право да изврши лабораторијску проверу квалитета. Узорковање добара по захтеву Наручиоцевог крајњег примаоца врши Војна контрола квалитета СМР МО. Провера квалитета добара врши се у акредитованој лабораторији у Републици Србији. У случају предузимања мера контроле квалитета испорученог угља и слања на лабораторијску анализу од стране Наручиоцевог крајњег примаоца – ВКК, узорковање ће се извршити уз присуство овлашћеног представника Понуђача приликом испоруке о чему ће Понуђач бити обавештен.

У овом случају се не завршава пријем угља, већ се констатује у записнику да је вршено узорковање и да је узорак послат у акредитовану лабораторију. Након добијања извештаја о резултатима лабораторијског испитивања, ВКК доноси решење о пријему, односно одбијању. Датум када је Решење донето узима се као датум квантитативног и квалитативног пријема.

Ц Е Н А

Ч л а н 2.

Купац и Добављач су се споразумели да је цена за добра из члана 1. Уговора цена без ПДВ-а и на паритету је франко крајњи корисник Купца (истоварно) наведен у диспозицијама **(са урачунатим превозом и свим осталим трошковима које Добављач има у реализацији јавне набавке)**.

Вредност уговорених добара износи **КАО У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ** динара без пореза на додату вредност, вредност ПДВ-а је **КАО У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ** динара, а укупна вредност Уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи **КАО У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ** динара.

Цена је **фиксна** за све количине које се испоручују по диспозицији Купца **за првих 90 дана** од дана обостраног потписивања уговора. За испоруке које се врше после наведеног рока, цена је базна и може подлећи промени на захтев Добављача или Купца и уз обострану сагласност. Измена цене може се извршити, уколико дође до промене малопродајних цена у Републици Србији, односно уколико дође до промене Индекса потрошачких цена по СОИСОР класификацији за групу "чврста горива" и то за више од 10% (рачунајући и тих 10%), а према Саопштењу ЦН 11 које обрачунава и објављује Републички Завод за статистику, рачунајући од месеца стицања услова. Базни месец за обрачун измене цена, биће месец у коме је уговор потписан а новоформиране цене примењиваће се од 1. у наредном месецу у односу на месец у коме су стечени услови за промену цена тј. у односу на месец у коме је дошло до поменутих промена цена према Саопштењу ЦН 11.

Захтев за измену цена подноси се у писаном облику.

КВАЛИТЕТ

Ч л а н 3.

Добављач се обавезује да добра у **свему** морају одговарати следећим **условима квалитета (техничким спецификацијама)**, а који су преузети из повученог стандарда SRPS B.H0.001:1984:

за Угаљ мрки, сепарисани:

- симбол врсте угља: М;
- укупна влага $V\ 10\% \leq V < 30\%$;
- доња топлотна (калорична вредност) без влаге и пепела $26 < Q_d \leq 30\ MJ/kg$;
- сортиман (гранулација)-коцка, ознака В, доња граница 30 mm, горња граница 65 mm;
- сортиман (гранулација)-орах, ознака С, доња граница 15 mm, горња граница 40 mm;

за Угаљ лигнит, сирови:

- симбол врсте угља: L;
- укупна влага V изнад 40%;
- калорична вредност без влаге и пепела минимално 23 MJ/kg;
- сортиман (гранулација) комад, ознака А, доња граница 80 mm, горња граница 400 mm.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 4.

Квалитативни и квантитативни пријем врши комисија Купчевог крајњег примаоца од најмање два члана на месту пријема-испоруке о чему сачињава Записник о квалитативном и квантитативном пријему у коме констатује стање и одступања у количини и квалитету на испорученим добрима, који потписује превозник и тиме потврђује утврђене недостатке и разлике. Купац ће признати и платити само количине које су утврђене приликом пријема код купчевог крајњег примаоца, ако одговарају захтеваном квалитету.

Добављач има обавезу да уз добра која се испоручују обезбеди документ не старији од 6 месеци (доказ о квалитету добра: лабораторијску анализу, Извештај о испитивању, Уверење, Атест, Декларацију или Сертификат о квалитету) издат од стране овлашћених-акредитованих лабораторија које су акредитоване од стране Акредитационог тела Србије (АТС), а који ће бити саставни део Записника о пријему и Изјаву овлашћеног представника да испоручено добро у свему одговара захтевима квалитета:

за Угаљ мрки, сепарисани:

- симбол врсте угља: М;
- укупна влага V $10\% \leq V < 30\%$;
- доња топлотна (калорична вредност) без влаге и пепела $26 < Q_d \leq 30$ MJ/kg;
- сортиман (гранулација)-коцка, ознака В, доња граница 30 mm, горња граница 65 mm;
- сортиман (гранулација)-орак, ознака С, доња граница 15 mm, горња граница 40 mm;

за Угаљ лигнит, сирови:

- симбол врсте угља: L;
- укупна влага V изнад 40%;
- калорична вредност без влаге и пепела минимално 23 MJ/kg;
- сортиман (гранулација) комад, ознака А, доња граница 80 mm, горња граница 400 mm.

Уколико су се стекли услови из става 2. овог члана, Комисија Купчевог крајњег примаоца приступа провери гранулације и спољњег изгледа добара (камен, блато и сл. механичке нечистоће).

У случају да се на месту пријема констатује одступање у квалитету на испорученим добрима и да купчевом крајњем примаоцу превозник потврди утврђене недостатке, крајњи прималац ће обавестити Добављача и ставити добра на располагање Добављачу.

Уколико Добављач не буде сагласан са налазом комисије купчевог крајњег примаоца при органолептичком квалитативном пријему, може захтевати поновни комисијски органолептички квалитативни пријем (супер комисија). Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана која су у радном односу код Добављача, два члана запослена код Купца и један неутрални члан (стручно лице из те области) које споразумно одређују Купац и Добављач.

Мешовита комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз органолептичког квалитативног пријема комисије Купца и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са Уговором. *Трошкове поновљеног комисијског пријема сноси уговорна страна чији се налази оспоре.* Налаз мешовите комисије која је вршила поновни органолептички преглед је коначан за обе уговорне стране.