



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

Број 6762 - 12

године

21 SEP 2017

Измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке број 306/17, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), Војномедицинска академија, Управа за војно здравство Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације:

Мења се конкурсна документација на странама бр. 10, 14, 15, 17, 36, 55, 65, 74 и 84.

Прилог: измењене стране бр. 10, 14, 15, 17, 36, 55, 65, 74 и 84.

Co ЖП/ГН/СО

ТХ.



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

пуковник

проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

- у омот предмета 6762/17

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници МО РС

- 3.12. Изјава понуђача да ће **без одлагања** обавестити Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин. (**Образац 14.**)
- 3.13. Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да је измирио све доспеле пословне обавезе, у складу са прописима државе у којој има седиште. (**Образац 15.**)
- 3.14. Изјава понуђача да је сва нова опрема која је предмет ове услуге у складу са стандардима EN 81.1, EN 81.1+A3 и EN 81.2. (**Образац 15/1.**)
- 3.15. Доказ о оспособљавању радника за безбедан рад издат од стране установе овлашћене за вршење оспособљавања лица за безбедан рад на основу Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских прописа којима се регулише наведена проблематика. Уз налаз се прилаже евиденција (списак) оспособљених лица, која раде за понуђача а који ће бити одговорни за извршење уговора ( издата од стране горе наведене установе ). (фотокопија).
- 3.16. Уверење о извршеној обуци запослених радника (који раде за понуђача а који ће бити одговорни за извршење уговора), из области заштите од пожара издат од овлашћене установе или привредног субјекта. (фотокопија).
- 3.17. Фотокопија важећег Сертификата о извршеној обуци за монтажу и одржавање (сервис) опреме по стандардима EN 81.1, EN 81.1+A3 и EN 81.2. за понуђача.
- 3.18. Фотокопија важећег Сертификата о извршеној обуци за монтажу и одржавање (сервис) опреме по стандардима EN 81.1, EN 81.1+A3 и EN 81.2. за најмање 5 запослених радника (који раде за понуђача а који ће бити одговорни за извршење уговора).
- 3.19. Фотокопије важећих Сертификата ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001 са изводом из Пословника о квалитету система Менаџмента (ISO 9001) којим су обухваћене и делатности које су предмет ове јавне набавке. (фотокопија).
- 3.20. Фотокопија важећег Сертификата Excellent SME Serbia издата на име понуђача.

Уколико **Понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) Закона.

Испуњеност наведених услова из чланова 75. и 76. Закона за подизвођача, Понуђач доказује достављањем доказа (докумената) и образаца дефинисаних у Упутству како се доказује испуњеност услова.

Уколико понуду подноси **група Понуђача**, сваки Понуђач из групе Понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Докази о испуњености услова за тачке 2) и 4) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Испуњеност наведених услова из чланова 75. и 76. Закона, сваки Понуђач из групе понуђача доказује достављањем доказа (докумената) и образаца дефинисаних у Упутству како се доказује испуњеност услова.

**Докази о испуњености услова могу бити и неоверене фотокопије.**

РБ	Оцена испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке	Упутство за доказивање прописаних услова Врста доказа
<b>ДОДАТНИ УСЛОВИ</b>		
9.	Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, као доказ приложити Изјаву понуђача да има најмање 10 (десет) ангажованих (сервисера-монтера) који раде на одржавању и монтажи лифтова.	Попуњен Образац 11. конкурсне документације
10.	Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, као доказ приложити Изјаву понуђача да је у могућности да обезбеди сталну присутност на објекту (1-ог извршиоца) у радно време, као и дежурство (1-ог извршиоца) сваки дан (радни дан, субота, недеља и празници) који раде на одржавању лифтова произвођача типа "ДАКА" истих по типу који су предмет ове услуге.	Попуњен Образац 12. конкурсне документације
11.	Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, као доказ приложити Изјаву понуђача о поседовању одговарајуће техничке документације за лифтове произвођача типа "ДАКА" истих по типу који су предмет ове услуге.	Попуњен Образац 13. конкурсне документације
12.	Да ће <b>без одлагања</b> обавестити Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин, приложити Изјаву	Попуњен Образац 14. конкурсне документације
13.	Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу да је измирио све доспеле пословне обавезе, у складу са прописима државе у којој има седиште.	Попуњен Образац 15. конкурсне документације
14.	Изјава понуђача да је сва нова опрема која је предмет ове услуге у складу са стандардима EN 81.1, EN 81.1+A3, EN 81.2	Попуњен Образац 15/1. конкурсне документације
15.	Фотокопија личних лиценци 350, 450, 333 и 434 и потврде о важности личних лиценци.	Достављен уз Изјаву - Образац 10 конкурсне документације
16.	Доказ о оспособљавању радника за безбедан рад издат од стране установе овлашћене за вршење оспособљавања лица за безбедан рад на основу Закона о безбедности и здрављу на раду и других подзаконских прописа којима се регулише наведена проблематика. Уз налаз се прилаже евиденција (списак) оспособљених лица, која раде за понуђача а који ће бити одговорни за извршење уговора (издата од стране горе наведене установе). (фотокопија).	Достављен уз Изјаву - Образац 11 конкурсне документације

РБ	Оцена испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке	Упутство за доказивање прописаних услова Врста доказа
<b>ДОДАТНИ УСЛОВИ</b>		
17.	Уверење о извршеној обуци запослених радника (који раде за понуђача а који ће бити одговорни за извршење уговора), из области заштите од пожара издат од овлашћене установе или привредног субјекта. (фотокопија).	Достављен уз Изјаву - Образац 11 конкурсне документације
18.	Фотокопија важећег Сертификата о извршеној обуци за монтажу и одржавање (сервис) опреме по стандарду EN 81.1, EN 81.1+A3, EN 81.2 за понуђача.	Достављен уз Изјаву - Образац 15/1 конкурсне документације
19.	Фотокопија важећег Сертификата о извршеној обуци за монтажу и одржавање (сервис) опреме по стандарду EN 81.1, EN 81.1+A3, EN 81.2 за најмање 5 запослених радника (који раде за понуђача а који ће бити одговорни за извршење уговора).	Достављен уз Изјаву - Образац 15/1 конкурсне документације
20.	Фотокопије важећих Сертификата ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001 са изводом из Пословника о квалитету система Менаџмента (ISO 9001) којим су обухваћене и делатности које су предмет ове јавне набавке. (фотокопија).	Достављен уз понуду
21.	Фотокопија важећег Сертификата Excellent SME Serbia издата на име понуђача.	Достављен уз понуду

Уколико понуду подноси група Понуђача, Понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) Закона.

Додатне услове група Понуђача испуњава заједно.

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова Понуђача може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од Понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако Понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља Извод о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре, јер су подаци из истог јавно доступни на интернет страници Агенције.

**Понуђачи који су регистровани у Регистру Понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да доставе доказе из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4), али су дужни да то наведу у сопственој изјави на меморандуму.**

## V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

Образац 1/1	Подаци о понуђачу
Образац 1/2	Подаци о подизвођачу
Образац 1/3	Подаци о члану групе понуђача (заједничка понуда)
Образац 2	СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
Образац 3	ПОНУДА
Образац 4	Референтна листа-замена дотрајалих елемената управљачког система
Образац 5	Потврде референтних наручилаца-замена дотрај. елем. управљ. система
Образац 6	Референтна листа-одржавање сервисирање лифтовских постројења
Образац 7	Потврде референтних наручилаца-одржавање сервисирање лифт. постројења
Образац 8	ИЗЈАВА понуђача о испуњавању обавеза из важећих прописа из члана 75.
Образац 9	ИЗЈАВА о независној понуди
Образац 10	ИЗЈАВА о кључном техничком особљу ангажованом код понуђача
Образац 11	ИЗЈАВА понуђача да има најмање 10 (десет) ангажованих (сервисера-монтера) који раде на одржавању и монтажи лифтова.
Образац 12	ИЗЈАВА понуђача да је у могућности да обезбеди сталну присутност на објекту (1-ог извршиоца) у радно време, као и дежурство (1-ог извршиоца) сваки дан (радни дан, субота, недеља и празници)
Образац 13	ИЗЈАВА понуђача о поседовању одговарајуће техничке документације
Образац 14	ИЗЈАВА понуђача да ће обавестити наручиоца о насталој промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке
Образац 15	ИЗЈАВА понуђача да је измирио све доспеле пословне обавезе у складу са прописима државе у којој има седиште
Образац 15/1	ИЗЈАВА понуђача да је сва нова опрема која је предмет ове услуге у складу са стандардима EN 81.1 и EN 81.2
Образац 16	Менично писмо – овлашћење 3% за озбиљност понуде
Образац 17	Изјава о издавању инструмента обезбеђења 10% за извршење уговорне обавезе
Образац 18	Менично писмо – овлашћење 10% за извршење уговорне обавезе
Образац 19	Изјава о издавању инструмента обезбеђења 10% за гарантни рок
Образац 20	Менично писмо – овлашћење 10% за гарантни рок
Образац 21	Трошкови припреме понуде
Образац 22	Предмер-спецификација услуге са пратећим радовима

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ СВА НОВА ОПРЕМА КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ  
ОВЕ УСЛУГЕ У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА EN 81.1 И EN 81.2**

ЈН бр. 306/17

**ИЗЈАВЉУЈЕМ** под кривичном и материјалном одговорношћу да је сва нова опрема која је предмет ове услуге у складу са стандардима EN 81.1, EN 81.1+A3, EN 81.2.

Као доказ прилажемо фотокопију важећег Сертификата о извршеној обуци за монтажу и одржавање (сервис) опреме по напред наведеним стандардима за понуђача и фотокопију важећег Сертификата о извршеној обуци за монтажу и одржавање (сервис) опреме за најмање 5 запослених радника (који раде за понуђача а који ће бити одговорни за извршење уговора).

Место и датум:

\_\_\_\_\_

**ПОНУЂАЧ :**

\_\_\_\_\_  
(Назив Понуђача)

**М.П.**

\_\_\_\_\_  
(Име и презиме одговорног лица)

\_\_\_\_\_  
(Потпис одговорног лица)

Б1.	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА				
1	<p>Набавка, испорука и уградња нове командне табле у систему дуплекс, <b>са микропроцесорским управљањем</b>, сабирна у оба смера са регулисаним погоном VVVF у затвореној петљи - енкодером за снагу погонског мотора <b>12PS 24A</b> и брзину <b>1.6м/с</b>. <b>Командна табла мора да буде произведена по Европским стандардима EN81.1 и амандману А3 и по Правилнику о прегледима лифтова у употреби (Службени гласник бр. 15/2017). Командна табла мора да има декларацију о усаглашености.</b></p> <p>Фреквентни регулатор VVVF          Контактори-склопке произвођача Telemecanique – Schindler – Siemens или другог реномираног произвођача.          Командна табла мора да поседује могућност преноса сигнала за праћење рада лифта из контролне просторије и електронску компоненту за даљински надзор из контролног центра ВМА.(ради превентиве и брзе инервенције у отклањању квара лифта и замене неопходних делова);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- број станица 12</li> <li>- ознаке станица: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14</li> <li>- паркирни програм слободних кабина</li> <li>- резервисане вожње кабине</li> <li>- пожарни програм (кабина се враћа у главну станицу за евакуацију, отвара врата и искључује се из даљег рада све док је присутан сигнал пожара)</li> <li>- Смер вожње ↑</li> <li>- Смер вожње ↓</li> <li>- Позиција положаја кабине</li> <li>- Кабина у станици</li> <li>- Лифт у сервисној вожњи</li> <li>- Лифт искључен из рада</li> <li>- Активиран аларм</li> <li>- Отварање врата у току</li> <li>- Затварање врата у току</li> <li>- Путници у кабини</li> </ul>				
	Материјал	ком	1		
	Рад	ком	1		
	Укупно	ком	1		
2	Набавка, испорука и уградња нове напојне Б табле са повезивањем електроинсталације у машинској просторији.				
	Материјал	ком	1		
	Рад	ком	1		
	Укупно	ком	1		
3	Набавка, испорука и уградња енкодера са адаптацијом места уградње и повезивањем електроинсталације.				
	Материјал	ком	1		
	Рад	ком	1		
	Укупно	ком	1		

Б2.	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА			
1	<p>Набавка, испорука и уградња нове командне табле у систему дуплекс, са микропроцесорским управљањем, сабирна у оба смера са регулисаним погоном VVVF у затвореној петљи - енкодером за снагу погонског мотора <b>12PS 24A</b> и брзину <b>1.6м/с</b>. <b>Командна табла мора да буде произведена по Европским стандардима EN81.1 и амандману А3 и по Правилнику о прегледима лифтова у употреби (Службени гласник бр. 15/2017). Командна табла мора да има декларацију о усаглашености.</b></p> <p>Фреквентни регулатор VVVF          Контактори-склопке произвођача Telemecanique – Schindler – Siemens или другог реномираног произвођача.          Командна табла мора да поседује могућност преноса сигнала за праћење рада лифта из контролне просторије и електронску компоненту за даљински надзор из контролног центра ВМА.(ради превентиве и брзе интервенције у отклањању квара лифта и замене неопходних делова);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- број станица 12</li> <li>- ознаке станица: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 14</li> <li>- паркирни програм слободних кабина</li> <li>- резервисане вожње кабине</li> <li>- пожарни програм (кабина се враћа у главну станицу за евакуацију, отвара врата и искључује се из даљег рада све док је присутан сигнал пожара)</li> <li>- Смер вожње ↑</li> <li>- Смер вожње ↓</li> <li>- Позиција положаја кабине</li> <li>- Кабина у станици</li> <li>- Лифт у сервисној вожњи</li> <li>- Лифт искључен из рада</li> <li>- Активиран аларм</li> <li>- Отварање врата у току</li> <li>- Затварање врата у току</li> <li>- Путници у кабини</li> </ul>			
	Материјал	ком	1	
	Рад	ком	1	
	Укупно	ком	1	
2	<p>Набавка, испорука и уградња нове напојне Б табле са повезивањем електроинсталације у машинској просторији.</p>			
	Материјал	ком	1	
	Рад	ком	1	
	Укупно	ком	1	
3	<p>Набавка, испорука и уградња енкодера са адаптацијом места уградње и повезивањем електроинсталације.</p>			
	Материјал	ком	1	
	Рад	ком	1	
	Укупно	ком	1	

БЗ.	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА			
1	<p>Набавка, испорука и уградња нове командне табле у систему дуплекс, <b>са микропроцесорским управљањем</b>, сабирна у оба смера са регулисаним погоном VVVF у затвореној петљи - енкодером за снагу погонског мотора <b>12PS 24A</b> и брзину <b>1.6 м/с</b>. <b>Командна табла мора да буде произведена по Европским стандардима EN81.1 и амандману А3 и по Правилнику о прегледима лифтова у употреби (Службени гласник бр. 15/2017). Командна табла мора да има декларацију о усаглашености.</b></p> <p>Фреквентни регулатор VVVF.          Контактори-склопке произвођача Telemecanique – Schindler – Siemens или другог реномираног произвођача.          Командна табла мора да поседује могућност преноса сигнала за праћење рада лифта из контролне просторије и електронску компоненту за даљински надзор из контролног центра ВМА.(ради превентивне и брзе интервенције у отклањању квара лифта и замене неопходних делова);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- број станица 8</li> <li>- ознаке станица: 7,8,9,10,11,12, 13, 14</li> <li>- паркирни програм слободних кабина</li> <li>- резервисане вожње кабине</li> <li>- пожарни програм (кабина се враћа у главну станицу за евакуацију, отвара врата и искључује се из даљег рада све док је присутан сигнал пожара)</li> <li>- Смер вожње ↑</li> <li>- Смер вожње ↓</li> <li>- Позиција положаја кабине</li> <li>- Кабина у станици</li> <li>- Лифт у сервисној вожњи</li> <li>- Лифт искључен из рада</li> <li>- Активиран аларм</li> <li>- Отварање врата у току</li> <li>- Затварање врата у току</li> <li>- Путници у кабини</li> </ul>			
	Материјал	ком	1	
	Рад	ком	1	
	Укупно	ком	1	
2	Набавка, испорука и уградња нове напојне Б табле са повезивањем електроинсталације у машинској просторији.			
	Материјал	ком	1	
	Рад	ком	1	
	Укупно	ком	1	
3	Набавка, испорука и уградња енкодера са адаптацијом места уградње и повезивањем електроинсталације.			
	Материјал	ком	1	
	Рад	ком	1	
	Укупно	ком	1	

Б4.	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА				
1	<p>Набавка, испорука и уградња нове командне табле у систему дуплекс, са микропроцесорским управљањем, сабирна у оба смера са регулисаним погоном VVVF у затвореној петљи - енкодером за снагу погонског мотора <b>12PS 24A</b> и брзину <b>1.6м/с</b>. <b>Командна табла мора да буде произведена по Европским стандардима EN81.1 и амандману А3 и по Правилнику о прегледима лифтова у употреби (Службени гласник бр. 15/2017). Командна табла мора да има декларацију о усаглашености.</b></p> <p>Фреквентни регулатор VVVF.          Контактори-склопке произвођача Telemecanique – Schindler – Siemens или другог реномираног произвођача.          Командна табла мора да поседује могућност преноса сигнала за праћење рада лифта из контролне просторије и електронску компоненту за даљински надзор из контролног центра ВМА.(ради превентивне и брзе интервенције у отклањању квара лифта и замене неопходних делова);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- број станица 8</li> <li>- ознаке станица: 7,8,9,10,11,12, 13, 14</li> <li>- паркирни програм слободних кабина</li> <li>- резервисане вожње кабине</li> <li>- пожарни програм (кабина се враћа у главну станицу за евакуацију, отвара врата и искључује се из даљег рада све док је присутан сигнал пожара)</li> <li>- Смер вожње ↑</li> <li>- Смер вожње ↓</li> <li>- Позиција положаја кабине</li> <li>- Кабина у станици</li> <li>- Лифт у сервисној вожњи</li> <li>- Лифт искључен из рада</li> <li>- Активиран аларм</li> <li>- Отварање врата у току</li> <li>- Затварање врата у току</li> <li>- Путници у кабини</li> </ul>				
	Материјал	КОМ	1		
	Рад	КОМ	1		
	Укупно	КОМ	1		
2	<p>Набавка, испорука и уградња нове напојне Б табле са повезивањем електроинсталације у машинској просторији.</p>				
	Материјал	КОМ	1		
	Рад	КОМ	1		
	Укупно	КОМ	1		
3	<p>Набавка, испорука и уградња енкодера са адаптацијом места уградње и повезивањем електроинсталације.</p>				
	Материјал	КОМ	1		
	Рад	КОМ	1		
	Укупно	КОМ	1		