

**ВОЈНА ПОШТА****Бр. 2289**

број: 30/299-5

25.10.2017. године

БЕОГРАД**Позив за достављање понуде за
набавку грађевинског материјала
и припадајућих производа
упућује.-**

На основу члана 39. а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (Службени гласник бр. 124/2014 и 68/2015), овим путем вас позивамо да доставите понуду за набавку добара према спецификацији у прилогу позива.

1. Предмет набавке је следећи:

Број из ОРН	Назив задатка из ПЈН	Ред.бр. ПЈН
44500000	Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге	1.1.39. -тачка 104
44100000	Грађевински материјал и припадајући производи	1.1.39. -тачка 106

2. Критеријум за вредновање понуда је економски најповољнија понуда, а параметри који дефинишу пондере су приказани према следећем:

Ред. бр.	Параметар	Тежински коефицијент	Јединица мере	Вредност	Напомена
1	2	3	4	5	6
1	Цена	0,8	динара		Цена обухвата све трошкове који се фактуришу.
2	Рок испоруке добара	0,2	дана		Време потребно да се изврши испорука добара, рачунајући од дана пријема наруџбенице.

3. **Рок за испоруку добара не може бити дужи од 5 дана.**

4. На основу примљених понуда, реализатор набавке ће извршити пондерисање истих према следећем:

Ред. бр.	Понуђач	Параметар 1 (цена)			Параметар 2 (рок испоруке)			Укупан коефицијент	Коначан ранг
		Ранг	Тежински коефицијент	Производ	Ранг	Тежински коефицијент	Производ		
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13
1		A	0,8	B	E	0,2	F	G	H
2		A		B	E		F	G	H
3		A		B	E		F	G	H

4		A		B	E		F	G	H
5		A		B	E		F	G	H

Најповољнији понуђач за сваки параметар је онај који буде имао најмањи коефицијент, односно производ ранга и тежинског коефицијента.

- $A \times 0,8 = B$, параметар 1 – цена,
- $E \times 0,2 = F$, параметар 2 – рок испоруке.

Најповољнији понуђач по матрици одлучивања је онај који буде имао укупни најмањи коефицијент, односно исти ће бити у коначном рангирању најбоље рангиран.

- $B + F = G$ – укупан коефицијент,
- H – коначан ранг.

Уколико два или више понуђача буду имали исти коначан ранг, најповољнији ће бити онај који буде био боље рангиран по параметру 1 – цена. Уколико два или више понуђача буду имали исти коначан ранг и ранг по параметру 1 – цена, најповољнији ће бити онај који буде боље рангиран по параметру 2 – рок испоруке, а ако и у том случају није могуће изабрати најповољнијег, критеријум за избор ће представљати искуство позитивне праксе у досадашњој пословно техничкој сарадњи.

Понуђач мора испуњавати Законом одређене обавезне услове за учествовање у поступку јавне набавке који су дефинисани чланом 75. ЗЈН (Сл. гласник РС бр. 124/2012 и 68/2015) и на основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012 и 68/2015) потребно је да уз понуду достави изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава те услове, а понуду у целини припрема и подноси у складу са позивом. У супротном, понуда се одбија.

Валута плаћања – вирмански 30 дана, рачунајући од дана протоколисања вашег рачуна у нашем протоколу по завршеној испоруци.

У случају да ИЗВРШИЛАЦ не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за испоруку добара, НАРУЧИЛАЦ стиче право да за сваки дан закашњења зарачуна и одбије 2 промила од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може прећи 5 (пет) % износа рачуна.

Понуду понуђач доставља у затвореној коверти на адресу Војна поште 2289 Београд, Рашка бб, 11000 Београд, са напоменом:

"Понуда за ЈНМВ бр. 349/2017 – набавка грађевинског материјала и припадајућих производа - НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.

Рок за достављање понуда је 02.11.2017. године, до 10⁰⁰ часова.

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 2289 Београд, касарна "Васа Чарапић", објект број 6, канцеларија број 37, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно **02.10.2017. године у 10³⁰ часова.**

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за **учешће** у поступку отварања, које подnose овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о јавној набавци мале вредности донети у року од максимално 5 дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на својој интернет страници и сајту Управе за јавне набавке .

Спецификацију добара можете преузети у просторијама Војне Поште 2289 Београд или интернет страници Министарства одбране www.nabavke.mod.gov.rs.

Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може

тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 2289 Београд, са назнаком: **"Понуда за ЈНМВ бр. 349/2017 – набавка грађевинског материјала и припадајућих производа - захтев за додатним информацијама"** или путем факса на број: 011/2064-264 у времену од 08.00-14.00 часова.

Понудом приказати јединичну цену у динарима (без ПДВ-а) као и укупну цену са урачунатим ПДВ-ом. У понуди треба експлицитно да буде наведен назив произвођача, начин и рок плаћања, рок испоруке, и остало што сматрате да је за купца значајно код реализације ове набавке.

Понуђач је дужан да за свако понуђено добро приложи копију докумената о испуњавању стандарда понуђеног добра, или произвођачку спецификацију, или произвођачку декларацију или извод са сајта произвођача. У супротном, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

Понуде ће бити разматране за целокупну тражену, односно понуђену количину.

Испорука добара је **фсо** магацин купца (**превоз до магацина купца и истовар робе**), и биће дефинисана приликом издавања наруџбенице за испоруку добара.

Цене треба да су формиране у коначном износу на дан давања понуде и са опцијом трајања важности понуде од најмање 30 (тридесет) дана (навести у понуди).

У случају да понуда не садржи тражене елементе из овог захтева, неће бити узета у разматрање.

Лице за контакт у оквиру ове набавке је **вс** Биљана Кнежевић (телефакс: 2064-264).

АМ/БК/2064-264

ЗА ВП 2289 БЕОГРАД
м а ј о р
сц Милош Колаковић, дипл.инж.

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач (назив и седиште):

Матични број:

ПИБ:

Број понуде:

Особа за контакт:

у поступку јавне набавке мале вредности број 349/2017- **набавка грађевинског материјала и припадајућих производа**- испуњава све услове из члана 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане Позивом за достављање понуде за предметну ЈН и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за достављање понуде,
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС,
5. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач

(потпис)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

РЕД. БР.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Назив и опис производа, назив произвођача, земља порекла (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)
1	Радијаторска редукција десна 1" x 1/2 "	
2	Радијаторска редукција лева 1" x 1/2 "	
3	Радијаторски чеп десни 1"	
4	Радијаторски чеп леви 1"	
5	Радијаторска редукција десна 1" x 3/8 "	
6	Радијаторска редукција лева 1" x 3/8 "	
7	Одзрачни вентил (славина) 3/8 "	
8	Одзрачни вентил (славина) 1/2 "	
9	Одзрачни вентил (славина) 1/4 "	
10	Славина за пуњење и пражњење 1/2"	
11	Жабице за алуминијумске радијаторе	
12	Цевасти носач за алуминијумске радијаторе	
13	Радијаторски вентил 1/2", угаони	
14	Радијаторски вентил 1/2", прави	
15	Навијак радијаторски 1/2 , угаони	
16	Радијаторски вентил прави 3/8	
17	Радијаторска спојница за алум. радијатор 1"	
18	Радијаторски дихтунг за алум. радијатор 1"	
19	Кугласти вентил 1/2 "	
20	Кугласти вентил 3/4 "	
21	Кугласти вентил 1 "	
22	Кугласти вентил 5/4 "	

24	Кугласти вентил 2 "	
25	Цев црна бешавна 3/8 " (за инсталације грејања)	
26	Цев црна бешавна 1/2 " (за инсталације грејања)	
27	Цев црна бешавна 3/4 " (за инсталације грејања)	
28	Цев црна бешавна 1 " (за инсталације грејања)	
29	Цев црна бешавна 5/4 " (за инсталације грејања)	
30	Цев црна бешавна 6/4 " (за инсталације грејања)	
31	Цев црна бешавна 2 " (за инсталације грејања)	
32	Аутоматска одзрака 3/8 "	
33	Аутоматска одзрака 1/2 "	
34	Шмиргла у ролни за вибрациону шлајферицу ширине 120 мм. 60 Р	
35	Шмиргла у ролни за вибрациону шлајферицу ширине 120 мм. 80 Р	
36	Шмиргла у ролни за вибрациону шлајферицу ширине 120 мм. 100 Р	
37	Лим дебљине 1 мм, димензија 1 х 2 метра	
38	Резна плоча за метал и инох, димензија 115 х 1 х 22,23 мм, произведене у складу са директивама ЕН норме 12413, не садржи гвожђе, хлор и сумпор, односно Fe/S/Cl <0,1 %, везана бакелитом (уметном смолом) и појачана влакнима тканине, са означеним роком трајања, са црвеном попречном гредицом (обавезно доставити каталог)	
39	Резна плоча за метал и инох, димензија 180 х 3 х 22,23 мм, произведене у складу са директивама ЕН норме 12413, не садржи гвожђе, хлор и сумпор, односно Fe/S/Cl <0,1 %, везана бакелитом (уметном смолом) и појачана влакнима тканине, са означеним роком трајања, са црвеном попречном гредицом (обавезно доставити каталог)	
40	Резна плоча за метал и инох, димензија 230 х 3 х 22,23 мм, произведене у складу са директивама ЕН норме 12413, не садржи гвожђе, хлор и сумпор, односно Fe/S/Cl <0,1 %, везана бакелитом (уметном смолом) и појачана влакнима тканине, са означеним роком трајања, са црвеном попречном гредицом (обавезно доставити каталог)	
41	Пуна жица за варење апаратом ЦО2. Φ 0.8 мм, усаглашеност са ISO 636-A-W 42 3	

43	Типл пластични 6 x 40 мм (од тврђе пластике)	
44	Типл гужвајући 6 x 40 мм	
45	Типл пластични 8 x 40 мм (од тврђе пластике)	
46	Типл гужвајући 8 x 40 мм	
47	Ексер челични 3 x 40 мм	
48	Вијак обични за дрво 3 x 40 мм	
49	Ексер 3 x 60 мм	
50	Акрилна боја у спреју, за спољну и унутрашњу употребу , за бојење метала, дрвета, керамике. Паковање 400 мл, бордо боја	
51	Акрилна боја у спреју, за спољну и унутрашњу употребу , за бојење метала, дрвета, керамике. Паковање 400 мл, црна боја	
52	Емајл за дрво и метал , бели, 0,75/1 л , једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем. VOC max. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.	
53	Четка челична, петоредна, са дрвеном дршком	
54	Четка месингана, петоредна, са дрвеном дршком	
55	Гит силиконски транспарентни (провидни), "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама	
56	Херметик у туби, 200 мл, сиви	
57	Лепак у туби, универзални, једнокомпонентно лепило израђено на бази синтетичког каучука, за лепљење дрвета, метала, стакла и тд., паковање 130 мл	
58	Супер лепак у туби, паковање 3 г	

Спецификација материјала

Ред. бр.	Н А З И В	ЈМ	КОЛИЧИНА	ЦЕНА ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ БЕЗ ПДВ-а	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
1	Радијаторска редукција десна 1" x 1/2 "	ком	10		
2	Радијаторска редукција лева 1" x 1/2 "	ком	10		
3	Радијаторски чеп десни 1"	ком	10		
4	Радијаторски чеп леви 1"	ком	10		
5	Радијаторска редукција десна 1" x 3/8 "	ком	10		
6	Радијаторска редукција лева 1" x 3/8 "	ком	10		
7	Одзрачни вентил (славина) 3/8 "	ком	10		
8	Одзрачни вентил (славина) 1/2 "	ком	10		
9	Одзрачни вентил (славина) 1/4 "	ком	10		
10	Славина за пуњење и пражњење 1/2"	ком	10		
11	Жабице за алуминијумске радијаторе	ком	100		
12	Цевасти носач за алуминијумске радијаторе	ком	50		
13	Радијаторски вентил 1/2", угаони	ком	5		
14	Радијаторски вентил 1/2", прави	ком	5		
15	Навијак радијаторски 1/2 , угаони	ком	5		
16	Радијаторски вентил прави 3/8	ком	5		
17	Радијаторска спојница за алум. радијатор 1"	ком	5		
18	Радијаторски дихтунг за алум. радијатор 1"	ком	50		
19	Кугласти вентил 1/2 "	ком	10		

20	Кугласти вентил 3/4 "	КОМ	5		
21	Кугласти вентил 1 "	КОМ	5		
22	Кугласти вентил 5/4 "	КОМ	5		
23	Кугласти вентил 6/4 "	КОМ	5		
24	Кугласти вентил 2 "	КОМ	2		
25	Цев црна бешавна 3/8 "	КОМ	1		
26	Цев црна бешавна 1/2 "	КОМ	2		
27	Цев црна бешавна 3/4 "	КОМ	3		
28	Цев црна бешавна 1 "	КОМ	2		
29	Цев црна бешавна 5/4 "	КОМ	1		
30	Цев црна бешавна 6/4 "	КОМ	1		
31	Цев црна бешавна 2 "	КОМ	1		
32	Аутоматска одзрака 3/8 "	КОМ	5		
33	Аутоматска одзрака 1/2 "	КОМ	5		
34	Шмиргла у ролни за вибрациону шлајферицу ширине 120 мм. 60 Р	М	20		
35	Шмиргла у ролни за вибрациону шлајферицу ширине 120 мм. 80 Р	М	20		
36	Шмиргла у ролни за вибрациону шлајферицу ширине 120 мм. 100 Р	М	20		
37	Лим дебљине 1 мм, димензија 1 x 2 метра	КОМ	7		
38	Резна плоча за метал и inox, димензија 115 x 1 x 22,23 мм, произведене у складу са директивама ЕН норме 12413, не садржи гвожђе, хлор и сумпор, односно Fe/S/Cl <0,1 %, везана бакелитом (уметном смолом) и појачана влакнима тканине, са означеним роком трајања, са црвеном попречном гредицом (обавезно доставити каталог)	КОМ	50		
39	Резна плоча за метал и inox, димензија 180 x 3 x 22,23	КОМ	50		

	мм, произведене у складу са директивама ЕН норме 12413, не садржи гвожђе, хлор и сумпор, односно Fe/S/Cl <0,1 %, везана бакелитом (уметном смолом) и појачана влакнима тканине, са означеним роком трајања, са црвеном попречном гредицом (обавезно доставити каталог)				
40	Резна плоча за метал и инос, димензија 230 x 3 x 22,23 мм, произведене у складу са директивама ЕН норме 12413, не садржи гвожђе, хлор и сумпор, односно Fe/S/Cl <0,1 %, везана бакелитом (уметном смолом) и појачана влакнима тканине, са означеним роком трајања, са црвеном попречном гредицом (обавезно доставити каталог)	ком	45		
41	Пуна жица за варење апаратом ЦО2. Ф 0.8 мм, усаглашеност са ISO 636-A-W 42 3	кг	30		
42	Лист тестере за метал - бонсек платно (плави)	ком	20		
43	Типл пластични 6 x 40 мм (од тврђе пластике)	ком	500		
44	Типл гужвајућо 6 x 40 мм	ком	500		
45	Типл пластични 8 x 40 мм (од тврђе пластике)	ком	500		
46	Типл гужвајући 8 x 40 мм	ком	500		
47	Ексер челични 3 x 40 мм	ком	500		
48	Вијак обични за дрво 3 x 40 мм	ком	500		
49	Ексер 3 x 60 мм	кг	5		
50	Акрилна боја у спреју, за спољну и унутрашњу употребу , за бојење метала, дрвета, керамике. Паковање 400 мл, бордо боја	ком	5		
51	Акрилна боја у спреју, за спољну и унутрашњу употребу , за бојење метала, дрвета, керамике. Паковање 400 мл, црна боја	ком	5		
52	Емајл за дрво и метал, бели, 0,75/1 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним	ком	10		

	разређивачем. VOC max. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.				
53	Четка челична, петоредна, са дрвеном дршком	ком	8		
54	Четка месингана, петоредна, са дрвеном дршком	ком	4		
55	Гит силиконски транспарентни (провидни), "ЦЕРЕЗИТ" или одговарајуће, паковање 280 грама	ком	5		
56	Херметик у туби, 200 мл, сиви	ком	4		
57	Лепак у туби, универзални, једнокомпонентно лепило израђено на бази синтетичког каучука, за лепљење дрвета, метала, стакла и тд., паковање 130 мл	ком	5		
58	Супер лепак у туби, паковање 3 г	ком	5		

ОСНОВИЦА ЗА ПДВ:

ПДВ 20 %:

УКУПНО:

Рок испоруке: _____ дана од дана издавања наруџбенице

Гарантни рок: _____ месеци (не мање од 12 месеци) од дана испоруке робе

Рок плаћања: _____ дана (најмање 30 дана) од дана пријема рачуна од стране Наручиоца

Рок важења понуде: _____ дана (не мање од 30 дана)