



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

Број 6171-~~7~~
од 09 AUG 2019 2019. године
БЕОГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ПОПРАВКА ПРОСТОРА ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ
КЛИНИКЕ ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ И ИНТЕНЗИВНУ ТЕРАПИЈУ ВМА

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 368/19



Београд, август 2019. године

На основу члана 32, члана 40. и члана 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" број 86/15), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке радова број 6171-3 од 05.08.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку радова број 6171-4 од 05.08.2019. године за јавну набавку ЈН 368/19, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку у отвореном поступку
Поправка простора интензивне неге Клинике за анестезиологију и
интензивну терапију ВМА
ЈН 368/19

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	4
II	Подаци о предмету јавне набавке	5
III	Врста и опис радова, место реализације радова, поштовање рокова, квалитет, гаранције и спровођење контроле изведених радова	5
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чланова 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	6
V	Критеријуми за доделу уговора	12
VI	Обрасци који чине саставни део понуде	13
VII	Модел уговора	78
VIII	Упутство Понуђачима како да сачине понуду	93

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу.

Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације јер је Наручилац, у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 124/12, 14/15 и 68/15), дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

У складу са чланом 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац је дужан да додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Наручилац:

Министарство одбране, Управа за војно здравство, Војномедицинска академија, улица Црнотравска број 17, 11050 Београд, интернет страница www.mod.gov.rs и www.vma.mod.gov.rs.

2. Врста поступка:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки.

3. Предмет јавне набавке радова:

Предмет јавне набавке број ЈН 368/19 су радови: Поправка простора интензивне неге Клинике за анестезиологију и интензивну терапију ВМА.

Ознака из општег речника набавки: ОРН 45000000 – грађевински радови.

4. Број партија

Предметна јавна набавка обликована је као јединствена целина.

5. Циљ поступка:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора.

6. Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора:

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети применом критеријума: „најнижа понуђена цена“.

7. Начин преузимања конкурсне документације и лице за контакт

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки, интернет странице Министарства одбране РС - <http://www.nabavke.mod.gov.rs/> или непосредно - радним даном од 11:00 до 13:00 часова, на адреси: Војномедицинска академија, Црнотравска број 17, 11050 Београд, 5. спрат, соба 17.

Лице за контакт: вс Маја Станковић, Одељење за инфраструктуру, Сектор за логистику, Војномедицинска академија, 011/3609-103, факс 011/266-9999.

8. Рок за доношење одлуке Наручиоца

Одлука ће бити донета најкасније у року до 15 дана од дана јавног отварања понуда.

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈН 368/19 је извођење радова: Поправка простора интензивне неге Клинике за анестезиологију и интензивну терапију ВМА.

Ознака из ОРН: 45000000 – грађевински радови.

2. Партије

Предметна јавна набавка обликована је као јединствена целина.

III. ВРСТА И ОПИС РАДОВА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ПОШТОВАЊЕ РОКОВА, КВАЛИТЕТ, ГАРАНЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊЕ КОНТРОЛЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

III.1. Врста и опис радова

Грађевински радови: Рушење унутрашњих зидних облога (етернит плоче и гипс картон плоче), рушење преградних зидова (етернит плоче и гипс картон плоче са подконструкцијом и испуном), демонтажа корозијом оштећене подконструкције од профилисаних носача "UW"75 и "CW"75, скидање тапета и стругање лепка, скидање постојећих подних облога и холкер лајсни, демонтажа лименог спуштеног плафона, просецање цементне кошуљице;

Набавка, испорука и уградња: нове подконструкције, влаготпорних гипс картон плоча, нових гипс картон плоча, израда преградног зида од гипс картон плоча, израда преградног зида од гипс картон плоча, минералне вуне, уградња каучук подне облоге (санација пукотина, наношење равнајућег слоја, санација влаге, лепљење електропроводљиве каучук подне облоге, глетоване зидних облога, лепљење тапета, уградња спуштеног лименог плафона CLIP-IN дим. 600x 600 x3мм, спуштени плафон дамба 100мм, уградња подних одбојника, уградња врата.

Машински радови: демонтажа флекси црева, демонтажа одсисних вентила, демонтажа убацног анемостата, демонтажа перфориране траке.

Набавка, испорука и уградња: флекси црева, одсисних вентила, убацног анемостата, перфориране траке 20мм, нове клима коморе са пратећим елементима, развод медицинских гасова.

Електро радови: демонтажа плафонских светиљки, светиљки изнад огледала, зидних светиљки, демонтирање еен. каблова различитих пресека, демонтажа прикључница и парапета са ел. инсталацијама.

Набавка, испорука и уградња: каблова различитих пресека, парпетног развода(монофазни, трофазни), уградње светиљке за спуштене плафоне, водонепропусне светиљке на зид изнад огледала, надградње светиљке паничне расвете, електро регали, потребних елемената за изједначавање потенцијала, каблови различитих пресека, прекидача (једнополни, серијски, наизменични, тастер), прикључнице (монофазне шуко, монофазне двоструке шуко, трофазне), разводне кутије.

III.2. Место извођења радова

Радови ће се реализовати унутар објекта Војномедицинске академије, улица Црнотравска 17, Београд.

III.3. Поштовање рокова, квалитет, гаранције и спровођење контроле изведених радова

Понуђач је у обавези да приликом извођења радова користи искључиво нове делове и грађевински материјал који ће у потпуности одговарати техничким захтевима и стандардима за опрему или инсталације на којима се изводи радови.

Понуђач преузима пуну одговорност за обезбеђење квалитета изведених радова, у складу са расположивом документацијом и документацијом произвођача.

Контролу квалитета изведених радова, квалитет уграђених делова и грађевинског материјала, вршиће стручна лица Наручиоца одређена као надзорни органи.

Заједничка комисија Наручиоца и представника Понуђача, извршиће примопредају изведених радова у присуству надзорног органа и о томе ће сачинити записник.

Минимална гаранција за изведене радове је 5 (пет) година, а за уграђене делове и грађевински материјал минимална преносива произвођачка гаранција (гаранција коју произвођач преноси на Понуђача). Гарантни рок тече од дана пријема изведених радова, о чему је меродаван датум из Записника о изведеним радовима.

Обзиром на значај и намену објекта Војномедицинске академије, Наручилац ће инсистирати на поштовању уговорених рокова за одзив по позиву и завршетка радова на поправци простора.

IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чланова 75. и 76. Закона

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има Понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку, дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 124/12, 14/15 и 68/15) - у даљем тексту Закон, и то:
 - 1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар - члан 75. став 1. тачка 1) Закона.
 - 1.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре - члан 75. став 1. тачка 2) Закона.
 - 1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији - члан 75. став 1. тачка 4) Закона.
2. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде - члан 75. став 2. Закона.
3. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку, дефинисане чланом 76. Закона, и то:
 - 3.1. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:
 - Позитиван пословни резултат у последње три године (2015/2016/2017 или 2016/2017/2018 година) што доказује достављањем извештаја о бонитету издат од стране надлежног органа, за претходне три обрачунске године.
 - 3.2. Да Понуђач достави важеће сертификате којим се доказује да поседује и испуњава услове за следеће стандарде квалитета: ISO 9001 (усаглашеност са системом менаџмента квалитетом), ISO 14001 (усаглашеност са системом управљања заштитом животне средине) и ISO 18001 (усаглашеност са системом управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду).

Сви достављени важећи сертификати морају бити издати до дана подношења понуде.

Као доказ, Понуђач је обавезан да достави фотокопије важећих сертификата о усаглашености са захтеваним стандардима ISO 9001, ISO 14001, ISO18001.
 - 3.3. Да Понуђач достави важеће сертификате којим се доказује да да произвођач каучук подних облога поседује и испуњава услове за стандарде квалитета: ISO 14001 (усаглашеност са системом управљања заштитом животне средине) и ISO 18001 (усаглашеност са системом управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду).

Као доказ, Понуђач је обавезан да достави фотокопије важећих сертификата **произвођача** подних облога за стандарде квалитета ISO 14001 и ISO 18001.

3.4. Да Понуђач достави важеће сертификате којим се доказује да произвођач светиљки поседује "СЕ" знак.

Као доказ, Понуђач је обавезан да достави фотокопије важећег сертификата произвођача светиљки о поседовању "СЕ" знака.

3.5. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом, што подразумева да понуђач у свом саставу има:

- Најмање једног дипломираног инжењера грађевине који поседује лиценцу број 310 или 410, или дипломираног инжењера архитектуре који поседује лиценцу 300 или 400.
- Најмање једног дипломираног инжењера електротехнике који поседује лиценцу број 350 или 450.
- Најмање једног машинског инжењера који поседује лиценцу број 330 и 430.
- Најмање 10 (десет) ангажованих (мајстора) који раде на пословима завршних радова у грађевинарству (стручне спреме КВ, ВКВ и ССС)
- Најмање једног извршиоца са положеним стручним испитом из области заштите од пожара.
- Најмање једног извршиоца са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду.

Као доказ, Понуђач је обавезан да уз изјаву приложи фотокопије уговора о раду или М образац, или уговор о ангажовању за сваког извршиоца појединачно (из тачке 3.2. конкурсне документације), личну лиценцу и потврду о важности личне лиценце 310 или 410, 300 или 400, 350 или 450 и 330 или 430, уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара и уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду.

3.6. Да Понуђач приложи Референтну листу - списак најважнијих наручилаца којима су изведени радови за предметну набавку и то за временски период од последњих осам година (Образац 10. поглавље VI). Референтна листа треба да садржи списак од најмање пет наручилаца којима су изведени радови за предметну набавку.

3.7. Уколико Понуђач не понуди грађевински материјал и опрему произвођача који је тражен у Предмеру радова (Образац 1-1 – Грађевински радови), потребно је да достави каталоге за понуђене материјале и опрему са техничким карактеристикама и типом.

Уколико понуђач не понуди светиљке произвођача који је тражен у Предмеру радова (Образац 1-1 – Електро радови), потребно је да достави каталоге за понуђене светиљке са техничким карактеристикама и типом или да по захтеву Наручиоца донесе узорак светиљке које нуди.

Уколико **Понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) Закона.

Испуњеност наведених услова из чланова 75. и 76. Закона за подизвођача, Понуђач доказује достављањем доказа (докумената) и образаца дефинисаних у Упутству како се доказује испуњеност услова.

Уколико понуду подноси **група Понуђача**, сваки Понуђач из групе Понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Испуњеност наведених услова из чланова 75. и 76. Закона, сваки Понуђач из групе понуђача доказује достављањем доказа (докумената) и образаца дефинисаних у Упутству како се доказује испуњеност услова.

Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна.

Докази о испуњености услова могу бити и неоверене фотокопије.

Докази о испуњености услова за тачке 2) и 4) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Пре доношења одлуке о додели уговора, Наручилац може захтевати од Понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца достави на увид оригинале докумената или оверене фотокопије свих или појединих докумената.

Ако понуђач у наведеном року не достави на увид тражена документа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Упутство како се доказује испуњеност услова

Испуњеност обавезних и посебних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

РБ	Оцена испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке	Упутство за доказивање прописаних услова Врста доказа
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ		
1	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар	Извод из Регистра Агенције за привредне регистре или Извод из регистра надлежног органа
2	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за правно лице, Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда – за предузетника и физичко лице;
3	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији	а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда; б) Потврду јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда
ДОДАТНИ УСЛОВИ		
1.	Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом	Извештај о бонитету издат од стране надлежног органа, за претходне три обрачунске године (2015/2016/2017 или 2016/2017/2018 година).
2.	Да Понуђач поседује и испуњава услове за стандарде квалитета: ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001.	Фотокопије важећих сертификата о усаглашености са захтеваним стандардима квалитета.
3.	Да понуђач достави важеће сертификате којим се доказује да произвођач каучук подних облога поседује и испуњава услове за стандарде квалитета: ISO 14001 и ISO 18001.	Фотокопије важећих сертификата о усаглашености са захтеваним стандардима квалитета.
4.	Да понуђач достави важеће сертификате којим се доказује да произвођач светиљки поседује "CE" знак.	Фотокопије важећег сертификата о "CE" знаку.

РБ	Оцена испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке	Упутство за доказивање прописаних услова Врста доказа
ДОДАТНИ УСЛОВИ		
5.	Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом	Изјава о кључном техничком особљу ангажованом код ПОНУЂАЧА (Образац 7. у поглављу VI).
6.	Изјава о независној понуди	Попуњен и оверен Образац 4. у поглављу VI.
7.	Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона	Попуњен и оверен Образац 5. у поглављу VI.
8.	Изјава понуђача да ће обавестити Наручиоца о насталој промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке	Попуњен и оверен Образац 8. у поглављу VI.
9.	Изјава о измиривању пословних обавеза	Попуњен и оверен Образац 9. у поглављу VI.
10.	Да Понуђач приложи Референтну листу – списак најважнијих Наручилаца којима су извршене услуге за предметну услугу и то за временски период од последње три године.	Попуњен и оверен Образац 10 и Образац 10-1 у поглављу VI.
11.	Модел уговора	Попуњен и оверен модел уговора, поглавље VII

Уколико понуду подноси група Понуђача, Понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) Закона.

Додатне услове група Понуђача испуњава заједно.

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова Понуђача може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од Понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако Понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља Извод о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре, јер су подаци из истог јавно доступни на интернет страници Агенције.

Понуђачи који су регистровани у Регистру Понуђача који води Агенција за привредне регистре нису дужни да доставе доказе из члана 75. став 1. тачке 1), 2) и 4), али су дужни да то наведу у сопственој изјави на меморандуму.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, Понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају тражени докази, Понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако Понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

У случају када постоје понуде домаћег и страног Понуђача за предметне радове, Наручилац ће поступити сходно члану 86. Закона.

V. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде Понуђача, са којим ће се закључити уговор, извршиће се применом критеријума **"НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА"**.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног Понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају истог понуђеног рока за извођење радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног Понуђача који је понудио дужу опцију понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети Одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити Понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све Понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок извођења радова и исту дужину опције понуде. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству Понуђача, и то тако што ће називе Понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

Образац 1	Понуда
Образац 2	Предмер радова
Образац 3	Трошкови припреме понуде
Образац 4	Изјава о независној понуди
Образац 5	Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
Образац 6	Упитник за оцењивање извођача радова
Образац 7	Изјава о техничком особљу
Образац 8	Изјава о променама које су у вези са испуњавањем услова
Образац 9	Изјава о измиривању пословних обавеза
Образац 10	Референтна листа
Образац 10-1	Потврда о реализованим радовима
Образац 11	Менично писмо - овлашћење
Образац 11-1	Изјава о издавању инструмента обезбеђења
Образац 11-2	Менично писмо - овлашћење
Образац 11-3	Изјава о издавању инструмента обезбеђења
Образац 11-4	Менично писмо - овлашћење

ПОНУДА

ПОНУДА

Понуда број _____ од _____ године, за јавну набавку радова на Поправци простора интензивне неге Клинике за анестезиологију и интензивну терапију ВМА, ЈН 368/19.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА (улица, број, место, поштански број)	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ	
ПИБ БРОЈ	
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ	
ТЕЛЕФОН	
ТЕЛЕФАКС	
Е-МАИЛ	
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ	
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА	

2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси:

А.) САМОСТАЛНО
Б.) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В.) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1.

Назив подизвођача	
Адреса подизвођача (улица, број, место, поштански број)	
Телефон, факс, e-mail	
Матични број	
ПИБ број	
Име особе за контакт	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач	

2.

Назив подизвођача	
Адреса подизвођача (улица, број, место, поштански број)	
Телефон, факс, e-mail	
Матични број	
ПИБ број	
Име особе за контакт	
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач	
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач	

Напомена: Табеле "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од предвиђених табела, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

(попуњава се само у случају подношења понуде са подизвођачем)

4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1.

Назив учесника у заједничкој понуди:	
Адреса подизвођача (улица, број, место, поштански број)	
Телефон, факс, e-mail	
Матични број	
ПИБ број	
Име особе за контакт	
Део предмета набавке који ће извршити учесника у заједничкој понуди	

2

Назив учесника у заједничкој понуди:	
Адреса подизвођача (улица, број, место, поштански број)	
Телефон, факс, e-mail	
Матични број	
ПИБ број	
Име особе за контакт	
Део предмета набавке који ће извршити учесника у заједничкој понуди	

Напомена: Табеле "Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од предвиђених табела, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

(попуњава се само у случају подношења заједничке понуде)

СПОРАЗУМ

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЋУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки РС и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку радова број ЈН 368/19: Поправка простора интензивне неге Клинике за анестезиологију и интензивну терапију ВМА достављамо **Споразум којим се међусобно и према Наручиоцу обавезујемо на реализацију јавне набавке радова** према следећем:

1.	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу Понуђача пред Наручиоцем је
	Назив:
	Адреса:
2.	Члан групе који ће у име групе Понуђача потписати уговор је
	Назив:
	Адреса:
3.	Члан групе који у име групе Понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је
	Назив:
	Адреса:
4.	Члан групе који ће у име групе Понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење посла је
	Назив:
	Адреса:
5.	Члан групе који ће у име групе Понуђача дати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року је
	Назив:
	Адреса:
6.	Члан групе који ће издати рачун је
	Назив:
	Адреса:
7.	Рачун на који ће бити извршено плаћање је
	Број рачуна:
	Банка:

8.

Опис послова сваког од Понуђача из групе Понуђача у извршењу уговора	
Назив члана групе Понуђача	Опис послова члана групе Понуђача за извршење уговора

У _____, дана _____ 2019. године,

Споразум потписали

Назив члана групе Понуђача:

**Потпис одговорног лица и печат
члана групе Понуђача:**

1. _____

потпис и М.П.

2. _____

потпис и М.П.

3. _____

потпис и М.П.

4. _____

потпис и М.П.

5. _____

потпис и М.П.

5. ПОНУДА

Понуда бр: _____

Понуђач: _____

Адреса: _____

Место: _____

Телефон/факс: _____

У складу са вашим позивом за подношење понуда у отвореном поступку набавке радова ЈН 368/19: ПОПРАВКА ПРОСТОРА ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ КЛИНИКЕ ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ И ИНТЕНЗИВНУ ТЕРАПИЈУ ВМА дајемо Понуду у складу са свим захтевима из конкурсне документације.

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ:

1. УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА:

_____ динара (без урачунаог ПДВ-а);
_____ динара (ПДВ _____ %);
_____ динара (са урачунаним ПДВ-ом);

2. Рок плаћања је 30 календарских дана календарских дана од дана настанка ДПО.

3. Рок завршетка радова позицијама из предмера радова је (најдуже 75 календарских дана) _____ календарских дана од дана увођења у посао.

4. Гарантни рок за извођење радова је (не краћи од 5 година) _____ година од дана овере записника о квалитативном и квантитативном пријему радова, а за уграђени материјал и опрему минимална преносива произвођачка гаранција (гаранција коју произвођач преноси на Понуђача). Гарантни рок тече од дана пријема изведених радова, о чему је меродаван датум из Записника о примопредаји изведених радова.

5. Рок за отклањање примедби и недостатака изведених радова је (најдуже 2 дана) _____ дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца.

6. Понуда важи (најмање 60 календарских дана) _____ календарских дана од дана отварања понуда.

У укупној вредности понуде подизвођач _____ учествује у износу од _____ динара, односно _____ % од вредности укупне понуде и извршиће _____ (навести део предмета набавке које ће извршити подизвођач) - попуњава се у случају подношења понуде ангажовањем подизвођача.

Место и датум:

ПОНУЂАЧ

у _____

М.П.

читак отисак

_____ (име и презиме одговорног лица)

дана _____ 2019. године

печата

_____ (потпис одговорног лица)

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ПРЕДМЕР РАДОВА

	ВРСТА РАДОВА	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛ.	ЈЕД. ЦЕНА(дин)	УКУПНА ЦЕНА (дин)
А.	РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА				
A.1.	<i>Грађевински радови</i>				
1	Рушење подних керамичких плочица са слојем лепка. Пре почетка рушења све одводне сливнике заштити од продирања прљавштине и шута пластичном фолијом или сличним материјалом. По завршетку рушења простор детаљано очистити. Сав настали шут спаковати у пластичне џакове и однети га на градску депонију. На путањи односа шута не сме бити отпадака, расутог шута и прљавштине.				
	Рад	м2	67,00		
	Укупно	м2	67,00		
2	Ручно рушење обзида од опеке д=0,12 м и висине 0,35 м око постојеће каде са керамичким плочицама. Сав настали шут спаковати у пластичне џакове и однети га на градску депонију.				
	Рад	м2	7,20		
	Укупно	м2	7,20		
3	Рушење цементне кошуљице у дебљини 7 цм око одводне поцинковане цеви 5/4" од каде до подног сливника ради уградње нове цеви. Дно канала обрадити полукружно и загладити ради израде хидроизолације у континуитету. Сав настали шут спаковати у пластичне џакове и однети га на градску депонију.				
	Рад	м2	1,20		
	Укупно	м2	1,20		
4	Рушење унутрашњих зидних облога етернит плоче на којима су залепљене керамичке плочице са уклањањем постојеће минералне вуне. (Минерална вуна се скида , одлаже на место за чување и поново уграђује). Сав настали шут спаковати у пластичне џакове и однети га на градску депонију.				
	Рад	м2	475,00		
	Укупно	м2	475,00		

5	Рушење унутрашњих зидних облога гипс картонских плоча на којима су залепљене тапете са уклањањем постојеће минералне вуне. Сав настали шут спаковати у пластичне џакове и однети га на градску депонију.				
	Рад	м2	163,00		
	Укупно	м2	163,00		
6	Рушење преградних зидова д=0.12м и висине 4м са металном подконструкцијом од UW75 и CW75 профила обострано обложених азбестоцементним плочама са налепљеним керамичким плочицама и испуном од тврдо пресоване минералне вуне. Сав настали шут спаковати у пластичне џакове и одвести на градску депонију.				
	Рад	м2	270,00		
	Укупно	м2	270,00		
7	Демонтажа корозијом оштећене подконструкције од профилисаних "UW" 75x50 мм и "CW" 75x50 мм носача након рушења зидних облога. Све подне "UW" носаче демонтирати, као и све "CW" на преградном зиду између купатила док преостале "CW" по потреби. Сав настали шут однети на градску депонију.				
	Рад	м1	300,00		
	Укупно	м1	300,00		
8	Пажљива демонтажа и поновна монтажа дела постојећег лименог спушеног плафона типа "дампа" д=10цм ради рушења зидова. Сав демонтирани материјал одложити на предвиђено место, ради касније поновне монтаже. Сав настали шут спаковати у пластичне џакове и однети на градску депонију.				
	Рад	м2	23,00		
	Укупно	м2	23,00		
9	Демонтажа постојећег лименог спушеног плафона дим 600 x600мм типа "CLIP-IN" са подконструкцијом и уграђеним одсисним маскама. Сав демонтирани материјал предати Наручиоцу.				
	Рад	м2	330,00		
	Укупно	м2	330,00		

10	Пажљива демонтажа и поновна монтажа дела постојећег лименог спушеног плафона у талпама димензија 120x30cm на етажи испод гардеробе ОП блока која поправља. Сав демонтрани материјал одложити на предвиђено место, ради касније поновне монтаже. Сав настали шут спаковати у пластичне џакове и однети на градску депонију.				
	Рад	м2	2,00		
	Укупно	м2	2,00		
11	Пажљива демонтажа и поновна монтажа дела постојећег лименог спушеног плафона типа "Clip-in" димензија 625x625mm, на етажи испод гардеробе ОП блока која поправља. Сав демонтрани материјал одложити на предвиђено место, ради касније поновне монтаже. Сав настали шут спаковати у пластичне џакове и однети на градску депонију.				
	Рад	м2	2,00		
	Укупно	м2	2,00		
12	Демонтажа постојећих врата са штоком ради рушења зидне облоге . НАПОМЕНА: Пре поновне монтаже врата са штоком, обезбедити тачан отвор убацивањем чврстог материјала дебљине 8mm, као подлошку испод штока читавом дужином, као замену за демонтирану етернит плочу. Врата и шток пажљиво демонтирати, одложити на сигурно место.				
	Дим: 150x200+60cm				
	Рад	ком	5,00		
	Укупно	ком	5,00		
	Дим: 90x200+60cm				
	Рад	ком	8,00		
	Укупно	ком	8,00		
	Дим: 80x200+60cm				
	Рад	ком	10,00		
	Укупно	ком	10,00		
13	Демонтажа зидних дрвених одбојника. Сав настали шут спаковати у пластичне џакове и однети га на градску депонију.				
	Рад	м1	36,00		
	Укупно	м1	36,00		

14	Скидање постојећих каучук подних облога. Позиција подразумева скидање подне облоге, грубо брушење, чишћење од остатака старог лепка и усисавање подлоге. Приликом извођења радова, обавезно заштити сву медицинску и другу опрему одговарајућом фолијом, као и одсисне ваздушне вентиле. Сав настали шут правилно упаковати у џакове и однети на градску депонију.				
	Рад	м2	300,00		
	Укупно	м2	300,00		
15	Скидање постојећих холкер лајсни. Позиција подразумева скидање холкер лајсни, чишћење подлоге од остатака старог лепка и поправка гипсаним малтером мањих оштећења зида (у висини до 10 цм). Сав настали шут правилно упаковати у џакове и однети на градску депонију.				
	Рад	м1	167,00		
	Укупно	м1	167,00		
16	Демонтажа постојећих противпожарних врата дим. 80х200+60цм у противпожарном зиду. Пажљиво извршити демонтажу ПП врата.				
	Рад	ком	1,00		
	Укупно	ком	1,00		
A.2.	<i>Водовод и канализација</i>				
1	Демонтажа стојеће батерије (Т + Х) са умиваоника. Позиција подразумева демонтажу стојећих батерија, припадајућих цеви до "ЕК" вентила и самих "ЕК" вентила. Сав демонтирани материјал предати Наручиоцу.				
	Рад	ком	7,00		
	Укупно	ком	7,00		
2	Демонтажа умиваоника Ø 600. Позиција подразумева демонтажу умиваоника и припадајућег сифона са керамичком маском. Умиваоник се предаје Инвеститору. Отвор одвода се мора затворити слепим дихтунгом.				
	Рад	ком	6,00		
	Укупно	ком	6,00		

3	Демонтажа керамичке полибан каде димензија 80 x 80 x 20 cm. Позиција подразумева и монтажу одливног вентила као и одводне поцинковане цеви 5/4" од каде до подног сливника. Када се предаје Инвеститору. Сав настали шут спаковати у пластичне џакове и однети га на градску депонију.				
	Рад	ком	3,00		
	Укупно	ком	3,00		
4	Демонтажа зидне туш батерије. Позиција подразумева монтажу туш батерије и пропусних вентила за топлу и хладну воду. Сав демонтирани материјал предати Наручиоцу.				
	Рад	ком	3,00		
	Укупно	ком	3,00		
5	Демонтажа умиваоника Ø 300. Позиција подразумева монтажу умиваоника и припадајућег сифона са керамичком маском. Умиваоник се предаје Инвеститору. Отвор одвода се мора затворити слепим дихтунгом.				
	Рад	ком	1,00		
	Укупно	ком	1,00		
6	Демонтажа судопере. Позиција подразумева монтажу судопере и припадајућег сифона. Судопера се предаје Наручиоцу. Отвор одвода се мора затворити слепим дихтунгом.				
	Рад	ком	2,00		
	Укупно	ком	2,00		
7	Демонтажа стојеће батерије (Т + Х) са судопере. Позиција подразумева монтажу стојећих батерија, припадајућих цеви до "ЕК" вентила и самих "ЕК" вентила. Сав демонтирани материјал предати Наручиоцу.				
	Рад	ком	2,00		
	Укупно	ком	2,00		
8	Демонтажа вертикалног развода Ø 50 мм од ПВЦ цеви за одвод умиваоника до колена у поду, са свим заптивним материјалом.				
	Рад	мl	10,00		
	Укупно	мl	10,00		
9	Демонтажа конзолне WC шоље, водокотлића и испирне "ЈУВИДУР" цеви. Сав демонтирани материјал предати инвеститору. Отвор вертикале се мора затворити слепим дихтунгом.				
	Рад	комплет	4,00		
	Укупно	комплрт	4,00		

10	Демонтажа носећег челичног рама конзолне WC шоље. Сав демонтирани материјал предати Наручиоцу.				
	Рад	ком	4,00		
	Укупно	ком	4,00		
11	Демонтажа општећене носеће подконструкције лавабоа од челичних профила. Сав демонтирани материјал предати Наручиоцу.				
	Рад	ком	1,00		
	Укупно	ком	1,00		
12	Демонтажа пратеће санитарне опреме и галантерије (огледала, етажери, рукохвати, зидни чивилуци, држачи сапуна, папира и пешкира). Сав демонтирани материјал предати Наручиоцу.				
	Рад	комплет	4,00		
	Укупно	комплет	4,00		
13	Демонтажа комплетног цевног развода (Т+Х) од поцинкових цеви 1/2" са чеповањем цеви у плафону доње етаже. Сав демонтирани материјал предати Наручиоцу.				
	Рад	м1	35,00		
	Укупно	м1	35,00		
A.3.	<i>Електро радови</i>				
1	Демонтажа постојећих плафонских светилки типа FNS 1x58W, 2x18W, 2x36W и 1x18W са носачима, електроинсталацијом и припадајућим прекидачима. Сав демонтирани материјал предати Наручиоцу.				
	Рад	ком	40,00		
	Укупно	ком	40,00		
2	Демонтажа постојећих плафонских уградних светилки 4x18W са носачима, електроинсталацијом и припадајућим прекидачима. Сав демонтирани материјал предати Наручиоцу.				
	Рад	ком	40,00		
	Укупно	ком	40,00		
3	Демонтажа постојећих светилки изнад огледала и регулсиоционих лампи (округлих) са регулатором и са припадајућом електроинсталацијом. Сав демонтирани материјал предати Наручиоцу.				
	Рад	ком	28,00		
	Укупно	ком	28,00		

4	Демонтажа постојећих електроенергетских каблова 5x2,5mm ² , 3x2,5mm ² и 3x1,5mm ² од разводних кутија на реглу до ормана у успону и веза између разводних кутија. Сав демонтрани материјал предати Наручиоцу.				
	Рад	м	1.500,00		
	Укупно	м	1.500,00		
5	Демонтажа постојећих прикључница са ел.инсталацијом, од разводних кутија у ходнику до прикључница. Сав демонтрани материјал предати Наручиоцу.				
	Рад	ком	50,00		
	Укупно	ком	50,00		
6	Демонтажа постојећих прекидача са електроинсталацијом, од разводних кутија у ходнику до прекидача. Сав демонтрани материјал предати инвеститору.				
	Рад	ком	55,00		
	Укупно	ком	55,00		
7	Демонтажа постојећих сушача за руке са ел. инсталацијом до главног ормана. Сав демонтрани материјал предати Наручиоцу.				
	Рад	ком	2,00		
	Укупно	ком	2,00		
8	Демонтажа постојећих врата. Врата се предају Наручиоцу.				
	Рад	комплет	1,00		
	Укупно	комплет	1,00		
A.4.	<i>Телекомуникационе и сигналне инсталације</i>				
1	Демонтажа постојеће опреме и пратеће инсталације у просторијама које су предмет радова, записничка предаја уз писуство овлашћеног лица инвеститора (надзорног органа) и одлагање на место које у ту сврху одреди инвеститор или одвожење на депонију.				
	Укупно	комплет	1,00		
A.5.	<i>Машински радови</i>				
1	Демонтажа флекси црево Ø 160				
	Рад	м1	10,00		
	Укупно	м1	10,00		
2	Демонтажа флекси црево Ø 200				
	Рад	м1	46,00		
	Укупно	м1	46,00		

3	Демонтажа флекси црево Ø 250				
	Рад	м1	2,00		
	Укупно	м1	2,00		
4	Демонтажа флекси црево Ø 100				
	Рад	м1	4,00		
	Укупно	м1	4,00		
5	Демонтажа убацни анемостат (кутија и решетка) Ø 250				
	Рад	ком	1,00		
	Укупно	ком	1,00		
6	Демонтажа убацни анемостат (кутија и решетка) Ø 200				
	Рад	ком	23,00		
	Укупно	ком	23,00		
7	Демонтажа убацни анемостат (кутија и решетка) Ø 160				
	Рад	ком	5,00		
	Укупно	ком	5,00		
8	Демонтажа одсисни вентил Ø160				
	Рад	ком	36,00		
	Укупно	ком	36,00		
9	Демонтажа одсисни вентил Ø100				
	Рад	ком	2,00		
	Укупно	ком	2,00		
10	Демонтажа постојеће клима коморе, клима канала и цевне мреже са опремом, изношење клима коморе, канала и цеви и одвожење у складиште Раковице (8км). Сагледати на лицу места све детаље пре сачињавања понуде.				
	Рад	комплет	1,00		
	Укупно	комплет	1,00		
11	Демонтажа са старе и монтажа на нову клима комору постојећих елемената аутоматике (сензори, давачи, регулатори, показивачи, црева пнеуматике, регала, носача и др.).Сагледати на лицу места све детаље пре сачињавања понуде.				
	Рад	комплет	1,00		
	Укупно	комплет	1,00		

A.6.	Медицинско технички гасови				
1	Демонтажа постојећих конзола за медицинске гасове са постојећом подконструкцијом. Сав демонтрани материјал предати Наручиоцу.				
	Рад	ком	12,00		
	Укупно	ком	12,00		
	ВРЕДНОСТ РАДА (А)				
	УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (А)				
Б.	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА				
Б.1	Грађевински радови				
1	Замена кородираних и уградња нових вертикалних и хоризонталних профила металне подконструкције UW (75 x 40 x 0.6 мм) и CW (75 x 50 x 0.6 мм). Предвидети постављање вертикалних профила на растојању од 40,00цм. При постављању профила посебно обратити пажњу на укрућење углова где је потребно поставити дупле профиле, како по постављању гипс картонских водоотпорних плоча не би дошло до "зевања" углова. Позиција подразумева набавку, испоруку и уградњу наведених профила.				
	Материјал	м1	300,00		
	Рад	м1	300,00		
	Укупно	м1	300,00		
2	Израда армиране цементне кошуљице просечне дебљине $d = 7,0$ цм (размера 1:3) испод одводне цеви (веза када-сливник). Кошуљицу извести полукружно и загладити. Приликом израде кошуљице под нивелисати у паду према постојећем сливнику.				
	Материјал	м2	1,20		
	Рад	м2	1,20		
	Укупно	м2	1,20		
3	Израда (санација) армиране цементне кошуљице просечне дебљине 7цм (размера 1:3) на месту демонтираног челичног рама конзолне wc шоље.				
	Материјал	м2	0,80		
	Рад	м2	0,80		
	Укупно	м2	0,80		

4	Набавка, испорука и уградња ојачања на местима где треба да се уграде за устајање са WC шоље, држачи пешкира, кукице, решеткасте полице, одбојника на зидовима и висућних елемената изнад хируршких корита. Ојачање треба да буде од OSB плоча или материјала еквивалентних карактеристика дебљине 8мм и димензија од 10x20цм до 15x50цм, у зависности од тога за који се део поставља ојачање.				
	Материјал	ком	45,00		
	Рад	ком	45,00		
	Укупно	ком	45,00		
5	Набавка, испорука и уградња нове носеће подконструкције лавабоа од челичних профила, облика и димензија истих као и демонтиране.				
	Материјал	ком	1,00		
	Рад	ком	1,00		
	Укупно	ком	1,00		
6	Набавка, испорука и уградња влагоотпорних гипс картон плоча димензија 2,60 x 1,20 x 0,0125 м. Позиција подразумева постављање нових водоотпорних гипс картон плоча, њихово фиксирање за постојећу и нову металну подконструкцију преградног зида.				
	Материјал	м2	640,00		
	Рад	м2	640,00		
	Укупно	м2	640,00		
7	Израда и постављање маски око продора конзолних стубића медицинских понти у спуштени плафон. Маске израдити од пластике или гуме, да добро дихтују око стубића и да буду чврсто фиксиране у плафон.				
	Материјал	ком	23,00		
	Рад	ком	23,00		
	Укупно	ком	23,00		
8	Набавка, испорука материјала и израда преградних зидова дебљине 10цм од влагоотпорних гипс картонских плоча са металном подконструкцијом од UW и CW профила (75мм).				
	Материјала	м2	290,00		
	Рад	м2	290,00		
	Укупно	м2	290,00		

9	Набавка, испорука материјала и израда противпожарног зида дебљине 30цм од гипс картонских плоча отпорним на пожар 90 мин и са испуном од минералне вуне дебљине 10цм са металном подконструкцијом од UW и CW профила (75мм).				
	Материјала	м2	2,00		
	Рад	м2	2,00		
	Укупно	м2	2,00		
10	Набавка, испорука материјала и уградња минералне вуне дебљине 5 цм у преградне зидове од импрегнираних гипс картонских плоча.				
	Материјал	м2	190,00		
	Рад	м2	190,00		
	Укупно	м2	190,00		
11	Израда хидроизолације произвођача "ИЗОМАТ" или другог произвођача еквивалентних карактеристика, од акрилног кополимера (течне гуме) у два слоја са претходним наношењем прајмера и са полиетиленским платном на свим прелазима под-зид и зиз-зид и око продора инсталација уз посебну обраду продора. Хидроизолацију извести на висини 2,0 м око каде на бочним зидовима, а 0,30 м на осталим зидовима.				
	Нудимо хидроизолацију произвођача				
	Материјал	м2	105,00		
	Рад	м2	105,00		
	Укупно	м2	105,00		
12	Нивелисање пода са падом према сливнику масом за нагибе УЗИН НЦ 395 уз претходно наношење прајмера УЗИН ПЕ 370 или другог произвођача еквивалентних карактеристика. Дебљина наношења масе је у границама 3 - 20 мм. Масу након уградње загладити на одговарајућу храпавост за нанос хидроизолације од акрилног кополимера.				
	Нудимо масу и прајмер произвођача				
	Материјал	м2	45,00		
	Рад	м2	45,00		
	Укупно	м2	45,00		

13	Набавка, испорука материјала и израда зидића за каду од сипорекс блокова ширине 7,00цм и висине 10,00цм. НАПОМЕНА: Зидање зидића се ради преко већ нанесеног првог слоја подне хидроизолације, а по завршеном зидању се наносе и остали слојеви хидроизолације.				
	Материјал	м	2,50		
	Рад	м	2,50		
	Укупно	м	2,50		
14	Набавка, испорука материјала и израда ПП зида са отвором димензија 60х60цм. Отвор треба да буде фиксни, застакљен са перфорацијом за усмену комуникацију. Стакло мора бити каљено, а рам отвора од елоксираног алуминијума. Боја елоксаже у тону постојећих штокова у објекту.				
	Материјал	м2	1,00		
	Рад	м2	1,00		
	Укупно	м2	1,00		
15	Набавка, испорука и лепљење подних противклизних керамичких плочица, I класе, домаће производње, фуга на фугу преко хидроизолације. Боја фуге у складу са изабраним плочицама. Фуг маса мора бити водоотпорна. Димензије плочица у зависности од произвођача и моделу плочица, али не смеју бити већих димензија од 33х33цм, коначан избор величине и дезена врши Наручилац.				
	Нудимо подне керамичке плочице произвођача				
	Материјал	м2	85,00		
	Рад	м2	85,00		
	Укупно	м2	85,00		
16	Набавка, испорука и лепљење зидних керамичких плочица I класе домаћег произвођача, фуга на фугу. Боја и дезен по избору Наручиоца. Боја фуге у складу са изабраним плочицама. Фуг маса мора бити водоотпорна. На спољним ивицама уградити ПВЦ залучене угаоне лајсне у боји плочица. Димензије плочица према произвођачу и моделу.				
	Нудимо зидне керамичке плочице произвођача				
	Материјал	м2	750,00		
	Рад	м2	750,00		
	Укупно	м2	750,00		

17	Глетовање зидних облога. Глетовање зидова глет масом у два слоја. Глет маса мора поседовати одговарајућу чврстоћу обзиром да иста остварује постојану везу између лепка и гипс картон плоче. Ова позиција подразумева и наношење квалитетне подлоге преко гипс картон табли у течном стању (импрегнација) као и фино брушење завршног слоја глет масе. Сав потребан материјал обезбеђује извођач радова (набавка и испорука). Сав настали отпад однети на градску депонију.				
	Материјал	м2	200,00		
	Рад	м2	200,00		
	Укупно	м2	200,00		
18	Лепљење тврдо перивих тапета на предходно припремљене зидове у боји и дезену према избору Корисника.				
	Материјал	м2	200,00		
	Рад	м2	200,00		
	Укупно	м2	200,00		
19	Набавка и уградња равних алуминијумских лајсни ширине и профила према типу прелаза пода између санитарне просторије и суседне просторије (прелаз са керамичких плочица на подну облогу). Лајсне пажљиво фиксирати за подлогу, утиплавањем или на сличан адекватан начин, тако да не ометају отварање и затварање врата санитарне просторије. Лајсне целом дужином залепити одговарајућим водоотпорним лепком.				
	Материјал	м1	6,20		
	Рад	м1	6,20		
	Укупно	м1	6,20		

20	Санација пукотина у естриху ширине до 8 мм. Позиција подразумева отварање пукотина (2/3 дебљине естриха) брусилицом и чишћење усисавањем. Предвидети шлицеве дужине од 20 цм ради убацивања арматуре Ø 6 мм управно на правац пукотине на растојањима 20 - 25 цм. По извршеном квашењу пукотина ињекцијском смолом UNIROX UNICONNECT (компонента А и Б) произвођача "УЗИН" из Немачке, или ињекцијском смолом другог произвођача еквивалентних карактеристика, исте попутити масом умућену миксером, а коју чини ињекцијска смола (компонента А и Б) и МСП кварцни песак (гранулација 0,3 - 0,8 мм). Пукотине попутити масом у нивоу околног пода. После пуњења пукотина масом, преко исте посути МСП кварцни песак целом дужином пукотине. Након сушења, извршити чишћење и усисавање невезаног кварцног песка. Приликом извођења радова, обавезно заштити сву медицинску и другу опрему одговарајућом фолијом, као и одсисне ваздушне вентиле. Сав потребан материјал обезбеђује извођач радова. Сав настали шут правилно упаковати у џакове и однети на градску депонију.				
	Нудимо ињекциону смолу поризвођача				
	Материјал	мl	200,00		
	Рад	мl	200,00		
	Укупно	мl	200,00		

21	Наношење равнајућег слоја. Позиција подразумева наношење дисперзијског предпремаза UZIN PE 370 произвођача "УЗИН" из Немачке, или дисперзијског предпремаза другог произвођача еквивалентних карактеристика. Када се дисперзијски премаз осуши наноси се саморазливајућа равнајућа маса UZIN NC 160 произвођача "УЗИН" из Немачке, или саморазливајућа равнајућа маса другог произвођача еквивалентних карактеристика. Након сушења равнајуће масе, извршити фино брушење, чишћење и усисавање исте. Сав потребан материјал обезбеђује извођач радова. Сав настали шут правилно упаковати у џакове и однети на градску депонију.				
	Нудимо дисперзијски предпремаз произвођача / назив и ознака предпремаза:				
	Нудимо саморазливајућу равнајућу масу произвођача / назив и ознака масе:				
	Материјал	м2	300,00		
	Рад	м2	300,00		
	Укупно	м2	300,00		
22	Наношење равнајућег слоја (мање поправке). Позиција подразумева наношење дисперзијског предпремаза UZIN PE 370 произвођача "УЗИН" из Немачке, или равнајућа маса другог произвођача еквивалентних карактеристика и након његовог сушења наношење саморазливајуће репаратурне равнајуће масе UZIN NC 182 произвођача "УЗИН" из Немачке, или равнајућа маса другог произвођача еквивалентних карактеристика. Након сушења равнајуће масе, извршити фино брушење, чишћење и усисавање исте. Сав потребан материјал обезбеђује извођач радова. Сав настали шут правилно упаковати у џакове и однети на градску депонију.				
	Нудимо дисперзијски предпремаз произвођача / назив и ознака:				
	Нудимо репаратурну цементну масу произвођача / назив и ознака:				
	Материјал	м2	10,00		
	Рад	м2	10,00		
	Укупно	м2	10,00		

23	Лепљење ПВЦ холкер форматизера 100 мм. Позиција подразумева лепљење на гипсане зидне облоге ПВЦ холкер форматизера, висине 100 мм са завршним повијеним фалцом у боји коју бира Наручилац. Холкер форматизер лепити неопренским контактним лепком UZIN GN 276 или UZIN GN 222 произвођача "УЗИН" из Немачке, или неопренским контактним лепком другог произвођача еквивалентних карактеристика. Сав потребан материјал обезбеђује извођач радова. Сав настали шут правилно упаковати у џакове и однети на градску депонију.				
	Нудимо ПВЦ форматизер произвођача / назив и ознака:				
	Нудимо неопренски контактни лепак произвођача / назив и ознака:				
	Материјал	мl	167,00		
	Рад	мl	167,00		
	Укупно	мl	167,00		
24	Лепљење КАУЧУК подних облога на зид висине 100 mm. Позиција подразумева наставак лепљења подних облога са пода на зидове преко ПВЦ холкер форматизера са променом врсте лепка. Део подне облоге на зидовима лепи се неопренским контактним лепком UZIN GN276/GN222 или неопренским контактним лепком другог произвођача еквивалентних карактеристика. Сав потребан материјал обезбеђује извођач радова (набавка и испорука). Сав настали отпад однети на градску депонију.				
	Нудимо «Каучук» подне облоге произвођача / тип облога:				
	Материјал	мl	167,00		
	Рад	мl	167,00		
	Укупно	мl	167,00		

25	Лепљење КАУЧУК електропроводне подне облоге, произвођача "NORA" тип "SIGNA", или другог произвођача еквивалентних карактеристика. Позиција подразумева припрему нових подних облога развијањем и одлежавањем ролни 24 сата у простору где је температура изнад 15°C, украјање истих на суво, постављање бакарних трака по упутству произвођача подних облога, лепљење на под електропроводним дисперзивним лепком UZIN KE 2000 SL произвођача «УЗИН» из Немачке, или електропроводним дисперзивним лепком другог произвођача еквивалентних карактеристика, са припремом и варењем спојева топлим ваздухом електродом у боји изабране подне облоге. Након варења вишак електроде одстранити и спој довести у идеалну раван са подом. Дезен и боју ће одредити Наручилац. Сав потребан материјал обезбеђује извођач радова. Сав настали шут правилно упаковати у џакове и однети на градску депонију.				
	Нудимо «Каучук» подне облоге произвођача / тип облога:				
	Нудимо лепак произвођача / назив и ознака				
	Материјал	м2	300,00		
	Рад	м2	300,00		
	Укупно	м2	300,00		

26	Лепљење КАУЧУК подне облоге, произвођача 'NORA' тип "SIGNA", или другог произвођача еквивалентних карактеристика. Позиција подразумева припрему нових подних облога развијањем и одлежавањем ролни 24 сата у простору где је температура изнад 15°C, украјање истих на суво, постављање бакарних трака по упутству произвођача подних облога, лепљење на под електропроводним дисперзивним лепком UZIN KE 2000 SI произвођача «УЗИН» из Немачке, или електропроводним дисперзивним лепком другог произвођача еквивалентних карактеристика, са припремом и варењем спојева топлим ваздухом електродом у боји изабране подне облоге. Након варења вишак електроде одстранити и спој довести у идеалну раван са подом. Дезен и боју ће одредити Наручилац. Сав потребан материјал обезбеђује извођач радова. Сав настали шут правилно упаковати у џакове и однети на градску депонију.				
	Нудимо «Каучук» подне облоге произвођача / тип облога:				
	Нудимо лепак произвођача / назив и ознака				
	Материјал	м2	60,00		
	Рад	м2	60,00		
	Укупно	м2	60,00		
27	Набавка, испорука и монтажа новог спуштеног лименог плафона у белој боји типа "ДАМПА" (ширина 100 мм, затворене фуге и завршне лајсне на спојевима зида и плафона) са подконструкцијом. Позиција подразумева и украјање плафона око светиљки и нових декоративних маски на одсисиним вентилима за климатизацију.				
	Нудимо плафон произвођача				
	Материјал	м2	30,00		
	Рад	м2	30,00		
	Укупно	м2	30,00		

28	Набавка, испорука и монтажа новог спуштеног лименог плафона, у складу са прописима за употребу у медицинским установама, антибактеријки и да задовољава степен чистоће минимум ISO5, димензија 600 x 600 x 30 мм, у светло крем боји ри gal 9010/10 са 3 мм обореним ивицама, произвођача "ARMSTRONG" тип CLIP-IN са подконструкцијом и завршном угаоном лајсном или другог произвођача еквивалентних карактеристика.				
	Нудимо плафон произвођача				
	Материјал	м2	350,00		
	Рад	м2	350,00		
	Укупно	м2	350,00		
29	Набавка, испорука и монтажа завршне угаоне лајсне за постојећи спуштени лимени плафон димензија 600x 600 x30 мм типа "Clip-in", Armstrong.				
	Материјал	м1	45,00		
	Рад	м1	45,00		
	Укупно	м1	45,00		
30	Украјање постојећег спуштеног лименог плафона димензија 600x 600 x30 мм типа "Clip-in", Armstrong.				
	Материјал	м2	0,00		
	Рад	м2	20,00		
	Укупно	м2	20,00		
31	Набавка, испорука и монтажа завршне лајсне за спој зид-плафон, за постојећи спуштени лимени плафон типа "Дампа", димензија 100 мм.				
	Материјал	м1	35,00		
	Рад	м1	35,00		
	Укупно	м1	35,00		
32	Украјање постојећег спуштеног лимени плафона типа "Дампа", димензија 100 мм.				
	Материјал	м1	0,00		
	Рад	м1	2,00		
	Укупно	м1	2,00		

33	Набавка, испорука и уградња дрвених врата са надсветлом и штоком. Криво врата са завршном обрадом од конала (ултрапаса) ил иматеријала сличних или истих карактеристика, а рамови за врата од елоксираног алуминијума. боја елоксаже у тону постојећих штокова у објекту. Укопавајуће браве и кваке морају бити еквивалентне постојећима у објекту (произвођач HAFELLE). НАПОМЕНА: Пре монтаже врата са штоком, обезбедити тачан отвор убацивањем чврстог материјала дебљине 8мм, као подлошку испод штока читавом дужином, као замену за демонтирану етернит плочу.				
	Дим: 150x200+60цм				
	Материјал	ком	5,00		
	Рад	ком	5,00		
	Укупно	ком	5,00		
	Дим: 90x200+60цм				
	Материјал	ком	8,00		
	Рад	ком	8,00		
	Укупно	ком	8,00		
	Дим: 80x200+60цм				
	Материјал	ком	10,00		
	Рад	ком	10,00		
	Укупно	ком	10,00		
34	Израда испорука и монтажа полипропиленског одбојника PolyTherm или произвођача сличних карактеристика дим. 150x30x2цм са заобљеним ивицама, са претходном уградњом ојачања у зиду у нивоу у ком се поставља одбојник				
	Материјал	ком	25,00		
	Рад	ком	25,00		
	Укупно	ком	25,00		
35	Набавка, испорука и уградња подних гумених одбојника за врата.				
	Материјал	ком	18,00		
	Рад	ком	18,00		
	Укупно	ком	18,00		
36	Набавка, испорука и уградња зидних гумених одбојника за врата.				
	Материјал	ком	6,00		
	Рад	ком	6,00		
	Укупно	ком	6,00		

Б.2.	Водовод и канализација				
1	Набавка, испорука и уградња нових полипропиленских тврдиx водоводних цеви са свим припадајућим фазонским комадима, пропусним и ЕК вентилима, НП 10 бара, Ø 1/2" (за туш каду, водокотлић и умиваоник). НАПОМЕНА: Поставити вентиле тако да се може извршити затварање дотока воде засебно за сваку санитарну просторију.				
	Нудимо цеви произвођача:				
	Материјал	мl	14,00		
	Рад	мl	14,00		
	Укупно	мl	14,00		
2	Набавка, испорука и уградња нових полипропиленских тврдиx водоводних цеви са свим припадајућим фазонским комадима, пропусним (месинганим и Пештановим) вентилима, НП 10 бара, Ø 3/4". НАПОМЕНА: Поставити вентиле тако да се може извршити затварање дотока воде засебно за сваку санитарну просторију.				
	Нудимо цеви произвођача				
	Материјал	мl	36,00		
	Рад	мl	36,00		
	Укупно	мl	36,00		
3	Набавка, испорука и уградња вертикалног развода Ø 50 мм од ПВЦ цеви за одвод умиваоника до колена у поду, са свим заптивним материјалом.				
	Материјал	мl	10,00		
	Рад	мl	10,00		
	Укупно	мl	10,00		
4	Укопавање и постављање хоризонталног сливника Ø 50 у обзиданом простору каде и његово повезивање са постојећим подним сливником у просторији. Позиција подразумева набавку, испоруку и уградњу хоризонталног подног сливника и осталих елемената за повезивање истога.				
	Материјал	мl	1,00		
	Рад	мl	1,00		
	Укупно	мl	1,00		

5	Набавка, испорука и уградња прохромске судопере димензија 2400x650x900мм. Судопера је са затвореним кабинетским делом који се затвара клизним вратима и има доњу полицу. Две кадице дим.600x450x250мм су постављене лево и десно са радном површином у средини. Све површине треба да буду глатке и једноставне за чишћење и омогућавају одржавање хигијене по највећим стандардима, а ивице треба да буду заобљене. Маска мора да се скида ради лакшег приступа електричном напајању.				
	Нудимо прохромску судоперу произвођача -тип				
	Материјал	комплет	2,00		
	Рад	комплет	2,00		
	Укупно	комплет	2,00		
6	Набавка, испорука и уградња на прохромског хируршко корито аутоматске батерије за мешање воде са фотоћелијом и електричним напајањем од 220/240V и термостатским вентилом. Батерије морају имати гаранцију мин 5 година.				
	Нудимо батерију произвођача - тип				
	Материјал	комплет	4,00		
	Рад	комплет	4,00		
	Укупно	комплет	4,00		
7	Набавка, испорука и уградња централног медицинског пулта од прохрома димензија 2000x1300x950мм. Доњи део пулта је са затвореним кабинетским делом који се затвара клизним вратима и има доњу полицу. Радна површина је од прохрома. Све површине треба да буду глатке и једноставне за чишћење и омогућавају одржавање хигијене по највећим стандардима, а ивице треба да буду заобљене.				
	Нудимо пулт произвођача				
	Материјал	комплет	1,00		
	Рад	комплет	1,00		
	Укупно	комплет	1,00		

8	Набавка, испорука и уградња полице за реагенсе од прохрома димензија 350x1400x600мм. Полице имају два нивоа. Све површине треба да буду глатке и једноставне за чишћење и омогућавају одржавање хигијене по највећим стандардима, а ивице треба да буду заобљене.				
	Нудимо полице произвођача				
	Материјал	ком	1,00		
	Рад	ком	1,00		
	Укупно	ком	1,00		
9	Поновна уградња постојеће судопере				
	Материјал	комплет	2,00		
	Рад	комплет	2,00		
	Укупно	комплет	2,00		
10	Набавка, испорука и уградња на судоперу стојеће једноручне батерије. Батерије морају бити са прикључком од 1/2", перлатором, металном ручицом и керамичким мешачем. Батерије морају имати гаранцију мин 5 година, да издржавају притисак до 10 Bar-а и температуру до 90°.				
	Нудимо једноручне стојеће батерије произвођача - тип				
	Материјал	комплет	2,00		
	Рад	комплет	2,00		
	Укупно	комплет	2,00		
11	Набавка, испорука и уградња керамичких умиваоника Ø 300 у I класи са керамичким полустубом (маском сифона) у белој боји са ребрастим ПВЦ сифоном. Умиваоник додатно причврстити на челични рам.				
	Нудимо умиваонике произвођача -тип				
	Нудимо полустуб произвођача - тип				
	Материјал	комплет	1,00		
	Рад	комплет	1,00		
	Укупно	комплет	1,00		

12	Набавка, испорука и уградња керамичких умиваоника Ø 580 до Ø 600 мм у I класи са керамичким полустубом (маском сифона) у белој боји са ребрастим ПВЦ сифоном. Умиваоник додатно причврстити на постојећи челични рам. НАПОМЕНА: Избор лавабоа мора бити такав да се припадајући полустуб лако монтира и демонтира, такође, полустуб мора бити истог произвођача и модела као лавабо.				
	Нудимо умиваонике произвођача -тип				
	Нудимо полустуб произвођача - тип				
	Материјал	ком	3,00		
	Рад	ком	3,00		
	Укупно	ком	3,00		
13	Набавка, испорука и уградња на умиваоник стојеће једноручне батерије. Батерије морају бити са прикључком од 1/2", перлатором, металном ручицом и керамичким мешачем. Батерије морају имати гаранцију мин 5 година, да издржавају притисак до 10 Bar-а и температуру до 90°.				
	Нудимо једноручне стојеће батерије произвођача - тип				
	Материјал	комплет	4,00		
	Рад	комплет	4,00		
	Укупно	комплет	4,00		
14	Набавка, испорука и уградња зидне једноручне туш батерије без доњег фиксног излива и металним цревом дужине 1,5м, хромираном ручицом и одговарајућом хром-никл клизном шипком за фиксирање ручице туша. Батерије морају бити са прикључком од 1/2" и керамичким мешачем. Батерије морају имати гаранцију мин 5 година, да издржавају притисак до 10 Bar-а и температуру до 90°.				
	Нудимо једноручне туш батерије произвођача - тип				
	Материјал	ком	3,00		
	Рад	ком	3,00		
	Укупно	ком	3,00		

15	Набавка, испорука и уградња монтажног елемента - носача конзолне WC шоље са уградним водокотлићем, типком за активирање и плочом за стопе. Елемент мора бити намењен за уградњу у сувомонтажне зидне или предзидне конструкције обложене гипс-картонским плочама, за дебљину пода од 0-20цм, за конзолну WC шољу са размаком за причвршћивање 18 цм. Уградни водокотлић мора бити са чеоним активирањем, а типка за испирање мора обезбедити двоколичинско испирање, а количина за испирање мора бити подесива. Уградни водокотлић мора бити лак за монтажу, без алата и сервис без алата. Уградни водокотлић мора имати изолацију против кондензације Грађевинска заштита отвора ревизије која може да се монтира и продужи без употребе алата, заштитни поклопац штити отвор за сервисирање од влаге и прљавштине. Звучно изоловане полуге за активирање, брзо подешавање без алата. Прикључак за воду позади / горе у средини. Висина WC шоље може накнадно да се промени, 41 - 49 цм. Сифонско колено WC шоље мора бити флексибилно. Поцинковане ноге, подесиве по висини 0 - 20 цм, са ознакама висине. Плоча стопе, заокретна, за уградњу у профиле UW50 и UW75.				
	НАПОМЕНА: Посебно водити рачуна о дубини кривине WC шоље, због немогућности мењања висинске коте канализационог одвода шоље.				
	Материјал	мl	3,00		
	Рад	мl	3,00		
	Укупно	мl	3,00		
	Нудимо носач произвођача:				
	Нудимо WC шољу произвођача:				
16	Набавка, испорука и уградња огледала полицом/етажером од медијапана димензија 65 x 50 цм изнад умиваоника. Огледало причврстити на зид металним жабицама и типловима.				
	Материјал	ком	4,00		
	Рад	ком	4,00		
	Укупно	ком	4,00		

17	Набавка, испорука и монтажа гарнишне у белој боји димензија 0.81м са ПВЦ параваном по избору Наручиоца са одговарајућим прстенастим алкама.				
	Материјал	ком	3,00		
	Рад	ком	3,00		
	Укупно	ком	3,00		
18	Набавка, испорука и уградња подне решетке изнад сливника од растфрала (веће чврстоће) димензије 20 x 20 x 0.08 цм.				
	Материјал	ком	3,00		
	Рад	ком	3,00		
	Укупно	ком	3,00		
19	Набавка, испорука и уградња санитарне галантерије:				
	Држач за роло тоалет папир са поклопцем (метални никл.)				
	Материјал	ком	3,00		
	Рад	ком	3,00		
	Укупно	ком	3,00		
	Држач пешкира П облика једноделни L=40 цм, Ø 16 мм (метални никловани)				
	Материјал	ком	4,00		
	Рад	ком	4,00		
	Укупно	ком	4,00		
	Дозатор за течни сапун са држачем за зидну монтажу (метални никловани) са погоном на лакат - хируршки дозатор, запремине 300мл.				
	Нудимо дозатор произвођача - тип				
	Материјал	ком	9,00		
	Рад	ком	9,00		
	Укупно	ком	9,00		
	Четка за WC шољу са пластичном дршком у стојећој пластичној посуди.				
	Материјал	ком	3,00		
	Рад	ком	3,00		
	Укупно	ком	3,00		
	Вешалица двострука - са две куке за зидну монтажу (метална никлована).				
	Материјал	ком	23,00		
	Рад	ком	23,00		
	Укупно	ком	23,00		

Б.3.	Електро радови				
1	Набавка, испорука материјала и извођење ел. инсталације каблом N2XH 3x1,5мм ² од постојећих разводних кутија у ходнику до светиљки и од постојећих разводних кутија у ходнику до прекидача. Комплет са повезивањем и пуштањем у рад. Обавезно обележавање каблова и проводника (словне и бројне ознаке), задржати постојеће ознаке.	од светиљке до разводне кутије и прекидача			
	Материјал	м	1.000,00		
	Рад	м	1.000,00		
	Укупно	м	1.000,00		
2	Набавка, испорука и уградња модуларних прекидача једнополних 1М/10А Алинг, са повезивањем и пуштањем у рад ел. инсталације. Обавезно обележавање каблова и проводника (словне и бројне ознаке), задржати постојеће ознаке				
	Материјал	ком	20,00		
	Рад	ком	20,00		
	Укупно	ком	20,00		
3	Набавка, испорука и уградња модуларних прекидача једнополних 1М/16А Алинг, са повезивањем и пуштањем у рад ел. инсталације. Обавезно обележавање каблова и проводника (словне и бројне ознаке), задржати постојеће ознаке				
	Материјал	ком	30,00		
	Рад	ком	30,00		
	Укупно	ком	30,00		
4	Набавка, испорука и уградња модулима 3М комплет са инсталационим прибором (носачима, маском и дознама) Алинг				
	Материјал	ком	10,00		
	Рад	ком	10,00		
	Укупно	ком	10,00		
5	Набавка, испорука и уградња модулима 4М комплет са инсталационим прибором (носачима, маском и дознама) Алинг				
	Материјал	ком	10,00		
	Рад	ком	10,00		
	Укупно	ком	10,00		

6	Набавка, испорука и уградња модулима 7М комплет са инсталационим прибором (носачима, маском и дознама) Алинг				
	Материјал	ком	10,00		
	Рад	ком	10,00		
	Укупно	ком	10,00		
7	Набавка, испорука и уградња модулима 1М комплет са инсталационим прибором (носачима, маском и дознама) Алинг				
	Материјал	ком	50,00		
	Рад	ком	50,00		
	Укупно	ком	50,00		
8	Набавка, испорука и уградња модуларне једноструке или двоструке монофазне прикључнице комплет са инсталационим прибором (носачима, маском и дознама) боје црвене, плаве и беле са повезивањем и пуштањем у рад. Обавезно обележавање каблова и проводника (словне и бројне ознаке), задржати постојеће ознаке, Алинг				
	Материјал	ком	50,00		
	Рад	ком	50,00		
	Укупно	ком	50,00		
9	Набавка, испорука и уградња једноструке или двоструке уградне монофазне ОГ прикључнице боје беле са повезивањем и пуштањем у рад. Обавезно обележавање каблова и проводника (словне и бројне ознаке), задржати постојеће ознаке				
	Материјал	ком	10,00		
	Рад	ком	10,00		
	Укупно	ком	10,00		
10	Набавка, испорука и полагање кабла N2XH 3x2,5мм ² од ел.ормана у успону до разводних кутија и веза између разводних кутија и прикључница, са повезивањем и пуштањем у рад.				
	Материјал	м1	2.000,00		
	Рад	м1	2.000,00		
	Укупно	м1	2.000,00		
11	Набавка, испорука и полагање кабла N2XH 5x2,5мм ² од ел.ормана у успону до разводних кутија и веза између разводних кутија, са повезивањем и пуштањем у рад.				
	Материјал	м1	100,00		
	Рад	м1	100,00		
	Укупно	м1	100,00		

12	Набавка, испорука и уградња парапетног развода ЛЕГРАНД са 6 прикључница и аутоматским осигурачем 16А, дужине 2м, димензије 105х65, по узорку				
	Материјал	ком	5,00		
	Рад	ком	5,00		
	Укупно	ком	5,00		
13	Набавка, испорука и уградња уградне светиљке беле боје димензија 580х280х110mm предвиђене за примену у спуштеним плафонима тип "ДАМПА"са коплет опремом (носачима), за директно осветљење, високе енергетске ефикасности. Намењена је осветљењу простора где технолошки процеси захтевају степен заштите IP55. Опални дифузор са оквиром од екструдираног алуминијума, обезбеђује висок степен заптивености светиљке, формирајући равну површину једноставну за одржавање. Кућиште је израђено од челичног лима дебљине минимум 0.6mm. Завршна заштита је епоксиполиестер прах специјалне рефлектујуће беле боје. Светиљка: 2хLED SMD модула (панела) 249х249mm/840 интегрисане у светиљку, струја 350-750 mA, напон DC 20V-26V са уграђеним терминалним прикључцима, минимум 1260-2750lm, светлосна ефикасност (искористивост) 165-190 lm/W, угао снопа 120°, IP55, коплет опрема за напајање (драјвер-претварач мора бити смештен у независном делу простора унутар светиљке у односу на 2хLED модула), снага светиљке 30W-40W 4000K, CRI>80, минимум 50.000 h, BUCK по узорку				
	Материјал	ком	10,00		
	Рад	ком	10,00		
	Укупно	ком	10,00		

14	Набавка, испорука и уградња уградне светиљке за чисте собе димабилна (регулациона) беле боје димензија 600x600x110mm предвиђена за монтажу у модуларним металним (лименим) клип-ин плафонима типа "ARMSTRONG (clip in)" димензија 600x600mm са комплет опремом (носачима), за директно осветљење, високе енергетске ефикасности. Намењена је осветљењу простора где технолошки процеси захтевају степен заштите IP55. Опални дифузор са оквиром од екструдираног алуминијума, обезбеђује висок степен заптивености светиљке, формирајући равну површину једноставну за одржавање. Кућиште је израђено од челичног лима дебљине минимум 0.6mm. Завршна заштита је епоксиполиестер прах специјалне рефлектујуће беле боје. Светиљка: 4xLED SMD модула (панела) 249x249mm/840 интегрисане у светиљку, струја 350-750 mA, напон DC 20V-26V са уграђеним терминалним прикључцима, минимум 1260-2750lm, светлосна ефикасност (искористивост) 165-190 lm/W, угао снопа 120°, IP55, комплет опрема за напајање (драјвер-претварач мора бити смештен у независном делу простора унутар светиљке у односу на 4xLED модула), снага светиљке 60W-75W 4000K, CRI>80,, минимум 50.000 h, BUCK по узорку				
	Материјал	ком	70,00		
	Рад	ком	70,00		
	Укупно	ком	70,00		

15	Набавка, испорука и уградња зидне надградне светилке за директно и индиректно локално осветљење. Светилка од екструдираниог алуминијума са опалним дифузором. Завршна обрада светилке - елоксирање у боји природног алуминијума или заштита епокси-полиестер прахом ситноструктурне текстуре. / ОПТИЧКИ ПРИБОР Светилка од екструдираниог алуминијума са опалним дифузором. Завршна обрада светилке - елоксирање у боји природног алуминијума или заштита епокси-полиестер прахом ситноструктурне текстуре. Укупна снага светилке: 27 W. Температура боје светла 4000 K са индексом репродукције боје (CRI) >80. Животни век лед извора светлости 60000 сати, уз услов да флуks не опадне на мање од 80% иницијалног флуksа по истеку 50000 сати (L80B10). Иницијални флуks светилке је 2393 lm. Ефикасност светилке не мања од 89 89 lm/W. Девиијација боје светла (SDCM) мања од 3. Степен бљештања светилке UGR < 22. Димензије светилке 564/92/80 (A/B/H[mm]). Степен заштите IP42. Светилка је сервисибилна, односно уграђени извори светла су измењиви на месту монтаже и у складу су са ZHAGA препорукама. Гарантни рок 5 година. Светилка типа INDEX 1 x FLS 1R /840 + 1 x FLS 1R /840 HO, произвођач Busck., по узорку				
	Материјал	ком	8,00		
	Рад	ком	8,00		
	Укупно	ком	8,00		

16	Набавка испорука и уградња Зидне надградне светиљке за директно локално осветљење, погодна за постављање и у влажним просторима. Светиљка од екструдираног алуминијума са опалним дифузором. Завршна обрада светиљке - елоксирање у боји природног алуминијума или заштита епокси-полиестер прахом ситноструктурне текстуре. / ОПТИЧКИ ПРИБОР Светиљка од екструдираног алуминијума са опалним дифузором. Завршна обрада светиљке - елоксирање у боји природног алуминијума или заштита епокси-полиестер прахом ситноструктурне текстуре. Укупна снага светиљке: 20 W. Температура боје светла 4000 K са индексом репродукције боје (CRI) >80. Животни век лед извора светлости 60000 сати, уз услов да флуks не опадне на мање од 80% иницијалног флуksа по истеку 50000 сати (L80B10). Иницијални флуks светиљке је 1795lm. Ефикасност светиљке не мања од 90 lm/W. Девијација боје светла (SDCM) мања од 3. Димензије светиљке 854/92/45 (A/B/H[mm]). Степен заштите IP54. Светиљка је сервисибилна, односно уграђени извори светла су измењиви на месту монтаже и у складу су са ЗХАГА препорукама. Гарантни рок 5 година. Светиљка типа VESPA IP54 1.5 x FLS 1R /840, произвођач Buck.				
	Материјал	ком	8,00		
	Рад	ком	8,00		
	Укупно	ком	8,00		
17	Надградна бела светиљка димензија 276x143x44mm сигурносне (паничне) расвете израђена у LED технологији од самогасивог halogen free поликарбоната и са поликарбонатним дифузором. Степен механичке заштите је IP65, минимум 120Lm, снаге минимум 1W, 240VAC са комплет опремом за напајање и монтажом на зид. Температурни опсег рада светиљки је од 0 до +40 °C по узорку				
	Материјал	ком	10,00		
	Рад	ком	10,00		
	Укупно	ком	10,00		

18	Набавка испорука и уградња кутије за изједначавање потенцијала у купатилу, по узорку				
	Материјал	ком	10,00		
	Рад	ком	10,00		
	Укупно	ком	10,00		
19	Набавка испорука и уградња металног пластифицираног црева Ø 14 mm .				
	Материјал	м1	800,00		
	Рад	м1	800,00		
	Укупно	м1	800,00		
20	Набавка испорука и уградња металног пластифицираног црева Ø 32 mm .				
	Материјал	м1	800,00		
	Рад	м1	800,00		
	Укупно	м1	800,00		
21	Набавка испорука и уградња прикључних кутија са прикључним клемама по узорку				
	Материјал	ком	10,00		
	Рад	ком	10,00		
	Укупно	ком	10,00		
22	Набавка испорука и уградња одбојних монофазних трансформатора 220/220V, 50Hz, 2,2 kVA				
	Материјал	ком	20,00		
	Рад	ком	20,00		
	Укупно	ком	20,00		
23	Набавка испорука и уградња трофазне 2-полне ФИД склопке, 2P-25A-30mA, "Eti" или еквивалент				
	Материјал	ком	10,00		
	Рад	ком	10,00		
	Укупно	ком	10,00		
24	Набавка испорука и уградња трофазне 4-полне ФИД склопке, 4P-25A-30mA "Eti" или еквивалент				
	Материјал	ком	10,00		
	Рад	ком	10,00		
	Укупно	ком	10,00		
25	Набавка испорука и уградња сушача за руке сензорски метални-инокс "Миноти", 220V, 1400W				
	Материјал	ком	5,00		
	Рад	ком	5,00		
	Укупно	ком	5,00		

26	Набавка испорука и уградња аутоматских инсталационих прекидача са термичким и електромагнетним окидачем, 400V/230V, 6kA, једнополни В/10				
	Материјал	ком	5,00		
	Рад	ком	5,00		
	Укупно	ком	5,00		
27	Набавка испорука и уградња аутоматских инсталационих прекидача са термичким и електромагнетним окидачем, 400V/230V, 6kA, једнополни В/16				
	Материјал	ком	5,00		
	Рад	ком	5,00		
	Укупно	ком	5,00		
28	Набавка испорука и уградња аутоматских инсталационих прекидача са термичким и електромагнетним окидачем, 400V/230V, 6kA, једнополни В/20				
	Материјал	ком	5,00		
	Рад	ком	5,00		
	Укупно	ком	5,00		
29	Набавка, испорука и уградња кабла Р/Ф 4mm ² жуто зелени				
	Материјал	м1	500,00		
	Рад	м1	500,00		
	Укупно	м1	500,00		
Б.4	<i>Телекомуникационе и сигналне инсталације</i>				
1	Испорука инсталационог телефонског вода ЈН(St)Н 2х2х0,6mm и полагање од телефонског ормарића РОТ у успону 4 на 3 спрату до телефонских прикључница делимично по постојећим кабловским регалима, а делимично кроз сендвич преградне зидове				
	Материјал	м1	500,00		
	Рад	м1	500,00		
	Укупно	м1	500,00		
2	Испорука и уградња прикључница телефонских за уградњу у парапетном разводу са 2 модула PJ11 . (LEGRAND) Напомена: Парапетни развод обухваћену електроенергетским инсталацијама.				
	Материјал	комплет	3,00		
	Рад	комплет	3,00		
	Укупно	комплет	3,00		

3	Испорука инсталационог вода JH(St)H 2x2x0,8mm, полагање од интерфонског ормарића POT- у успону 4 на 3 спрату до интерфонских прикључница делимично по постојећим кабловским регалима, а делимично кроз сендвич преградне зидове				
	Материјал	ком	500,00		
	Рад	ком	500,00		
	Укупно	ком	500,00		
Б.5	<i>Рачунарске инсталације</i>				
1	Испорука и уградња кабла (произвођача SCHRACK каталошке ознаке HSEKP423HB) је S/FTP категорије 7 са четири круте оклопљен парице, полагање од рачунарских прикључница до постојећег комуникационог ормара КО6 на 3 етажи. За сваку линију у орману оставити по 1,5м резерве кабла				
	Материјал	м1	500,00		
	Рад	м1	500,00		
	Укупно	м1	500,00		
2	Испорука и уградња прикључница рачунарских за уградњу у парпетном разводу, са 2 модула, рачунарска прикључница RJ45 сат. 6.. Напомена: Парапетни развод обухваћену електроенергетским инсталацијама.				
	Материјал	комплет	4,00		
	Рад	комплет	4,00		
	Укупно	комплет	4,00		
Б.6	<i>Машински радови</i>				
1	Испорука и монтажа флекси црево Ø 160 (са шелном)				
	Материјал	м1	10,00		
	Рад	м1	10,00		
	Укупно	м1	10,00		
2	Испорука и монтажа флекси црево Ø 200 (са шелном)				
	Материјал	м1	46,00		
	Рад	м1	46,00		
	Укупно	м1	46,00		
3	Испорука и монтажа флекси црево Ø 250 (са шелном)				
	Материјал	м	2,00		
	Рад	м	2,00		
	Укупно	м	2,00		

4	Испорука и монтажа флекси црево Ø 100 (са шелном)				
	Материјал	м1	4,00		
	Рад	м1	4,00		
	Укупно	м1	4,00		
5	Испорука и монтажа убацни анемостат (кутија и решетка) Ø 250				
	Материјал	ком	1,00		
	Рад	ком	1,00		
	Укупно	ком	1,00		
6	Испорука и монтажа убацни анемостат (кутија и решетка) Ø 200				
	Материјал	ком	23,00		
	Рад	ком	23,00		
	Укупно	ком	23,00		
7	Испорука и монтажа убацни анемостат (кутија и решетка) Ø 160				
	Материјал	ком	5,00		
	Рад	ком	5,00		
	Укупно	ком	5,00		
8	Испорука и монтажа одсисни вентил Ø160				
	Материјал	ком	36,00		
	Рад	ком	36,00		
	Укупно	ком	36,00		
9	Испорука и монтажа одсисни вентил Ø100				
	Материјал	ком	2,00		
	Рад	ком	2,00		
	Укупно	ком	2,00		

10	Испорука и монтажа Хигијеник клима коморе, у секцијама или мањим елементима због ограниченог простора на месту монтаже. Зидови ових елемената су израђени од сендвича који се састоји од спољњег и унутрашњег зида од поцинкованог лима и испуном од изолационог материјала. Комора служи за убацивање ваздуха у простор интензивне неге. Спољне површине коморе морају бити потпуно равне (без удубљења). Спољне мере постојеће коморе су: ширина 1750мм, висина 1900мм и дужина 7100мм. Страна опслуживања ДЕСНА. Клима комору урадити у стандардној изведби. Комора се састоји од следећих елемената: - уисна секција са регулационим демпером на пнеуматски погон и флексибилном везом са отвором одоздо димензија 1470x710 мм. - секција са ламеластим хладњаком Cu / Al , размаком ламела 3.00 до 3,50 мм, T_{ув}=+36 °C, R_v=40%, T_{ив}=+140C, R_v=60%, медиј: хладна вода 7/120C, и елиминатором капи. - секција потисног вентилатора са ел мотором и прозором за инспекцију и унутрашњим осветљењем, степен заштите IP54 или IP55, Q=25 100 m³/h, Next=600Pa.				
	секција пригушивача звука секција са врећастим филтерима класе Ф - 5, излазна секција са флексибилним везама са отворима одозго 1460x720мм Напомена: сагледати на лицу места све детаље пре сачињавања понуде.				
	Материјал	комплет	1,00		
	Рад	комплет	1,00		
	Укупно	комплет	1,00		
11	Испорука и монтажа држача и носача опреме за монтажу коморе на постоље израђено од челичног профила или фабричких носача најмање 20 cm од пода, и инсталације за одвод кондензата из коморе са сифоном до најближег сливника (количине потребних материјала сагледати на лицу места пре достављања понуде).				
	Материјал	комплет	1,00		
	Рад	комплет	1,00		
	Укупно	комплет	1,00		

12	Набавка и монтажа дела инсталације за повезивање хладњака клима коморе и то:				
	а) челичне бешавне цеви од Ø 114,3x3,6 мм				
	Материјал	м1	18,00		
	Рад	м1	18,00		
	Укупно	м1	18,00		
	б) спојни и заптивни материјал (колена, холендери, електроде, итд.)				
	Материјал	комплет			
	Рад	комплет			
	Укупно	комплет	% x укупно тачке 12		
	в) Испорука и монтажа комплекта од: 2 ком. термометара 0-50°C са муфом и 1 ком. пип славином 1/2"				
	Материјал	комплет	1,00		
	Рад	комплет	1,00		
	Укупно	комплет	1,00		
	г) Испорука и монтажа: ливени вентил са прирубницама и контраприрубницама, заптивачима и завртњима НО 100 НП 16				
	Материјал	ком	2,00		
	Рад	ком	2,00		
	Укупно	ком	2,00		
	д) Испорука и монтажа комплекта који се састоји од : одзрачног лонца Ф 150 x 250 са лоптастим вентилом 1/2" и црном цеви 1/2" дужине 1,5 м				
	Материјал	комплет	1,00		
	Рад	комплет	1,00		
	Укупно	комплет	1,00		
	ђ) антикорозивна заштита основном бојом (2 слоја) новомонтираних цеви и арматура.				
	Материјал	м2	2,00		
	Рад	м2	2,00		
	Укупно	м2	2,00		
	е) Изолација новомонтираних цеви и арматура: За цевовод хладне воде изолација типа АРМАФЛЕКС или слично дебљине 13 мм				
	Материјал	м2	3,00		
	Рад	м2	3,00		
	Укупно	м2	3,00		

	ж) везе на спојевима за изједначавање потенцијала.				
	Материјал	ком	6,00		
	Рад	ком	6,00		
	Укупно	ком	6,00		
13	Набавка и монтажа фазонских делова (прелаза) и нових клима канала за везу нове клима коморе са постојећом каналском мрежом од поцинкованог лима одговарајуће дебљине са потребним спојним и потрошним материјалом и то:а) клима канали и фазонски делови разних димензија и дужина.				
	Материјал	кг	80,00		
	Рад	кг	80,00		
	Укупно	кг	80,00		
	б) термичка изолација клима канала и фазонских делова изолацијом типа АРМАФЛЕКС дебљине 13 мм				
	Материјал	м2	6,00		
	Рад	м2	6,00		
	Укупно	м2	6,00		
	в) везе на спојевима за изједначавање потенцијала.				
	Материјал	ком	6,00		
	Рад	ком	6,00		
	Укупно	ком	6,00		
14	Набавка и уградња сервисног прекидача (код секције мотор - вентилатор) са потребним прибором за искључење електромотора клима коморе на лицу места.				
	Материјал	ком	1,00		
	Рад	ком	1,00		
	Укупно	ком	1,00		
15	Грађевински радови на уношењу опреме нове клима коморе подразумевају пробијање отвора у грађевинској конструкцији, демонтажа браварије, столарије и сл., и довођење у претходно стање. Основ за процену радова је обилазак простора за уношење и монтажу опреме и процена на лицу места пре давања понуде.				
	Материјал	комплет	1,00		
	Рад	комплет	1,00		
	Укупно	комплет	1,00		

16	Машински радови на демонтажи и довођењу у првобитно стање канала, цеви и друге опреме која смета уносу нове опреме, као и изношењу старе (уз сагледавање могућности растављања и састављања нове опреме у делове и сечење демонтиране опреме) транспортним путевима унутар објекта ВМА. Основ за вредност радова је обилазак простора за транспорт и извођење радова и процена на лицу места пре давања понуде.				
	Материјал	комплет	1,00		
	Рад	комплет	1,00		
	Укупно	комплет	1,00		
17	Након извршеног рада на извођењу инсталација и монтажи клима коморе, ЕМП и аутоматике, извођач радова је дужан да изврши следеће радове: -испитивање и урегулисавање количина ваздуха и пада притиска у клима комори и ван ње и довођење на пројектоване параметре са мерењима од стране акредитоване фирме и израдом елабората о извршеним мерењима, -испитивање и урегулисавање свих регулационих кругова аутоматике на клима комори и ван ње и довођење на пројектоване параметре, -отклањање евентуалних недостатака на постојећој електро инсталацији и аутоматике. -предати инвеститору све потребне атесте, оверене резултате испитивања, гарантни лист за клима комору и електро мотор и потребна упутства за руковање на српском језику, -чишћење просторија од смећа и изношење ван објекта				
	Материјал				
	Рад				
	Укупно				
18	Измештање догрејачке јединице и кутије апсолутног филтера из простора сале за интензивну терапију са прилагођавањем каналског и цевног развода.				
	Материјал	ком	3,00		
	Рад	ком	3,00		
	Укупно	ком	3,00		

Б.7	Медицинско технички гасови				
1	Повезивање конзола на инсталације медицинских гасова. Позиција подразумева набавку, испоруку и уградњу бакарних цеви са свим пратећим фитинзима. Бакарним цевима повезати конзоле са постојећом бакарном инсталацијом медицинских гасова (медицински кисеоник, медицински ваздух и вакуум), као и тестирање инсталације и пуштање у рад.				
	Материјал	ком	0,00		
	Рад	ком	10,00		
	Укупно	ком	10,00		
2	Монтажа зидног парапета. Позиција подразумева монтажу зидног парапета са шест прикључака за медицинске гасове (по два прикључака за медицински ваздух, вакуум и кисеоник) и десет утичница за струју.				
	Материјал	ком	0,00		
	Рад	ком	1,00		
	Укупно	ком	1,00		
3	Повезивање парапета на кисеоник. Позиција подразумева набавку, испоруку и уградњу бакарне цеви Ø22 мм са свим пратећим фитинзима. Бакарном цеви повезати зидни парепет са постојећом бакарном цеви кисеоника истог пречника. Напомена: Бакарне цеви морају да буду атестиране, одмашћене, глатко вучене, у шипкама, чеповане на крајевима, намењене за употребу у медицини и израђене према SRPS EN 13348 – доказ сертификат о квалитету и чистоћи цевовода (на српском или енглеском језику).				
	Материјал	м1	25,00		
	Рад	м1	25,00		
	Укупно	м1	25,00		

4	Повезивање парапета на медицински ваздух. Позиција подразумева набавку, испоруку и уградњу бакарне цеви Ø22 мм са свим пратећим фитинзима. Бакарном цеви повезати зидни парапет са постојећом бакарном цеви медицинског ваздуха истог пречника. Напомена: Бакарне цеви морају да буду атестиране, одмашћене, глатко вучене, у шипкама, чеповане на крајевима, намењене за употребу у медицини и израђене према SRPS EN 13348 – доказ сертификат о квалитету и чистоћи цевовода (на српском или енглеском језику).				
	Материјал	м1	25,00		
	Рад	м1	25,00		
	Укупно	м1	25,00		
5	Повезивање парапета на вакуум. Позиција подразумева набавку, испоруку и уградњу бакарне цеви Ø 35 са свим пратећим фитинзима. Бакарном цеви повезати зидни парапет са постојећом цеви вакуума истог пречника. Напомена: Бакарне цеви морају да буду атестиране, одмашћене, глатко вучене, у шипкама, чеповане на крајевима, намењене за употребу у медицини и израђене према SRPS EN 13348 – доказ сертификат о квалитету и чистоћи цевовода (на српском или енглеском језику).				
	Материјал	м1	25,00		
	Рад	м1	25,00		
	Укупно	м1	25,00		
	ВРЕДНОСТ МАТЕРИЈАЛА (Б)				
	ВРЕДНОСТ РАДА (Б)				
	УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (Б)				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

ВРЕДНОСТ РАДОВА (без урачунатог ПДВ-а):	
ВРЕДНОСТ ПДВ-а	
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (са урачунатим ПДВ-ом):	

НАПОМЕНА:

У предмеру радова за извођење дате су планске количине. Понуђач треба да одговори на све позиције у предмеру радова за извођење.

Сав потребан материјал обезбеђује Извођач радова.

Извођач радова се обавезује да сав демонтирани материјал преда Наручиоцу.

Извођач радова се обавезује да сав настали шут у току извођења радова (за сваку од позиција из предмера радова) правилно упакује у џакове и однесе на градску депонију.

Место и датум:

у

дана _____ 2019. године

М.П.

читак отисак
печата

ПОНУЂАЧ

(име и презиме одговорног лица)

(потпис одговорног лица)

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, Понуђач _____ из _____, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	Износ трошка у динарима
Укупан износ трошкова припремања понуде	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама. Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА: Достављање овог обрасца није обавезно.

Место и датум:

у _____

дана _____ 2019. године

М.П.
читак отисак
печата

ПОНУЂАЧ

(име и презиме одговорног лица)

(потпис одговорног лица)

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____, даје:
(назив Понуђача)

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам за у поступку јавне набавке број ЈН 368/19 (ознака из ОРН: 45000000), поднео независно, без договора са другим Понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

у _____

дана _____ 2019. године

М.П.читак отисак
печата**ПОНУЂАЧ**_____
(име и презиме одговорног лица)_____
(потпис одговорног лица)

НАПОМЕНА: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може Понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу Закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15).

Уколико понуду подноси група Понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ. 2. ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник Понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ из _____, у поступку јавне набавке број ЈН 368/19, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:

у _____

дана _____ 2019. године

М.П.читак отисак
печата**ПОНУЂАЧ**_____
(име и презиме одговорног лица)_____
(потпис одговорног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група Понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом.

УПИТНИК ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУЂАЧА



СЕРТИФИКОВАН IMS
ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO 22000

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

www.vma.mod.gov.rs
e-mail: vma@mod.gov.rs

УПИТНИК ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА/ИЗВРШИОЦА УСЛУГА

1. Подаци о Извођачу радова/Извршиоцу услуга	
Име Извођача радова/Извршиоца услуга	
Адреса	
Телефон	
Звање	
Датум	
Потврђујем да су детаљи дати у овом упитнику коректни и тачни.	(Потпис)

2. Природа посла
(Молимо вас опишите врсту радних активности које пружате и које желите да буду разматране)

3. Испитивање акцидента и извештај о акциденту
(Молимо вас приложите статистику о свим акцидентима и повредама радника које сте имали)

4. Осигурање	
(Молимо вас одговорите на следећа питања о вашем осигурању укључујући и прикладне информације о јавној и одговорности запослених).	
4.1 Име и адреса осигуравајуће компаније(а)	
4.2 Период важења Полисе(а) осигурања	
4.3 Ограничење обештећења	
4.4 Да ли је покривен ризик од пожара и експлозије?	ДА ☐ НЕ ☐
4.5 Да ли Полиса укључује и осигурање од незгоде?	ДА ☐ НЕ ☐
4.6 Да ли Полиса садржи гаранције за послове паљења и варења?	ДА ☐ НЕ ☐

(Молимо вас приложите копије свих значајних Осигуравајућих сертификата са овом завршеном формом)

ВМА.Ф271

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ И КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

У складу са чланом 76. став 2. Закона, _____, даје:
(назив Понуђача)

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ И КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Понуђач _____ из _____, у поступку јавне набавке број ЈН 368/19, изјављује под кривичном и материјалном одговорношћу да у свом саставу има техничко особље и пословни капацитет које ће реализовати предметне радове, и то:

- Најмање једног дипломираног инжењера грађевине који поседује лиценцу број 310 или 410, или дипломираног инжењера архитектуре који поседује лиценцу 300 или 400.
- Најмање једног дипломираног инжењера електротехнике који поседује лиценцу број 350 или 450.
- Најмање једног машинског инжењера који поседује лиценцу број 330 или 430.
- Најмање 10 (десет) ангажованих (мајстора) који раде на пословима завршних радова у грађевинарству (стручне спреме КВ, ВКВ и ССС)
- Најмање једног извршиоца са положеним стручним испитом из области заштите од пожара.
- Најмање једног извршиоца са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду.

Као доказе о ангажовању техничког особља које ће бити одговорно за извођење уговорених радова, уз изјаву се прилаже следеће:

- За свако лице појединачно фотокопију М обрасца, уговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу или радне књижице.
- За одговорног инжењера који поседује лиценцу број 310 или 410, 300 или 400, 350 или 450 и 330 или 430 прилаже се фотокопија личне лиценце и Потврде Инжењерске коморе Србије о важности личне лиценце за текућу годину. **Фотокопије лиценце и Потврде морају бити потписане и оверене печатом лиценцираног инжењера, као и печатом понуђача.**
- За извршиоца са положеним стручним испитом из области заштите од пожара доставити уверење надлежне полицијске управе Сектора за заштиту и спасавање МУП-а.
- За извршиоца са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности у здравља на раду доставити уверење издато од министарство рада и социјалне политике Републике Србије.

Место и датум:

ПОНУЂАЧ

у _____

М.П.

читак отисак
печата

(име и презиме одговорног лица)

дана _____ 2019. године

(потпис одговорног лица)

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРОМЕНАМА
КОЈЕ СУ У ВЕЗИ СА ИСПУЊАВЊЕМ УСЛОВА****ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О НАСТАЛОЈ ПРОМЕНИ
КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ ЗА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА
ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Понуђач _____ из _____, у поступку јавне набавке број ЈН 368/19, изјављује под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ће без одлагања обавестити Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци радова, и да ћемо о томе доставити доказ.

Место и датум:

у _____

дана _____ 2019. године

М.П.читак отисак
печата**ПОНУЂАЧ**_____
(име и презиме одговорног лица)_____
(потпис одговорног лица)

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИЗМИРИВАЊУ
ПОСЛОВНИХ ОБАВЕЗА****ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ
У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА ДРЖАВЕ
У КОЈОЈ ИМА СЕДИШТЕ**

Понуђач _____ из _____, у поступку
јавне набавке број ЈН 368/19, изјављује под кривичном и материјалном одговорношћу да је
измирио све доспеле пословне обавезе у складу са прописима државе у којој имамо седиште
и да су достављена документа исправна и важећа.

Сагласан сам да Наручилац изврши проверу достављених докумената.

Место и датум:

у _____

дана _____ 2019. године

М.П.читак отисак
печата**ПОНУЂАЧ**_____
(име и презиме одговорног лица)_____
(потпис одговорног лица)

ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

(назив и адреса понуђача)

Ред. број	Објекат	Наручилац	Бр. Уговора и година	Количина изведених радова, м2	Вредност уговора (у динарима без ПДВ-а)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА БЕЗ ПДВ-а					

НАПОМЕНА:

Образак се попуњава за реализоване уговоре у последњих 8 (осам) година, за најмање 5 (пет) предметних радова. У случају већег броја референци, образац копирати.

Уз Образац број 10 неопходно је доставити и Потврде Наручиоца (образац 10-1) код којих су реализовани предметни радови са фотокопијама уговора, привремених и/или окончаних ситуација.

Место и датум:

у _____

дана _____ 2019. године

М.П.читак отисак
печата**ПОНУЂАЧ**_____
(име и презиме одговорног лица)_____
(потпис одговорног лица)

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

Назив Наручиоца :

ПИБ :

Адреса :

Број потврде :

Место издавања потврде :

Датум издавања потврде :

ПОТВРДА

Потврђујемо да смо са _____ ,
(назив и адреса привредног субјекта)

закључили уговоре/е о извођењу радова на поправкама простора које обухватају грађевинске, машинске и електро радове као и радове на инсталацијама водовода у канализације, према следећем:

Ред. бр.	Предмет набавке	Број и датум закључења уговора	Година извођења радова	Количина изведених радова, м2	Вредност изведених радова у динарима без ПДВ-а
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Укупно без ПДВ-а:					

Потврда се издаје на захтев _____ ради учешћа у јавној набавци радова број ЈН 368/19.

НАПОМЕНА: У случају већег броја реализованих уговора, образац копирати. Уз потврду доставити фотокопије уговора, привремених и/или окончаних ситуација.

Место и датум:

НАРУЧИЛАЦ

у _____

М.П.

читак отисак
печата

(име и презиме одговорног лица)

дана _____ 2019. године

(потпис одговорног лица)

ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници ("Службени лист ФНРЈ" број 104/46, "Службени лист ФНРЈ" број 16/65, 54/70, 57/89 и "Службени лист ФНРЈ" број 46/96), Закона о платним радovima ("Службени гласник РС", број 139/2014) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима ("Службени гласник РС", број 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК _____ из _____

ПИБ: _____, МАТИЧНИ БРОЈ: _____

ИЗДАЈЕ:

**МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко – сопствене менице**

Корисник/Наручилац: Војномедицинска академија из Београда, Црнотравска број 17

Предајемо вам 1 (једну) бланко – сопствену меницу _____
(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену меницу у износу од 3% од вредности понуде, без ПДВ-а, можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _____ од _____ године и то на терет рачуна који је отворен код Банке: _____

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ на износ од _____ динара по основу неиспуњења обавеза из понуде број _____ од _____ године, а у случају да:

Дужник повуче своју понуду у току периода важности понуде, не потпише Уговор сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације. Дужник не достави неку другу врсту гаранције уколико је предвиђена конкурсном документацијом. Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница у вредности од _____ динара, без ПДВ-а.

Меница је важећа у случају да, у току трајања опције понуде дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:

ПОНУЂАЧ

у _____

М.П.

читак отисак

_____ (име и презиме одговорног лица)

дана _____ 2019. године

печата

_____ (потпис одговорног лица)

НАПОМЕНА: Доставља се приликом подношења понуде у два примерка.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом потписивања уговора о набавци радова издати Наручиоцу инструмент обезбеђења за добро извршење посла - сопствену меницу (само потписану и оверену) на износ од 10% укупне вредности уговора, без ПДВ-а, као гаранцију испуњења уговорне обавезе.

Такође се обавезујемо да ћемо пре уручивања менице и меничних овлашћења извршити њихову регистрацију у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС", број 56/11, 80/2015) и доставити потврду о регистрацији.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења за добро извршење посла може поднети Банци код које се води рачун Извођача, и то у случају да Извођач једнострано раскине уговор, не испуњава уговором преузете обавезе или значајно закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Сагласни смо да уз меницу приложимо и:

- **копију картона депонованих потписа овлашћених лица**, издат од стране банке код које се води рачун Извођача, на којем се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Извођача, оверен оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда).
- **менично овлашћење** да се меница, без сагласности Извођача, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, у случају неиспуњења уговорних обавеза отклањања грешака у гарантном року.

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Наручилац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења.

Место и датум:

у _____

дана _____ 2019. године

М.П.

читак отисак
печата

ПОНУЂАЧ

(име и презиме одговорног лица)

(потпис одговорног лица)

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду.

ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници ("Службени лист ФНРЈ" број 104/46, "Службени лист ФНРЈ" број 16/65, 54/70, 57/89 и "Службени лист ФНРЈ" број 46/96), Закона о платним услугама ("Службени гласник РС", број 139/2014) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима ("Службени гласник РС", број 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК _____ из _____

ПИБ: _____, МАТИЧНИ БРОЈ: _____

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Војномедицинска академија из Београда, Црнотравска број 17

Предајемо вам 1 (једну) бланко – сопствену меницу _____

(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену меницу у износу од 10% вредности уговора, без ПДВ-а, можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору број _____ од _____ године и то на терет рачуна који је отворен код Банке:

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити меницу са клаузулом "без протеста, без трошкова" на износ од _____ по основу неиспуњења обавеза из уговора број _____ од _____ године. Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница у вредности од _____ динара, без ПДВ-а.

Меница је важећа и у случају да, у току трајања предметног уговора дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:

ПОНУЂАЧ

у _____

М.П.

читак отисак
печата

(име и презиме одговорног лица)

дана _____ 2019. године

(потпис одговорног лица)

НАПОМЕНА: Доставља се приликом потписивања уговора у два примерка.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ И ОТЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом потписивања записника о примопредаји изведених радова издати Наручиоцу инструмент обезбеђења за отклањање примедби и недостатака у гарантном року - бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа) на износ од 10% укупне вредности уговора, без ПДВ-а, као гаранцију за отклањање примедби и недостатака у гарантном року.

Такође се обавезујемо да ћемо пре уручивања менице и меничних овлашћења извршити њихову регистрацију у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржину и начин увођења Регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС", број 56/11) и доставити потврду о регистрацији.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Извођача и то у случају да Извођач не буде извршавао своје обавезе на отклањању примедби и недостатака у гарантном року на начин предвиђен уговором.

Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Испоручиоца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).
2. Менично овлашћење да се меница, без сагласности Испоручиоца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, у случају неиспуњења уговорних обавеза, из става 3. ове изјаве. Менично овлашћење се доставља у 2 (два) примерка.

НАПОМЕНА: печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају бити идентични.

Место и датум:

у _____

дана _____ 2019. године

М.П.

читак отисак
печата

ПОНУЂАЧ

(име и презиме одговорног лица)

(потпис одговорног лица)

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду.

ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о меници ("Службени лист ФНРЈ" број 104/46, "Службени лист ФНРЈ" број 16/65, 54/70, 57/89 и "Службени лист ФНРЈ" број 46/96), Закона о платним услугама ("Службени гласник РС", број 139/2014) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима ("Службени гласник РС", број 55/2015 и 78/2015),

ДУЖНИК _____ из _____

ПИБ: _____, МАТИЧНИ БРОЈ: _____

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко – сопствене менице

Корисник/Наручилац: Војномедицинска академија из Београда, Црнотравска број 17

Предајемо вам 1 (једну) бланко – сопствену меницу _____
(навести серијски број менице)

ОВЛАШЋУЈЕМО да депоновану сопствену меницу у износу од 10% вредности уговора, без ПДВ-а, можете предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза отклањања примедби и недостатака у гарантном року по уговору број _____ од _____ године и то на терет рачуна који је отворен код Банке:

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења Наручилац може попунити менице са клаузулом "без протеста, без трошкова" на износ од _____ динара по основу неиспуњења обавеза отклањања примедби и недостатака у гарантном року по уговору број _____ од _____ године.

Дужник се одриче права:

- 1) на повлачење овог овлашћења;
- 2) на опозив овог овлашћења;
- 3) на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату,
- 4) на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница у вредности од _____ динара, без ПДВ-а.

Меница је важећа и у случају да, у току трајања предметног уговора дође до: промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка.

Место и датум:

ПОНУЂАЧ

у _____

М.П.

читак отисак

_____ (име и презиме одговорног лица)

дана _____ 2019. године

печата

_____ (потпис одговорног лица)

НАПОМЕНА: Доставља се приликом примопредаје радова у два примерка.

VII. МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА УЗ МОДЕЛ УГОВОРА:

Понуђач треба да попуни прву страну модела уговора тако што уноси податке који се односе на Извођача радова, попуњава сва остављена празна места у уговору и сваку страну модела уговора оверава парафом лица овлашћеног за заступање Понуђача и печатом чиме потврђује да је сагласан са текстом модела уговора.

Уколико Понуђач наступа са подизвођачем, подизвођач ће бити наведен у коначном тексту уговора.

Када се подноси заједничка понуда, сваку страну модела оверавају парафом лица овлашћена за заступање сваког од чланова групе Понуђача.



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА**

Број 6171 -
од _____ 2019. године
БЕОГРАД

**УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА**

Овај уговор закључен је између:

Министарство одбране Републике Србије
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија
улица: Црнотравска број 17, 11050 Београд
телефон/факс: +381 11 266 99 99
матични број: 07093608
ПИБ: 102116082
кога заступа начелник пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић
(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)

и

Привредно друштво
улица
телефон/факс:
матични број:
шифра делатности:
ПИБ:
текући рачун број:
лице одговорно за потпис
уговора и директор
(у даљем тексту ИЗВОЂАЧ),

Уговор се закључује за потребе Војномедицинске академије. Стране у уговору сагласно констатују:

- Да је НАРУЧИЛАЦ у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке Поправка простора интензивне неге на Клиници за анестезиологију и интензивну терапију ВМА, број ЈН 368/19, са циљем закључивања уговора.
- Да је НАРУЧИЛАЦ донео Одлуку о додели уговора број 6171 - од _____ 2019. године, у складу са којом се закључује овај уговор између НАРУЧИОЦА и ИЗВОЂАЧА.
- Да је ИЗВОЂАЧ доставио Понуду број _____ од _____ 2019. године, која чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: Понуда).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је извођење радова на Поправци простора интензивне неге Клинике за анестезиологију и интензивну терапију ВМА у складу са израђеним Елаборатом инвестиционог одржавања, условима из конкурсне документације за ЈН 368/19, понудом ИЗВОЂАЧА, одредбама овог уговора и стварним потребама НАРУЧИОЦА.

Како је поправка простора интензивне неге Клинике за анестезиологију и интензивну терапију ВМА неопходно условљена испоруком и монтажом медицинске опреме, уговор о јавној набавци радова на поправци простора интензивне неге Клинике за анестезиологију и интензивну терапију ВМА неће бити закључен уколико наручилац Управа за војно здравство МО не закључи уговор о јавној набавци медицинске опреме за потребе опремања јединице интензивне хируршке неге.

ПОДИЗВОЂАЧ

Члан 2.

ИЗВОЂАЧ наступа са подизвођачем _____, улица _____ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: _____

ОБИМ И ВРСТА РАДОВА

Члан 3.

Обим и врста радова утврђују се према захтевима НАРУЧИОЦА, у свему према предмеру радова из Елабората инвестиционог одржавања и прихваћене понуде ИЗВОЂАЧА.

ИЗВОЂАЧ радова се обавезује да са својом радном снагом или са подизвођачем _____, својим алатом и материјалом, савесно и стручно изведе радове из члана 1. овог Уговора, у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за извођење поверених радова.

НАРУЧИЛАЦ и ИЗВОЂАЧ уговарају цене по јединици мере па се обавезују да коначну вредност уговорених радова утврде по завршетку радова путем коначног обрачуна, на основу стварно реализованих количина изведених радова оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи и јединачних цена из понуде који је саставни део овог уговора, а највише до износа предвиђеног чланом 4. овог уговора.

ЦЕНА

Члан 4.

Вредност радова из члана 1. овог Уговора без урачунатог ПДВ-а износи _____ динара (словима: _____).

Обрачунати ПДВ износи укупно _____ динара (словима: _____).

Укупна вредност радова из члана 1. овог Уговора са урачунатим ПДВ-ом износи _____ динара (словима: _____).

Уговорене јединичне цене, наведене у предмеру радова су фиксне и непромењиве.

Стварна вредност радова утврдиће се по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и усвојених јединичних цена из понуда које су саставни део овог уговора, с тим да тако уговорена вредност радова не може бити већа од уговорене вредности.

Члан 5.

У складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), НАРУЧИЛАЦ може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15).

Члан 6.

Уколико се у току извођења радова појави потреба за додатним радовима, то ће се решавати применом одредаба Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15).

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 7.

НАРУЧИЛАЦ је дужан да ИЗВОЂАЧА уведе у посао, што подразумева:

- Да ИЗВОЂАЧУ обезбеди приступ објектима и у кругу комплекса Војномедицинске академије.
- Да упозна ИЗВОЂАЧА са локацијом на којој се изводе радови.
- Да обезбеди услове за несметано извођење радова.

ИЗВОЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ су се споразумели да увођење ИЗВОЂАЧА у посао буде најкасније у року од 15 дана од дана обостраног потписивања уговора.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ОТКЛАЊАЊЕ ПРИМЕДБИ

Члан 8.

ИЗВОЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ су се споразумели да рок извођења радова из члана 1. овог Уговора по позицијама из предмера радова, буде најдуже _____ (словима: _____) календарских дана од дана увођења ИЗВОЂАЧА у посао.

Члан 9.

Уколико ИЗВОЂАЧ не може да изведе радове у уговореном року, може да тражи продужење, с тим да свој документовани писмени захтев поднесе НАРУЧИОЦУ одмах по наступању измењених околности због којих тражи продужење, а најкасније 5 (пет) календарских дана пре истека уговореног рока.

НАРУЧИЛАЦ ће размотрити разлоге због којих ИЗВОЂАЧ тражи продужење рока и дужан је, да у року од 5 (пет) календарских дана од дана пријема захтева за продужење рока, писмено одговори ИЗВОЂАЧУ. Оправданим разлогом сматрају се нарочито околности које се нису могле предвидети пре закључивања уговора о јавним набавкама, а које су без кривице ИЗВОЂАЧА проузроковале неиспуњење или битно отежале испуњење уговорних обавеза

Члан 10.

ИЗВОЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ су се споразумели да рок за отклањање примедби на изведене радове из члана 1. овог Уговора, буде најдуже _____ (словима: _____) календарских дана од дана пријема захтева за отклањање примедби од стране НАРУЧИОЦА.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 11.

ИЗВОЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ су се споразумели да се плаћање врши по привременим и окончаном ситуацијом или рачунима испостављеним након изведених радова. НАРУЧИЛАЦ је дужан да рачуне исплати у року од 30 (тридесет) календарских дана по настанку дужничко поверилачког односа (у даљем тексту - ДПО).

ДПО настаје даном завођења и овере ситуације или рачуна од стране НАРУЧИОЦА, који је дужан да оверу изврши у року од 3 (три) календарска дана, од дана пријема рачуна.

Уколико НАРУЧИЛАЦ оспори део износа из ситуације или рачуна, неспорни део ће се исплатити у року предвиђеном у ставу 1. овог члана. За оспорени износ НАРУЧИЛАЦ ће у року од 3 (три) дана од дана овере рачуна обавестити ИЗВОЂАЧА о разлозима оспоравања.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 12.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да достави регистровану бланко сопствену меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла, у висини од 10 % од укупно уговорене вредности радова, без урачунатог ПДВ-а.

Наведена меница се предаје приликом потписивања уговора, заједно са попуњеним меничним овлашћењем у два примерка, захтевом за регистрацију менице са печатом и потписом пословне банке или извод са сајта НБС о регистрацији менице и фотокопијом картона депонованих потписа овлашћених лица издатим од стране банке код које се води рачун ИЗВОЂАЧА (оверена оригиналним печатом банке са датумом овере не старијим од месец дана од датума отварања понуда).

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да врати примљену меницу у року од 5 (пет) календарских дана од дана пријема изведених радова.

Члан 13.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да достави регистровану бланко сопствену меницу као средство обезбеђења за отклањање примедби и недостатака у гарантном року, у висини од 10 % од укупно уговорене вредности радова, без урачунатог ПДВ-а.

Наведена меница се предаје приликом потписивања записника о примопредаји изведених радова, заједно са меничним овлашћењем у два примерка, захтевом за регистрацију менице са печатом и потписом пословне банке или извод са сајта НБС о регистрацији менице и фотокопијом картона депонованих потписа овлашћених лица издатим од стране банке код које се води рачун ИЗВОЂАЧА (оверена оригиналним печатом банке са датумом овере не старијим од месец дана од датума отварања понуда).

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да врати примљену меницу у року од 5 (пет) календарских дана од дана истека гарантног рока.

НАДЗОРНИ ОРГАН И ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Члан 14.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да врши стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и да на тај начин контролише квалитет и ток извођења радова. Запажања, примедбе и налози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Надзорни орган НАРУЧИОЦА је надлежан да ИЗВОЂАЧУ даје налоге за извођење или одустајање од појединих позиција из уговореног предмера радова. ИЗВОЂАЧ је дужан да поступи по примедбама и захтевима надзорног органа НАРУЧИОЦА, уколико су у складу са уговором и техничком документацијом.

Трошкови који настају поступањем по налазима надзорног органа падају на терет ИЗВОЂАЧА.

Члан 15.

НАРУЧИЛАЦ ће након потписивања уговора одредити стручно лице које ће вршити координацију и надзор над извођењем радова из тачке 1. овог Уговора и о његовом именовању писмено ће обавестити ИЗВОЂАЧА.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да након потписивања Уговора писмено обавести НАРУЧИОЦА о именовању одговорног извођача радова за извођење радова из члана 1. овог Уговора.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 16.

Обавеза ИЗВОЂАЧА је да током извођења радова из члана 1. овог Уговора уредно води следећу документацију:

- грађевински дневник,
- грађевинску књигу
- књигу обилазака
- књигу инспекције

У грађевински дневник се уписују све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, динамика извођења, чињенице које су довеле или могу довести до застоја у извођењу, датум завршетка радова и датум предаје НАРУЧИОЦУ.

У грађевинску књигу се уносе сви графички и нумерички подаци (доказнице мера и количина) о стварно изведеним радовима. Ова књига служи као документ за коначан обрачун.

Надзорни орган испред НАРУЧИОЦА, и руководица радова испред ИЗВОЂАЧА, потписују сваку страницу грађевинске књиге.

ИЗВОЂАЧ је дужан да у току вршења предметних радова примењује све прописане мере заштите (ПП, ЗНР, еколошке).

Члан 17.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да, пре почетка извођења радова, сачини списак лица са њиховим личним подацима (име и презиме, адреса, број личне карте и ЈМБГ) и возила са њиховим подацима (марка и тип возила, регистарски број возила) који ће бити ангажовани на извођењу радова из члана 1. овог Уговора. Списак лица и возила се доставља НАРУЧИОЦУ на одобрење.

Обзиром на значај и намену објекта ВМА, ИЗВОЂАЧ је у обавези да обезбеди максималан број стручних лица и а за извођење радова из члана 1. овог Уговора. Број лица током извођења радова ће се усаглашавати са надзорним органом ВМА зависно од динамике радова тј. од количина и броја технолошких фаза прописаних од стране произвођача за уградњу потребних материјала.

ИЗВОЂАЧ је у обавези да обезбеди присуство стручних лица током извођења радова и то према следећем:

- ИЗВОЂАЧ је у обавези да одреди стручно лице - одговорног извођача радова, које ће током извођења радова бити у обавези да минимум једном недељно буде на месту где се изводе радови (градилишту), а по потреби и чешће.

- ИЗВОЂАЧ је у обавези да одреди стручно лице - шефа градилишта, које ће у сарадњи са одговорним извођачем радова организовати и пратити рад ангажованих лица и све време током извођења радова бити свакодневно присутан на градилишту.
- Сва лица ангажована од стране ИЗВОЂАЧА која су на лицу места тј. на месту где се изводе радови у објекту ВМА, морају, поред идентификационог беџа ИЗВОЂАЧА на којем пише име и презиме лица, имати и идентификациони беџ установе у којој изводе радове тј. ВМА. Беџеви морају бити закачени на видно место на униформи и морају се носити све време боравка у објекту.
- Сва лица ангажована од стране ИЗВОЂАЧА која су на лицу места тј. на месту где се изводе радови у објекту ВМА, морају носити средства за личну заштиту у складу са врстом посла којом се баве.
- Пожељно је, да лица која изводе радове и њихови стручни сарадници, све време боравка у објекту, преко радног одела носе светлосне прслукe, а нарочито ако се неки део радова обавља у ноћним сатима.

Члан 18.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да успостави контакт и непосредну сарадњу са испоручиоцем медицинске опреме у циљу усаглашавања извођења радова и монтаже медицинских конзола (њихово фиксирање за АБ међуспратну конструкцију и повезивање са изворима напајања - електроинсталације јаке и слабе струје, инсталације медицинских гасова и слично), а која је предмет набавке медицинске опреме у надлежности Управе за војно здравство МО.

ЗАШТИТА ОД ОШТЕЋЕЊА ОБЈЕКТА

Члан 19.

Обзиром на намену објекта Војномедицинске академије, ИЗВОЂАЧ се обавезује да, пре почетка и током извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи мере заштите према следећем:

- У договору са Надзорним органом, сместиће потребан материјал за извођење радова и у простор који му буде додељен, водећи при томе рачуна да се материјал правилно смести како не би дошло до расипања истог или оштећења подова, зидова или других ентеријерских целина објекта за смештај материјала.
- Приликом уношења потребног материјала и опреме у објект Војномедицинске академије, као и транспорта истог од места складиштења до локација на којима се изводе радови унутар објекта, ИЗВОЂАЧ ће водити рачуна да радници не направе штету на подовима, зидовима, тапетама или другим ентеријерским целинама (дрвена и стаклена врата, лифтови ...).
- На локацијама на којима се изводе радови, место привременог смештаја материјала и простор у коме се изводе радови додатно ће обезбедити (подове заштити најлоном веће дебљине) тако да не дође до оштећења било које врсте. Сви отвори који воде ван просторије у којој се изводе радови, такође, морају бити заштићени дебелом ПВЦ фолијом.
- Током извођења радова водиће рачуна да својим радом радници не проузрокују оштећења било које врсте.
- Приликом изношења шута и другог демонтираног материјала, водиће рачуна да целом трасом унутар објекта до места које је одређено за одлагање, не дође до расипања истог или оштећења подова, зидова или других ентеријерских целина (дрвена и стаклена врата, лифтови и сл.).

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора, ИЗВОЂАЧ се обавезује да их отклони о свом трошку (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) .

ИЗВОЂАЧ се обавезује да, по завршетку радова, са градилишта повуче своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад и да простор очисти и среди за употребу. Трошкове настале у вези са радовима из овог става сноси ИЗВОЂАЧ.

КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

Члан 20.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да достави доказе - атесте о квалитету употребљеног материјала пре извођења радова и да НАРУЧИОЦУ омогући контролу.

Сви налази контроле НАРУЧИОЦА и контроле ИЗВОЂАЧА уписује се у грађевински дневник.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да упозори НАРУЧИОЦА на уочене или утврђене недостатке материјала који су предвиђени предмером радова.

Материјал из претходног става ИЗВОЂАЧ може да угради само ако НАРУЧИЛАЦ, пошто га је ИЗВОЂАЧ упозорио на недостатке, захтева да се уграде и ако уграђивање тог материјала не угрожава животе људи и околину.

Коначна оцена квалитета изведених радова врши се приликом примопредаје радова.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 21.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да 5 (пет) календарских дана пре завршетка извођења уговорених радова писменим путем затражи квалитативни и квантитативни пријем .

Примопредају, квалитативни и квантитативни пријем изведених радова из члана 1. овог уговора врши комисија НАРУЧИОЦА, а коначни обрачун заједничка комисија ИЗВОЂАЧА и НАРУЧИОЦА.

Рок за извршење примопредаје износи 30 (тридесет) календарских дана од дана када надзорни орган уписом у грађевински дневник констатује да су радови завршени.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да о свом трошку и у року који одреди Комисија НАРУЧИОЦА отклони евентуално утврђене недостатке који се односе на изведене радове и уграђени материјал.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да у року од 3 (три) календарска дана покрене поступак за отклањање недостатака утврђених у захтеву за отклањање примедби или записнику о примопредаји радова.

ГАРАНЦИЈА ЗА РАДОВЕ И УГРАЂЕНИ МАТЕРИЈАЛ

Члан 22.

ИЗВОЂАЧ даје гаранцију за изведене радове из члана 1. овог Уговора на временски период према следећем:

- за изведене радове _____ година ;
- за уграђени грађевински материјал минимална преносива произвођачка гаранција.

Гарантни рок тече од дана пријема изведених радова, о чему је меродаван датум из Записника о примопредаји радова ИЗВОЂАЧ је дужан да сву атестну документацију о уграђеном материјалу преда НАРУЧИОЦУ.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да у гарантном року, на писмени позив НАРУЧИОЦА, о свом трошку, одмах по пријему позива, а најкасније у року од _____ () календарских дана, отклони све примедбе и недостатке који се односе на квалитет изведених радова.

Уколико ИЗВОЂАЧ не поступи на начин уговорен у претходном ставу, НАРУЧИЛАЦ може да ангажује другог извођача за отклањање недостатака, а да насталим трошковима терети ИЗВОЂАЧА.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ

Члан 23.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да изради Елаборат о безбедности на раду и да га достави НАРУЧИОЦУ пре почетка извођења радова. За време извођења радова из члана 1. овог Уговора, ИЗВОЂАЧ се обавезује да спроводи мере безбедности на раду у свему према Елаборату о безбедности на раду. ИЗВОЂАЧ је обавезан да са мерама безбедности на раду упозна ангажовано људство и обезбеди прописану заштитну опрему. Све трошкове примене мера безбедности на раду из Елабората о безбедности на раду сноси ИЗВОЂАЧ.

ИЗВОЂАЧ је у потпуности одговоран за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача или запослених групе извођача. ИЗВОЂАЧ је одговоран за утицаје који поступцима његових запослених, запослених подизвођача или запослених из групе извођача могу имати на животну средину, здравље и безбедност запослених у кругу објекта Војномедицинске академије и трећих лица.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да предметним Елаборатом о безбедности на раду предвиди обавезно присуство-дежурство лица са одговарајућим сертификатом за ПП заштиту за све време док се изводе радови који угрожавају ПП безбедност комплекса објеката Војномедицинске Академије. Све трошкове примене мера ПП заштите сноси ИЗВОЂАЧ.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника и суседних простора.

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

Члан 24.

У зависности од категорије радова који се изводе и њиховог обима, потребно је применити посебне мере заштите и ограђивања простора, пре свега у циљу превенције ширења зараза и инфекција, као последица прашине и прљавштине са места на којем се изводе радови.

Категорије радова:

Категорија А обухвата неинвазивне активности:

- уклањање плафонских плоча за визуелну инспекцију на ходницима и неклиничким подручјима;
- електрични трим-радови (радови на утикачима, прекидачима, расвети, детекторима дима, инсталацијама за вентилацију);
- мање водоводне инсталације и активности које не стварају прашину или захтевају резање зидова или приступ плафонама, осим за визуелни преглед.

Категорија Б су мале, кратке активности које стварају минималну прашину:

- уклањање ограниченог броја плафонских плоча у клиничким подручјима са ниским ризиком, само за инспекцију;
- инсталирање телефонских и рачунарских каблова;
- приступ „chase space“;

- сечење зидова или плафона у неклиничким подручјима, где се миграција прашине може контролисати.

Категорија Ц радова односи се на било који рад дугог/кратког трајања који генерише умерен до висок ниво прашине или захтева мање радове изградње, рушења или уклањања свих фиксних грађевинских елемената или конструкција. Укључује, али није ограничено на:

- брушење зидова за бојење или облагање зидова;
- уклањање подних облога, плафонских плоча, облога и зидних регала и ормара;
- нове зидне конструкције;
- мањи радови на каналима или електрични радови изнад плафона;
- главне активности на инсталацијама.

Категорија Д радова односи се на велике пројекте рушења и изградње. Укључује, али није ограничено на нову конструкцију, машинске, електро инсталације и инсталације ВиК, инсталацију опреме, преправке и модификације.

Мере заштите у складу са категоријом радова:

Класа 1 мера обухвата следеће активности у току извођења радова:

- Извршити рад помоћу метода за минимизирање настанка прашине од градње.
- Одмах заменити било коју плафонску плочу помакнуту за визуални преглед.

Класа 2 мера обухвата следеће активности у току извођења радова:

- Потребно је изоловати систем КГХ у просторијама где се радови изводе, како би се спречила контаминација система КГХ.
- Обезбедити активна средства за спречавање расипања прашине у радном простору, ако је могуће, нпр. употребом машине са „торбама за прашину“.
- „Воденом маглом“ контролисати прашину приликом сечења.
- Избегавати продужено скупљање воде у радном простору.
- Затворити неискоришћена врата заптивајућом траком.
- Блокирати и затворити вентилационе отворе.
- Сав отпад транспортовати из радног простора у чврсто затвореним врећама за шут или контејнерима.
- Стално чистити радни простор.
- Поставите простирку за привлачење прашине на улазу и излазу из радног подручја (љепљиви отирачи).

Класа 3 мера обухвата следеће активности у току извођења радова:

- Потребно је изоловати систем КГХ у просторијама где се радови изводе, како би се спречила контаминација система КГХ.
- Квалитетно изоловати радни простор и разрадити методе контроле дисперговања прашине.
- Не уклањати заштиту са радног подручја док се не заврши комплетан пројекат.
- Стално чистити радни простор.
- Пажљиво уклоните заштитне материјале како би се смањило ширење прашине и шута повезаних са конструкцијом.
- Сав отпад транспортовати из радног простора у чврсто затвореним врећама за шут или контејнерима.

Класа 4 мера обухвата следеће активности у току извођења радова:

- Потребно је изоловати систем КГХ у просторијама где се радови изводе, како би се спречила контаминација система КГХ.
- Квалитетно изоловати радни простор и разрадити методе контроле дисперговања прашине.
- На одговарајући начин заштитити рупе, цеви, проводнике итд.
- Обезбедити посебну просторију за пресвлачење радника у којој ће се држати радно одеће и остала средства личне заштитне опреме у период када се не изводе радови, а која ће бити у потпуности изолована од остатка простора.
- Обавезно коришћење радног одела или комбинезона, радних ципела, рукавица и свих осталих средстава личне заштитне опреме.
- Стално чистити радни простор.
- Пажљиво уклањати заштитне материјале како би се смањило ширење прашине и шута повезаних са конструкцијом.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

Члан 25.

Уговор са пратећом документацијом мора се чувати на месту које обезбеђује тајност података. Са подацима из овог уговора могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад. Забрањује се увид и саопштавање података из овог уговора сарадницима и непозваним лицима.

У случају да органи инспекције, при вршењу контроле пословања ИЗВОЂАЧА, траже контролу и овог уговора, ИЗВОЂАЧ се обавезује да од НАРУЧИОЦА за то тражи сагласност, односно да да податке о лицу које је имало увид у уговор.

Обавештење из става 4. овог члана тражи се ради учешћа органа Војске Србије и Министарства одбране у раду инспекције.

ИЗВОЂАЧ се обавезује да, у току извођења уговорених радова, обезбеди потребне безбедносне мере за заштиту тајности. О интересовању непозваних лица за податке из овог уговора, за диспозиције и осталу преписку, као и о евентуалном нестанку било којег од докумената везаних за овај уговор, ИЗВОЂАЧ се обавезује да обавести НАРУЧИОЦА.

Право на контролу безбедоносних мера прописаних овим уговором имају само овлашћена лица НАРУЧИОЦА и органи безбедности Министарства одбране и Војске Србије.

ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА

Члан 26.

Овај уговор може бити измењен, допуњен или раскинут сагласношћу уговорних страна закључивањем Анекса уговора на начин на који је закључен овај уговор.

Изузетно од става 1. овог члана НАРУЧИЛАЦ има право да једнострано раскине уговор уколико ИЗВОЂАЧ не реализује уговорене обавезе у уговореном року.

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Члан 27.

Овај уговор ступа на снагу од дана увођења ИЗВОЂАЧА у посао.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

Уколико ИЗВОЂАЧ не реализује уговорене радове у уговореном року дужан је да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну у висини од 2 ‰ (два промила) ДНЕВНО за сваки дан закашњења. Уговорна казна може да изнесе највише 5% од уговорене вредности радова.

Наплату уговорне казне, НАРУЧИЛАЦ врши одбијањем од рачуна при исплати уговорене вредности наручених радова реализованих са закашњењем, и то без претходног обавештавања ИЗВОЂАЧА.

Члан 29.

Ако ИЗВОЂАЧ не реализује уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са извршењем уговорених обавеза преко рока који је покривен уговорном казном из члана 24. став 1. овог уговора НАРУЧИЛАЦ има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које ИЗВОЂАЧ има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне цене нерелизованих радова без ПДВ-а, а без сагласности ИЗВОЂАЧА.

Члан 30.

Уколико дође до штете приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора, због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган предлаже раскид уговора наредбодавцу НАРУЧИОЦА, уз захтев да се спроведе обавезно поступак за надокнаду настале штете. У том случају, од стране НАРУЧИОЦА ангажоваће се други ИЗВОЂАЧ, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси ИЗВОЂАЧ.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 31.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који настану у извршавању овог уговора, првенствено решавају споразумно.

У случају спора уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Саставне делове овог Уговора чини понуда број _____ од _____ 2019. године са свим прилозима и Прилог-1 Уговора.

Саставни део овог Уговора чини и сва преписка која ће се водити у току извођења радова из члана 1. овог Уговора, као и грађевински дневник, грађевинска књига, књига обилазака и књига инспекције.

На све што није уређено овим Уговором и актима који чине његове саставне делове, примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 33.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 3 (три) примерка за НАРУЧИОЦА, 1 (један) примерак за ИЗВОЂАЧА.

ИЗВОЂАЧ:

НАРУЧИЛАЦ:

**ЗА ВОЈНОМЕДИЦИНСКУ
АКАДЕМИЈУ**

пуковник

проф. др Мирослав Вукосављевић

УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА/РЕАЛИЗАЦИЈУ УСЛУГА

Руководство Извођача/Извршиоца је одговорно за безбедност и здравље својих запослених, подизвођача и добављача које ангажује Извођач/Извршилац. Извођач/Извршилац је такође одговоран за утицаје које поступци његових запослених и подуговорних страна могу имати на животну средину, здравље и безбедност запослених ВМА.

Сви послови на извођењу радова/реализацији услуга обављаће се тако да ометање нормалног тока рада у ВМА буде минимално. Запослени које ангажује Извођач/Извршилац остаће у радним зонама које су за њих одређене.

Сви запослени које ангажује Извођач/Извршилац, када су на месту извођења радова/реализације услуга, морају да носе идентификациони беџ са именом и презименом и именом фирме - Извођача/Извршиоца.

Извођач/Извршилац мора да поседује сет за прикупљање хемикалија, нафте и нафтних деривата. Испуштања у животну средину укључујући изливања (нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја) и испуштања гасова, експлозије итд. је забрањено. Ако се изливање догоди, Извођач/Извршилац је дужан да изврши прикупљање проливеденог опасног отпада (нафта, бензин, растварачи, боје), спакује га у прописну амбалажу и даље са њим поступа у складу са Законом о управљању отпадом. Надзорни орган пријављује настали догађај у случају инцидента или ванредног догађаја, обавештава се дежурни официр, ангажује се медицинска екипа у случају тровања и повреда, војна полиција итд, поштујући процедуру за приправност и реаговање у ванредним ситуацијама ВМА.П303.15.

Са локације где се изводе радови/услуга, безопасни отпад који производи (шут, метални и дрвени отпад итд) Извођач/Извршилац је у обавези да о свом трошку изнесе из објекта ВМА и третира га у складу са важећом законском регулативом (уколико поседује важећу дозволу за сакупљање, транспорт и третман отпада) или тако што ће о свом трошку ангажовати привредни субјект који има важећу дозволу за сакупљање, транспорт и третман отпада и који ће изнети отпад из објекта ВМА у складу са важећом законском регулативом. Наведени поступак је обавеза Извођача/Извршиоца.

Одлагање опасног отпада као што су батерије, уље из мотора, течности из преноса, течности из хидраулике итд, Извођач/Извршилац је дужан да све правилно упакује и достави Одељењу за снабдевање Сектора за логистику ВМА на даље поступање.

У ВМА се строго забрањује:

- Крађа, злоупотреба или намерно уништавање имовине, алата или опреме запослених или ВМА.
- Поседовање или конзумирање било ког алкохолног пића или илегалне супстанце на локацији.
- Одбијање да се подвргне тесту на дрогу и/или алкохол када на одговарајући начин на тестирање упућује супервизор.
- Давање нетачних или злонамерних изјава у вези неког запосленог, ВМА или њених производа/услуга.
- Злоупотреба или одношење из ВМА, без дозволе за то, списка запослених, нацрта, података, или поверљивих информација било које природе, у било ком облику.
- Било који поступак или понашање које се по локалном или државном закону сматра незаконитим.

- Забрањено је било какво фотографисање без предходног одобрења начелника Одељења за оперативне послове и обуку.
- Забрањено је кретати се у подручјима који нису обухваћени локацијом извођења радова/реализације услуга без одобрења надзорног органа.

Одржавање локације на којој се изводе радови/реализују услуге

На градилишту треба истаћи таблу са ознакама: објекат, опис радова/услуга, Наручилац радова/услуга, надзорни орган Наручиоца радова/услуга, Извођач/Извршилац радова/услуга, одговорни руководиоца радова/услуга Извођача/Извршиоца и рок извођења радова/реализације услуга.

Сви привремени објекти који су саграђени на захтев Извођача/Извршиоца радова/услуга морају бити редовно одржавани и доброг спољашњег изгледа.

Свакодневно чистити и не дозволити да се нагомилава отпад.

Радне дозволе

Радна дозвола је писани документ за који су потребни овлашћени потписи од стране ВМА и Извођача/Извршиоца за извођење означених активности. Систем радних дозвола користиће се за следеће активности:

- Заваривање, резање, лемљење, брушење и употреба отвореног пламена.
- Ископавање или копање.
- Приступ крову.
- Ограничени простор (рад у скученом затвореном простору: чишћење реактора, димњака и сл.).
- Пражњење високог напона.
- Уклањање азбеста.

За азбест који се прикупи током извођења радова/услуга, обавеза Извођача/Извршиоца је да изврши испитивање отпада (азбеста) и да о свом трошку ангажује привредни субјект који има важећу дозволу за сакупљање, транспорт и третман отпада. Наведени поступак је обавеза Извођача/Извршиоца.

Надзорни орган којег именује ВМА обезбедиће за Извођачу/Извршиоцу детаље у вези осталих радних дозвола које могу бити потребне за извођење радова/реализацију услуга у другим зонама високог ризика као што су зоне високог ризика од пожара или експлозије и зоне високог потенцијала за хемијске експлозије.

Извођач/Извршилац је у обавези да Надзорном органу достави **Списак радника** (у форми Извођача/Извршиоца), **Списак алата** који уноси у ВМА и **Списак возила** (у форми Извођача/Извршиоца). Надзорни орган ове податке прослеђује Одељењу за војнополицијске послове. Дужност уговорне стране је да се приликом уласка у ВМА пријави, из које је фирме и у ком делу ВМА изводи радове. Возилом може ући у круг ВМА по одобрењу, али само за истовар материјала и алата и за враћање истог.

Запослени Извођача/Извршиоца који возе грађевинска возила поштоваће сва ВМА ограничења брзине и знаке упозорења.

Запослени Извођача/Извршиоца носиће личну заштитну опрему примерену радовима које обављају. Са личном заштитном опремом коју користи Извођач/Извршилац мора бити сагласан надзорни орган. Опрема за личну заштиту одржаваће се чистом и у добром радном стању. Лична заштитна средства која се користе, обезбеђује Извођач/Извршилац. Пре почетка радова, Извођач/Извршилац је дужан да достави на увид образац 6. из Закона о безбедности и здрављу на раду за сваког запосленог појединачно

Заштита од пожара

Отворене ватре су забрањене.

Не складиштите запаљиве течности унутар зграда уколико то не одобри надзорни орган и са тим буде упознат начелник Одељења за оперативне послове и обуку ВМА.

Идентификујте садржај резервоара читко написаним крупним штампаним словима са свих видљивих страна резервоара.

Пушење није дозвољено у кругу ВМА, осим у близини улазних капија на контролисаним местима.

Боце за гас складиштити правилно на колицима, или причвршћене (са прстеном уз неки јачи ослонац).

Свако кршење или одступање од горе наведених услова од стране Извођача/Извршиоца може довести до удаљавања Извођача/Извршиоца или његовог запосленог са ВМА поседа и до отказивања овог уговора од стране ВМА.

Молимо Вас да уколико сте сагласни са овим документом то и потврдите овером на истом.

САГЛАСАН:

Датум:

М.П.
читак отисак
печата

(име и презиме одговорног лица)

(потпис одговорног лица)

VIII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда, и сва остала приложена документација која се односи на понуду, мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику, осим фотокопије сертификата (осим сертификата ISO 9001, 14001, 18001), атеста и друге документације везане за предметну набавку који могу бити достављени и на енглеском језику.

2. Начин подношења понуде

Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Образац понуде и сви прилози понуде (предмер радова, подаци о Понуђачу, изјава о испуњењу обавезних услова утврђених Законом о јавним набавкама и упитник) морају бити попуњени у целини, оверени потписом лица овлашћеног за заступање Понуђача и печатом Понуђача.

Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна.

Пожељно је да сва документа, поднета у понуди, буду повезана јемствеником у целину и запечаћена, или сложена у ПВЦ фасциклу (регистратор), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблагоприятном, и по окончању поступка отварања вратиће се неотворена Понуђачу са назнаком да је поднета неблагоприятно.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти (кутији) овереној печатом Понуђача, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. На коверти мора бити наведено:

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 368/19 - Поправка простора интензивне неге Клинике за анестезиологију и интензивну терапију ВМА - НЕ ОТВАРАТИ!

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса Понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 124/12, 14/15 и 68/15).

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача.

У случају да понуду подноси група Понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи Понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војномедицинска академија, улица Црнотравска број 17, Београд, са назнаком: "Понуда за јавну набавку радова: Поправка простора интензивне неге Клинике за анестезиологију и интензивну терапију ВМА, ЈН 368/19 - НЕ ОТВАРАТИ".

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблагоприятном. Неблаговремену понуду Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену Понуђачу са назнаком да је поднета неблагоприятно.

Поред свих тражених доказа (докумената) и образаца дефинисаних у Упутству како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова (поглавље IV), понуда мора да садржи попуњен, оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1. у поглављу VI).
- Образац спецификације радова (Образац 2. у поглављу VI)
- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3 у поглављу VI).
- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4. у поглављу VI).
- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (Образац 5. у поглављу VI).
- Упитник за оцењивање ИЗВОЂАЧА радова (Образац 6. у поглављу VI).
- Образац изјаве о техничком особљу (Образац 7. у поглављу VI).
- Образац изјаве о променама које су у вези са испуњавањем услова (Образац 8. у поглављу VI).
- Образац изјаве о измиривању пословних обавеза (Образац 9. у поглављу VI).
- Образац - референтна листа (Образац 10. у поглављу VI).
- Образац - Потврда о реализованим радовима (Образац 10-1. у поглављу VI).
- Образац – менично писмо - овлашћење (Образац 11. у поглављу VI).
- Образац изјаве о издавању инструмента обезбеђења (Образац 11-1. у поглављу VI).
- Образац – менично писмо - овлашћење (Образац 11-2. у поглављу VI).
- Образац изјаве о издавању инструмента обезбеђења (Образац 11-3. у поглављу VI).
- Образац – менично писмо - овлашћење (Образац 11-4. у поглављу VI).
- Модел уговора (поглавље VII).

Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког Понуђача из групе Понуђача.

У случају да се Понуђачи определе да један Понуђач из групе потписује и печатом оверава брасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се Понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

3. Партије

Предметна јавна набавка обликована је као јединствена целина.

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Понуда са варијантама биће одбијена као неприхватљива.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војномедицинска академија, улица Црнотравска број 17, Београд, са назнаком: "Понуда за јавну набавку радова: Поправка простора интензивне неге Клинике за анестезиологију и интензивну терапију ВМА, ЈН 368/19 - НЕ ОТВАРАТИ", са назнаком:

"Измена понуде за јавну набавку радова: Поправка простора интензивне неге Клинике за анестезиологију и интензивну терапију ВМА, ЈН 368/19 - НЕ ОТВАРАТИ " или

"Допуна понуде за јавну набавку радова: Поправка простора интензивне неге Клинике за анестезиологију и интензивну терапију ВМА, ЈН 368/19 - НЕ ОТВАРАТИ " или

"Опозив понуде за јавну набавку радова: Поправка простора интензивне неге Клинике за анестезиологију и интензивну терапију ВМА, ЈН 368/19 - НЕ ОТВАРАТИ " или

"Измена и допуна понуде за јавну набавку радова: Поправка простора интензивне неге Клинике за анестезиологију и интензивну терапију ВМА, ЈН 368/19 - НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача. У случају да понуду подноси група Понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи Понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Подношење понуде самостално

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда - члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15).

7. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI), Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8. Понуда са подизвођачем

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће реализовати преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI), наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извођење радова поверити подизвођачу.

Уколико уговор буде закључен између Наручиоца и Понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

9. Заједничка понуда

Понуду може поднети група Понуђача.

Уколико понуду подноси група Понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. Закона и то податке о:

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу Понуђача пред Наручиоцем.
- Понуђачу који ће у име групе Понуђача потписати уговор.
- Понуђачу који ће у име групе Понуђача дати средство обезбеђења.
- Понуђачу који ће издати рачун.
- Рачуну на који ће бити извршено плаћање.
- Да споразум садржи податке о Понуђачу који ће у име групе потписивати обрасце из конкурсне документације.
- Обавезама сваког од Понуђача из групе Понуђача за извршење уговора.
- Опис послова сваког од Понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група Понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе Понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

10. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

10.1. Захтеви у погледу цена понуде

Цена треба да буде изражена у динарима, са и без урачунатог ПДВ-а.

Понуђена цена у спецификацији радова мора обухватити све трошкове за реализацију појединих позиција (ангажовање и превоз алата и радника, потрошни материјал).

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

10.2. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок за плаћање изведених радова је 30 (тридесет) календарских дана, од дана завођења ситуације или рачуна на деловодству ВМА.

Ситуација или рачун Понуђача мора да обухвати све реализоване позиције радова у свему према позицијама из предмера радова.

Обрада ситуације или рачуна мора да се изврши у року од 8 (осам) дана. У наведеном року, Понуђачу ће ситуација или рачун бити или усвојени или враћени на корекцију уз образложење због чега је потребно извршити корекцију.

Наручилац је дужан да ситуацију или рачун исплати у уговореном року од дана завођења истог на деловодству ВМА.

Понуђач и Наручилац су се споразумели да се плаћање врши по привременим и окончаним ситуацијама, према степену готовости радова.

Наручилац је дужан да привремене ситуације исплати у року од 30 (тридесет) календарских дана по настанку дужничко поверилачког односа (у даљем тексту - ДПО).

ДПО настаје даном завођења и овере ситуације од стране Наручиоца, који је дужан да оверу изврши у року од 3 (три) календарска дана, од дана пријема ситуације. Окончана ситуација ће бити исплаћена у року од 30 (тридесет) календарска дана након завршеног коначног обрачуна изведених радова.

Уколико Наручиоца оспори део износа из привремене ситуације, неспорни део ће се исплатити у року предвиђеном у претходном ставу. За оспорени износ Наручиоц ће у истом року обавестити Понуђача писменим путем о разлозима оспоравања.

Рачун треба да садржи податке утврђене чланом 42. Закона о порезу за додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007 и 93/2012).

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

У складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), НАРУЧИЛАЦ може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15).

10.3. Захтеви у погледу доказа о неопходном пословном капацитету

Понуђач је у обавези да достави списак најважнијих Наручилаца којима су реализовани радови који су предмет набавке (Образац 10 и 10-2 у поглављу VI) у последњих пет година са датумима и износима закључених уговора.

Уз Образац 10-1 и 10-3 из поглавља VI неопходно је доставити Потврде Наручиоца код којих су реализовани предметни радови, фотокопије уговора или наруџбеница.

10.4. Захтеви у погледу усаглашености са стандардима

- Доставити важеће сертификате којим се доказује да Понуђач поседује и испуњава услове за следеће стандарде квалитета: ISO 9001 (усаглашеност са системом менаџмента квалитетом), ISO 14001 (усаглашеност са системом управљања заштитом животне средине), ISO 18001 (усаглашеност са системом управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду). Сви достављени важећи сертификати морају бити издати до дана подношења понуде.
- Доставити важеће сертификате којим се доказује да произвођач каучук подних облога поседује и испуњава услове за стандарде квалитета: ISO 14001 (усаглашеност са системом управљања заштитом животне средине) и ISO 18001 (усаглашеност са системом управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду). Сви достављени важећи сертификати морају бити издати до дана подношења понуде.

10.5. Захтеви у погледу доказа о техничком и кадровском капацитету

Понуђач изјавом потврђује да у свом саставу има:

- Најмање једног дипломираног инжењера грађевине који поседује лиценцу број 310 или 410, или дипломираног инжењера архитектуре који поседује лиценцу 300 или 400.
- Најмање једног дипломираног инжењера електротехнике који поседује лиценцу број 350 или 450.
- Најмање једног машинског инжењера који поседује лиценцу број 330 или 430.
- Најмање 10 (десет) ангажованих (мајстора) који раде на пословима завршних радова у грађевинарству (стручне спреме KB, KBK и CCC)
- Најмање једног извршиоца са положеним стручним испитом из области заштите од пожара.
- Најмање једног извршиоца са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду.

Као доказ, Понуђач је обавезан да уз изјаву приложи фотокопије уговора о раду или М образац, или уговор о ангажовању за сваког извршиоца појединачно (из тачке 3.2. конкурсне документације), личну лиценцу и потврду о важности личне лиценце 310 или 410, 300 или 400, 350 или 450 и 330 или 430, уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара и уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду. Наручилац ће прихватити доказе о траженим лицима која су ангажована пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Понуда понуђача који не достави тражене доказе неопходне за реализацију радова који су предмет јавне набавке, биће одбијена као неисправна.

Докази о испуњености услова могу бити и неоверене фотокопије.

Пре доношења одлуке о додели уговора, Наручилац може захтевати од Понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од 5 дана од дана пријема писаног позива Наручиоца достави на увид оригинале докумената или оверене фотокопије свих или појединих докумената.

Ако Понуђач у наведеном року на захтев Наручиоца не достави на увид тражена документа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

10.6. Захтеви у погледу рока реализације радова

Рок за реализацију радова мора бити наведен у календарским данима.

Рок за реализацију радова по позицијама из спецификације радова не може бити дужи од уговореног рока за реализацију, а најдуже 75 календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао.

Предметни радови ће се изводити радним данима, суботом и недељом од 08:00 до 18:00 часова, а радове које није могуће изводити током дана изводиће се ноћу у договору са надзорним органом Наручиоца.

10.7. Захтеви у погледу обрачуна реализованих радова

Обрачун количина реализованих радова Наручилац и Извођач ће извршити према усвојеним количинама реализованих радова из спецификације радова.

У спецификацији радова дате су планске количине радова које треба реализовати за сваку од позиција из спецификације радова.

10.8. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за реализоване радове је 5 (пет) година, а за уграђени материјал и резервне делове минимална преносива произвођачка гаранција (гаранција коју произвођач преноси на Понуђача). Гарантни рок тече од дана пријема изведених радова, о чему је меродаван датум из Записника о примопредаји изведених радова.

Извођач се обавезује да ће у датом гарантном року отклонити све недостатке који се појаве на изведеним радовима на поправци простора интензивне неге Клинике за анестезиологију и интензивну терапију ВМА у року не дужем од 2 дана о свом трошку.

10.9. Захтеви у погледу отклањања рекламација

Рок за отклањање рекламација за изведене радове мора бити наведен у календарским данима.

Рок за отклањање рекламација за изведене радове може да буде најдуже 2 (два) календарска дана од дана пријема захтева за отклањање рекламација од стране Наручиоца.

10.10. Захтев у погледу рока важења понуде

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да истекне рок важења понуде, Наручилац ће поступити сходно члану 90. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15).

11. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена за реализацију предметних радова мора бити изражена у динарима.

Обавеза је Понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска грешка, Наручилац ће поступити сходно члану 93. Закона.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неувобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза ПОНУЂАЧА

12.1. Понуђач је дужан да у понуди достави:

Бланко сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС.

Меница мора бити потписана у складу са картоном депонованих потписа (потпис и печат не смеју прећи бели руб - маргину меничног бланкета). Приложене менице се враћају изабраном Понуђачу по закључењу уговора, а осталим Понуђачима по доношењу одлуке. У складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржину и начину вођења Регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС", број 56/11 и 80/2015) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС.

Уз меницу мора бити достављено попуњено, потписано и оверено менично овлашћење– писмо (два истоветна примерка) да се меница у износу од 3% од вредности понуде без урачунатог ПДВ-а, без сагласности Понуђача може поднети на наплату у случају да изабрани Понуђач не потпише уговор или повуче понуду у току периода важења понуде.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, Понуђач коме је додељен уговор, а благовремено га не потпише, Понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице Понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу са изабраним Понуђачем.

Уколико Понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

НАПОМЕНА: Меница, картон депонованих потписа, потврда о регистрацији менице и менична овлашћења у два примерка (Образац 11 у поглављу VI доставља изабрани Понуђач).

12.2. Понуђач је дужан да у понуди достави:

Изјаву да ће приликом закључења уговора, предати Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла (Образац 11-1 у поглављу VI).

12.3. Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави:

Бланко сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС. Као доказ о регистрацији достављене менице, потребно је доставити штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији.

Меница мора бити потписана у складу са картоном депонованих потписа (потпис и печат не смеју прећи бели руб - маргину меничног бланкета). Приложене менице се враћају изабраном Понуђачу по закључењу уговора, а осталим Понуђачима по доношењу одлуке. У складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржину и начину вођења Регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС", број 56/11 и 80/2015) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС. Рок важења менице мора бити 30 дана дужи од дана примопредаје изведених радова.

Уз меницу мора бити достављено попуњено, потписано и оверено менично овлашћење-писмо (два истоветна примерка) да се меница у износу од 10% од вредности понуде без урачунаог ПДВ-а, без сагласности Понуђача може поднети на наплату у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у испоруци или једностраног раскида уговора.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. На **копији картона депонованих потписа издатог од пословне банке мора** се јасно видети депоновани потписи и печат фирме Понуђача и исти мора бити оверен оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Извођач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

НАПОМЕНА: Меница, картон депонованих потписа, потврда о регистрацији менице и менична овлашћења у два примерка (Образац 11-2 у поглављу VI доставља изабрани Понуђач приликом потписивања уговора).

12.4. Понуђач је дужан да у понуди достави:

Изјаву да ће приликом примопредаје радова, предати Наручиоцу бланко сопствену меницу, као средство финансијског обезбеђења за отклањање примедби и недостатака у гарантном року (Образац 11-3 у поглављу VI).

12.5. Понуђач је дужан да приликом примопредаје радова достави:

Бланко сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења за отклањање примедби и недостатака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења НБС. Као доказ о регистрацији достављене менице, потребно је доставити штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења са обавезним подацима о регистрацији.

Меница мора бити потписана у складу са картоном депонованих потписа (потпис и печат не смеју прећи бели руб - маргину меничног бланкета). Приложене менице се враћају изабраном Понуђачу по закључењу уговора, а осталим Понуђачима по доношењу одлуке. У складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржину и начину вођења Регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС", број 56/11 и 80/2015) све менице морају бити регистроване у регистру меница и овлашћења који се води код НБС. Рок важења менице мора бити 30 дана дужи од дана истека гарантног рока изведених радова.

Уз меницу мора бити достављено попуњено, потписано и оверено менично овлашћење-писмо (два истоветна примерка) да се меница у износу од 10% од вредности понуде без урачунаог ПДВ-а, без сагласности Понуђача може поднети на наплату у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у испоруци или једностраног раскида уговора.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. На **копији картона депонованих потписа издатог од пословне банке мора** се јасно видети депоновани потписи и печат фирме Понуђача и исти мора бити оверен оригиналним печатом банке (овера којом банка код које је отворен рачун потврђује важност картона депонованих потписа);

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Извођач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

НАПОМЕНА: Меница, картон депонованих потписа, потврда о регистрацији менице и менична овлашћења у два примерка (Образац 11-4 у поглављу VI) доставља изабрани Понуђач приликом примопредаје изведених радова.

13. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља Понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Сваку страницу понуде, која садржи податке који су поверљиви, означити у горњем десном углу ознаком „ПОВЕРЉИВО”. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, сагласно члану 14. став 2. Закона.

Подаци које Понуђач оправдано означити као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Као поверљиве Понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар или који су на други начин доступни, као и пословне податке који су прописани или интерним актима Понуђача означени као поверљиви.

Комисија за јавне набавке ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".

Комисија не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, измене и допуне конкурсне документације

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде, при чему могу да укажу Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, Понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се на адресу: Војномедицинска академија, Црнотравска 17, 11050 Београд или путем факса бр. 011/266-9999, са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 368/19".

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15).

15. Додатна објашњења и допуштене исправке

Наручилац задржава право да од Понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код Понуђача односно његовог подизвођача - члан 93. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15).

Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија Републике Србије, Ул. Саве Машковића број 3-5, 11000 Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, ул. Руже Јовановића број 27А, 11160 Београд, интернет адреса: www.сепa.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање и борачка питања Републике Србије, ул. Немањина бр 11, 11000 Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончању поступка отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. Додатна објашњења од Понуђача после отварања понуда и контрола код Понуђача односно његовог подизвођача

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза Понуђача који се налазе на списку негативних референци

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико са таквим Понуђачем буде закључен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства Понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности планиране вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа

ПОНУЂАЧ је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац 5 у поглављу VI).

19. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

20. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права Понуђача

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама чланова 148-167 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке који уређују поступак заштите права у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, предаје му се непосредно или препоручено поштом са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 120.000,00 динара на текући рачун број 840-742221843-57, модел број 97, позив на број 50-016, сврха уплате: Републичке административне таксе, корисник Буџет Републике Србије.

21. Рок у којем ће уговор бити закључен

Уговор ће бити закључен са Понуђачем који је изабран, након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона).

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, члан 112. став 2. тачка 5) Закона.

22. Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

23. Одбијање понуде

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

24. Обустављање поступка

Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци, у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15).

Предметну одлуку Наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

25. Одлука о додели уговора

Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег Наручилац доноси Одлуку о додели уговора.

Одлука о додели уговора биће донета у року до 15 дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац је дужан да Одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

У случају да понуђачу није додељен уговор, меница за озбиљност понуде се враћа Понуђачу.

Понуђач је дужан да након пријема Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од Наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писано овлашћење за преузимање менице (овлашћење мора да садржи и број менице која се преузима).

26. Закључење уговора

Са Понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), а у случају да је поднета само једна понуда – може и пре истека наведеног рока.

Ако Понуђач коме је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, у складу са чланом 113. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем.

Уколико Извођач не може да реализује радове у уговореном року, може да тражи продужење, с тим да свој документовани писмени захтев поднесе Наручиоцу одмах по наступању измењених околности због којих тражи продужење, а најкасније 5 (пет) календарских дана пре истека уговореног рока.

Наручилац ће размотрити разлоге због којих Извођач тражи продужење рока и дужан је, да у року од 5 (пет) календарских дана од дана пријема захтева за продужење рока, писмено одговори Извођачу. Оправданим разлогом сматрају се нарочито околности које се нису могле предвидети пре закључивања уговора о јавним набавкама, а које су без кривице извођача проузроковале неиспуњење или битно отежале испуњење уговорних обавеза

27. Трошкови припремања понуде

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде (Образац 3 у поглављу VI).

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак Наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као неприхватљиву.