



**ВОЈНА ПОШТА**  
**Бр. 2289**  
инт. бр.418-9  
10.09.2015. године  
БЕОГРАД

На основу члана 63, став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12) и Конкурсне документације број 418-8 од 07.09.2015. године, ВП 2289 Београд

објављује  
**ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**  
**у отвореном поступку по партијама, ЈН бр. 424/15,**  
**Потрошни грађевински материјал и припадајући производи**

ПАРТИЈА број 1: 44110000 – грађевински материјал и припадајући производи:

1. Додаје се ставка број 50:

"Летва чамова 3 x 5 x 200 цм, II класа"	м1	600,00
---	----	--------

У прологу ове допуне Конкурсне документације налазе се нове табеле са унетом допуном за партију број 1.

БК/БК , 2064-264

**ЗА ВП 2289 БЕОГРАД**  
**потпуковник**  
**Иван Стефановић, диплинж.**

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,  
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ  
И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,  
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.**

**1) ВРСТА ДОБАРА**

Врста предмета јавне набавке је наведена у Опису предмета набавке - тачка 1) Подаци о предмету јавне набавке (део II конкурсне документације), а опис добара, количина, квалитет и сл., биће дати у тачки 2. и 3. (део III конкурсне документације) и Моделу уговора (део XVII конкурсне документације).

**2) ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)**

Свако добро (артикул) које се испоручује мора у свему одговарати условима квалитета и техничким спецификацијама који се односе на предметно добро.

Понуђач је у **обавези**, да у својој понуди приложи оверену и потписану изјаву одговорног лица понуђача (део XI конкурсне документације), да свако од понуђених добара, у свему одговара захтеваним условима квалитета, односно да су добра усаглашена за захтеваним условима наведеним у овом делу конкурсне документације (техничке карактеристике – спецификације, квалитет, количина итд.).

**ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)**

**ПАРТИЈА број 1: грађевински материјал: 44110000 – грађевински материјал и припадајући производи**

<b>РЕД. БР.</b>	<b>НАЗИВ ПРОИЗВОДА</b>	<b>Назив и опис производа, назив произвођача, земља порекла (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ)</b>
1	Фолија заштитна за намештај ( 5 x 4 м)	
2	Фолија ПВЦ провидна, за под, у ролни, ширине 4 м, 50/1 кг ( <b>да није од реклицираног материјала</b> )	
3	Еко боја за унутрашње зидне површине, са високом покривношћу, отпорна на суво брисање, за први слој се може разредити водом до 25 %, а други 15%, време сушења 6 часова, радна температура од +5 <sup>0</sup> С до + 35 <sup>0</sup> С , потрошња 0,2- 0,3 кг/м <sup>2</sup> у 2 слоја., паковање 25/1 кг. ( Обавезно доставити технички лист произвођача за понуђени производ).	
4	Високо покривна унутрашња перива боја, са ниским садржајем лако испарљивих органских материја, не садржи раствараче и тешке метале. Производња боје се проводи под сталним надзором TÜV SÜD ( Industrie service GmbH, Munchen ) и испуњава захтеве за ознаку " ПРОВЕРЕН	

	САДРЖАЈ ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА И НАДЗИРАНА ПРОИЗВОДЊА", густина кг/дм <sup>3</sup> ~ 1,6, садржај лако испарљивих органских материја гр/л <1, време сушења при температури од + 20 <sup>0</sup> С и релативној влажности ваздуха 65 % : суво на опип 3 сата, примерено за даљу употребу 5-6 сати, главни састојци: етилен винилацетатно везиво, фина калцитна и алумосиликатна пунила, титанов диоксид, целулозни згушчивач, вода, паковање 25/1 кг. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.	
5	Подлога за полудисперзију, паковање 1/1 л, размере 1 :8 ( квалитет који одговара понуђеној полудисперзији)	
6	Фасадна боја бела 25/1 кг	
7	Трака заштитна, креп, 5цм x 50 м	
8	Трака заштитна, креп, 3 цм x 50 м	
9	Четка за фарбање 30 мм	
10	Четка за фарбање 50 мм	
11	Четка за фарбање 80 мм	
12	Четка за фарбање 100 мм	
13	Уложак за ваљак 10 цм , кончани	
14	Уложак за ваљак молерски 23 цм, кончани	
15	Уложак за ваљак, микрофибер 10 цм	
16	Уложак за ваљак молерски 23 цм, микрофибер	
17	Ваљак коси за обраду углова, комплет са ручицом кончани	
18	Ручица за ваљак молерски од 23 цм	
19	Ручица за мали ваљак	
20	Ручица за коси ваљак за обраду углова	
21	Професионални скалпер ( са сечење итисона)	
22	Трака обострано лепљива, флексибилна и издржљива, са акрилним лепком од 50 мм x 50 м	
23	Додатак у праху за справљање водонепропусних бетона и малтера, да не садржи хлориде односно садржај хлорида ≤0.1 %, садржај база < 5.0%, у складу са УНЕ-ЕН 934-2, паковање од 2 кг ( Додатак за водонепропусност малтера и бетона ( Обавезно доставити технички лист за понуђени производ).	
24	Маса за fino изравнавање- глетовање <b>унутрашњих</b> површина 25/1	
25	Лепак синтелан 0,85 кг	

26	Лепак за дрво паковање 1/1 кг	
27	Таписон бордо боје, 100 % пропилен, примена : резиденцијална, класа употребе: 22, дебљина : 7,5 мм, тежина 1250 гр/м2.	
28	Врећа за шут 50 кг	
29	Врећа ПВЦ – дебља 50 кг	
30	Гипсана плоча 120 x 200 цм, дебљине 12,5 мм	
31	Гипсана плоча 120 x 260 цм, дебљине 12,5 мм	
32	UW - профил "Rigips" дебљине 0,6 мм	
33	SW - профил " Rigips" дебљине 0,6 мм	
34	Бандаж трака 90 метара, самолепљива	
35	Разређиваћ нитро 1/1	
36	Разређивач уљани 1/1	
37	Боја САДОЛИН - махагони 0,75 /1 л, ЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.	
38	Боја САДОЛИН - палисандер 0,75 /1 л, ЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.	
39	<b>Емајл за дрво и метал, бели, 0,75/1 л</b> , једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.	
40	<b>Емајл за дрво и метал, зелени, 0,75/1 л</b> , једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.	
41	<b>Емајл за дрво и метал, слонова кост, 0,65/1 л</b> , једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500	

	г/л, паковање 0.75/1 лит. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.	
42	<b>Емајл за дрво и метал, црвени, 0,75/1</b> л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.VOC мах. 500 г/л, паковање 0.75/1 лит. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.	
43	<b>Емајл за дрво и метал, плави, 0,65/1</b> л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача.Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.	
44	Лак за радијаторе - бели 750/1, отпоран на хабање и температуру до 120 С, ЗОРКА; ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета, Обавезно доставити технички лист произвођача за понуђени производ.	
45	Водени бајц за дрво -махагони, паковање 1/750 мл	
46	Водени бајц за дрво - орах, паковање 1/750 мл	
47	Водени бајц за дрво - палисандер, паковање 1/750 мл	
48	Подлога за фасадну боју 5/1, ( квалитет који одговара понуђеној фасадној боји на позицији број 6 )	
49	Гарнишна ПВЦ 4м, са 2 канала, плафонска	
50	Летва чамова 3 x 5 x 200 цм, II класа	

## VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

### VI-1 ПОНУДА

Понуђач (назив и седиште): \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

Број понуде: \_\_\_\_\_

Датум и место: \_\_\_\_\_

Особа за контакт: \_\_\_\_\_

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набавку добара бр. 424/2015- Потрошни грађевински материјал и припадајући производи:

#### 1. ПОНУДУ ДАЈЕМО: (обавезно заокружити)

а) самостално	б) са подизвођачем	ц) заједничка понуда
попуњава се и доставља део VI-1 и VI-2	попуњава се и доставља део VI-1, VI-2 и VI-3	попуњава се и доставља део VI-1, VI-4 и VI-5

#### 2. ПОНУДА СЕ ОДНОСИ (заокружити):

а) на целокупну набавку

б) на следеће партије: 1. 2. 3.

#### 3. УСЛОВИ ПОНУДЕ - Предмет набавке, количина, цена, вредност ( СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ) :

ПАРТИЈА БРОЈ 1: 44110000 – Грађевински материјал и припадајући производи

Р. бр.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	јед. мере	количина	Цена по јединици мере без ПДВ-а	Вредност у динарима без ПДВ-а
1	Фолија заштитна за намештај ( 5 x 4 м)	ком	100		
2	Фолија ПВЦ провидна, за под, у ролни, ширине 4 м, 50/1 кг ( да није од реклицираног материјала)	кг	150		
3	Еко боја за унутрашње зидне површине, са високом покривношћу, отпорна на суво брисање, за први слој се може разредити водом до 25 %, а други 15%, време сушења 6 часова, радна температура од +5 <sup>0</sup> С до + 35 <sup>0</sup> С , потрошња 0,2- 0,3 кг/м <sup>2</sup> у 2 слоја., паковање 25/1 кг. ( Обавезно доставити технички лист произвођача за понуђени производ).	ком	30		

4	Високо покривна унутрашња перива боја, са ниским садржајем лако испарљивих органских материја, не садржи раствараче и тешке метале. Производња боје се проводи под сталним надзором TÜV SÜD ( Industrie service GmbH, Munchen ) и испуњава захтеве за ознаку « ПРОВЕРЕН САДРЖАЈ ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА И НАДЗИРАНА ПРОИЗВОДЊА», густина кг/дм <sup>3</sup> ~ 1,6, садржај лако испарљивих органских материја гр/л <1, време сушења при температури од + 20 <sup>0</sup> С и релативној влажности ваздуха 65 % : суво на опип 3 сата, примерено за даљу употребу 5-6 сати, главни састојци: етилен винилацетатно везиво, фина калцитна и алумосиликатна пунила, титанов диоксид, целулозни згушчивач, вода, паковање 25/1 кг. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.	КОМ	8		
5	Подлога за полудисперзију, паковање 1/1 л, размере 1 :8 ( квалитет који одговара понуђеној полудисперзији)	КОМ	60		
6	Фасадна боја бела 25/1 кг	КГ	375		
7	Трака заштитна, креп, 5цм х 50 м	КОМ	50		
8	Трака заштитна, креп, 3 цм х 50 м	КОМ	30		
9	Четка за фарбање 30 мм	КОМ	20		
10	Четка за фарбање 50 мм	КОМ	40		
11	Четка за фарбање 80 мм	КОМ	20		
12	Четка за фарбање 100 мм	КОМ	20		
13	Уложак за ваљак 10 цм , кончани	КОМ	50		
14	Уложак за ваљак молерски 23 цм, кончани	КОМ	30		
15	Уложак за ваљак, микрофибер 10 цм	КОМ	20		
16	Уложак за ваљак молерски 23 цм, микрофибер	КОМ	10		
17	Ваљак коси за обраду углова, комплет са ручицом кончани	КОМ	10		
18	Ручица за ваљак молерски од 23 цм	КОМ	20		
20	Ручица за мали ваљак	КОМ	30		

21	Ручица за коси ваљак за обраду углова	КОМ	10		
22	Професионални скалпер ( са сечење итисона)	КОМ	2		
23	Трака обострано лепљива, флексибилна и издржљива, са акрилним лепком од 50 мм x 50 м	КОМ	50		
24	Додатак у праху за справљање водонепропусних бетона и малтера, да не садржи хлориде односно садржај хлорида $\leq 0.1\%$ , садржај база $< 5.0\%$ , у складу са УНЕ-ЕН 934-2 ( Додатак за водонепропусност малтера и бетона) , паковање од 2 кг Обавезно доставити технички лист за понуђени производ).	КГ	20		
25	Маса за фино изравнавање-глетовање <b>унутрашњих</b> површина 25/1	КГ	700		
26	Лепак синтелан 0,85 кг	КОМ	10		
27	Лепак за дрво	КГ	5		
28	Таписон бордо боје, 100 % пропилен, примена : резиденцијална, класа употребе: 22, дебљина : 7,5 мм, тежина 1250 гр/м2.	М2	300		
29	Врећа за шут 50 кг	КОМ	100		
30	Врећа ПВЦ – дебља 50 кг	КОМ	100		
31	Гипсана плоча 120 x 200 цм, дебљине 12,5 мм	М2	48		
32	Гипсана плоча 120 x 260 цм, дебљине 12,5 мм	М2	46,8		
33	UW - профил „Rigips“ дебљине 0,6 мм	КОМ	100		
34	СW – профил „ Rigips“ дебљине 0,6 мм	КОМ	200		
35	Бандаж трака 90 метара, самолепљива	КОМ	5		
36	Разређиваћ нитро 1/1	ЛИТ	12		
37	Разређивач уљани 1/1	ЛИТ	12		
38	Боја САДОЛИН – махагони 0,75 /1 л, ЗОРКА, ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.	КОМ	12		
	<b>Емајл за дрво и метал</b> , бели, <b>0,75/1</b> л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни	КОМ	72		

39	премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.				
40	<b>Емајл за дрво и метал, зелени,</b> 0,75/1 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.	ком	12		
41	<b>Емајл за дрво и метал, слонова кост, 0,65/1 л,</b> једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л, паковање 0.75/1 лит. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.	ком	36		
42	<b>Емајл за дрво и метал, црвени,</b> 0,75/1 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. VOC мах. 500 г/л, паковање 0.75/1 лит. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.	ком	12		
43	<b>Емајл за дрво и метал, плави,</b> 0,65/1 л, једнокомпонентни, антикорозиони и декоративни премаз на бази ваздушно сушивог, алкидног везива, светлосталних и антикорозионих пигмената, пунила и органских растварача. Разређује се уљаним разређивачем. VOC мах. 500 г/л. Обавезно доставити технички лист за понуђени производ.	ком	24		
	Лак за радијаторе – бели 750/1, отпоран на хабање и температуру до 120 С, ЗОРКА; ЗВЕЗДА или одговарајућег квалитета, Обавезно	ком	24		

44	доставити технички лист произвођача за понуђени производ.				
45	Водени бајц за дрво- махагони, паковање 1/750 мл	ком	10		
46	Водени бајц за дрво- орах, паковање 1/750 мл	ком	10		
47	Водени бајц за дрво- палисандер, паковање 1/750 мл	ком	10		
48	Подлога за фасадну боју 5/1, ( квалитет који одговара понуђеној фасадној боји)	кг	40		
49	Гарнишна ПВЦ 4м, са 2 канала, плафонска	ком	4		
50	Летва чамова 3 x 5 x 200 цм, II класа	м	600		

**УКУПНО:**  
**ПДВ 20% :**  
**СВЕГА СА ПДВ-ом:**

**4. Рок плаћања** (најмање **30** дана): \_\_\_\_\_ дана од дана пријема добара у складиште купчевог примаоца.

**5. Понуда важи** (најмање **60** дана): \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда.

**6. Рок испоруке:** (највише **7** дана) \_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора.

**7. Гарантни рок** (не може бити краћи од 12 месеци): \_\_\_\_\_ месеци од дана испоруке добара.

**8. Рок за одзив на позив за решавање рекламације** (не може бити дужи од 24 часа): \_\_\_\_\_ часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

**9. Рок за решавање рекламације** (не може бити дужи од 3 дана) је \_\_\_\_\_ дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

**10. Техничке карактеристике, квалитет, начин транспорта, амбалажа и места испоруке** у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.

Место и датум: \_\_\_\_\_ Понуђач (назив) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Име, презиме и потпис одговорне особе)

**М.П.**

**НАПОМЕНА:**

**Понуђач је дужан да унесе све јединачне цене за све позиције у динарим, без ПДВ-а и правилно помножи јединачне цене са укупним количинама за све позиције, сабере укупне цене. ПДВ се посебно исказује и износи 20%.**