

BROJ 21/8-15
DATUM 21.8.15
BEOGRAD

УГОВОР број 7/15

закључен између:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ- УПРАВА ЗА ТРАДИЦИЈУ, СТАНДАРД И ВЕТЕРАНЕ
Београд, Немањина бр. 15, коју заступа начелник пуковник Слађан Ристић - у даљем тексту **Наручилац**,
Матични број: 07093608;
ПИБ: 102116082;
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814;
Телефон: 011/3203-055;
Телефакс: 011/3000-316 или 011/3000-316;
Текући рачун број: 840-1620-21 Управа за трезор Министарства финансија.

и

предузећа **Друштва са ограниченом одговорношћу „Јарболи и заставе“ Београд, са седиштем у Улици Србобранска 21, 11070 Нови Београд**, које заступа директор Владимир Ивановић, - у даљем тексту **Добављач**,
Матични број: 20526386
ПИБ: 106127257
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 494996895
Телефон: 062/223-531
Текући рачун број: 205-1687351-17 Комерцијална банка а.д. Београд

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 124/12 и 14/15 у даљем тексту: Закона) спровео поступак јавне набавке добра **ЈН број 2/2015**, у отвореном поступку по партијама, чији су предмет - **Државна обележја**.
- да је понуђач доставио понуду број 58/15 од 10.06.2015. године, која у потпуности одговара спецификацијама;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број 672-30 од 09.07.2015. године доделио уговор за набавку Државних обележја.



ЧЛАН 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Добављач се обавезује да Наручиоцу, у складу са прописима који су на снази и овим Уговором изврши испоруку по следећем:

Редни број	Назив добра које је предмет јавне набавке	Јединица мере	Количина
Партија 1 – Заставе Републике Србије			
1.	Застава Републике Србије са ресама за копље 150x100 cm	комад	150
2.	Копље од лакираног храстовог дрвета са постољем за једно копље	комад	150
3.	Застава Републике Србије за јарбол 240x160 cm (са тзв. тунелом)	комад	200
4.	Застава Републике Србије за јарбол 240x160 cm (са тзв. металним окцима)	комад	300
5.	Застава Републике Србије за јарбол 600x400 cm (са тзв. тунелом)	комад	5
Партија 2 – Копије историјских застави јединица РВ и ПВО			
1.	Копија Војне заставе 105. авијацијског пука	комплет	1
2.	Копија Војне заставе 117. ваздухопловног пука	комплет	1
3.	Копија Војне заставе 138. авијацијске бригаде	комплет	1
4.	Копија Војне заставе 88. ваздухопловног пука	комплет	1
5.	Копија Војне заставе 109. ваздухопловног пука	комплет	1
6.	Копија Војне заставе 97. ваздухопловног пука	комплет	1
7.	Копија Војне заставе 107. ваздухопловног пука	комплет	1
8.	Копија Војне заставе 83. ваздухопловног пука	комплет	1
9.	Копија Војне заставе 208. ваздухопловног пука	комплет	1
10.	Копија Војне заставе 116. ваздухопловног пука	комплет	1
11.	Копија Војне заставе 97. авијацијске бригаде	комплет	1
12.	Копија Војне заставе Ваздухопловне војне академије	комплет	1
13.	Копија Војне заставе 184. ваздухопловног пука	комплет	1
14.	Копија Војне заставе 198. ваздухопловног пука	комплет	1

Добављач се обавезује да Наручиоцу, односно његовим крајњим корисницима, у складу са важећим прописима и овим Уговором изврши испоруку добара по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, а Наручилац да иста преузме и плати.

Саставни део овог Уговора је Прилог број 1: Техничке спецификације добара, по партијама, називу и техничким карактеристикама.

ЧЛАН 2.
ЦЕНА

Наручилац и Добављач су се споразумели да се цене за добра из члана 1. Уговора односе на испоручене јединице мере и подразумевају франко складиште крајњих примаоца добара.

Цене су без пореза на додатну вредност и фиксне су, односно не могу се мењати до коначне реализације Уговора.



Цена добара из Партије 1 – Заставе Републике Србије износи: **2.731.000,00 динара** без ПДВ-а, а укупна вредност са ПДВ-ом износи **3.277.200, 00 динара**.

Цена добара из Партије 2 – Копије историјских застава јединица РВ и ПВО износи: **75.600,00 динара** без ПДВ-а, а укупна вредност са ПДВ-ом износи **90.720,00 динара**.

Укупна вредност уговора износи: **2.806.600,00 динара** без ПДВ-а, а укупна вредност са ПДВ-ом износи **3.367.900,00 динара**.

ЧЛАН 3. КВАЛИТЕТ, УСЛОВИ ИЗРАДЕ И ОВЕРА УЗОРАКА

Уговорена добра морају бити нова и по квалитету морају у потпуности одговарати захтевима за квалитет који је прописан Техничким карактеристикама (спецификацијама) које су прилог Уговора и чине његов саставни део (а дате су Добављачу приликом закључивања уговора на CD) и овереним узорцима (од стране Војнотехничког института Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране - у даљем тексту: ВТИ СМР МО).

Одступања у квалитету су дозвољена само у оквиру задатих толеранција у Техничким карактеристикама (спецификацијама).

Добављач обезбеђује сав основни материјал, репроматеријал и ситан прибор за израду уговорених добара.

Добављач је у обавези да пре почетка производње, у року од **10 (десет) радних дана од дана закључења Уговора**, достави узорке на оверу у ВТИ СМР МО која ће се вршити на основу званичног захтева Добављача, који се доставља на адресу: Одсек за ИнМС ВТИ СМР МО, Ратка Ресановића број 1, Жарково (контакт телефон 011/2051-699 или 011/2051-551, факс 011/2508-474), у којем морају да се наведу датум достављања узорака, број уговора, назив и количина узорака који се достављају.


Овера узорака за сва добра **из Партије I - Заставе Републике Србије** врши се органолептички и она је бесплатна. Приликом овере Добављач је дужан да достави Атест о уграђеном репроматеријалу. Узорак чине 2 (две) јединице.

Органолептичка провера квалитета тканина за пријем мора одговарати елементима прописаним органолептичким особинама које су прописане овом спецификацијом и овереном узорку. Величина узорка лота тканине за преглед је 10% од пријављене метраже. Ако квалитет одступа од овереног узорка врши се поштрена контрола на још 10% од пријављене метраже.

Број узорака за лабораторијско испитивање за било коју пријављену метражу је 2 (два) узорка по 1,5 m, које ће се вршити у акредитованим лабораторијама за текстил, а трошкове испитивања сносиће Добављач.

Овера узорака за добра на редном броју 1. **из Партије II – Копија историјских застава јединица РВ и ПВО** врши се само органолептички и она је бесплатна. Приликом овере Добављач је дужан да достави атест о уграђеном репроматеријалу. Узорак чине 2 (две) јединице производа.

Једна јединица оверених узорака враћа се Добављачу, који је дужан да их покаже Војној контроли квалитета Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране (у даљем



тексту: ВКК СМР МО) и да их чува најмање 2 (две) године, после реализације Уговора. Друга јединица оверених узорака остаје у власништву Одсека за ИнМС ВТИ СМР МО.

Рок за оверу узорака од стране Одсека за ИнМС ВТИ СМР МО је највише 15 (петнаест) дана од достављања узорака. Уколико се овера узорака не изврши у наведеном року Добављачу се рок испоруке продужава за број дана колико је овера узорака дуже трајала, што се утврђује на основу писаног обавештења о броју дана кашњења овере узорака, које је Одсек за ИнМС ВТИ СМР МО дужан да достави Добављачу и Наручиоцу.

Уколико Добављач ни у другом покушају не изврши оверу узорака, Наручилац може покренути поступак за једнострано раскидање Уговора. Други покушај овере узорака не утиче на продужетак рока испоруке. Уколико Добављач не изврши оверу узорака ни у другом покушају у обавези је да за наредни покушај овере узорака тражи сагласност од Наручиоца.

Одсек за ИнМС ВТИ СМР МО има обавезу да достави обавештење Наручиоцу о датумима овере узорака ради праћења реализације Уговора.

Ч л а н 4.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ


Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет израде уговорених добара и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан Техничким карактеристикама (спецификацијама) које су прилог Уговора и чине његов саставни део (а дате су Добављачу приликом закључивања уговора на CD) и овереном узорку од стране ВТИ СМР МО.

Добављач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од потписивања уговора сачини План производње-термин план реализације уговора и достави ВКК СМР МО. План производње-термин план реализације Уговора је документ којим се идентификују предмети-добра производње, потребни ресурси и рокови за реализацију Уговора. Форма Плана производње-термин плана реализације Уговора није прецизно дефинисана и њу Добављач прилагођава сопственим потребама и захтевима Уговора.

Добављач се обавезује да пре почетка реализације Уговора изради и са проверавачем ВКК СМР МО усагласи План квалитета и/или План контролисања добара која су предмет уговора. План квалитета је докуменат којим се за специфичан производ, процес или Уговор утврђује које се процедуре и одговарајући ресурси морају применити, ко мора да их примени и када. План контролисања је документ Добављача и представља плански и технички документ Плана квалитета или плана контроле квалитета којим се дефинише мерење, контролисање и испитивање једне или више карактеристика производа или процеса са вођењем записника о квалитету ради утврђивања усаглашености са специфичним захтевима. Форма Плана квалитета и Плана контролисања добара није прецизно дефинисана и њу Добављач прилагођава сопственим потребама и захтевима Уговора.

Консултације у вези са квалитетом уговорених добара и квалитативним пријемом Добављач може да обави са представницима ВКК СМР МО (контакт телефон: 011/2051-486 или 011/2051-488).

Уколико Добављач није и произвођач, дужан је да наведе са којим предузећем је уговорио производњу и складиштење, као и опрему са којом оно располаже ради благовремене



припреме контролора за контролу процеса производње и евентуално вршење међуфазне контроле.

Контролу производње, узорковање и квалитативни пријем врши ВКК СМР МО у складишту Добављача (искључиво у Републици Србији) на основу овереног узорка и техничких карактеристика (спецификација) у року од 5 (пет) дана од дана када су, према позиву средства припремљена за пријем о чему ће се сачинити записник о квалитативном пријему добра.

Добављач је у обавези да благовремено (најкасније 5 (пет) дана, од датума извршења пријема који је назначен у захтеву) обавести ВКК СМР МО, писано телефаксом на број 011/2505-880 или e-mailom на адресу: vkk@mod.gov.rs о припремљености добара, која су предмет Уговора за извршење пријема, при чему наводи број Уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем Добављач доставља и Наручиоцу у писаној форми телефаксом на број 011/3000-316 или 011/3000-310 ради праћења реализације Уговора.

Уколико проверавач/и из било којих разлога у датом року не изврши/е квалитативни пријем, о томе одмах писаним путем обавештава Добављача и Наручиоца са образложењем кашњења, а Добављачу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Добављач има обавезу да проверавачу/има, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Пре отпочињања квалитативног пријема, Добављач је у обавези да проверавачу/има омогући проверу да ли су припремљене количине у складу са уговореним по врсти, количини добара и крајњим корисницима. Обједињени преглед уговорених, припремљених и примљених добара, оверен од стране проверавача је саставни део Записника о пријему.

Добављач је обавезан да издвоји добра која су предмет уговора, од осталих добара намењених тржишту у посебну просторију или део магацинског простора. Прегледане и примљене количине добара, проверавач/и видно обележава/но са одговарајућим печатом.

Контрола процеса производње не искључује контролу квалитета готових производа.

За добра на редном броју 5. из **Партије I - Заставе Републике Србије** ВКК СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и органолептички прегледа најмање 2 јединице од припремљених добара за испоруку, а по слободној процени може узорковати и сва добра припремљена за испоруку.

За сва остала добра из **Партије I - Заставе Републике Србије** ВКК СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и органолептички прегледа најмање 10% од припремљених добара за испоруку, а по слободној процени може узорковати и већи број припремљених добара за испоруку

За добра из **Партије II - Копија историјских застава јединица РВ и ПВО**, ВКК СМР МО је у обавези да методом случајног узорковања издвоји и органолептички прегледа најмање 5 (пет) комплета од припремљених добара за испоруку, а по слободној процени може узорковати и већи број припремљених добара за испоруку.



Проверавач/и ВКК СМР МО сачињава/ју Записник о органолептичком прегледу и квалитативном пријему уговорених добара.

Ако проверавач/и ВКК СМР МО приликом органолептичког пријема уочи недостатке и наложи њихово отклањање и ако се приликом поновног органолептичког пријема уоче исти или нови недостаци, та количина готових добара се Додављачу ставља на располагање и њен пријем се неће разматрати нити вршити.

Уколико Додављач није сагласан са налазом проверавача/а ВКК СМР МО при органолептичком квалитативном пријему може захтевати поновни комисијски органолептички пријем. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана Додављача, два члана Наручиоца и један неутралан члан (стручно лице из те области), које споразумно одређују Наручилац и Додављач. Комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз органолептичког квалитативног пријема проверавача и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са Уговором. Трошкове поновљеног комисијског пријема сноси Додављач.

Налаз мешовите комисије и лабораторије која је извршила суперанализу је коначан за обе уговорне стране.

Један примерак Записника о органолептичком прегледу и квалитативном пријему уговорених добара без прилога који се односе на квалитет и изјаве Додављача, обавезно се доставља Наручиоцу ради праћења реализације Уговора.

Квантитативни пријем врши комисија или лице које одреди крајњи корисник (према важећим прописима и наређењима) и представник Наручиоца у присуству овлашћеног представника Додављача.

Квантитативни пријем (утврђивање присуства печата ВКК СМР МО, бројање и појединачни преглед предметног добра и сваког паковања) врши се у складишту крајњих корисника о чему се сачињава и комисијски Записник о квантитативном пријему који овлашћени представници уговорних страна састављају и потписују (оверавају печатом крајњих корисника). Отпремницу Додављача потврђује потписом овлашћени представник крајњих корисника.

Организацију транспорта врши Додављач о свом трошку.

ЧЛАН 5. ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

Крајњи корисници су дужни да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе Додављачу у погледу видљивих недостатака. У случају да се на месту пријема констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима, крајњи корисници су дужни да сачине записник који ће потписати овлашћени представник Додављача и тиме потврдити утврђене недостатке. Рок за отклањање недостатака у квалитету и квантитету приликом пријема не може бити дужи од **15 (петнаест) дана** од дана сачињавања записника о недостатцима.

Уколико се утврди постојање недостатака комисија за квантитативни пријем неће извршити пријем оштећених или неупакованих добара из члана 1. Уговора, те ће се сматрати да је Додављач није испоручио.



За испоручена добра из члана 1. Уговора, Додављач даје гаранцију од **24 (двадесетчетири)** месеца, а гарантни рок почиње да траје од дана испоруке добара у складиште крајњих корисника.

У случају записнички утврђених недостатака у квантитету и квалитету приликом испоруке, Додављач је дужан да најкасније у **року од 5 (пет) дана** од дана сачињавања записника отклони недостатке на рекламираним добрима или испоручи нова. Уколико Додављач није у могућности да отклони недостатке, односно да неисправна добра замени исправним, комисија Наручиоца ће извршити процену штете, коју је Додављач у обавези да надокнади.

Ако се након пријема утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом пријема добара (скривени недостатак), крајњи корисник ће обавестити Додављача и Наручиоца у року од **24 (двадесет четири) часа** од утврђеног стања, а у року од 5 (пет) дана Наручилац ће послати Додављачу писану рекламацију.

Додављач је дужан да у року од **15 (петнаест)** дана од дана пријема писане рекламације реши рекламацију, односно о свом трошку отклони недостатак или испоручи исправна добра без недостатака. Уколико Додављач није у могућности да отклони недостатке, односно да неисправна добра замени исправним, комисија Наручиоца ће извршити процену штете, коју је Додављач у обавези да надокнади Наручиоцу.

ЧЛАН 6. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Додављач је дужан да уговорена добра испоручи према диспозицији која је прилог Уговора.

Рок испоруке за сва добара из **из Партије I - Заставе Републике Србије** не може бити дужи од **60 (шездесет)** дана од дана овере узорака, а место испоруке је ВП 2289 Београд ул. Јована Мариновића бб.


Рок испоруке добара из **из Партије II – Копија историјских застава јединица РВ и ПВО** не може бити дужи од **45 (четрдесетпет)** дана од дана овере узорака, а место испоруке је Аеродром „Никола Тесла“ Сунчин – Комплекс Музеја ваздухопловства – Београд етажа Мезанин.

Додављач је у обавези да телефоном и у писаном облику, путем факса најави испоруку уговорених добара најмање **3 (три) дана** пре испоруке истих.

Испорука се врши превозом кога обезбеђује и плаћа Додављач. Врсту превоза одређује Додављач. Испорука се сматра извршеном даном предаје добара крајњим корисницима што се доказује овереном отпремницом.

Квантитативни пријем врши комисија или лице које одреде крајњи корисници и представник Наручиоца у присуству овлашћеног представника Додављача.

Квантитативни пријем (утврђивање присуства печата ВКК СМР МО, бројање и појединачни преглед предметног добра и сваког паковања) врши се у складишту крајњих корисника о чему се сачињава и комисијски Записници о квантитативном пријему који овлашћени представници уговорних страна састављају и потписују (оверавају печатом крајњи корисници). Отпремницу Додављача потврђује потписом овлашћени представник крајњих корисника.



Лица за контакт по местима испоруке:

- ВП 2289 Београд, ул. Јована Мариновића бб, лице за контакт: старији водник I класе Мицковић Јовица, 011/2064-078 или 066/8720559.
- Аеродром „Никола Тесла“ Сунчин – Комплекс Музеја ваздухопловства – Београд етажа Мезанин, лице за контакт: потпуковник Иван Укић, 011/3074-589.

Наручилац, задржава право измене диспозиција – места испоруке и количина по месту испоруке с тим да су укупно уговорене количине непромењиве.

Такође, рок испоруке се може продужити из разлога наведених у ставу 2. члана 10., у ставу 10. члана 3. и у ставу 8. члана 4. овог Уговора.

ЧЛАН 7. НАЧИН ПЛАЋАЊА

Исплату испоручених добара из члана 1. овог Уговора врши Наручилац, у року од **30 (тридесет) дана** од дана испоруке добара у складиште крајњег примаоца и пријема комплетне исплатне документације, с тим што ће се исплаћивати само стварно примљене количине, без обзира колико је назначено у рачуну.

За сва предметна добра плаћање врши Наручилац, књиговодствена шифра "929" конто 4261.

Добављач је дужан да одмах, а најкасније 7 (седам) дана по испоруци добара достави Наручиоцу исплатну документацију, коју чине следећа **оригинална** документа:

- оригинални рачун за исплату, у два примерка,
- отпремницу оверену и потписану од стране примаоца добара,
- записник о квалитативном пријему ВКК СМР МО,
- записник о квантитативном пријему добара,

У рачуну морају бити наведени сви елементи: број Уговора и датум закључења Уговора, број и датум отпреме, назив добра из члана 1. овог Уговора, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун Добављача и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Уколико Добављач не достави исплатну документацију у року из претходног става, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је каснио са достављањем исплатне документације.

Уколико је дошло до кашњења у испоруци добара из разлога наведених у члану 3. и 4. уговора, Добављач је дужан да то документује достављањем уз рачун и копије потврде о кашњењу добијене од ВТИ СМР МО или ВКК СМР МО. За број дана кашњења по овом основу неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна.

ЧЛАН 8. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ



Порез на додату вредност обрачунат је у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12, 108/13, 6/14-усклађени дин. изн. 68/14-др.закон, 142/14 и 5/15- усклађени дин. изн).

ЧЛАН 9. АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Добра из члана 1. овог Уговора се испоручују у амбалажи која се не враћа и не плаћа посебно.

Амбалажа за паковање предметних добара ближе је описана у техничким спецификацијама (карактеристикама) које су саставни део овог Уговора.

ЧЛАН 10. ВИША СИЛА

Након закључења Уговора о предметној јавној набавци Наручилац може да дозволи промену битних елемената Уговора (количину предметних добара и рок испоруке) из следећих објективних разлога:

Рок испоруке може се продужити због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99 и 44/99) или због наступања других објективних доказивих разлога, који се нису могли предвидети, избећи или отклонити, о чему уговорене стране треба да постигну писмену сагласност.

Виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које уговорним странама нису биле, нити могле бити познате у моменту закључења уговора и нису се могле предвидети, избећи или отклонити. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље и моћи уговорних страна.

Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за не испуњење обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више осигурао.

У том случају Додављач је дужан да Наручиоцу благовремено достави писмени захтев за продужење рока испоруке, уз образложење разлога, а најкасније 5 (два) дана пре истека уговореног рока за испоруку, уз навођење неког од објективних разлога (са елементима који потврђују постојање више силе). Уколико Наручилац прихвати образложени разлог, закључиће се одговарајући Анекс уговора. Ово под условом да су за ову намену обезбеђена планирана финансијска средства.

ЧЛАН 11. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Уколико Додављач не изврши испоруку добара у уговореном року у складу са. чланом 5. овог Уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 2⁰/₀₀ (промила) од укупне вредности добара испоручених са закашњењем, дневно за сваки дан закашњења.



Уговорна казна не може бити виша од 5% од укупне вредности добара.

Наплату уговорне казне врши Наручилац од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

Ако Додављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама (преко 25 дана), Наручилац, без сагласности Додављача, има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од укупне вредности уговора.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Додављач не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне вредности уговора.

Уколико је дошло до кашњења у испоруци добара из разлога наведених у члану 3. став 10. и члану 4. став 8. Уговора, Додављач је дужан да то документује достављањем уз рачун и копије потврде о кашњењу добијене ВТИ СМР МО и ВКК СМР МО. За број дана кашњења по овом основу неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна.

Ако Наручилац не исплати рачун за испоручена добра у уговореном року, Додављач има право да обрачуна и од Наручиоца наплати законску затезну камату.

ЧЛАН 12. ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми сагласношћу уговорних страна.

Ако је Наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан да доноси одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона. Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношење одлуке објави исту на Портал јавних набавки и достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор из разлога наведених у члану 11. став 5. овог Уговора.

ЧЛАН 13. ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

Додављач је дужан у току реализације Уговора без одлагања да писмено обавести Наручиоца о било којој промени података о испуњености услова наведених у Конкурсној документацији и да их документује доказима.

ЧЛАН 14. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ



Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Службени гласник РС", број 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности (" Службени лист СРЈ", број 54/94 и "Службени гласник РС", број 88/09 и 111/09).

ЧЛАН 15. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог Уговора, решавати споразумно. У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Београду.

ЧЛАН 16. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

За све што није изричито прецизирано овим Уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", број 31/93, 22/99 и 44/99).

Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих 1 (један) примерак за Наручиоца, 1 (један) примерак за Добављача, 1 (један) примерак за ВКК СМР МО, 1 (један) примерак за ВТИ СМР МО, 1 (један) примерак за РЦ МО и 2 (два) крајњим корисницима.

Наручилац задржава право да Уговор умножи (фотокопира) овери својим печатом да је веран оригиналу и достави у потребном броју надлежним организацијским целинама Министарства одбране.

Уговор ступа на снагу даном потписивања.

У Београду, дана 21.08 2015. године.

ДОБАВЉАЧ:
Владимир Ивановић




НАРУЧИЛАЦ:
Слађан Ристић





Партија I - ЗАСТАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Добро на редном броју 1. ЗАСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА РЕСАМА ЗА КОПЉЕ

Застава Републике Србије јесте хоризонтална тробојка са пољима истих висина, одозго на доле: црвена, плава и бела боја, а преко свега је, центра помереног ка јарболу за $1/7$ укупне дужине заставе – мали грб Републике Србије. Израђује се у размери 3:2 дужина према висини (Слика 1.)

Мали грб јесте црвени штит на којем је, између два златна крина у подножју, двоглави сребрни орао, златно оружан и истих таквих језика и ногу, са црвеним штитом на грудима на којем је сребрни крст између иста таква оцила бридовима окренутих ка вертикалној греди крста. Штит је крунисан златном круном.



Слика 1: Димензије заставе Републике Србије

Графички стандарди боја заставе, утврђују се по следећем (Слика 2):

- у систему Pantone: црвена основна 192C / црвена тамна 704C / плава 280C / жута 123C,
- у систему CMYK: црвена основна C0-M90-Y70-K10 / црвена тамна C0-M90-Y70-K30 / плава C100-M72-Y0-K19 / жута C4-M24-Y95-K0 / црна K100,
- у систему RGB: црвена основна R198-G54-B60 / црвена тамна R161-G45-B46 / плава R12-G64-B118 / жута R237-G185-B46 / црна R33-G35-B30.

Застава са ресама израђена је од дупле тканине (тзв. „креп-сатен“) која је штампана методом дигиталне сублиматик штампе. Застава је димензија 150 cm (по хоризонталу) x 190 cm (по вертикали) и са три стране по ивицама је украшена ресама од срме у боји злата дужине 5 cm. Све остале димензије су у складу са Законом о изгледу и употреби грба.



заставе и химне Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09 и Уредбом о утврђивању изворника Великог и Малог грба, изворника заставе и нотног записа химне Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, бр. 85/10). На застави нису дозвољени никакви наставци и грб мора бити штампан из једног дела.

Предиво за израду тканине за заставе је текстурирани полиестерски филамент и оно мора бити равномерно по целој дужини, без нечистоћа и чворића.

Површинска маса заставе (један слој тканине) са 4% влаге је од 150 g/m² до 165 g/m².

Прекидна сила епрувете 20 cm x 5 cm по дужини 60 daN-6% и по ширини 50 daN-6%.


Отпорност на цепање по дужини 5,5 daN-6% и по ширини 4,5 daN-6%.

Скупљање прањем на 40 °C: по основи и потки максимално 1%.

Постојаност обојења на:

- светлост 6 (толерантно пола оцене),
- прање на 40 °C: 4-5 (толерантна ½ оцене),
- воду: 5 (толерантна ½ оцене),
- морску воду: 5 (толерантна ½ оцене),

Тканина мора бити равномерно откана, без задебљања, без ткачких грешака и запрљања. Боја мора бити равномерна на целој ширини тканине. Изглед површине заставе и нијанса боје морају одговарати овереном узорку.



Слика 2: Изглед заставе са ресама за копље

На почетку заставе (на краћој страни) формиран је тунел ширине 6 cm ради постављања заставе на копље и он не улази у дефинисану дужину заставе.

Паковање:

Заставе се пакују појединачно у одговарајуће кесе и тако упаковане слажу се у петослојне картонске кутије димензија 570 mm x 380 mm x 320 mm. Кутије се затварају лепљивом траком и потом шинују једанпут попреко и једанпут по дужини.

На бочној страни кутије у горњем десном углу лепи се папирна етикета формата А5 са следећим подацима:


назив и место Додављача/ произвођача,



- назив производа,
- година производње,
- број комада у паковању,
- укупна маса кутије

Добро на редном броју 2. КОПЉЕ ОД ЛАКИРАНОГ ХРАСТОВОГ ДРВЕТА СА ПОСТОЉЕМ ЗА ЈЕДНО КОПЉЕ

Копље за заставу (слика 1.) је израђено од храстовог дрвета лакираног безбојним лаком и састоји се од: постоља, главе са финијалом и дршке копља. Дужина састављеног копља је 235 cm.



Слика 1. Идејно решење изгледа елемената копља од лакираног храстовог дрвета


Глава копља дужине 15 cm се састоји од: основе, јабуке и финијала. Јабука је постављена на врат копља, а на њој се налази финијал у облику шиљка (Слика 2.). Дужина дршке копља је 215 cm, а пречник је 32 mm пречника. Глава копља прићвршћује се металним



шрафом на дршку копља у којој се налази метални типл. Такође, дршка копља се причвршћује металним навојем за постоље копља. (Слика 1.).

Постоље за једно копље израђује се од лакираног (безбојним лаком) храстовог дрвета висине 10 cm и пречника минимално 27 cm. На постољу се налази лежиште за дршку копља минималне дубине 5 cm и ширине која омогућава да се у лежиште постави дршка копља ($d \approx 32\text{mm}$) и метални типл у који се наврће метални вијак који се налази на дршци копља. Квалитативни пријем копља за заставу врши се само органолептички.





Слика 2. Изглед и димензије главе копља (у мм)

Паковање:

Делови копља: постолје, глава са финијалом и дршка копља пакују се појединачно у одговарајуће кесе и тако упаковани слажу се у одговарајуће петослојне картонске кутије.

Кутије се по отворима затварају квалитетном лепљивом траком. На кутијама се лепи папирна етикета са следећим подацима:

- назив и место Добављача/произвођача,
- назив производа,
- година производње,
- број комада у паковању,




- укупна маса кутије.

Добро на редном броју 3. 4. 5: ЗАСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ЈАРБОЛ

Државна застава јесте хоризонтална тробојка са пољима истих висина, одозго на доле: црвена, плава и бела боја, а преко свега је, центра помереног ка јарболу за $1/7$ укупне дужине заставе – мали грб Републике Србије. Израђује се у размери 3:2 дужина према висини (Слика 1.)

Мали грб јесте црвени штит на којем је, између два златна крина у подножју, двоглави сребрни орао, златно оружан и истих таквих језика и ногу, са црвеним штитом на грудима на којем је сребрни крст између иста таква оцила бридовима окренутих ка вертикалној греди крста. Штит је крунисан златном круном. Димензије су у складу са Законом о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09 и Уредбом о утврђивању изворника Великог и Малог грба, изворника заставе и нотног записа химне Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, бр. 85/10).



Слика1: Димензије Државне заставе

Графички стандарди боја Државне заставе, утврђују се по следећем (Слика 2 и 3):

- у систему Pantone: црвена основна 192C / црвена тамна 704C / плава 280C / жута 123C,
- у систему CMYK: црвена основна C0-M90-Y70-K10 / црвена тамна C0-M90-Y70-K30 / плава C100-M72-Y0-K19 / жута C4-M24-Y95-K0 / црна K100,
- у систему RGB: црвена основна R198-G54-B60 / црвена тамна R161-G45-B46 / плава R12-G64-B118 / жута R237-G185-B46 / црна R33-G35-B30.

Плетеница за заставе производи се од текстурираног полиестерског филаментног предива и штампа методом дигиталне сублиматик штампе.



Застава димензија 240 x 160 cm (Слика 2), се израђује из једног дела, док се застава димензија 600 x 400 cm (Слика 3), израђује из три дела који се међусобно спајају шивењем (сваки део је штампан у једној од боја заставе са припадајућим делом грба).

Предиво за израду застава мора бити равномерно по целој дужини, без нечистоћа и чворића.

Површинска маса заставе са 4% влаге износи $110 \pm 6 \text{ g/m}^2$. Прекидна сила епрувете 20 cm x 5 cm по дужини 30 daN -6%, и по ширини 50 daN -6%.

Отпорност на цепање по дужини минимално 5 daN, по ширини минимално 6 daN (према СОРС 8183/91).


Скупљање прањем на 40 °C: по основи и потки максимално 1%.

Постојаност обојења на:

- светлост 6 (толерантно пола оцене),
- прање на 40 °C: 4-5 (толерантна ½ оцене),
- воду: 5 (толерантна ½ оцене),
- морску воду: 5 (толерантна ½ оцене).


Органолептичке особине тканине:

Плетенина мора бити равномерна, без задебљања, без грешака и запрљања. Боја мора бити равномерна на целој ширини плетенине. Изглед површине плетенине и нијанса боје морају одговарати овереном узорку.



Слика 2. Изглед заставе за јарбол димензија 240 cm x 160 cm





Слика 3. Изглед заставе за јарбол димензија 600 cm x 400 cm

Напомена:

- Код заставе димензија 240 cm x 160 cm Грб је одштампан из једног дела.
- Застава димензија 240 cm x 160 cm израђује се у две варијанте, и то:

а) Застава са тзв. тунелом

Тунел је ширине 6 cm и израђује се на почетку заставе (на краћој страни) и он не улази у дефинисану дужину заставе. Крајеви тунела се подавијају и учвршћују повратним машинским штепом.

б) Застава са тзв. металним окцима

Окца се постављају на почетку заставе (на краћој страни), на пресавијеном делу плетенине и иста морају бити ојачана додатном плетенином. Постављају се укупно три метална окца на међусобно једнаком растојању. Метална окца морају бити заштићена од корозије.

Паковање:

Заставе се пакују појединачно у одговарајуће кесе и тако упаковане слажу се у петослојне картонске кутије димензија 570 mm x 380 mm x 320 mm.

Кутије се затварају лепљивом траком и шинују једанпут попречно и једанпут по дужини.

На бочној страни кутије у горњем десном углу лепи се папирна етикета формата А5 са следећим подацима:

- назив и место Добављача/произвођача,
- назив производа,
- година производње,
- број комада у паковању,
- укупна маса кутије.



Партија II – КОПИЈЕ ИСТОРИЈСКИХ ЗАСТАВА ЈЕДИНИЦА РВ и ПВО

Копија историјских застава јединица РВиПВО састоји се од: платна украшеног ресама и копије траке (ленте).

Платно украшено ресама израђено је од дуплог креп-сатена, у облику правоугаоника, димензија 98 cm (по хоризонтали) x 67 cm (по вертикали) и са три стране је украшена ресама од срме златне боје дужине 5 cm.

Графички стандарди боја заставе, утврђују се по следећем:

– у систему RGB: црвена основна R198-G54-B60 / црвена тамна R161-G45-B46 / плава R12-G64-B118 / светло плава R158-G219-B235 / жута (боја злата) R237-G185-B46 / црна R33-G35-B30/ бела(боја сребра) R255-G255-B255.

Финоћа предива у dtex: основа минимално 84 dtex/32 фибриле, потка минимално 84 dtex/32 фибриле према JUS F.B2. 121/83.

Предиво мора бити равномерно без задебљања и чворића.

Квалитет тканине:

Површинска маса са 4% влаге максимално 160 g/m², према JUS F.S2. 016/86.Прекидна сила епрувете 20 cm x 5 cm у правцу: основе максимално 40%, потке максимално 40%, према JUS F.S2. 017/58.Отпорност на цепање у правцу: основе минимално 5 daN,потке минимално 4 daN, према SNO 8183/91. Преплетај је атлас. Скупљање прањем на 40 °C: основе максимално 1%, потке максимално 1%, према SNO 8183/91.

Постојаност обојења на: светлост минимално 6 толерантна 1 оцена ниже, прање на 40 °C, минимално 4-5, толерантна ½ оцене и воду минимално 5, толерантна ½ оцене, према SNO 8183/91.

Органолептичке особине тканине:

Тканина мора бити равномерно откана, без задебљања, без ткачких грешака и запрљања. Боја мора бити равномерна на целој ширини тканине. Изглед површине тканине и нијанса боје морају одговорати овереном узорку.

Напомена: Грб, амблем, натписи и застава су одштампани из једног дела. На делу заставе који нема украсне ресе направити „тунел“ како би се могла поставити на копље.

Паковање:

Сваки комплет заставе се пакује у полипропиленске кесе, а тако упаковане кесе се пакују у картонске кутије.

Свака јединица паковања мора имати етикету на којој се исписује:

назив и место Добављача/произвођача,

назив производа,

година производње,

број комада у паковању и

укупна маса кутије.

Сваки комад мора имати етикету на којој се исписује: назив и место произвођача, назив и шифра производа.



ОПИС ПОЈЕДИНАЧНИХ ВРСТА КОПИЈА ИСТОРИЈСКИХ ЗАСТАВА РАТНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ

1. Копија војне заставе 105. авијацијског пука


Копија војне заставе 105. авијацијског пука израђена је од дуплог креп-сатена светлоплаве боје у облику правоугаоника димензија 98 cm (по хоризонтали) x 67 cm (по вертикали) и са три стране је украшена ресама од срме златне боје дужине 5 cm.

У средишњем делу заставе налази се амблем Југословенског ратног ваздухопловства и противваздушне одбране испод којег је полукружни натпис латиничним словима "AVIJACIJSKI PUK". Изнад амблема налази се број пука - 105 (Слика 2).



Слика 2. Изглед Војне заставе 105. авијацијског пука

Са друге стране заставе у средишњем делу налази се грб Социјалистичке федеративне Републике Југославије димензија 33 x 38 изнад којег је полукружни натпис "ЗА СЛОБОДУ и НЕЗАВИСНОСТ", а испод грба полукружни натпис "СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОТАЏБИНЕ". Слова су исписана ћириличним фонтом. Величина слова је 2,5 cm x 5 cm (Слика 2а).





Слика 2а. Изглед друге стране Војне заставе 105. авијацијског пука

2. Копија војне заставе 117. ваздухопловног пука

Копија војне заставе 117. ваздухопловног пука израђена је од дуплог креп-сатена пастелно зелене (резедо) боје у облику правоугаоника димензија 98 cm (по хоризонтали) x 67 cm (по вертикали) и са три стране је украшена ресама од срме златне боје дужине 5 cm.


У средишњем делу заставе налази се амблем Југословенског ратног ваздухопловства и противваздушне одбране испод којег је полукружни натпис латиничним словима "VAZDUHOPLOVNI PUK". Изнад амблема налази се број пука - 117 (Слика 3).



Слика 3. Изглед Војне заставе 117. ваздухопловног пука

Са друге стране заставе налази се грб Социјалистичке федеративне Републике Југославије димензија 33 x 38 изнад којег је полукружни натпис "ЗА СЛОБОДУ И НЕЗАВИСНОСТ", а испод грба полукружни натпис "СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОТАЏБИНЕ". Слова су исписана ћириличним фонтом. Величина слова је 2,5 cm x 5 cm (Слика 3а).





Слика 3а. Изглед друге стране Војне заставе 117. ваздухопловног пука

3. Копија војне заставе 138. авијацијске бригаде

Војна застава 138. авијацијске бригаде израђена је од дуплог креп-сатена светлоплаве боје у облику правоугаоника димензија 98 cm (по хоризонтали) x 67 cm (по вертикали) и са три стране је украшена ресама од срме златне боје дужине 5 cm.

У средишњем делу заставе налази се амблем Југословенског ратног ваздухопловства и противваздушне одбране испод којег је полукружни натпис латиничним словима "AVIJACIJSKA BRIGADA". Изнад амблема налази се број пука – 138 (Слика 4).



Слика 4. Изглед Војне заставе 138. авијацијске бригаде



Са друге стране заставе у средишњем делу налази се грб Социјалистичке федеративне Републике Југославије димензија 33 x 38 изнад којег је полукружни натпис ”ЗА СЛОБОДУ и НЕЗАВИСНОСТ“, а испод грба полукружни натпис ”СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОТАЏБИНЕ“. Слова су исписана ћириличним фонтом. Величина слова је 2,5 cm x 5 cm (Слика 4а).



Слика 3а. Изглед друге стране Војне заставе 138. авијацијске бригаде

4. Копија војне заставе 88. ваздухопловног пука

Копија војне заставе 88. ваздухопловног пука израђена је од дуплог креп-сатена светлоплаве боје у облику правоугаоника димензија 98 cm (по хоризонталу) x 67 cm (по вертикали) и са три стране је украшена ресама од срме златне боје дужине 5 cm.

У средишњем делу заставе налази се амблем Југословенског ратног ваздухопловства и противваздушне одбране испод којег је полукружни натпис латиничним словима ”VAZDUHOPLOVNI PUK“. Изнад амблема налази се број пука – 88 (Слика 4).



Слика 4. Изглед Војне заставе 88. ваздухопловног пука



Са друге стране заставе у средишњем делу налази се грб Социјалистичке федеративне Републике Југославије димензија 33 x 38 изнад којег је полукружни натпис ”ЗА СЛОБОДУ и НЕЗАВИСНОСТ“, а испод грба полукружни натпис ”СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОТАЏБИНЕ“. Слова су исписана ћириличним фонтом. Величина слова је 2,5 cm x 5 cm. (Слика 4а).



Слика 4а. Изглед друге стране Војне заставе 88. ваздухопловног пука

5. Копија војне заставе 109. ваздухопловног пука

Копија војне заставе 109. ваздухопловног пука израђена је од дуплог креп-сатена светлоплаве боје у облику правоугаоника димензија 98 cm (по хоризонталу) x 67 cm (по вертикали и са три стране је украшена ресама од срме златне боје дужине 5 cm.

У средишњем делу заставе налази се амблем Југословенског ратног ваздухопловства и противваздушне одбране испод којег је полукружни натпис латиничним словима ”VAZDUHOPLOVNI PUK“. Изнад амблема налази се број пука – 109 (Слика 5).



Слика 5. Изглед Војне заставе 109. ваздухопловног пука



Са друге стране заставе у средишњем делу налази се грб Социјалистичке федеративне Републике Југославије димензија 33 x 38 изнад којег је полукружни натпис ”ЗА СЛОБОДУ и НЕЗАВИСНОСТ“, а испод грба полукружни натпис ”СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОТАЏБИНЕ“. Слова су исписана ћириличним фонтом. Величина слова је 2,5 cm x 5 cm (Слика 5а).



Слика 5а. Изглед друге стране Војне заставе 109. ваздухоплног пука

6. Копија војне заставе 97. ваздухопловног пука

Копија војне заставе 97. ваздухопловног пука израђена је од дуплог креп-сатена светлоплавебоје боје у облику правоугаоника димензија 98 cm (по хоризонтали) x 67 cm (по вертикали) и са три стране је украшена ресама од срме златне боје дужине 5 cm.

У средишњем делу заставе налази се амблем Југословенског ратног ваздухопловства и противваздушне одбране испод којег је полукружни натпис латиничним словима ”VAZDUHOPLOVNI PUK“. Изнад амблема налази се број пука – 97 (Слика 6).



Слика 6. Изглед Војне заставе 97. ваздухоплног пука



Са друге стране заставе у средишњем делу налази се грб Социјалистичке федеративне Републике Југославије димензија 33 x 38 изнад којег је полукружни натпис "ЗА СЛОБОДУ и НЕЗАВИСНОСТ", а испод грба полукружни натпис "СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОТАЏБИНЕ". Слова су исписана ћиричним фонтом. Величина слова је 2,5 cm x 5 cm (Слика ба).



Слика ба. Изглед друге стране Војне заставе 97. ваздухоплног пука

7. Копија војне заставе 107. ваздухоплног пука

Копија војне заставе 107. ваздухоплног пука израђена је од дуплог креп-сатена светлоплаве боје у облику правоугаоника димензија 98 cm (по хоризонталу) x 67 cm (по вертикали) и са три стране је украшена ресама од срме златне боје дужине 5 cm.

У средишњем делу заставе налази се амблем Југословенског ратног ваздухопловства и противваздушне одбране испод којег је полукружни натпис латиничним словима "VAZDUHOPLOVNI PUK". Изнад амблема налази се број пука – 107 (Слика 7).



Слика 7. Изглед Војне заставе 107. ваздухоплног пука



Са друге стране заставе у средишњем делу налази се грб Социјалистичке федеративне Републике Југославије димензија 33 x 38 изнад којег је полукружни натпис "ЗА СЛОБОДУ и НЕЗАВИСНОСТ", а испод грба полукружни натпис "СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОТАЏБИНЕ". Слова су исписана ћириличним фонтом. Величина слова је 2,5 cm x 5 cm. (Слика 7а).



Слика 7а. Изглед друге стране Војне заставе 107. ваздухоплног пука

8. Копија војне заставе 83. ваздухопловног пука

Копија војне заставе 83. ваздухопловног пука израђена је од дуплог креп-сатена светлоплаве боје у облику правоугаоника димензија 98 cm (по хоризонталу) x 67 cm (по вертикали) и са три стране је украшена ресама од срме златне боје дужине 5 cm.

У средишњем делу заставе налази се амблем Југословенског ратног ваздухопловства и противваздушне одбране испод којег је полукружни натпис латиничним словима "VAZDUHOPLOVNI PUK". Изнад амблема налази се број пука – 83 (Слика 8).



Слика 8. Изглед Војне заставе 83. ваздухоплног пука



Са друге стране заставе у средишњем делу налази се грб Социјалистичке федеративне Републике Југославије димензија 33 x 38 изнад којег је полукружни натпис "ЗА СЛОБОДУ и НЕЗАВИСНОСТ", а испод грба полукружни натпис "СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОТАЏБИНЕ". Слова су исписана ћириличним фонтом. Величина слова је 2,5 cm x 5 cm. (Слика 8а).



Слика 8а. Изглед друге стране Војне заставе 83. ваздухоплног пука

9. Копија војне заставе 208. ваздухопловног пука

Копија војне заставе 208. ваздухопловног пука израђена је од дуплог креп-сатена светлоплаве боје у облику правоугаоника димензија 98 cm (по хоризонталу) x 67 cm (по вертикали) и са три стране је украшена ресама од срме златне боје дужине 5 cm.

У средишњем делу заставе налази се амблем Југословенског ратног ваздухопловства и противваздушне одбране испод којег је полукружни натпис латиничним словима "VAZDUHOPLOVNI PUK". Изнад амблема налази се број пука – 208 (Слика 8).



Слика 9. Изглед Војне заставе 208. ваздухоплног пука



Са друге стране заставе у средишњем делу налази се грб Социјалистичке федеративне Републике Југославије димензија 33 x 38 изнад којег је полукружни натпис "ЗА СЛОБОДУ и НЕЗАВИСНОСТ", а испод грба полукружни натпис "СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОТАЏБИНЕ". Слова су исписана ћиричним фонтом. Величина слова је 2,5 cm x 5 cm. (Слика 9а).



Слика 9а. Изглед друге стране Војне заставе 208. ваздухоплног пука

10. Копија војне заставе 116. ваздухопловног пука

Копија војне заставе 116. ваздухопловног пука израђена је од дуплог креп-сатена светлоплаве боје у облику правоугаоника димензија 98 cm (по хоризонталу) x 67 cm (по вертикали) и са три стране је украшена ресама од срме златне боје дужине 5 cm.

У средишњем делу заставе налази се амблем Југословенског ратног ваздухопловства и противваздушне одбране испод којег је полукружни натпис латиничним словима "VAZDUHOPLOVNI PUK". Изнад амблема налази се број пука – 116 (Слика 10).



Слика 10. Изглед Војне заставе 116. ваздухоплног пука



Са друге стране заставе у средишњем делу налази се грб Социјалистичке федеративне Републике Југославије димензија 33 x 38 изнад којег је полукружни натпис "ЗА СЛОБОДУ и НЕЗАВИСНОСТ", а испод грба полукружни натпис "СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОТАЏБИНЕ". Слова су исписана ћириличним фонтом. Величина слова је 2,5 cm x 5 cm (Слика 10а).



Слика 10а. Изглед друге стране Војне заставе 116. ваздухоплног пука

11. копија војне заставе 97. авијацијске бригаде

Копија војне заставе 97. авијацијске бригаде израђена је од душлог креп-сатена светлоплаве боје у облику правоугаоника димензија 98 cm (по хоризонталу) x 67 cm (по вертикали) и са три стране је украшена ресама од срме златне боје дужине 5 cm.

У средишњем делу заставе налази се амблем Југословенског ратног ваздухопловства и противвадушне одбране испод којег је полукружни натпис латиничним словима "AVIJACIJSKA BRIGADA". Изнад амблема налази се број пука - 97 (Слика 11).



Слика 11. Изглед Војне заставе 97. авијацијске бригаде



Са друге стране заставе у средишњем делу налази се грб Социјалистичке федеративне Републике Југославије димензија 33 x 38 изнад којег је полукружни натпис "ЗА СЛОБОДУ и НЕЗАВИСНОСТ", а испод грба полукружни натпис "СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОТАЏБИНЕ". Слова су исписана ћиричним фонтом. Величина слова је 2,5 cm x 5 cm. (Слика 11a).



Слика 11a. Изглед друге стране Војне заставе 97. авијацијске бригаде

12. Копија Војне заставе Ваздухопловне војне академије

Копија војне заставе Ваздухопловне војне академије Југословенске народне армије израђена је од дуплог креп-сатена светлоплаве боје у облику правоугаоника димензија 98 cm (по хоризонталу) x 67 cm (по вертикали) и са три стране је украшена ресама од срме златне боје дужине 5 cm.

У средишњем делу заставе налази се стилизовани приказ значке Југословенског ратног ваздухопловства и противваздушне одбране изнад којег је полукружни натпис латиничним словима "VAZDUHOПЛОВНА ВОЈНА АКАДЕМИЈА". Испод приказа значке налази се полукружни натпис "ЈUGOSLOVENSKE NARODNE АRMIЈЕ" (Слика 12).



Слика 12. Изглед Војне заставе Ваздухопловне војне академије ЈНА



Са друге стране заставе налази се се стилизовани приказ значке Југословенског ратног ваздухопловства и противваздушне одбране, изнад којег је полукружни натпис "VAZDUHOPLOVNA VOJNA AKADEMIJA", а испод стилизованог приказа значке полукружни натпис "JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMИЈЕ". Слова су исписана латиничним фонтом. Величина слова је 2,5 cm x 5 cm (Слика 12a).




Слика 12a Изглед друге стране војне заставе Ваздухопловне војне академије ЈНА

13. Копија војне заставе 184. ваздухопловног пука

Копија војне заставе 184. ваздухопловног пука израђена је од дуплог креп-сатена светлоплаве боје у облику правоугаоника димензија 98 cm (по хоризонталу) x 67 cm (по вертикали) и са три стране је украшена ресама од срме златне боје дужине 5 cm.

У средишњем делу заставе налази се амблем Југословенског ратног ваздухопловства и противваздушне одбране испод којег је полукружни натпис латиничним словима "VAZDUHOPLOVNI PUK". Изнад амблема налази се број пука – 184 (Слика 13).



Слика 13. Изглед Војне заставе 184. ваздухопловног пука



Са друге стране заставе налази се грб Социјалистичке федеративне Републике Југославије димензија 33 x 38 изнад којег је полукружни натпис "ЗА СЛОБОДУ и НЕЗАВИСНОСТ", а испод грба полукружни натпис "СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОТАЏБИНЕ". Слова су исписана ћириличним фонтом. Величина слова је 2,5 cm x 5 cm (Слика 13a).



Слика 13a. Изглед друге стране Војне заставе 184. ваздухопловног пука

14. Копија војне заставе 198. ваздухопловног пука

Копија војне заставе 198. ваздухопловног пука израђена је од дуплог креп-сатена светлоплаве боје у облику правоугаоника димензија 98 cm (по хоризонталу) x 67 cm (по вертикали) и са три стране је украшена ресама од срме златне боје дужине 5 cm.

У средишњем делу заставе налази се амблем Југословенског ратног ваздухопловства и противваздушне одбране испод којег је полукружни натпис латиничним словима "VAZDUHOPLOVNI PUK". Изнад амблема налази се број пука – 198. (Слика 14).



Слика 14. Изглед Војне заставе 198. ваздухопловног пука



Са друге стране заставе налази се грб Социјалистичке федеративне Републике Југославије димензија 33 x 38 изнад којег је полукружни натпис "ЗА СЛОБОДУ и НЕЗАВИСНОСТ", а испод грба полукружни натпис "СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОТАЏБИНЕ". Слова су исписана ћириличним фонтом. Величина слова је 2,5 cm x 5 cm (Слика 14а).




Слика 14а. Изглед друге стране Војне заставе 198. ваздухопловног пука

Копија траке (ленте) историјских застава јединица РВ и ПВО

Једна половина копије траке (ленте) копије историјских застава јединица Југословенског ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране је у бојама заставе СФРЈ, а друга црвене боје и од истог је материјала као и платно украшено ресама. Дужина траке је 181 cm нерачунајући ресе, а ширина 14 cm. На краћим странама украшена је ресама од срме у боји злата, дужине 5 cm. И са једне и са друге стране траке је звезда петокрака.

На слици 15. приказан је изглед ленте (траке) застava Југословенског ратног ваздухопловства.



Слика 15. Изглед траке (ленте) за застава Југословенског ратног ваздухопловства

Копија траке (ленте) копије историјске заставе Ваздухопловне војне академије Југословенске народне армије

Једна половина копије траке (ленте) Ваздухопловне војне академије Југословенске народне армије је у бојама заставе СФРЈ, а друга црвене боје и од истог је материјала као и платно украшено ресама. Дужина траке је 181 cm не рачунајући ресе, а ширина 14 cm. На краћим странама украшена је ресама од срме у боји злата, дужине 5 cm. На једном крају траке (ленте) копије историјске заставе је звезда петокрака, а на другом крају, на супротној страни је поред звезде петокраке исписан и натпис „PROLETERI SVIH ZEMALJA UJEDINITE SE!“ .

На слици 16. приказан је изглед ленте (траке) за застава Ваздухопловне војне академије Југословенске народне армије.



Слика 16. Изглед траке (ленте) за застава Ваздухопловне војне академије Југословенске народне армије

