



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
бр. 5557 - АА

од 2017. године
21 AUG 2017

Појашњење у вези са питањима у поступку
јавне набавке грађевински потрошњи
материјал бр.229/17, доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Питање:

- на странама 8 и 9 од 52 дате су цене тражених артикала, док је страни 9 од 52 дат и збир свих позиција за партију 3 Електроматеријал у износу од 243.225,00 динара. Ако овај износ представља и процењену вредност партије 3 Електроматеријал, морам Вам указати на неколико цена из спецификације:

-**позиција 26** – Флуо арматура са сјајним растером надградна 4x18Wцена 25,00 динара
Цена од 25,00 динара је вишеструко пута мања од реалне цене за светиљку. Молим Вас да извршите корекцију ове цене како би реалне понуде понуђача за ову јавну набавку биле испод процењене вредности.

-**позиција 27** – Т разводник шуко ИИ 16А цена 25,00 динара
Цена од 25,00 динара је вишеструко пута мања од реалне цене за шуко разводник. Молим Вас да извршите корекцију ове цене како би реалне понуде понуђача за ову јавну набавку биле испод процењене вредности.

-**позиција 33** – Рефлектор са сензором лед 50Wцена 100,00 динара
Цена од 100,00 динара је вишеструко пута мања од реалне цене за рефлектор. Молим Вас да извршите корекцију ове цене како би реалне понуде понуђача за ову јавну набавку биле испод процењене вредности.

-**позиција 34** – Флуо арматура са сјајним растером надградна 4x36Wцена 50,00 динара
Цена од 50,00 динара је вишеструко пута мања од реалне цене за флуо светиљку. Молим Вас да извршите корекцију ове цене како би реалне понуде понуђача за ову јавну набавку биле испод процењене вредности.

Уколико не уважите ову сугестију, све понуде понуђача за ову партију биће далеко изнад процењене вредности.

Одговор: Узимајући у обзир потребе ЦВМУ Београд, а након прегледа и анализе достављеног захтева за набавку утврдили смо да је учињена грешка и да се на позицијама 26,27,33 и 34 које су предмет набавке у партији број 3 погрешно уписане процењене вредности и биће измењена конкурсна документација у том делу.

JM

Достављено:

- у омот предмета 5557/17

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС



проф. др Мирослав Вукосављевић