

ВОЈНА ПОШТА 1419 „БАЧКА ТОПОЛА“
МАРШАЛА ТИТА бб, 17.мб „БАЧКА ТОПОЛА“, БЕОГРАД Телефон: 024/715-611 Факс:
024/715-611

ЈАВНА НАБАВКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ВП 1419 БАЧКА ТОПОЛА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН број 16/2018

АПРИЛ 2018. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („СГ РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (број 192-16/2 од 07.03.2018. године) и Решења о образовању Комисије за спровођење јавне набавке (број 192-16/3 од 08.03.2018. године), припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ВП 1419 БАЧКА ТОПОЛА**

ЈН 16/2018

Конкурсна документација садржи:

- I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
- II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- III СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
- IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76
- V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
- VI ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
- VII ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
- VIII ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
- IX ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
- X НАЦРТ МОДЕЛА УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
- XI МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
- XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
- XIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
- XIV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
- XV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
- XVI ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ПОТРЕБНОГ КАДРОВСКОГ И ТЕХНИ КАПАЦИТЕТА
- XVII ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ПОТРЕБНОГ ФИНАНСИЈСКОГ И ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА
- XVIII СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
- XIX ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите у складу са њом. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу.

КОМИСИЈА:

кп Драган Николић, председник Комисије,
пт Радојев Бојан, заменик председника комисије
вн Бубњевић Милан, члан,

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:

ВП 1419 „БАЧКА ТОПОЛА”,
Бачка Топола, Маршала тита бб

2. Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број 16/2018 је набавка добара - набавка материјала за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 1419 у Бачкој Тополи.

4. Циљ поступка:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума којим се утврђују услови о јавној набавци добара.

5. Контакт:

Достављањем писаних аката на деловодство ВП 1419 „Бачка Топола”, Бачка Топола, Маршала тита бб, сваког радног дана од 7⁰⁰ до 15⁰⁰ часова или путем телефакса на број 024/715-611 лок: 58-607.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су добра - набавка материјала за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 1419 у Бачкој Тополи.

1.1. Предметна јавна набавка је обликована у 4 (четири) целине (партије):

ЛИСТА ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА

Редни број	ПРЕДМЕТ И ВРСТА НАБАВКЕ	шифра из ОРН	ОПИС ДОБРА
П1	Партија 1: Разни материјал који се користи у грађевинарству	03419000	разни неметални производи (абразивни материјали у праху или зрну, песак абразивни, шљунак, производи од бетона, производи од гипса, стакло и фиберглас), хидро и термоизолациони производи, метални производи (плоче, лимови, траке, шипке, цеви, профили, жица које се користе у грађевинарству, производи од жице, мрежа, решетка), производи од дрвене грађе и производи од дрвета, материјал за заваривање, лимарски производи, браве, бравице, кључеви, шарке, окови, катанци, ланци, вијци за дрво, вијци, метални вијци, навртке, гвоздени и челични производи са навојем, закивци, подлошке, расцепке, ексери (полупроизводи

			по захтеву обрађени или необрађени).
П2	Партија 2: Електрични прибор и опрема	31681000	електрични контакти, електричне компоненте, електроинсталациони материјали, електричне светиљке, сијалице кабловски водови, кабловске спојнице и кабловски канали, прибор за изоловане жице, проводници за преношење и контролу података
П3	Партија 3: Разни грађевински материјал	44520000	инсталациони материјал за грејање, водовод и канализацију, радијатори, вентили, санитарни уређаји и опрема за купатила, цеви за грејање, водовод и канализацију, браве, бравице, кључеви, шарке, окови, катанци, ланци, вијци за дрво, вијци, метални вијци, навртке, гвоздени и челични производи са навојем, закивци, подлошке, расцепке
П4	Партија 4: Разни грађевински изолациони материјал, материјал за кречење, фарбање и лакирање	44100000	Молерско фасадерски материјал и опрема, фарбе, лакови, изолациони материјали, лепкови, брусни папир и платна, ламеласте брусне дискови.

1.2. Понуђена добра морају у целини да одговарају стандардима за ову врсту производа што се доказује одговарајућим сертификатима надлежних институција Републике Србије.

1.3. Критеријум за оцењивање понуда је: најнижа понуђена цена.

III СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Предмет јавне набавке су добра - набавка материјала за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 1419 у Бачкој Тополи, ЈН 16/2018, у свему у складу са овом техничком спецификацијом, која подразумева следеће:

ПАРТИЈА 1 – Разни материјал који се користи у грађевинарству (ОРН 03419000) за потребе ВП 1419 Бачка Топола, ЈН 16/2018				
Р.Б.	Назив добара	ЈМ	Кол	напомена
1	Шљунак	м ³	1	
2	Песак	м ³	1	
3	Фракција 1(гранулације 0- 4мм)	м ³	1	
4	Фракција 2 (гранулације 4-8мм)	м ³	1	
5	Резна плоча за метал ф180х3мм	ком	1	Приложити атест или сертификат "
6	Течни метал (туба)	ком	1	"
7	Креч хидратисани	кг	1	"
8	Цемент, класа32.5	кг	1	"
9	Арматура фи 6мм	кг	1	"
10	Арматура ребраста фи 8 мм	кг	1	"
11	Арматура ребраста фи 10 мм	кг	1	"
12	Арматура ребраста фи 12 мм	кг	1	"
13	Арматурна мрежа Q92 (Пречник жице 4,2мм;растојање уздчних и попречних жица 150мм, димензија 6,00х2,15м)	ком	1	"
14	Арматурна мрежа Q238 (Пречник жице 5,5мм;растојање уздчних и попречних жица 100мм, димензија 6,00х2,15м)	ком	1	"
15	Арматурна мрежа Q335 (Пречник жице 8мм; растојање уздчних и попречних жица 150мм,димензија 6,00х2,15м)	ком	1	"
16	Арматурна мрежа Q385 (Пречник жице 7мм;растојање уздчних и попречних жица 100мм, димензија 6,00х2,15м)	ком	1	"
17	Арматурна мрежа Q577 (Пречник жице 10,5мм;растојање уздчних и попречних жица 150мм, димензија 6,00х2,15м)	ком	1	"
18	Паљена-жарена жица, армирачка 1,2мм	кг	1	"
19	Жица плетена поцинкована Висина 1,5м ,дебљина 3мм , 7х7	кг	1	"
20	Жица поцинкована 4мм	кг	1	"
21	Жица плетена пластифицирана - зелена Висина 2м ,дебљина 3мм , 7х7	м ²	1	"
22	Ексери 1,2 х15мм	кг	1	"
23	Ексери 2,0 х20мм	кг	1	"
24	Ексери 2,5х50мм	кг	1	"
25	Ексери 3,1х70мм	кг	1	"
26	Ексери 3,4х90мм	кг	1	"
27	Ексери 6,00х 120мм	кг	1	"
28	Ексери 6,00х140мм	кг	1	"
29	Гипсана плоча 9,5мм у табли 1,25х2,00м	м ²	1	"

30	Гипсана плоча 12.5мм у табли 1,25х2,00м	м ²	1	"
31	Гипсана плоча водоотпорна 12,5м у табли 1,25х2,00м	м ²	1	"
32	Гипс плоче 9,5мм у табли 1,25х2,00м	м ²	1	"
33	CD профил 60х27х30000,40000мм	м	1	"
34	UD профил 28х27х30000,40000мм	м	1	"
35	CW профил 50х50 х L mm	м	1	"
36	CW профил 75х50 х L mm	м	1	"
37	CW профил 100х50 х L mm	м	1	"
38	UW профил 50х50 х L mm	м	1	"
39	UW профил 70х50 х L mm	м	1	"
40	UW профил 100х50 х L mm	м	1	"
41	Анкер висилица са опругом за спуштене плафоне	ком	1	"
42	Анкер сидро (висилица за дрвену конструкцију)	ком	1	"
43	Дистанцер 75мм	ком	1	"
44	Дистанцер 125мм	ком	1	"
45	Наставак CD профила	ком	1	"
46	Крстаста спојница за спајање конструкције у два нивоа	ком	1	"
47	Дупла федер опруга(осигурач за нивелисање спуштених плафона)	ком	1	"
48	Жица са ушицом(носач металне подконструкције)	ком	1	"
49	ПВЦ лучни профил за заштиту ивица лучних сводова 20х20х2500мм	м	1	"
50	ALU заштитни профил ивица од механичких оштећења 20х20х2500мм	м	1	"
51	Укуцавајућа типла са шрафом за причвршћивање U профила 6х60мм	ком	1	"
52	Укуцавајућа типла са шрафом за причвршћивање U профила 8х80мм	ком	1	"
53	Укуцавајућа типла са шрафом за причвршћивање U профила 8х100мм	ком	1	"
54	Вијак за гипскартон плоче 3,5х25мм	ком	1	"
55	Вијак за гипскартон плоче 3,5х35мм	ком	1	"
56	Вијак за гипскартон плоче 3,5х45мм	ком	1	"
57	Кнауф испуњач 5/1	ком	1	"
58	Даска 48 мм, сушена чамова, од 4м, до 14% влаге	м ³	1	"
59	Даска 24 мм,сушена чамова, од 4м, до 14% влаге	м ³	1	"
60	Резана даска чамова прва клса од 24мм,дужине 4м грађевинска	м ³	1	"
61	Резана даска чамова прва клса од 48мм,дужине 4м грађевинска	м ³	1	"
62	Кровна летва чамова 30х50х 4000мм,прва класа	м ³	1	"
63	Летва чамова 50х80х4000мм,прва класа	м ³	1	"
64	Грађа резана чамова 100х100х4000мм	м ³	1	"
65	Грађа резана чамова 120х120х4000мм	м ³	1	"
66	Грађа резана чамова 120х150х4000мм	м ³	1	"
67	Грађа резана чамова 140х160х4000мм	м ³	1	"
68	Ламинат дебљина 8мм,формат 1286х195мм,отпорност AC 32(стандард EN	м ²	1	"

	685), прва класа, у дезену по избору наручиоца			
69	Ламинат лајсна -V профил од медијапана у боји по избору наручиоца	м	1	"
70	Ламинат лајсна-B профил од медијапана у боји по избору наручиоца	м	1	"
71	Сунђераста подлога за ламинат д=2мм	м ²	1	"
72	Противклизне керамичке плочице 33х33х0,8цм у првој класи за постављање у отвореном простору, дезен по избору наручиоца	м ²	1	"
73	Противклизне керамичке плочице 33х33х0,8цм у првој класи за постављање у затвореном простору, дезен по избору наручиоца	м ²	1	"
74	Гранитне плочице 60х60цм у првој класи за постављањена зидове и у отвореном и затвореном простору	м ²	1	"
75	Гранитне плочице 30х60цм у првој класи за постављањена зидове и у отвореном и затвореном простору, дезен по избору наручиоца	м ²	1	"
76	Керамичке зидне плочице 25х33цм у првој класи, дезен по избору наручиоца	м ²	1	"
77	Керамичке зидне плочице 25х40цм у првој класи, дезен по избору наручиоца	м ²	1	"
78	Керамичке зидне плочице 20х20цм, у првој класи, дезен по избору наручиоца	м ²	1	"
79	Лепак за постављање керамичких плочица Цересит ЦН-11 или сличног квалитета	кг	1	"
80	Лепак за постављање керамичких плочица(плочица на плочицу) Цересит ЦН-16 или сличног квалитета	кг	1	"
81	Лепак за постављање керамичких плочица на отвореном Цересит ЦН-21 или сличног квалитета	кг	1	"
82	Al гер вањски обли 8мм(дезен мат сребро, сјај сребро,)	м	1	"
83	Гума спољнљ за тоачк грађевинских колица.	ком	1	"
84	Гума спољнљ за тоачк грађевинских колица.	ком	1	"
85	Тоачк за грађевинска колица комплет	ком	1	"
86	Врата собна шперована 80х205цм	ком	1	"
87	Жица тесарска паљена 3мм	кг	1	"
88	Сигурносна Ал лајсна дим 11х32хЛ мм (дезен мат и сјај сребро, злато), произвођача АЛВОС или сличног квалитета	м	1	"
89	Степенишна Ал лајсна СТ 229 дим 35х38хЛ мм (дезен мат и сјај сребро, злато), произвођача АЛВОС или сличног квалитета	м	1	"
90	Челично уже фи 8mm	м	1	"
91	Степенишна Ал лајсна СТ 229а дим 41х25хЛ мм (дезен мат и сјај сребро, злато), произвођача АЛВОС или сличног квалитета	м	1	"

92	Степенишна Ал лајсна СТ 246 дим 21,9х35,8хЛ мм (дезен мат и сјај сребро, злато),произвођача АЛВОС или сличног квалитета	м	1	"
93	Алу Т-профил СМ 1022, дим 8х24 мм (дезен мат и сјај сребро, злато),произвођача АЛВОС или сличног квалитета	м	1	"
94	Завршна алу лајсна СТ 10435 8-10ммх30 хЛ мм (дезен мат и сјај сребро, злато),произвођача АЛВОС или сличног квалитета	м	1	"
95	Херофа –минерални декоративни малтер за израду прсканих фасада зрно до 2мм	кг	1	"
96	Цреп фалцовани, произвођач Кањижа или сличног квалитета	ком	1	
97	Опека-цигла пуна 6,5х12х25цм	ком	1	
98	Стиропор дебљине 5цм ,17гр	м ²	1	"
99	Стиропор дебљине 2цм ,17гр	м ²	1	"
100	Лепак за стиропор	кг	1	"
101	Лим поцинковани у табли 2х1м дебљине 0,55мм	кг	1	"
102	Цев 40х40 од 6м	кг	1	"
103	Цев фи 3" од 6м	кг	1	"
104	Жабице за сајлу фи 10	ком	1	"
105	Поцинковани лим 0,50х1000х2000	кг	1	"
106	Челично уже фи 40мм	м	1	"
107	Квака за браву ПВЦ	ком	1	"
108	Цилиндар за браву Елзет	ком	1	"
109	Брава за дрвена врата 6,5 обична	ком	1	"
110	Брава за дрвена врата 6,5 елзет	ком	1	"
108	Брава за метални ормарић	ком	1	"
109	Брава за метална врата 3,5	ком	1	"
110	Штитник за браву елзет	ком	1	"
111	Штитник за браву са кључем	ком	1	"
112	Стуб бетонски 10х10х250цм за ограду	ком	1	"
112	Завртњи за дрво 3х25	ком	1	"
113	Завртњи за дрво 2,5х30	ком	1	"
114	Завртањ М16х30х70 мм	ком	1	"
115	Завртањ М14х30х70 мм	ком	1	"
116	Завртањ М12х30х60 мм	ком	1	"
117	Завртањ М10х30х60 мм	ком	1	"
118	Завртањ М 8х30х50 мм	ком	1	"
119	Матица М16	ком	1	"
120	Матица М14	ком	1	"
121	Матица М12	ком	1	"

122	Матица М10	КОМ	1	"
123	Матица М 8	КОМ	1	"
124	Ексер 120	КГ	1	"
125	Ексер 70	КГ	1	"
126	Ексер 50	КГ	1	"
127	Ексер 200	КГ	1	"
128	Керамичке подне плочице 25x33цм у првој класи , дезен по избору наручиоца	м ²	1	"
129	Керамичке подне плочице 25x40цм у првој класи , дезен по избору наручиоца	м ²	1	"
130	Шраф за валовите салонит плоче	КОМ	1	"
131	Електрода 2,5	КГ	1	"
132	Резна плоча Ø115/1 за метал	КОМ	1	"
133	Резна плоча Ø115/3 за метал	КОМ	1	"
134	Жица бодљикава	КГ	1	"
135	Битумен	КГ	1	"
136	Кондор 3мм	м	1	"
137	Стакло 3 мм	м ²	1	"
138	Вијак самонарезајући 3x30	КОМ	1	"
139	Вијак самонарезајући 3x35	КОМ	1	"
140	Челична бешавна цев ф 1/2"х 2,65мм	м	1	"
141	Челична бешавна цев ф 3/4"х 2,65мм	м	1	"
142	Челична бешавна цев ф 5/4"х 3,25мм	м	1	"
143	Челична бешавна цев ф 6/4"х 3,25мм	м	1	"
144	Челична бешавна цев ф 2"х 3,65мм	м	1	"
145	Челична бешавна цев ф 2 1/2"х 3,65мм	м	1	"
146	Челична бешавна цев ф 3"х 4,05мм	м	1	"
147	Челична бешавна цев ф 4"х 4,5мм	м	1	"
148	Челична бешавна цев ф 1"х 3,25мм	м	1	"
149	Хамбуршки лук Ф5/4 "	КОМ	1	"
150	Хамбуршки лук Ф6/4 "	КОМ	1	"
151	Хамбуршки лук Ф1 "	КОМ	1	"
152	Хамбуршки лук Ф4 "	КОМ	1	"
153	Азбесна плетеница 30x30 мм	м	1	"
154	Клингерит тип темасил хт табла 2х1500х1500мм	КОМ	1	"
155	Челична четка са дршком /ручна/	КОМ	1	"
156	Челична четка ф 20 мм	КОМ	1	"
157	Челична четка ф 40 мм	КОМ	1	"
158	Челична четка ф 50 мм	КОМ	1	"
159	Челична четка ф 60 мм	КОМ	1	"
160	Лист за тестеру за дрво	КОМ	1	"
161	Лист за тестеру за метал	КОМ	1	"
162	Држаља дрвена за лопату	КОМ	1	"
163	Држаља дрвена за секиру	КОМ	1	"
164	Држаља дрвена за ашов	КОМ	1	"
165	Држаља дрвена за крамп	КОМ	1	"
166	Косиште за косу	КОМ	1	"

167	Ашов	КОМ	1	"
168	Лопата за песак	КОМ	1	"
169	Коса ручна 70цм	КОМ	1	"
170	Гривна за косу	КОМ	1	"
171	Бабица за косу	КОМ	1	"
172	Лопата за снег метална	КОМ	1	"
173	Лопата за снег ПВЦ са металним ојачањем	КОМ	1	"
174	Мрежица за комарце ПВЦ	м ²	1	"
175	Шарка клавирска	КОМ	1	"
176	Шарка клавирска	КОМ	1	"
177	Шарка клавирска	КОМ	1	"
178	Шарка увртна за прозор комплет	КОМ	1	"
179	Шарка увртна за врата комплет	КОМ	1	"
180	Катанац 45 (ЕЛЗЕТ или сличног квалитета)	КОМ	1	"
181	Бургија за метал 1мм	КОМ	1	"
182	Бургија за метал 3мм	КОМ	1	"
183	Бургија за метал 2,5мм	КОМ	1	"
184	Бургија за метал 4мм	КОМ	1	"
185	Бургија за метал 5мм	КОМ	1	"
186	Бургија за метал 6мм	КОМ	1	"
187	Бургија за метал 7мм	КОМ	1	"
188	Бургија за метал 8мм	КОМ	1	"
189	Бургија за метал 8,5мм	КОМ	1	"
190	Бургија за метал 9мм	КОМ	1	"
191	Бургија за метал 10мм	КОМ	1	"
192	Бургија за метал 12мм	КОМ	1	"
193	Бургија за метал 14мм	КОМ	1	"
194	Бургија за дрво 3мм	КОМ	1	"
195	Бургија за дрво 4мм	КОМ	1	"
196	Бургија за дрво 5мм	КОМ	1	"
197	Бургија за дрво 6мм	КОМ	1	"
198	Бургија за дрво 7мм	КОМ	1	"
199	Бургија за дрво 8мм	КОМ	1	"
200	Бургија за дрво 9мм	КОМ	1	"
201	Бургија за дрво 10мм	КОМ	1	"
202	Бургија за дрво 12мм	КОМ	1	"
203	Бургија за дрво 14мм	КОМ	1	"
204	Бургија за бетон видија 3мм	КОМ	1	"
205	Бургија за бетон видија 4мм	КОМ	1	"
206	Бургија за бетон видија 6мм	КОМ	1	"
207	Бургија за бетон видија 7мм	КОМ	1	"
209	Бургија за бетон видија 8мм	КОМ	1	"
210	Бургија за бетон видија 10мм	КОМ	1	"
211	Бургија за бетон видија 12мм	КОМ	1	"
212	Мердевине Ал 3х9стопа	КОМ	1	"
213	Мердевине Ал 3х12стопа	КОМ	1	"
214	Рукавице радне заштитне кожане	пар	1	"
215	Рукавице радне заштитне гумене	пар	1	"

216	Коса ручна 80цм	КОМ	1	"
217	Лепак за постављање керамичких плочица Цересит ЦН-9 или сличног квалитета	КГ	1	"
218	Вијак за лим	КОМ	1	"
219	Вијак за лим	КОМ	1	"
220	Вијак за лим	КОМ	1	"
221	Вијак за лим	КОМ	1	"
222	Вијак за дрво	КОМ	1	"
223	Вијак за дрво	КОМ	1	"
224	Вијак за дрво	КОМ	1	"
225	Вијак за дрво	КОМ	1	"
226	Типла ПВЦ ф4мм са вијком	КОМ	1	"
227	Типла ПВЦ ф6мм са вијком	КОМ	1	"
228	Типла ПВЦ ф8мм са вијком	КОМ	1	"
229	Типла ПВЦ ф10мм са вијком	КОМ	1	"
230	Типла ПВЦ ф12мм са вијком	КОМ	1	"
231	Вијак М4х20	КОМ	1	"
232	Вијак М4х30	КОМ	1	"
233	Вијак М5х20	КОМ	1	"
234	Вијак М5х30	КОМ	1	"
235	Вијак М6х20	КОМ	1	"
236	Вијак М6х30	КОМ	1	"
237	Вијак М8х20	КОМ	1	"
238	Вијак М8х30	КОМ	1	"
239	Вијак М10х20	КОМ	1	"
240	Вијак М10х30	КОМ	1	"
241	Вијак самонарезајући 3х20	КОМ	1	"
242	Вијак самонарезајући 3х25	КОМ	1	"
243	Брусна плоча Ø115 за метал	КОМ	1	"
243	Брусна плоча Ø115 са ламелама од брусног папира	КОМ	1	"

ПАРТИЈА 2 – Електрични прибор и опрема (ОРН 316810) за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 1419 Бачка Топола, ЈН 16/2018				
Р.Б.	Назив добара	ЈМ	Кол	напомена
1.	Флуо арматура 2х18W, светиљка за влажне просторе; тип: MONSUN T8, капа: РММА, произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајуће, степен заштите: IP65, класа заштите: ZRI са копчама INOX-V2A. Кућиште: појачан полиестер са стакленим влакнима и металним носачима за монтажу и линијским ожичењем, без халогени. Грло G-13, механичка пригушница	КОМ	1	Приложити атест или сертификат

2.	Флуо арматура 1x36W, светиљка за влажне просторе; тип: MONSUN T8, капа: PMMA, произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајуће, степен заштите: IP65, класа заштите: ZRI са копчама INOX-V2A. Кућиште: појачан полиестер са стакленим влакнима и металним носачима за монтажу и линијским ожичењем, без халогени. Грло G-13, механичка пригушница	ком	1	"
3.	Флуо арматура 2x36W, светиљка за влажне просторе; тип: MONSUN T8, капа: PMMA, произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајуће, степен заштите: IP65, класа заштите: ZRI са копчама INOX-V2A. Кућиште: појачан полиестер са стакленим влакнима и металним носачима за монтажу и линијским ожичењем, без халогени. Грло G-13, механичка пригушница	ком	1	"
4.	Флуо арматура 2x18W, светиљка за влажне просторе; тип: MONSUN T8, капа: PMMA, произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајућа, степен заштите: IP65, класа заштите: ZRI са копчама INOX-V2A. Кућиште: појачан полиестер са стакленим влакнима и металним носачима за монтажу и линијским ожичењем, без халогени. Грло G-13 са акумулатором или батеријом за PANIC расвету	ком	1	"
5.	Надградна флуо арматура 2x18W, Тип: CONFIT PLUS T8 (T26), произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајући, степен заштите: IP20, класа заштите: I, материјал челични лакирани лим. Растер: алу профилни са профилираним попречним ламелама; Качење растера помоћу жичаног носача	ком	1	"
6.	Надградна флуо арматура 2x36W, Тип: CONFIT PLUS T8 (T26), произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајући, степен заштите: IP20, класа заштите: I, материјал челични лакирани лим. Растер: алу профилни са профилираним попречним ламелама; Качење растера помоћу жичаног носача	ком	1	"
7.	Надградна флуо арматура 3x36W, Тип: CONFIT PLUS T8 (T26), произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајући, степен заштите: IP20, класа заштите: I, материјал челични лакирани лим. Растер: алу профилни са профилираним попречним ламелама; Качење растера помоћу жичаног носача	ком	1	"
8.	Надградна флуо арматура 4x18W, Тип: CONFIT PLUS T8 (T26), произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајући, степен заштите:	ком	1	"

	IP20, класа заштите: I, материјал челични лакирани лим. Растер: алу профилни са профилираним попречним ламелама; Качење растера помоћу жичаног носача			
9.	Уградна флуо арматура 4x18W, тип: COMFIT PLUS T8 (T26), произвођач: OSRAM (SINTECO) или одговарајући, степен заштите: IP20, класа заштите: I, материјал: челични лакирани лим, растер: BAP 65 ;	ком	1	"
10.	Светиљка 2x36W, неонска светиљка: HL3017 2x36W, произвођач: HOROZ или одговарајућа, са електронском пригушницом, степен заштите: IP-20, за лифт плафоне	ком	1	"
11.	Светиљка 2x18W, неонска светиљка: HL3017 2x18W, произвођач: HOROZ или одговарајућа , са електронском пригушницом, степен заштите: IP-20, за лифт плафоне	ком	1	"
12.	Паник светиљка 2x8W, сигурносна лампа са 2 флуо цеви 8W, напајање AC 220-240W, 50-60 Hz, пуњива са AC каблом дужине 1м, акумулатор 6V 4Ah, време пуњења 18h, две функције рада: прва: флуо цев 8W 6h рада, друга: две флуо цеви 8W 3h рада	ком	1	"
13.	Паник светиљка LED 2x4W, напон 220-240 V, 50-60 Hz, извор светла 24LED, осветљење 120 lm, херметички затворена унутрашња пуњива батерија 2x4V, 1Ah, време рада 5h, степен заштите: IP-20	ком	1	"
14.	Бродска лампа, материјал: алуминијум / мат стакло, напајање: 230V, степен заштите: IP-54, грло: E-27	ком	1	"
15.	Сигнална сијалица у пластичном кућишту, 220 V AC, f 22 mm, IP 65/IP 20 у бојама црвена , зелена, жута	ком	1	"
16.	Метал халогени рефлектор 400W , грло: E-40 са предспојним уређајима са пригушницом 400 W, упаљачем, кондензатором и заштитним стаклом, напон 220V, 50Hz, степен заштите: IP-65, да поседује ертификат за стандард IEC 60598-1 сличан произвођачу Ferman	ком	1	"
17.	LED рефлектор 20W без сензора, црни , јачина: 20W, напајање: AC 100-240 V, јачина светлости диода: 20W, радна фреквенција: 50-60Hz, боја светлости: 4000-6500 K, радна температура: -30C° / +50C°, материјал: алуминијум, степен заштите: IP-65, експлатација □ 50000 сати.	ком	1	"
18.	LED рефлектор 50W без сензора, црни , јачина: 50W, напајање: AC 100-240 V, светлосни фокус: 4041 lm, јачина светлости диода: 50W, радна фреквенција: 50-60Hz, боја светлости: 4000-6500 K, радна температура: -30C° / +50C°,	ком	1	"

	материјал: алуминијум, степен заштите: IP-65, експлатација □ 50000 сати, димензије: 288x238x145mm			
19.	LED рефлектор 150W без сензора, црни, јачина: 150W, напајање: AC 100-240 V, светлосни фокус: 13000lm, јачина светлости диода: 150W, степен заштите: IP-65, експлатација □ 50000 сати	ком	1	"
20.	Надградни рефлектор израђен у LED технологији за спољну и унутрашњу монтажу, намењен за осветљење паркинга, фасада, билборда и мањих спортских терена. Спецификација: Кућиште: алуминијум RAL9006 Улазни напон/фреквенција: 220-240V/50 Hz Боја светлости/температура боје: неутрално бела/4000K Индекс репродукције боје: ≥CRI 70 Животни век: 50000h на L70 Опсег температуре: -45°C - +45°C Димензије (дхшхв) mm: 98x603x392 Светлосни флукс: ≥ 30412lm Степен механичке заштите: IP66 Отпорност светилке на механички удар: IK08 Ефикасност светилке: мин 104lm/W Снага: мин 290W Светилка има CE знак. Усаглашена је са следећим стандардима: EN60598.1:2008, EN60598.2.5:1998, EN62493:2015, EN62471:2015, EN55015:2013, EN61000.3.2:2006 + A2:2009, EN61000.3.3:2013, EN61547:2009, EN50581:2012 Рефлектор се испоручује са интегрисаним каблом и приликом монтаже није потребно отворати кућиште.	ком	1	"
21.	Сијалица са ужареним влакном E 27 60W/220V квалитета, мин. 700 lm; 1000Hrs (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERALELECTRICS, OSRAM)	ком	1	"
22.	Сијалица са ужареним влакном E 27 75W/220V квалитета, мин. 700 lm; 1000Hrs (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1	"
23.	Светилка висица са белом куглом	ком	1	"
24.	Извор светлости флуо цев 18 W, Г- 13 ,6200K, L= 602 mm, (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1	"
25.	Светилка плафонска са заштитним стаклом 2x65 W	ком	1	"
26.	Извор светлости флуо цев 36 W, Г- 13 ,6200K,	ком	1	"

	L= 1231,60mm,паковање 25 комада,произвођач Philips или одговарајући (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS,)			
27.	Светиљка плафонска са опал белим стаклом равна	ком	1	"
28.	Светиљка зидна са опал белим стаклом коса	ком	1	"
29.	Бравица разводног ормана за моделе PLM 108 са JIS кључем	ком	1	"
30.	Универзална брава за разводне ормаре за универзални кључ који на врху за отварање има ћирилични облик Ф	ком	1	"
31.	Сијалица метал халогена 400 W за грло Е. 40 мин. 41000lm 20000h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1	"
32.	SKS 4x16 самоносећи	ком	1	"
33.	Разводни орман 600 x 400 x 230 Полиестерски IP 54	ком	1	"
34.	Сијалица метал халогена од 250 W за грло Е. 40 мин. 25000lm 20000h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1	"
35.	Сијалица живина од 250 W за грло Е. 40 мин. 13000lm, 20000h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1	"
36.	Дихтунг гума за разводне ормане	м	1	"
37.	Сијалица метал халогена од 100 W за грло Е-27 мин. 8700lm, 10000 h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1	"
38.	Мињон сијалица, 40W, Грло Е-14 (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1	"
39.	Сијалица халогена 300 W/117 мм грло R7s (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1	"
40.	Сијалица штедиша 220V/11W за грло Е-27 мин. 6000h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1	"
41.	Сијалица живина 125W за грло Е-27 мин. 6300lm, 20000h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1	"
42.	Сијалица живина 160W220V флуо сол за грло Е-27 мин. 3100lm, 8000h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1	"
43.	Лед панел надградни коцкасти 18W, напајање 230 V,јачина светлости 1530Lm,боја светлости	ком	1	"

	6400K, IP 20, радни век 30000h			
44.	Лед панел надградни коцкасти 24W, напајање 230 V, јачина светлости 1920Lm, боја светлости 6400K, IP 20, радни век 30000h	ком	1	"
45.	Лед панел надградни коцкасти 18W, напајање 230 V, јачина светлости 1530Lm, боја светлости 4000-4500K, IP 20, радни век 30000h	ком	1	"
46.	Лед панел надградни округли 24W, напајање 230 V, јачина светлости 1920Lm, боја светлости 4000-4500K, IP 20, радни век 30000h	ком	1	"
47.	Лед сијалица 12W, Грло Е-27	ком	1	"
48.	Лед сијалица 5W, Грло Е-14	ком	1	"
49.	Лед сијалице 9W грло Е-27 220V 4000 К	ком	1	"
50.	Пригушница 18W механичка за ПЛЦ сијалицу 2Р	ком	1	"
51.	Пригушница 16- 20 W механичка	ком	1	"
52.	Пригушница 20- 40 W механичка	ком	1	"
53.	Пригушница 65W механичка	ком	1	"
54.	Пригушница 250 W механичка живина .	ком	1	"
55.	Пригушница 125 W механичка, живина	ком	1	"
56.	Обујмица ОБО 6-13, ПВЦ низајућа	ком	1	"
57.	Обујмица ОБО 12-20, ПВЦ низајућа	ком	1	"
58.	Обујмица ОБО 18-30, ПВЦ низајућа	ком	1	"
59.	Разводна кутија ОГ за 4 шрафа , ПВЦ, 6 отвора IP 54, димензије 80x 80x 40	ком	1	"
60.	Стартер 4-22 W 220-240V, паковање 25 комада (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1	"
61.	Стартер 4-65 W 220-240V, паковање 25 комада (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1	"
62.	Грло Е- 27 керамичко 4 А, 250 V IEC60238 (порцеланско) - viseће, одговарајући квалитету производа art 133 Norpal	ком	1	"
63.	Грло Е- 14 керамичко 4 А, 250 V IEC60238 (порцеланско) одговарајући квалитету производа art 136 Norpal	ком	1	"
64.	Грло Е- 40 керамичко 16A/250V IEC 60061 одговарајући квалитету производа Norpal	ком	1	"
65.	Грло R 7 s керамичко са металним носач.	ком	1	"
66.	Држач флуо цеви, грло Т8	ком	1	"
67.	Носач или кућиште стартера	ком	1	"
68.	Склопка ОГ једнополна за на зид IP 44 10 А , 250 V , бела ALING или одговарајући	ком	1	"
69.	Серијска ОГ склопка за на зид IP 44 10 А , 250 V , бела ALING или одговарајући	ком	1	"
70.	Склопка ОГ наизменична за на зид IP 44 10 А , 250 V , бела ALING или одговарајући	ком	1	"
71.	Прикључница двополна за на зид IP 44 16 А , 250 V , бела ALING или одговарајући	ком	1	"

72.	Прикључница двострука двополна за на зид IP 44 16 A , 250 V , бела ALING или одговарајући	ком	1	"
73.	Прикључница трополна за на зид IP 44 16 A ,440 V , бела ALING или одговарајући	ком	1	"
74.	Прикључница двополна за на зид IP55 16A/ 250 V ,метална ALING или одговарајући	ком	1	"
75.	Прикључница трополна за на зид IP55 16A/440 V са порцеланским језгром ALING или одговарајући	ком	1	"
76.	Тастер склопка за светло са индикацијом	ком	1	"
77.	Тастер са задршком, гљивасти, (отвор Ø22mm)	ком	1	"
78.	Склопка једнополна 10 A x 250 V ALING или одговарајући	ком	1	"
79.	Склопка серијска 10 A x 250 V ALING или одговарајући	ком	1	"
80.	Склопка наизменична 10 A x 250 V ALING или одговарајући	ком	1	"
81.	Склопка унакрсна 10 A x 250 V ALING или одговарајући	ком	1	"
82.	Склопка једнополна индикаторска 16 A x 250 V ALING или одговарајући	ком	1	"
83.	Прикључница двополна 16 A x 250 V ALING или одговарајући	ком	1	"
84.	Прикључница двополна са поклопцем 16 A x 250 V ALING или одговарајући	ком	1	"
85.	Прикључница двополна двострука 16 A x 250 V ALING или одговарајући	ком	1	"
86.	Прикључница трополна 16 A x 440 V , са порцеланским језгром ALING или одговарајући	ком	1	"
87.	Тастер склопка за звоно са индикацијом 10 A x 250 V ALING или одговарајући	ком	1	"
88.	Тастер склопка за светло са индикацијом 10 A x 250 V ALING или одговарајући	ком	1	"
89.	кутија ф 60 за у зид,материјал ПВЦ	ком	1	"
90.	кутија ф 78 за у зид,материјал ПВЦ	ком	1	"
91.	кутија 100 x 100 за у зид,материјал ПВЦ	ком	1	"
92.	кутија 150 x 150 за у зид,материјал ПВЦ	ком	1	"
93.	кутија ф 60 за ригипс,материјал ПВЦ	ком	1	"
94.	кутија ф 78 за ригипс,материјал ПВЦ	ком	1	"
95.	кутија 100 x 100 за ригипс,материјал ПВЦ	ком	1	"
96.	поклопац за кутију ф 78 ,материјал ПВЦ	ком	1	"
97.	Подна каналица прпфил је полукруг фи 25мм Дужина 1.5м затворена, материјал елоксирани алуминијум боје сива ,плава,црвена, црна	ком	1	"
98.	Подна каналица прпфил је полукруг фи 50мм Дужина 1.5м	ком	1	"

	затворена, материјал елоксирани алуминијум боје сива ,плава,црвена, црна			
99.	Подна каналица прпфил је полукруг фи 70мм Дужина 1.5м затворена, материјал елоксирани алуминијум боје сива ,плава,црвена, црна	ком	1	"
100.	Разводни орман 250 x 250 x 150 метални IP 55 са плочом	ком	1	"
101.	Разводни орман 600 x 400 x 200 метални IP 55 са плочом	ком	1	"
102.	Разводни орман 600 x 600 x 200 метални IP 55 са плочом	ком	1	"
103.	Стакло заштитно фи 200 мм	ком	1	"
104.	Бродска светиљка , тип: 6388 за инкадесцентну сијалицу Е- 27,250 V/АС,од 25 - 100 W са заштитном мрежом Ех е Т3-Т1,IP 54	ком	1	"
105.	Редуцир капе за светиљку 200/100	ком	1	"
106.	Сенило за светиљку зидну ф 200	ком	1	"
107.	Сенило за светиљку зидну ф100	ком	1	"
108.	Разводна кутија силуминска OG, RK - 4	ком	1	"
109.	Разводна кутија силуминска OG, RK - 2	ком	1	"
110.	Разводна табла 24 ,У/3 материјал ПВЦ	ком	1	"
111.	Разводна табла 6, Н/3 материјал ПВЦ	ком	1	"
112.	Разводна табла 12 ,Н/3 материјал ПВЦ	ком	1	"
113.	Разводна табла 18 ,Н/3 материјал ПВЦ	ком	1	"
114.	Разводна табла 24 ,Н/3 материјал ПВЦ	ком	1	"
115.	Разводна табла 6 У/3 материјал ПВЦ	ком	1	"
116.	Разводна табла 12 ,У/3 материјал ПВЦ	ком	1	"
117.	Разводна табла 18 У/3 материјал ПВЦ	ком	1	"
118.	ПВЦ каналица 12 x 12 x 2000 материјал ПВЦ самогасив	ком	1	"
119.	ПВЦ каналица 16 x 16 x 2000 материјал ПВЦ самогасив	ком	1	"
120.	ПВЦ каналица 25 x 25 x 2000 материјал ПВЦ самогасив	ком	1	"
121.	ПВЦ каналица 25 x 40 x 2000 материјал ПВЦ самогасив	ком	1	"
122.	ПВЦ каналица 40 x 40 x 2000 материјал ПВЦ самогасив	ком	1	"
123.	ПВЦ каналица 60 x 40 x 2000 материјал ПВЦ самогасив	ком	1	"
124.	ПВЦ каналица 60 x 60 x 2000 материјал ПВЦ самогасив	ком	1	"
125.	Грејач за бојлер са фланшном елипсастом 2kw	ком	1	"
126.	Грејач за бојлер магнохром са фланшном 2kw	ком	1	"
127.	Термостат за бојлер капиларни радни	ком	1	"
128.	Термостат за бојлер капиларни заштитни	ком	1	"
129.	Термостат за бојлер штапни	ком	1	"
130.	Грејач за бојлер 2kw ф10	ком	1	"

131.	Грејач за бојлер 2kw ф12	ком	1	"
132.	Заптивач комплет за грејач елипсасти	ком	1	"
133.	Заптивач комплет за грејач Магнохром	ком	1	"
134.	Грејач за ТА пећ 1,25kw U	ком	1	"
135.	Грејач са навојем 5/4" ЦИНИ 2kw x600мм	ком	1	"
136.	Грејач са навојем 1" ЦИНИ 2kw x600мм	ком	1	"
137.	Грејач са навојем 5/4", 3x 2kw x600мм	ком	1	"
138.	Сијалица сигнална(тињалица) за ТА пећ	ком	1	"
139.	Сијалица сигнална(тињалица) за бојлер	ком	1	"
140.	Дугме термостата за ТА пећ	ком	1	"
141.	Дугме термостата за бојлер	ком	1	"
142.	Дугме термостата за уљани радијатор	ком	1	
143.	Дугме термостата за кварцну пећ	ком	1	
144.	Проводник силиконски 1,5мм2	м	1	
145.	Проводник силиконски 2,5мм2	м	1	
146.	Проводник силиконски 4мм2	м	1	
147.	Термо бужир ф 2,5мм	м	1	
148.	Термо бужир ф 4мм	м	1	
149.	Термо бужир ф 6мм	м	1	
150.	Термо бужир ф 8мм	м	1	
151.	Термо бужир ф 12мм	м	1	
152.	Прикључница двополна 16 А	ком	1	
153.	Прикључница двополна са поклопцем 16 А	ком	1	
154.	Прикључница 3/1 са прекидачем и каблом дужине 5 м	ком	1	
155.	Кабал PP/Y 3x1,5 (PGP), инсталациони кабал , пун пресек	м	1	
156.	Кабал PP/Y 3x2,5 (PGP), инсталациони кабал, пун пресек	м	1	
157.	Кабал PP/Y 4x1,5 (PGP), инсталациони кабал , пун пресек	м	1	
158.	Кабал PP/Y 5x1,5 (PGP), инсталациони кабал , пун пресек	м	1	
159.	Кабал PP/Y 5x2,5 (PGP), инсталациони кабал , пун пресек	м	1	
160.	Кабал PP/L 2x1,5, инсталациони кабал:, лицнасти бели	м	1	
161.	Кабал PP/L 3x1,5 , инсталациони кабал: , лицнасти бели	м	1	
162.	Кабал PP/L 3x2,5 инсталациони кабал: , лицнасти бели	м	1	
163.	Кабал PP/L 5x1,5 , инсталациони кабал:, лицнасти бели	м	1	
164.	Кабал PP/L 5x2,5 , инсталациони кабал: , лицнасти бели	м	1	
165.	Кабал GG/J 5x4, лицнасти црни, гумени	м	1	
166.	Кабал GG/J 5x6, лицнасти црни, гумени	м	1	
167.	Кабал GG/J 3x1,5, лицнасти црни, гумени	м	1	
168.	Кабал GG/J 3x2,5, лицнасти црни, гумени	м	1	
169.	Кабал GG/J 5x2,5, лицнасти црни, гумени	м	1	

170.	Кабал PPOO-Y 3x1,5, пун пресек за спољну уградњу	м	1	
171.	Кабал PPOO-Y 3x2,5, пун пресек за спољну уградњу	м	1	
172.	Кабал PPOO-Y 4x1,5, пун пресек за спољну уградњу	м	1	
173.	Кабал PPOO-Y 4x16, пун пресек за спољну уградњу	м	1	
174.	Кабал PPOO-Y 4x25, пун пресек за спољну уградњу	м	1	
175.	Кабал PPOO-Y 5x2,5, пун пресек за спољну уградњу	м	1	
176.	Кабал PPOO-Y 5x4, пун пресек за спољну уградњу	м	1	
177.	Кабал PPOO-Y 5x6, пун пресек за спољну уградњу	м	1	
178.	Кабал PPOO-Y 5x10, пун пресек за спољну уградњу	м	1	
179.	Кабал PPOO-Y 5x16, пун пресек за спољну уградњу	м	1	
180.	SKS 4x16 самонесећи	м	1	
181.	SKS 4x25 самонесећи	м	1	
182.	Челична зидна конзула за кућни прикључак SKS	ком	1	
183.	Шпанер M10	ком	1	
184.	SKS обујмица 150-170 за бандеру	ком	1	
185.	Кука за зид L-320	ком	1	
186.	Проводник P/F-0,75,	м	1	
187.	Проводник P/F-1,5,	м	1	
188.	Проводник P/F-2,5,	м	1	
189.	Проводник P/F-4,	м	1	
190.	Проводник P/F-6,	м	1	
191.	Проводник P/F-10,	м	1	
192.	Проводник P/F-16,	м	1	
193.	Проводник P/F-25,	м	1	
194.	Проводник P/F-50, жуто-зелена	м	1	
195.	Склопка трофазна K250A ,220V , Произвођач Iskra	ком	1	
196.	Склопка 4.полна 380V 25A, шпулна 24V на DIN шину, произвођач "ИСКРА" или одговарајућа	ком	1	
197.	Склопка CN -16,220 V	ком	1	
198.	Склопка CN -25,220 V	ком	1	
199.	Контактор CLO 7-65A	ком	1	
200.	Контактор CNM 12-22	ком	1	
201.	Главана склопка 3-полна /25 A ;15 kw-за уградњу на врата	ком	1	
202.	Главана склопка 3-полна /40 A ;15 kw-за уградњу на врата	ком	1	
203.	Гребенасти прекидач 10A I полни 2-0-1	ком	1	

	монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући			
204.	Гребенасти прекидач 10А I полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	ком	1	
205.	Гребенасти прекидач 10А III полни 1-0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	ком	1	
206.	Гребенасти прекидач 10А III полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	ком	1	
207.	Гребенасти прекидач 25А III полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	ком	1	
208.	Гребенасти прекидач 25А III полни 1-0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	ком	1	
209.	Гребенасти прекидач 25А IV полни 1-0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	ком	1	
210.	Гребенасти прекидач 32 А III полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	ком	1	
211.	Гребенасти прекидач 32 А IV полни 1- 0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	ком	1	
212.	Гребенасти прекидач 50 А III полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	ком	1	
213.	Гребенасти прекидач 63 А III полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	ком	1	
214.	Гребенасти прекидач 63 А III полни 1- 0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	ком	1	
215.	Гребенасти прекидач 63 А IV полни 1- 0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	ком	1	
216.	Гребенасти прекидач 115 А III полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	ком	1	
217.	Гребенасти прекидач 16А I полни 1- 0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	ком	1	
218.	Гребенасти прекидач 16А III полни 1- 0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	ком	1	
219.	Гребенасти прекидач 16А I полни "ручни-О-аутом" монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	ком	1	
220.	Гребенасти прекидач 16А I полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	ком	1	

	шину IP-20 SCHRACK или одговарајући			
246.	Гребенасти прекидач 10 А III полни 0-1 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући	ком	1	
247.	Гребенасти прекидач 16 А III полни 0-1 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући	ком	1	
248.	Гребенасти прекидач 20 А III полни 0-1 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући	ком	1	
249.	Гребенасти прекидач 25 А III полни 0-1 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући	ком	1	
250.	Гребенасти прекидач 32 А III полни 0-1 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући	ком	1	
251.	Гребенасти прекидач 10 А III полни 1-0-2 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући	ком	1	
252.	Гребенасти прекидач 16 А III полни 1-0-2 у пластичном кућишту IP-404, SCHRACK или одговарајући	ком	1	
253.	Гребенасти прекидач 20 А III полни 1-0-2 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући	ком	1	
254.	Гребенасти прекидач 25 А III полни 1-0-2 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући	ком	1	
255.	Гребенасти прекидач 32 А III полни 1-0-2 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући	ком	1	
256.	Уко уто зидни утикач 5 x 32 А, 400 V IP67	ком	1	
257.	Уко уто утикач 5 x 16 А, 400 V IP67 брза монтажа	ком	1	
258.	Уко уто утикач 5 x 32 А, 400 V IP67 брза монтажа	ком	1	
259.	Шуко утичница уградна плава, монофазна 16 А 230V	ком	1	
260.	Утикач шуко гумени црни 16 А 3 x 2,5 мм ²	ком	1	
261.	Уко уто утикач 5 x 16 А, 400 V IP65	ком	1	
262.	Уко уто утикач 5 x 32 А, 400 V IP65	ком	1	
263.	Уко уто утикач 5 x 63 А, 400 V IP65	ком	1	
264.	Индустријски утиксч 5.то полна, 32 А, IP65	ком	1	
265.	Индустријска утичница 5.то полна, 16 А, IP65 уградна равна	ком	1	
266.	Уко уто уградна равна утичница 5 x 32 А, 400 V IP65	ком	1	
267.	Уко уто утичница надградна 5 x 16 А, 400 V IP65	ком	1	
268.	Уко уто утичница надградна 5 x 32 А, 400 V	ком	1	

	IP65			
269.	Уко уто утичница надградна 5 x 63 A, 400 V IP65	ком	1	
270.	Уко уто назидна коса (уградна) 5 x 32 A, 400 V IP 44/67	ком	1	
271.	Купатилса грејалица 2000 W. Грејалица за купатило снаге 2000 W, напајање 230 V.,штапни грејач, прохромски тањир	ком	1	
272.	Купатилски вентилатор Ф 120:проток ваздуха 150 м3/х, статички притисак 49 РА,НАПОН 230 V,фреквенција 50 Hz, снага мотора 20 W, димензије маске 16x16 cm	ком	1	
273.	окаста папучица 1,5/4 изолована	ком	1	
274.	окаста папучица 1,5/5 изолована	ком	1	
275.	окаста папучица 1,5/6 изолована	ком	1	
276.	окаста папучица 2,5/4 изолована	ком	1	
277.	окаста папучица 2,5/5 изолована	ком	1	
278.	окаста папучица 2,5/6 изолована	ком	1	
279.	окаста папучица 4-6/5 изолована	ком	1	
280.	окаста папучица 4-6/6 изолована	ком	1	
281.	окаста папучица 4-6/8 изолована	ком	1	
282.	окаста папучица 4-6/10 изолована	ком	1	
283.	Папучица 2,5 мм мушка	ком	1	
284.	Папучица 4-6 мм мушка	ком	1	
285.	Папучица 2,5мм женска	ком	1	
286.	Папучица 4-6 мм женска	ком	1	
287.	CU окаста папучица 1,5/4	ком	1	
288.	CU окаста папучица 1,5/5	ком	1	
289.	CU окаста папучица 1,5/6	ком	1	
290.	CU окаста папучица 2,5/4	ком	1	
291.	CU окаста папучица 2,5/5	ком	1	
292.	CU окаста папучица 2,5/6	ком	1	
293.	VS клема 2,5 мм	ком	1	
294.	VS клема 4 мм	ком	1	
295.	VS клема 6 мм	ком	1	
296.	VS граничник	ком	1	
297.	Редна клема 12 x 1,5 мм	ком	1	
298.	Редна клема 12 x 2,5 мм-4мм	ком	1	
299.	Редна клема 12 x 4-6мм	ком	1	
300.	Клема 3 x 2,5 мм керамичка	ком	1	
301.	Клема 3 x 6 мм керамичка	ком	1	
302.	Клема 1,5 - 6мм2 Стезаљка RN SS, редна 5.полана	ком	1	
303.	Клема 4 - 16мм2 Стезаљка RN SS, редна 4.полна	ком	1	
304.	Стезаљка 1,5-6 мм ² 1.редна, једнополна низајућа	ком	1	
305.	Стезаљка RS 4-16 мм ² , 1 редна једнополна ,низајућа	ком	1	
306.	Струјна клема AL-CU 6-35/1	ком	1	

307.	ПВЦ Гибљиво црево Ф 13,5	м	1	
308.	ПВЦ Гибљиво црево Ф 18	м	1	
309.	ПВЦ Гибљиво црево Ф 23	м	1	
310.	ПВЦ Гибљиво црево Ф 29	м	1	
311.	ПВЦ Гибљиво црево Ф 32	м	1	
312.	ПВЦ Гибљиво црево Ф 40	м	1	
313.	Сапа црево Ф 11, метално изоловано	м	1	
314.	Сапа црево Ф 18, метално изоловано	м	1	
315.	Сапа црево Ф 21, метално изоловано,	м	1	
316.	Сапа црево Ф 26, метално изоловано	м	1	
317.	Сапа црево Ф 28, метално пластифицирано	м	1	
318.	Сапа црево Ф 32, метално пластифицирано	м	1	
319.	Сапа црево Ф 38, метално пластифицирано	м	1	
320.	трака Fe/Zn 25 x 4 израђен од поцинкованог челика	ком	1	
321.	Укрсни комад трака, -трака служи за спајање пролазних водова на месту њиховог укрштања материјал поцинковани челик	ком	1	
322.	Механичка заштита 913 .: користи се за заштиту вертикалног громобранског одвода од мерног споја до увода у земљу на зградама и другим објектима. Материјал поцинковани челик	ком	1	
323.	Потпора за кровни вод 920/А Поцинкована трака , израђена од поц.: служи за причвршћивање вода по средини слеменика. Материјал, поцинковани челик.	ком	1	
324.	Потпора за бетон 925/В., служи за причвршћивање вода на зидовима зграде. Материјал, поцинковани челик	ком	1	
325.	Потпора са плочицом и матицом 925/Е.: за причвршћивање вода на зградама и металним конструкцијама, материјал поцинковани челик	ком	1	
326.	Прикључник 932.: служи за спајање водова , материјал : поцинковани челик	ком	1	
327.	Разводник 932. служи за везивање водова, материјал поцинковани челик	ком	1	
328.	Цевасти уземљивач сонда ф 2,5", 2 м: служи за повезивање вода са уземљење громобранске инсталације. Материјал поцинковани челик	ком	1	
329.	Обујмица за цев Ф 2,5": служи за повезивање вода са уземљењем. Материјал поцинковани челик	ком	1	
330.	Обујмица за олуку округла.: користи се за причвршћивање вода на вертикалном олуку. Материјал, поцинковани челик	ком	1	
331.	PVC коруба., служи за заштиту подземних, енергетских каблова као и телефонских каблова	ком	1	
332.	Трака PVC упозорења енергетски	кг	1	

	кабал.,служи при ископу да се испод PVC-траке налази енергетски кабал.			
333.	Сајла челична ф 5 мм .: сајла или челично уже се прави од уплетених нити челика , издржавају олује, ветрове и кише јаког интензитета.	м	1	
334.	Сајла челична ф 3 мм .сајла или челично уже се прави од уплетених нити челика , издржавају олује, ветрове и кише јаког интензитета.	м	1	
335.	Жабица за челичну сајлу ,ф 5мм	ком	1	
336.	Жабица за челичну сајлу ,ф 3мм	ком	1	
337.	Сабирница за "N" проводник, монтажа на разводни орман или разводну таблу, материјал: Ms	м	1	
338.	Сабирница за "PE" проводник, монтажа на С шину	м	1	
339.	Одстојник за "N" проводник, носач који држи "N" шину у орману, материјал: PVC	ком	1	
340.	Сабирница за А. Осигураче, 3-полна, краткоспојник 10mm ² за 19x3 модула, материјал: Cu, изолован за проводнике L1, L2 и L3	м	1	
341.	Сабирница за А. Осигураче, 1-полна, краткоспојник 10mm ² за 56 модула, материјал: Cu, изолован	м	1	
342.	Шина бакарна, бакарни чешаљ, краткоспојник, материјал: Cu	м	1	
343.	DIN шина, носач аутоматских прекидача и остале електро опреме у орману перфорирана	м	1	
344.	Грејач термоакумулационе пећи 1000W, спирани, снага 1000 W	ком	1	
345.	Термостат трофазни за ТА пећ CER , опсег= 64 ÷ 281 °C, дужина сонде:226мм, дебљина сонде: Ø=3.1, дужина капиларе:880мм	ком	1	
346.	Термостат трофазни, регулациони, T _{max} =400 °C, дужина сонде:308мм, дебљина сонде: Ø=3.9, дужина капиларе:920мм	ком	1	
347.	Термостат ВСТ-10 "Standard", за малолитражни бојлер, опсег= 0 ÷ 80 °C	ком	1	
348.	Термостат капиларни, регулациони, 3 контакта, T _{max} =85°C, дужина осовине:23мм, дужина капиларе:1350мм, 16A, 250 V~	ком	1	
349.	Термостат трофазни, регулациони, опсег= 50 ÷ 320 °C, дужина сонде:168мм, дебљина сонде: Ø=3мм, дужина капиларе:920мм, 16A, 400V	ком	1	
350.	Термостат биметални кликсон, Sewal или одговарајући, NO50°C	ком	1	
351.	Биметални омеђивач BOR-10, T _{iz} = 130° C, 16A/ 250V / 10A / 400V	ком	1	
352.	Термостат капиларни, регулациони, T _{max} :400°C, дужина сонде= 163мм, дебљина	ком	1	

	сонде:Ø5, дужина капиларе:830 мм			
353.	Термостат трофазни, регулациони, опсег= 60 ÷ 230 °C, дужина сонде:226мм, дебљина сонде: Ø=3.1, дужина капиларе:880мм	ком	1	
354.	Термостат биметални, за кварцну пећ, KTS - 401, за собне температуре, T90, 10A / 250 V~	ком	1	
355.	Термостат биметални, за уљни радијатор, KTS - 401, за собне температуре, T50, 10A / 250 V~	ком	1	
356.	Термостат просторни PRODIGY, без прекидача, F-2000, опсег: -35 / □35 °C	ком	1	
357.	Термостат собни, електронски, модел: EURO 091, опсег: 5 ÷ 30 ° C, у подеоцима:0.5 °C, батерије: 2x AA (1.5V), димензије: 154 x 80 x 30мм, 230 V, 5A (3A)	ком	1	
358.	Термостат собни, SBT-11, са прекидачем, опсег=10 ÷ 30 ° C	ком	1	
359.	Инсталациона склопка двополна у заштити Ex de II CT5, IP 54 са атестом Ex заштите од 16 A	ком	1	
360.	Инсталациона склопка двополна у заштити Ex de II CT5, IP 54 са атестом Ex заштите од 25 A	ком	1	
361.	Светилка флуо 2 x 36 W, у заштити Ex d II B T5	ком	1	
362.	Стакло заштитно за капу осигура DII	ком	1	
363.	Фото осетљиви прекидач са фото ћелијом са функцијом укључења при заласку сунца и искључења ујутро са излазом за 10 A.	ком	1	
364.	Ноћна склопка- фото релеј SOU/ 1 16A/230 V.	ком	1	
365.	Фото реле са сондом Подешавање осветљења 1.-100 LUX, кашњење реаговања 60 с, кабал сонде 1,5м, снага контакта 16 A/250 VAC монтажа на дин шину, оптерећење до 3000W	ком	1	
366.	Тајмер расвете на дин шину дигитални. јачина максимална 3500W,16 A, напон 220-240V,50 Hz,недељно и дневно програмирање (7 дана/24 часова), 7 тастера за лако програмирање, ручно подешавање и функција летњег рачунања времена	ком		
367.	Уметак топливи,осигурача NV 1 35 A	ком	1	
368.	Уметак топливи,осигурача NV 1 63 A	ком	1	
369.	Уметак топливи,осигурача NV 1 80 A	ком	1	
370.	Уметак топливи,осигурача NV 1 100 A	ком	1	
371.	Уметак топливи,осигурача NV 1 125 A	ком	1	
372.	Уметак топливи,осигурача NV 1 160 A	ком	1	
373.	Уметак топливи ,осигурача NV 1 200 A	ком	1	
374.	Уметак топливи осигурача NV 1 250 A	ком	1	
375.	Осигурач ножасте-топливи, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући 6A	ком	1	
376.	Осигурач ножасте-топливи, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или	ком	1	

	одговарајући 10А			
377.	Осигурач ножасте-топљиви, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући 16А	КОМ	1	
378.	Осигурач ножасте-топљиви, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући 20А	КОМ	1	
379.	Осигурач ножасте-топљиви, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући 25 А	КОМ	1	
380.	Осигурач ножасте-топљиви, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући 36 А	КОМ	1	
381.	Осигурач ножасте-топљиви, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући 50 А	КОМ	1	
382.	Осигурач ножасте-топљиви, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући 63 А	КОМ	1	
383.	Осигурач ножасте-топљиви, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући 80 А	КОМ	1	
384.	Осигурач ножасте-топљиви, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући 100А	КОМ	1	
385.	Осигурач ножасте-топљиви, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући 125 А	КОМ	1	
386.	Осигурач ножасте - топљиви уметак NVO-0 63А	КОМ	1	
387.	Осигурач ножасте - топљиви уметак NVO-0 100 А	КОМ	1	
388.	Осигурач ножасте - топљиви уметак NVO-0 160 А	КОМ	1	
389.	Осигурач ножасте - топљиви уметак NVO-1 400 А	КОМ	1	
390.	Топљиви уметак осигурача D0 2 20 А	КОМ	1	
391.	Топљиви уметак осигурача D0 2 25 А	КОМ	1	
392.	Осигурач аутоматски-произвођач ABB,SIEMENS,или одговарајући 6А,10 КА	КОМ	1	
393.	Осигурач аутоматски-произвођач ABB,SIEMENS,или одговарајући 10А,10 КА	КОМ	1	
394.	Осигурач аутоматски-произвођач ABB,SIEMENS,или одговарајући 16А,10КА	КОМ	1	
395.	Осигурач аутоматски-произвођач ABB,SIEMENS,или одговарајући 20А,10КА	КОМ	1	
396.	Осигурач аутоматски-произвођач ABB,SIEMENS,или одговарајући 25А,10 КА	КОМ	1	
397.	Осигурач аутоматски-произвођач ABB,SIEMENS,или одговарајући 32А,10 КА	КОМ	1	

398.	Разводна кутија са три уводника Pg 16 у заштити Ex e II T5, IP54	ком	1	
399.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип В 6 А	ком	1	
400.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип В 10 А	ком	1	
401.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип В 16 А	ком	1	
402.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип В 20 А	ком	1	
403.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип В 25 А	ком	1	
404.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18	ком	1	

	мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип В 32 А			
405.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип В 35 А	ком	1	
406.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип В 40 А	ком	1	
407.	Паник светиљка 20 W са акумулатором за 3 сата рада, све у заштити Ex е II Т5	ком	1	
408.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип В 63 А	ком	1	
409.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип С 16 А	ком	1	
410.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип С 20	ком	1	

	А			
411.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући tip C 25 А	ком	1	
412.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући tip C 32 А	ком	1	
413.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип C 40 А	ком	1	
414.	Постоље осигурача NVP-00/1	ком	1	
415.	Постоље осигурача NVP-1/1	ком	1	
416.	Постоље осигурача NVP-2/1	ком	1	
417.	Постоље једнополно за мини ножасти осигурач, од 120 А	ком	1	
418.	Постоље трополно за мини ножасти осигурач, PVC кућишту 120 А	ком	1	
419.	Постоље трополно за мини ножасти осигурач, PVC кућишту 250 А	ком	1	
420.	Осигурач аутоматски,3 Р 20 А	ком	1	
421.	Осигурач -, мини патрон топљиви 10 А	ком	1	
422.	Осигурач - патрон топљиви са уметком, стандардни DII 6А	ком	1	
423.	Осигурач - патрон топљиви са уметком , стандардни DII 10 А	ком	1	
424.	Осигурач - патрон топљиви са уметком , стандардни DII 16 А	ком	1	
425.	Осигурач - патрон топљиви са уметком,стандардни DII 20А	ком	1	
426.	Осигурач - патрон топљиви са уметком стандардни DII 25А	ком	1	
427.	Осигурач - патрон топљиви са уметком,стандардни DIII 35А	ком	1	

428.	Осигурач - патрон топлјиви са уметком, стандардни DIII 50A	КОМ	1	
429.	Осигурач - патрон топлјиви са уметком, стандардни DIII 63A	КОМ	1	
430.	Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 10A	КОМ	1	
431.	Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 16A	КОМ	1	
432.	Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 20A	КОМ	1	
433.	Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 25A	КОМ	1	
434.	Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 35A	КОМ	1	
435.	Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 50A	КОМ	1	
436.	Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 63A	КОМ	1	
437.	Осигурач FRA 6 A	КОМ	1	
438.	Осигурач FRA 10 A	КОМ	1	
439.	Осигурач FRA 16 A	КОМ	1	
440.	Фид склопка, 63/0,5 - четворополна, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC, SCHRACK	КОМ	1	
441.	Стакло заштитно фи 100 мм	КОМ	1	
442.	Фид склопка, 25/0,3 - двополна, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC, SCHRACK	КОМ	1	
443.	Фид склопка, 40/0,5 - четворополна, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC, SCHRACK	КОМ	1	
444.	Изолир трака PVC 19mm x 0,13mm x 20m, у бојама (црна, жуто зелена, црвена, плава)	КОМ	1	
445.	Везица кабловска дужина: L-100mm, материјал: PVC	КОМ	1	
446.	Везица кабловска дужина: L-150mm, материјал: PVC	КОМ	1	
447.	Везица кабловска дужина: L-300mm, материјал: PVC	КОМ	1	

ПАРТИЈА 3 – Разни грађевински материјал (OPH 44520000) за потребе ВП 1419 Бачка Топола, ЈН 16/2018				
Р.Б.	Назив добара	ЈМ	Кол	напомена
1	Цев поцинкована 3/4"	КОМ	1	Приложити атест или сертификат

2	Муф поцинковани 1"	КОМ	1	"
3	Редукција 1" на ¾"	КОМ	1	"
4	Редукција ¾" на ½"	КОМ	1	"
5	Цев ПВЦ фи 50/1000	КОМ	1	"
6	Цев ПВЦ фи 50/250	КОМ	1	"
7	Цев ПВЦ фи 50/500	КОМ	1	"
8	Цев ПВЦ фи 110/1000	КОМ	1	"
9	Цев ПВЦ фи 110/500	КОМ	1	"
10	Цев ПВЦ фи 110/250	КОМ	1	"
11	Лук ПВЦ фи 50/45	КОМ	1	"
12	Лук ПВЦ фи 50/90	КОМ	1	"
13	Колено поцинковано од 1/2 цола	КОМ	1	"
14	Колено поцинковано од 1"	КОМ	1	"
15	Наставка за славину 1/2" 1 см	КОМ	1	"
16	Муф поцинковани ½"	КОМ	1	"
17	Наставка за славину 1/2" 2 см	КОМ	1	"
18	Поклопац за шахт 25 Т, фи 60цн	КОМ	1	"
19	ЕК вентил ½"-3/8"	КОМ	1	"
20	Црево за бринех 1/2"-1/2" –веза за бојлер 40-45цм	КОМ	1	"
21	Нипла поцинкована ½"	КОМ	1	"
22	Туш батерија једноручна	КОМ	1	"
23	Вирбла ½" за батерију са рукохватом	КОМ	1	"
24	Вирбла 1/2" за батерију наutilus са рукохватом	КОМ	1	"
25	Вирбла 3/8" за батерију	КОМ	1	"
26	Вирбла за вентил 1/2" са точком	КОМ	1	"
27	Вирбла за вентил ¾" са точком	КОМ	1	"
28	Сифон за лавабо гибљиви	КОМ	1	"
29	Пловак за водокотлић касетни	КОМ	1	"
30	Вентил пропусни ¾"-куглични	КОМ	1	"
31	Шраф за лавабо-дијана	КОМ	1	"
32	Батерија за проточни бојлер једноручна	КОМ	1	"
33	Шраф за бојлер	КОМ	1	"
34	Сливник плитки вертикални ПВЦ фи 50	КОМ	1	"
35	Сливник плитки хоризонтални ПВЦ фи 50	КОМ	1	"
36	Шрафови за WC шољу	КОМ	1	"
37	Манжетна за лавабо	КОМ	1	"
38	Сифон за писоар	КОМ	1	"
39	Вентил сигурносни за бојлер	КОМ	1	"
40	Редукција 25-20 ПВЦ	КОМ	1	"
41	Заптивач гумени за звоно водокотлића -мали	КОМ	1	"
42	Потезач за водокотлић	КОМ	1	"
43	Батерија стојећа Т-Х једноручна	КОМ	1	"
44	ПВЦ цев фи25	М	1	"
45	Писоар обични	КОМ	1	"
46	Туш црево	КОМ	1	"
47	Туш ручица	КОМ	1	"
48	Лавабо керамички 60цм	КОМ	1	"
49	WC шоља	КОМ	1	"
50	Даска ПВЦ за WC шољу	КОМ	1	"

31	Бојлер од 80 л	ком	1	"
32	Бојлер од 10 л	ком	1	"
33	Водокотлић високомонтажни -Геберит или одговарајући	ком	1	"
34	ПВЦ цев фи20	м	1	"
35	ПВЦ колено фи 20	ком	1	"
36	ПВЦ Т -комад фи 20	ком	1	"
37	ПВЦ колено УН фи 20са ушицама	ком	1	"
38	ПВЦ муф фи 20 УН	ком	1	"
39	ПВЦ муф фи 20 СН	ком	1	"
40	ПВЦ муф фи 20 обични	ком	1	"
41	ПВЦ обујмице фи 20	ком	1	"
42	ПВЦ вентил фи 20СК	ком	1	"
43	Хидрантски вентил 2"	ком	1	"
44	Гумице за спојку хидрантску	ком	1	"
45	Тефлон трака -већа	ком	1	"
46	Силикон за санитарију Ц-25 или слич.картак.	ком	1	"
47	Сиц за батерију Т/Х	ком	1	"
48	Чеп поцинковани ½"	ком	1	"
49	ПВЦ редукција за гибљиви синфон	ком	1	"
50	Вирбла за вентил ¾" са точком	ком	1	"
51	Батерија за лавабо на зид Т-Х једноручна	ком	1	"
52	Батерија за лавабо на зид Т-Х дворучна	ком	1	"
53	Славина баштанска ½"	ком	1	"
54	Вирбла за вентил 1" са точком	ком	1	"
55	Црево за бринех 1/2"-1/2" –веза за водокотлић 45цм	ком	1	"
56	Црево за бринех 1/2"-1/2" –веза за водокотлић цм 60	ком	1	"
57	Црево за бринех 1/2"-3/8" –веза за водокотлић цм 60	ком	1	"
58	Црево за бринех 1/2"-3/8" –веза за водокотлић цм 45	ком	1	"
59	Уље ланено	л	1	"
60	Колено поцинковано од 3/4 цола	ком	1	"
61	Муф поцинковани 3/4"	ком	1	"
62	ЕК вентил ½"-1/2"	ком	1	"
63	Нипла поцинкована 3/4"	ком	1	"
64	Нипла поцинкована 1"	ком	1	"
65	Пловак за водокотлић обични	ком	1	"
66	Звоно за водокотлић	ком	1	"
67	Полуга потезача за водокотлић	ком	1	"
68	Кудеља	кг	1	"
69	Вентил радијаторски угаони ф3/4',"	ком	1	"
70	Вентил радијаторски равни ф1/2"	ком	1	"
71	Вентил радијаторски угаони ф3/8"	ком	1	"
72	Пригушница радијаторска угаона ф 3/8"	ком	1	"
73	Вентил куглични брзо затварајући за гас, димензија ДН100 НП16,распон прирубница Л=	ком	1	"

	340 мм			
74	Озрачна славина за радијаторе 1/4"	КОМ	1	"
75	Пригушница радијаторска угаона ф1/2 "	КОМ	1	"
76	Вентил МС за пражњење радијатора Ф1/2"	КОМ	1	"
77	Вентил МС шибер ф 1/2"	КОМ	1	"
78	Поцинковани продужетак ф1/2"x10мм	КОМ	1	"
79	Озрачна славина за радијаторе ф3/8"	КОМ	1	"
80	Аутоматски озрачни лонац ф 3/8"	КОМ	1	"
81	Ливени чеп за радијаторе ф5/4" са редукцијом на 1/2"	КОМ	1	"
82	Држач цеви ПВЦ једноделни	КОМ	1	"
83	Пригушница радијаторска равна ф1/2 "	КОМ	1	"
84	Месингани вертикални неповратни вентил Ф 5/4" /Т=90 оЦ/	КОМ	1	"
85	Месингани вертикални неповратни вентил Ф 1" /Т=90 оЦ/	КОМ	1	"
86	Неповратни хоризонтални вентил за фекалије /гумена кугла / ДН 100 НП 10	КОМ	1	"
87	Вентил за пару ДН 40 НП16	КОМ	1	"
88	Муф црни Ф 1/2 "	КОМ	1	"
89	Ливени чеп за радијаторе ф5/4"	КОМ	1	"
90	Држач цеви 1/2" дводелни	КОМ	1	"
91	Пригушница радијаторска угаона ф 3/4"	КОМ	1	"
92	Вентил радијаторски равни ф3/4"	КОМ	1	"
93	Пригушница радијаторска равна ф 3/4"	КОМ	1	"
94	Хидрантски вентил 2 1/2"	КОМ	1	"
95	Вентил МС шибер ф 3/4"	КОМ	1	"
96	Вентил МС шибер ф 1"	КОМ	1	"
97	Вентил МС шибер ф 5/4"	КОМ	1	"
98	Вентил МС шибер ф 6/4"	КОМ	1	"
99	Озрачна славина за радијаторе 3/8"	КОМ	1	"
100	Цев поцинкована 1/ 2"	М	1	"
101	Цев поцинкована 1"	М	1	"
102	Цев поцинкована 5/4"	М	1	"
103	Цев поцинкована 6/4"	М	1	"
104	Цев поцинкована 2"	М	1	"
105	Поцинковани продужетак ф3/4"x10мм	КОМ	1	"
106	Поцинковани продужетак ф1/2"x20мм	КОМ	1	"
107	Поцинковани продужетак ф3/4"x20мм	КОМ	1	"
108	Поцинковани продужетак ф1/2"x15мм	КОМ	1	"
109	Колено поцинковано од 1/2 цола	КОМ	1	"
110	Вентил пропусни 1/2" месинг	КОМ	1	"
111	Вентил пропусни 3/4"месинг	КОМ	1	"
112	Вентил пропусни 1" месинг	КОМ	1	"
113	Вентил пропусни 2" месинг	КОМ	1	"
114	Вентил пропусни 2 1/2" месинг	КОМ	1	"
115	Вентил пропусни 1/2" кугласти	КОМ	1	"
116	Вентил пропусни 3/4" ПВЦ	КОМ	1	"

117	Вентил пропусни 1" ПВЦ	ком	1	"
118	Држач цеви 1/2" једноделни	ком	1	"
119	Држач цеви 3/4" дводелни	ком	1	"
120	Вентил пропусни 3/8" кугласти	ком	1	"
121	Заптивка гумена 3/4 за батерију Т/Х	ком	1	"
122	Заптивка гумена за славину 1/2"	ком	1	"
123	Вентил ЕК 1/2" на 3/8" за писоар	ком	1	"
124	Заптивка за звоно водокотлића	ком	1	"
125	Цев изливна за водокотлић еластина 2м	ком	1	"
126	Ружа за туш стојећи	ком	1	"

ПАРТИЈА 4 – Разни грађевински материјал; боје, лакови и опрема за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 1419 Бачка Топола, ЈН 16/2018				
Р.Б.	Назив добара	ЈМ	Кол	напомена
1	Боја за фасаду – фасадекс водени, бели, 25/1'' Махірол'' или сличног квалитета	ком	1	Приложити атест или сертификат
2	Полудисперзија 25/1 " Махірол" или сличног квалитета	ком	1	"
3	Подлога 1:8 за боју 1/1	ком	1	"
4	Емајл лак 0,75 л	ком	1	"
5	Пун тон 0,75 л	ком	1	"
6	Кит стакларски	ком	1	"
7	Монтажни кит "бизон" или одговарајући	ком	1	"
8	Разређивач - нитро 1/1	ком	1	"
9	Разређивач - уљани 1/1	ком	1	"
10	Садолин 0,75л	ком	1	"
11	Гит за дрво 0,75 кг	ком	1	"
12	Боја сива темелјна 0,9 кг	ком	1	"
13	Боја уљана за дрво 0,9 кг	ком	1	"
14	Четка за фарбање 4 цм	ком	1	"
15	Четка за фарбање 6 цм	ком	1	"
16	Четка за фарбање 7 цм	ком	1	"
17	Четка за фарбање 10 цм	ком	1	"
18	Пиштољ за силикон	ком	1	"
19	Четка челична	ком	1	"
20	Четка радијаторска 2,5 цм	ком	1	"
21	Четка радијаторска 5 цм	ком	1	"
22	Боја за бетон 1/1 бела	ком	1	"
23	Хирофа 25/1	ком	1	"
24	Шпахтла 8 цм	ком	1	"
25	Шпахтла 12 цм	ком	1	"
26	Папир брусни 80 ширина 10 цм	м	1	"
27	Папир брусни 120 ширина 10 цм	м	1	"
28	Папир брусни 40 ширина 60 цм	м	1	"
29	Папир брусни 60 ширина 60 цм	м	1	"

30	Папир брусни 80 ширина 60 цм	м	1	"
31	Папир брусни 120 ширина 60 цм	м	1	"
32	Антирост 1/1	ком	1	"
33	Ваљак велики са дршком (кпт)	ком	1	"
34	Уметак за ваљак мали кончани 11 см	ком	1	"
35	Лепило за дрво 1/1	ком	1	"
36	Лепило неостик 1/1	ком	1	"
37	Телескоп дужине 3 м	ком	1	"
38	Радијаторски лак бели отпоран на температуру од 90 степени Целзијуса,	ком	1	"
39	Ал ватроотпорна боја до 200 степени Ц	ком	1	"
40	Силикон санитарн, отпоран на влагу и буђ,(sika sanisil), паковање 30ml, произвођач Сика, Цересит или истог квалитета	ком	1	"
41	Силикон монтажни за заптивање вертикалних и хоризонталних спојница,заптивање конструкција од метала и дрвета,мотажу солбанки,подних цокли и сл,(sikaфлекс /11FC), паковање 300ml, у боји белој, црној, сивој и беж.ђс, производ Сика, Цересит или истог квалитета	ком	1	"
42	Силикон акрилни, боја бела, паковање 300ml, производ Сика, Цересит или истог квалитета	ком	1	"
43	Пурпен пена, паковање 750ml,производ Сика или истог квалитета	ком	1	"
44	Боја за обележавање путева бела	л	1	"
45	Уложак за ваљак велик	ком	1	"
46	Уметак за ваљак мали кончани 5 цм	ком	1	"
47	Дршка за ваљак мали	ком	1	"
48	Ваљак мали кончани комплет	ком	1	"
49	Трака креп 3цм	ком	1	"
50	Трака креп 5цм	ком	1	"
51	Шпахтла 6 цм	ком	1	"
52	Шпахтла 4 цм	ком	1	"
53	Течни метал (туба)	ком	1	"
54	Глетарица молерска метална	ком	1	"
55	Боја за бетон (разне нијансе) 0,75 кг	ком	1	"
56	Сика мих	л	1	"
57	Сика латех	л	1	"
58	Сика мих прајмер	л	1	"
59	Лак за паркет А+Б 1/1	л	1	"
60	Лак за чамце 0,75 кг	ком	1	"
61	Кашика зидарска метална(фангла)	ком	1	"
62	Мистрија зидарска	ком	1	"
63	Решетка молерска ПВЦ	ком	1	"
64	Глет маса за спољну употребу	кг	1	"
65	Глет маса за унутрашњу употребу	кг	1	"
66	Основни лак за паркет 0,75 кг	ком	1	"
67	Миксер за мешање фарбе до 8кг	ком	1	"
68	Миксер за мешање масе до 20кг	ком	1	"
69	Подлога ЦН 94(Церезит или сличног квалитета)	л	1	"

70	Маска заштитна за молере једнократна	ком	1	"
71	Маска заштитна за фарбање са филтером	ком	1	"
72	Маска заштитна за фарбање са 2 цедила	ком	1	"
73	Пиштољ за пур пену	ком	1	

Спецификација добара и техничке карактеристике

- 1.1. Сви атести и сертификати прилажу се приликом испоруке добара.
- 1.2. Уколико за одређена добра доказано не постоје атести, сертификати и потврде о квалитету према стандардима СРПС и међународно признатим стандардима, понуђач нема обавезу да исте доставља.
- 1.3. Понуђена добра морају задовољавати све карактеристике прописаног квалитета према важећим стандардима (одређен прописима СРПС *или одговарајућим*).
- 1.4. Уколико понуђач нуди „одговарајући“ тип уместо наведеног типа, потребно је да приликом подношења понуде достави све неопходне атесте, сертификате и потврде о квалитету, како би доказао да карактеристике понуђених добара одговарају карактеристикама добара тражених овом Конкурсном документацијом.
- 1.5. Рок трајања добара, не сме бити краћи од 6 (шест) месеци од дана испоруке истих у односу на рок трајања, који је предвидео произвођач за та добра.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- 1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
 - 1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. ЗЈН, и то:
 - 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН*);
 - 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН*);
 - 3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (*члан 75. став 1. тачка 3. ЗЈН*);
 - 4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН*);
 - 5) да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (*члан 75. став 2. ЗЈН*).
 - 1.2. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за

учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН, дефинисане овом Конкурсном документацијом.

- 1.3.** Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН, дефинисане овом Конкурсном документацијом, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

- 2.1.** Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. ЗЈН, и то:

- 2.1.1.** Неопходан кадровски капацитет: подразумева да понуђач пре упућивања Позива има у радном односу минимум 2 (два) лица;

Начин доказивања: Изјава понуђача дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да располаже захтеваним кадровским и техничким капацитетом.

- 2.1.2.** Неопходан технички капацитет: подразумева да понуђач поседује адекватан простор за складиштење добара која су предмет јавне набавке;

Начин доказивања: Изјава понуђача дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да располаже захтеваним кадровским и техничким капацитетом.

- 2.1.3.** Неопходан финансијски капацитет: подразумева да је понуђач остварио позитиван резултат пословања (2015., 2016. и 2017. година);

Начин доказивања: Изјава понуђача дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да располаже захтеваним финансијским и пословним капацитетом.

- 2.1.4.** Неопходан пословни капацитет: подразумева да је понуђач (2015., 2016. и 2017. године) продао и испоручио предметних добара у количини истој или већој од предметне количине;

Начин доказивања: Изјава понуђача дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да располаже захтеваним финансијским и пословним капацитетом.

3. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајемо следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач: _____ из _____,
Адреса: _____, Матични број: _____,
испуњава све услове из члана 75. ЗЈН, односно све услове дефинисане Конкурсном документацијом за склапање оквирног споразума за набавку добара - набавка материјала за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 1419 у Бачкој Тополи, ЈН 16/2018, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки;
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Датум и место :

Потпис одговорног лица понуђача

М.П.
(читак отисак печата)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, ову Изјаву фотокопирати, попунити, потписати од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверити печатом.

4. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу:

ИЗЈАВУ

Подизвођач: _____ из _____ ,
Адреса: _____ , Матични број: _____ ,
испуњава све обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за склапање оквирног споразума за набавку добара - набавка материјала за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 1419 у Бачкој Тополи, ЈН 16/2018, и то:

Обавезне услове:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки;
4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум и место :

Потпис одговорног лица понуђача

М.П.
(читак отисак печата)

Датум и место:

Потпис одговорног лица подизвођача

М.П.
(читак отисак печата)

Напомена: Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да и за подизвођача достави попуњену, потписану и печатима оверену Изјаву.

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, ову Изјаву фотокопирати, попутити, потписати и оверити печатом за сваког подизвођача.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ЈЕЗИК

- 1.1. Понуда мора бити сачињена на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

- 2.1. Понуђач подноси понуду непосредно на, деловодство ВОЈНЕ ПОШТЕ 1419 „Бачка Топола“, 24300 Бачка Топола, Маршала Тита бб, или путем поште, у запечаћеној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
- 2.2. Понуду, на оригиналном обрасцу понуде, поднети у затвореној коверти овереној печатом, са назнаком „ПОНУДА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ за ЈН бр. 16/2018 - НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ВП 1419 БАЧКА ТОПОЛА - НЕ ОТВАРАТИ“, за Наручиоца: ВОЈНА ПОШТА 1419 „Бачка Топола“, Маршала Тита бб, Бачка Топола.
- 2.3. Понуђачи подnose понуде, непосредно, на деловодство ВОЈНЕ ПОШТЕ 1419 „Бачка Топола“, 24300 Бачка Топола, Маршала Тита бб. На полеђини коверте навести назив и адресу, телефон и телефакс подносиоца понуде.
- 2.4. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
- 2.5. Понуђачи подnose понуде, непосредно, на деловодство ВОЈНЕ ПОШТЕ 1419 „Бачка Топола“, 24300 Бачка Топола, Маршала Тита бб, приземље (канцеларија број 11, сваког радног дана од 07⁰⁰ до 15⁰⁰ часова, или препорученом пошљицом на наведену адресу, с тим да понуде морају стићи до наведеног рока, дефинисаног под тачком 2.9. овог Упутства.
- 2.6. На полеђини коверте навести назив и адресу, телефон и телефакс подносиоца понуде.
- 2.7. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
- 2.8. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
- 2.9. Понуда се сматра благовременом уколико је достављена Наручиоцу од стране понуђача до како је наведено у позиву за понуде.
- 2.10. Понуде које буду поднете после рока за подношење понуда, дефинисаног под тачком 2.9. овог Упутства, неће бити отворене и враћају се понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
- 2.11. Пропратни акт, на званичном меморандуму понуђача, који обавезно мора да садржи број понуде под којим је заведена и мора бити наведено да ли је понуђач у систему ПДВ-а. У истом, понуђач може навести све друго што сматра да је од значаја за тражена добра, а што није у супротности са условима и захтевима Наручиоца датим у Конкурсној документацији.
- 2.12. Попуњен и оверен образац Подаци о понуђачу.
- 2.13. Попуњен и оверен оригинални Образац понуде за партију 1, 2, 3, 4, од стране понуђача, по свим елементима.
- 2.14. Изјава понуђача дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да располаже захтеваним техничким и кадровским капацитетом.

- 2.15. Изјава понуђача дата под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом.
- 2.16. Изјава понуђача о независној понуди.
- 2.17. Изјава понуђача о финансијском обезбеђењу.
- 2.18. Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем.
- 2.19. Изјава о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке за подизвођача.
- 2.20. Споразум групе понуђача.
- 2.21. Изјава групе понуђача.
- 2.22. Попуњен и оверен образац Подаци о подизвођачу.
- 2.23. Попуњен и оверен образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди.
- 2.24. Попуњен и оверен образац Спецификација добара и техничке карактеристике.
- 2.25. Модел уговора за партије 1, 2, 3, 4 попунити прву страну (подаци о понуђачу), сваку страну парафирати и оверити печатом, чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

- 3.1. Понуда са варијантама није дозвољена.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ КОЈУ ПОДНОСИ ПОНУЂАЧ

- 4.1. Понуђач може у року, за подношење понуда, да измени, допуни или опозове понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
- 4.2. Понуђач је дужан да у захтеву јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
- 4.3. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ВОЈНЕ ПОШТЕ 1419 „Бачка Топола“, 24300 Бачка Топола, Маршала Тита бб, са знаком:
 - „Измена понуде оквирног споразума за за ЈН добара - набавка материјала за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 1419 у Бачкој Тополи, ЈН број 16/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
 - „Допуна понуде оквирног споразума за за ЈН добара - набавка материјала за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 1419 у Бачкој Тополи, ЈН број 16/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
 - „Опозив понуде оквирног споразума за за ЈН добара - набавка материјала за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 1419 у Бачкој Тополи, ЈН број 16/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
 - „Измена и допуна понуде оквирног споразума за за ЈН добара - набавка материјала за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 1419 у Бачкој Тополи, ЈН број 16/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ”.
- 4.4. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
- 4.5. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- 5.1. Понуду може поднети група понуђача.
- 5.2. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
- 5.3. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и

према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног споразума.

5.4. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

5.5. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

5.6. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

5.7. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

6.1. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

6.2. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразумау.

6.3. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

6.4. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

6.5. Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

6.6. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

6.7. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума Наручилац претрпео знатну штету.

6.8. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

7.1. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

7.1.1. Начин плаћања - плаћање ће се вршити вирманом након испоруке (услов исправности понуде).

7.1.2. Рок плаћања не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана испостављања рачуна, на основу докумената за наплату дефинисаних уговором или наруџбеницом, и то:

- Фактура - рачун, у два примерка, оверен од надлежног лица, са назначеним количинама и позивом на уговор или наруџбеницу,
- Отпремница, која мора да садржи: коме је испорука извршена, датум испоруке, врсту, количину, датум пријема, са читко исписаним именом и презименом лица које је пријем извршило,

7.1.3. Рачун испоставља понуђач ВП 1419 Бачка Топола на основу потврђених докумената о преузимању добара од стране крајњег корисника.

7.1.4. Плаћање ће се вршити испостављањем докумената наведених у алинеји 7.1.2. овог Упутства.

7.1.5. Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

7.1.6. Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача, поготово, по питању рока испоруке добара, као и услова и начина плаћања.

7.1.7. Остале појединости везане за исплату испоручених добара дате су моделом оквирног споразума.

7.1.8. Уколико понуђач понуди рок плаћања краћи од рока плаћања који је дефинисан алинејом 7.1.2., понуда ће бити одбијена услед битног недостатка.

7.2. РОК ИСПОРУКЕ

7.2.1. Рок за испоруку добара треба рачунати од дана закључења уговора, односно издавања наруџбенице.

7.2.2. Максимални рок испоруке добара, који је Наручилац спреман да прихвати, је:

7.2.3. 20 (двадесет) календарских дана од дана закључења уговора, односно издавања наруџбенице за све четири партије.

7.2.4. Уколико понуђач понуди дужи рок испоруке од рока који је дефинисан алинејом 7.2.2. овог Упутства, понуда ће бити одбијена услед битног недостатка.

7.3. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

7.3.1. Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања понуде.

7.3.2. У обрасцу понуде уписати број дана важности понуде.

7.3.3. Понуда која има краћи рок важности од рока дефинисаног алинејом 7.3.1. овог Упутства, као и понуда у којој није дат рок важности понуде, биће одбијена услед битног недостатка.

7.4. КВАЛИТЕТ

7.4.1. Према важећим стандардима (одређен прописима СРПС или одговарајућим).

7.4.2. Понуђена добра морају задовољавати све карактеристике прописаног квалитета, а

сам квалитет јемчи понуђач.

- 7.4.3. Уколико се након испоруке добара установи да квалитет предметних добара није у складу са важећим стандардима Наручилац ће једнострано раскинути оквирни споразум и прихватити понуду следећег најповољнијег понуђача.

7.5. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

- 7.5.1. Квалитативни и квантитативни пријем добара вршиће се на месту испоруке предметних добара.

- 7.5.2. Понуђач преузима потпуну одговорност за квалитет предметних добара и обавезује се да приликом испоруке добара представнику Наручиоца преда атесте и сертификате којима доказује квалитет истих.

8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- 8.1. Цена се изражава у динарима, са посебно исказаним порезом на додату вредност. Вредност ПДВ-а исказати одвојено, у динарској вредности.

- 8.2. Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

- 8.3. Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска грешка, Наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.

9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- 9.1. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- 9.2. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- 9.3. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- 10.1. Понуђач је дужан да приликом потписивања оквирног споразума, као гаранцију за добро извршење посла, достави:

- 2 (две) бланко сопствене менице, које морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање, које се активирају у случају да понуђач не реализује уговорену обавезу у свему како је одређено оквирним споразумом.

- Менично писмо - овлашћење да се менице у износу од 10% од укупне уговорене вредности, без сагласности понуђача, могу поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не реализује уговорену обавезу у свему како је одређено оквирним споразумом.

- Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом

банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда),
- Захтев за регистрацију меница, оверен код банке, код које је понуђач регистровао менице.

Потписи, печати и бројеви текућих рачуна на картону депонованих потписа, меницама, меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница морају бити истоветни.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
- 11.1. Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
- 11.2. Подаци које понуђач оправдано означаи као поверљиве, биће коришћени само за намене Позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.
- 11.3. Као поверљиве понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар или који су на други начин доступни, као и пословне податке који су прописани или интерним актима понуђача означени као поверљиви.
- 11.4. Комисија ВОЈНЕ ПОШТЕ 1419 „Бачка Топола“ ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“.
- 11.5. Комисија ВОЈНЕ ПОШТЕ 1419 „Бачка Топола“, не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
- 12.1. Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца, ВОЈНЕ ПОШТЕ 1419 „Бачка Топола“, Маршала Тита бб, Бачка Топола, или телефаксом на број 024/715-611, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
- 12.2. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.
- 12.3. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације, оквирни споразум за ЈН број 16/2018 - набавка добара - набавка материјала за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 1419 у Бачкој Тополи - НЕ ОТВАРАТИ“.
- 12.4. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
- 12.5. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН.
- 12.6. Наручилац ће уколико измени или допуни Конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, продужити рок за подношење

понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

- 13.1.** После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
- 13.2.** Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по Позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
- 13.3.** Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
- 13.4.** У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
- 13.5.** Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

- 14.1.** Наручилац задржава право да због доказа којим се потврђује да понуђач није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима са наручиоцем који су се односили на исти предмет набавке (правоснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза, изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза), одбије понуду у складу са чланом 82. ЗЈН.
- 14.2.** Наручилац може да захтева од понуђача додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, у складу са чланом 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 29/2013).

15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ

- 15.1.** Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

- 16.1.** Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

- 17.1.** Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

- 18.1.** У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити Захтев за заштиту права, односно поступити у складу са одредбама Закона о јавним набавкама који уређују поступак заштите права понуђача и јавног интереса

- (члан 148.-159. ЗЈН).
- 18.2. Понуђач Захтев за заштиту права подноси Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом на адресу Наручиоца, Војна пошта 1419 Бачка Топола, Маршала Тита бб, Бачка Топола. Примерак Захтева за заштиту права, подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
- 18.3. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико у ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.
- 18.4. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина Позива за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења Захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
- 18.5. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 121. ЗЈН, рок за подношење Захтева за заштиту права је 5 (дана) од дана пријема одлуке.
- 18.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
- 18.7. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет Захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
- 18.8. Подносилац захтева је дужан да на рачун Буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу Наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, модел 97, позив на број 50-016; сврха уплате: Републичка административна такса за оквирни споразум ЈН 16/2018, набавка добара - набавка материјала за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 1419 у Бачкој Тополи, корисник: Буџет Републике Србије.
- 18.9. Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати републичке административне таксе, у корист Буџета Републике Србије.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН
- Комисија за јавну набавку саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу које се доноси одлука о потписивању оквирног споразума.
- 19.1. Наручилац је дужан да одлуку о потписивању оквирног споразума или одлуку о обустави поступка достави свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.
- 19.2. Оквирни споразум о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем или понуђачима (највише три понуђача), са којим/а је одлучено да се изврши потписивање оквирног споразума у року од 5 (пет) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
- 19.3. У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити оквирни споразума пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2, тачка 5) ЗЈН.
- 19.4. Приликом потписивања оквирног споразума понуђач је дужан да достави 2 (две)

бланко сопствене менице, менично писмо - овлашћење, копију картона депонованих потписа и захтев за регистрацију меница, као гаранцију за добро извршење посла.

- 19.5. Ако понуђач чија је понуда изабрана, не приступи закључењу оквирног споразума, односно не достави потписан оквирни споразум, у року од 10 (десет) дана од дана достављања оквирног споразума на потпис, Наручилац може закључити оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће писано обавестити све понуђаче.

20. КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- 20.1. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште или телефаксом.

21. ПАРТИЈЕ

- 21.1. Предметна набавка обликована је у 4 (четири) целине (партије):
партија 1 : Разни материјал који се користи у грађевинарству (ОРН 03419000) за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 1419 у Бачкој Тополи
партија 2 : Електрични прибор и опрема (ОРН 31681000) за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 1419 у Бачкој Тополи
партија 3 – Разни грађевински материјал (ОРН 44520000) за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 1419 у Бачкој Тополи
партија 4 – Разни грађевински материјал; боје, лакови и опрема (ОРН 44100000) за редовно одржавање непокретности за потребе ВП 1419 у Бачкој Тополи
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
- 21.2. Докази из члана 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за више партија.

VI ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

(Податке уписати у празна поља)

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛ./ФАКС:	
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:	
БРОЈЕВИ РАЧУНА И КОД КОЈИХ БАНАКА:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:	

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОТВРЂУЈЕ И ЛИЧНО ЈЕМЧИ ДА СУ ДОКУМЕНТА ПРИЛОЖЕНА УЗ ПОНУДУ ВЕРНА ОРИГИНАЛУ И ДА СУ, НА ДАН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ВАЖЕЋА У ПОГЛЕДУ ЧИЊЕНИЦА ИЗНЕТИХ У ЊИМА.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорног
лица)

М.П.
(читак отисак печата)

(потпис)

VII ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

(Податке уписати у празна поља)

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА:	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛ./ФАКС:	
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
БРОЈЕВИ РАЧУНА И КОД КОЈИХ БАНАКА:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:	

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОТВРЂУЈЕ И ЛИЧНО ЈЕМЧИ ДА СУ ДОКУМЕНТА ПРИЛОЖЕНА УЗ ПОНУДУ ВЕРНА ОРИГИНАЛУ И ДА СУ, НА ДАН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ВАЖЕЋА У ПОГЛЕДУ ЧИЊЕНИЦА ИЗНЕТИХ У ЊИМА.

Подизвођач учествује у следећем:

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорног лица)

(потпис и печат)

Место и датум:

Подизвођач:

(штампано име и презиме одговорног лица)

(потпис и печат)

Напомена: Образац Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем. Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај Образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача.

VIII ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

(Податке уписати у празна поља)

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛ./ФАКС:	
ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:	
БРОЈЕВИ РАЧУНА И КОД КОЈИХ БАНАКА:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:	

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОТВРЂУЈЕ И ЛИЧНО ЛЕМЧИ ДА СУ ДОКУМЕНТА ПРИЛОЖЕНА УЗ ПОНУДУ ВЕРНА ОРИГИНАЛУ И ДА СУ, НА ДАН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ВАЖЕЋА У ПОГЛЕДУ ЧИЊЕНИЦА ИЗНЕТИХ У ЊИМА.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорног лица)

(потпис и печат)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се овај Образац фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, овај Образац потписује и печатом оверава понуђач који је одређен као носилац посла у групи понуђача.

Образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, попуњавају само они понуђачи који подnose заједничку понуду

IX ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

набавка добара - Разни материјал који се користи у грађевинарству за потребе ВП 1419 Бачка
Топола, ЈН 16/2018, ПАРТИЈА

Назив понуђача:

Седиште:

Улица и број:

Матични број:

ПИБ:

Лице за контакт:

Број телефона:

Број понуде:

Понуда је заведена код понуђача под бројем _____ од ____ . __.2018. године

***Понуђач уноси податке у табелу уколико понуду подноси са подизвођачем:**

Назив подизвођача:

Седиште подизвођача:

Проценат укупне набавке која је поверена подизвођачу:

Део предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача:

***Понуђач уноси податке у табелу уколико подноси заједничку понуду :**

Назив свих учесника у заједничкој понуди:

Седиште свих учесника у заједничкој понуди:

Понуда се даје према следећем:

Р. бр	Назив добара	Ј/м	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ
1	Шљунак	м ³	1	
2	Песак	м ³	1	
3	Фракција 1(гранулације 0- 4мм)	м ³	1	
4	Фракција 2 (гранулације 4-8мм)	м ³	1	
5	Резна плоча за метал ф180х3мм	ком	1	
6	Течни метал (туба)	ком	1	
7	Креч хидратисани	кг	1	
8	Цемент, класа32.5	кг	1	
9	Арматура фи 6мм	кг	1	
10	Арматура ребраста фи 8 мм	кг	1	
11	Арматура ребраста фи 10 мм	кг	1	
12	Арматура ребраста фи 12 мм	кг	1	

13	Арматурна мрежа Q92 (Пречник жице 4,2мм;растојање уздчних и попречних жица 150мм, димензија 6,00х2,15м)	ком	1	
14	Арматурна мрежа Q238 (Пречник жице 5,5мм;растојање уздчних и попречних жица 100мм, димензија 6,00х2,15м)	ком	1	
15	Арматурна мрежа Q335 (Пречник жице 8мм; растојање уздчних и попречних жица 150мм,димензија 6,00х2,15м)	ком	1	
16	Арматурна мрежа Q385 (Пречник жице 7мм;растојање уздчних и попречних жица 100мм, димензија 6,00х2,15м)	ком	1	
17	Арматурна мрежа Q577 (Пречник жице 10,5мм;растојање уздчних и попречних жица 150мм, димензија 6,00х2,15м)	ком	1	
18	Паљена-жарена жица, армирачка 1,2мм	кг	1	
19	Жица плетена поцинкована Висина 1,5м ,дебљина 3мм , 7х7	кг	1	
20	Жица поцинкована 4мм	кг	1	
21	Жица плетена пластифицирана - зелена Висина 2м ,дебљина 3мм , 7х7	м ²	1	
22	Ексери 1,2 х15мм	кг	1	
23	Ексери 2,0 х20мм	кг	1	
24	Ексери 2,5х50мм	кг	1	
25	Ексери 3,1х70мм	кг	1	
26	Ексери 3,4х90мм	кг	1	
27	Ексери 6,00х 120мм	кг	1	
28	Ексери 6,00х140мм	кг	1	
29	Гипсана плоча 9,5мм у табли 1,25х2,00м	м ²	1	
30	Гипсана плоча 12.5мм у табли 1,25х2,00м	м ²	1	
31	Гипсана плоча водоотпорна 12,5м у табли 1,25х2,00м	м ²	1	
32	Гипс плоче 9,5мм у табли 1,25х2,00м	м ²	1	
33	CD профил 60х27х30000,40000мм	м	1	

34	UD профил 28x27x30000,40000мм	м	1	
35	CW профил 50x50 x L mm	м	1	
36	CW профил 75x50 x L mm	м	1	
37	CW профил 100x50 x L mm	м	1	
38	UW профил 50x50 x L mm	м	1	
39	UW профил 70x50 x L mm	м	1	
40	UW профил 100x50 x L mm	м	1	
41	Анкер висилица са опругом за спуштене плафоне	ком	1	
42	Анкер сидро (висилица за дрвену конструкцију)	ком	1	
43	Дистанцер 75мм	ком	1	
44	Дистанцер 125мм	ком	1	
45	Наставак CD профила	ком	1	
46	Крстаста спојница за спајање конструкције у два нивоа	ком	1	
47	Дупла федер опруга(осигурач за нивелисање спуштених плафона)	ком	1	
48	Жица са ушицом(носач металне подконструкције)	ком	1	
49	ПВЦ лучни профил за заштиту ивица лучних сводова 20x20x2500мм	м	1	
50	ALU заштитни профил ивица од механичких оштећења 20x20x2500мм	м	1	
51	Укуцавајућа типла са шрафом за причвршћивање U профила 6x60мм	ком	1	
52	Укуцавајућа типла са шрафом за причвршћивање U профила 8x80мм	ком	1	
53	Укуцавајућа типла са шрафом за причвршћивање U профила 8x100мм	ком	1	
54	Вијак за гипскартон плоче 3,5x25мм	ком	1	
55	Вијак за гипскартон плоче 3,5x35мм	ком	1	
56	Вијак за гипскартон плоче 3,5x45мм	ком	1	
57	Кнауф испуњач 5/1	ком	1	

58	Даска 48 мм, сушена чамова, од 4м, до 14% влаге	м ³	1	
59	Даска 24 мм,сушена чамова, од 4м, до 14% влаге	м ³	1	
60	Резана даска чамова прва класа од 24мм,дужине 4м грађевинска	м ³	1	
61	Резана даска чамова прва класа од 48мм,дужине 4м грађевинска	м ³	1	
62	Кровна летва чамова 30х50х 4000мм,прва класа	м ³	1	
63	Летва чамова 50х80х4000мм,прва класа	м ³	1	
64	Грађа резана чамова 100х100х4000мм	м ³	1	
65	Грађа резана чамова 120х120х4000мм	м ³	1	
66	Грађа резана чамова 120х150х4000мм	м ³	1	
67	Грађа резана чамова 140х160х4000мм	м ³	1	
68	Ламинат дебљина 8мм,формат 1286х195мм,отпорност АС 32(стандард EN 685),прва класа, у дезену по избору наручиоца	м ²	1	
69	Ламинат лајсна -V профил од медијапана у боји по избору наручиоца	м	1	
70	Ламинат лајсна-B профил од медијапана у боји по избору наручиоца	м	1	
71	Сунђераста подлога за ламинат д=2мм	м ²	1	
72	Противклизне керамичке плочице 33х33х0,8цм у првој класи за постављање у отвореном простору, дезен по избору наручиоца	м ²	1	
73	Противклизне керамичке плочице 33х33х0,8цм у првој класи за постављање у затвореном простору, дезен по избору наручиоца	м ²	1	
74	Гранитне плочице 60х60цм у првој класи за постављањена зидове и у отвореном и затвореном простору	м ²	1	
75	Гранитне плочице 30х60цм у првој класи за постављањена зидове и у отвореном и затвореном простору, дезен по избору наручиоца	м ²	1	
76	Керамичке зидне плочице 25х33цм у првој класи , дезен по избору	м ²	1	

	наручиоца			
77	Керамичке зидне плочице 25x40цм у првој класи , дезен по избору наручиоца	м ²	1	
78	Керамичке зидне плочице 20x20цм, у првој класи , дезен по избору наручиоца	м ²	1	
79	Лепак за постављање керамичких плочица Цересит ЦН-11 или сличног квалитета	кг	1	
80	Лепак за постављање керамичких плочица(плочица на плочицу) Цересит ЦН-16 или сличног квалитета	кг	1	
81	Лепак за постављање керамичких плочица на отвореном Цересит ЦН-21 или сличног квалитета	кг	1	
82	А1 гер вањски обли 8мм(дезен мат сребро,сјај сребро,)	м	1	
83	Гума спољнљ за тоачк грађевинских колица.	ком	1	
84	Гума спољнљ за тоачк грађевинских колица.	ком	1	
85	Тоачк за грађевинска колица комплет	ком	1	
86	Врата собна шперована 80x205цм	ком	1	
87	Жица тесарска паљена 3мм	кг	1	
88	Сигурносна Ал лајсна дим 11x32xЛ мм (дезен мат и сјај сребро,злато), произвођача АЛВОС или сличног квалитета	м	1	
89	Степенишна Ал лајсна СТ 229 дим 35x38xЛ мм (дезен мат и сјај сребро, злато),произвођача АЛВОС или сличног квалитета	м	1	
90	Челично уже фи 8mm	м	1	
91	Степенишна Ал лајсна СТ 229а дим 41x25xЛ мм (дезен мат и сјај сребро, злато),произвођача АЛВОС или сличног квалитета	м	1	
92	Степенишна Ал лајсна СТ 246 дим 21,9x35,8xЛ мм (дезен мат и сјај сребро, злато),произвођача АЛВОС или сличног квалитета	м	1	
93	Алу Т-профил СМ 1022, дим 8x24 мм (дезен мат и сјај сребро, злато),произвођача АЛВОС или сличног квалитета	м	1	

94	Завршна алу лајсна СТ 10435 8-10ммx30 xЛ мм (дезен мат и сјај сребро, злато),произвођача АЛВОС или сличног квалитета	м	1	
95	Херофа –минерални декоративни малтер за израду прсканих фасда зрно до 2мм	кг	1	
96	Цреп фалцовани, произвођач Кањижа или сличног квалитета	ком	1	
97	Опека-цигла пуна 6,5x12x25цм	ком	1	
98	Стиропор дебљине 5цм ,17гр	м ²	1	
99	Стиропор дебљине 2цм ,17гр	м ²	1	
100	Лепак за стиропор	кг	1	
101	Лим поцинковани у табли 2x1м дебљине 0,55мм	кг	1	
102	Цев 40x40 од 6м	кг	1	
103	Цев фи 3" од 6м	кг	1	
104	Жабице за сајлу фи 10	ком	1	
105	Поцинковани лим 0,50x1000x2000	кг	1	
106	Челично уже фи 40мм	м	1	
107	Квака за браву ПВЦ	ком	1	
108	Цилиндар за браву Елзет	ком	1	
109	Брава за дрвена врата 6,5 обична	ком	1	
110	Брава за дрвена врата 6,5 елзет	ком	1	
108	Брава за метални ормарић	ком	1	
109	Брава за метална врата 3,5	ком	1	
110	Штитник за браву елзет	ком	1	
111	Штитник за браву са кључем	ком	1	
112	Стуб бетонски 10x10x250цм за ограду	ком	1	
112	Завртњи за дрво 3x25	ком	1	
113	Завртњи за дрво 2,5x30	ком	1	
114	Завртањ М16x30x70 мм	ком	1	
115	Завртањ М14x30x70 мм	ком	1	

116	Завртањ M12x30x60 мм	ком	1	
117	Завртањ M10x30x60 мм	ком	1	
118	Завртањ M 8x30x50 мм	ком	1	
119	Матица M16	ком	1	
120	Матица M14	ком	1	
121	Матица M12	ком	1	
122	Матица M10	ком	1	
123	Матица M 8	ком	1	
124	Ексер 120	кг	1	
125	Ексер 70	кг	1	
126	Ексер 50	кг	1	
127	Ексер 200	кг	1	
128	Керамичке подне плочице 25x33cm у првој класи , дезен по избору наручиоца	м ²	1	
129	Керамичке подне плочице 25x40cm у првој класи , дезен по избору наручиоца	м ²	1	
130	Шраф за валовите салонит плоче	ком	1	
131	Електрода 2,5	кг	1	
132	Резна плоча Ø115/1 за метал	ком	1	
133	Резна плоча Ø115/3 за метал	ком	1	
134	Жица бодљикава	кг	1	
135	Битумен	кг	1	
136	Кондор 3мм	м	1	
137	Стакло 3 мм	м ²	1	
138	Вијак самонарезајући 3x30	ком	1	
139	Вијак самонарезајући 3x35	ком	1	
140	Челична бешавна цев ф 1/2"х 2,65мм	м	1	
141	Челична бешавна цев ф 3/4"х 2,65мм	м	1	
142	Челична бешавна цев ф 5/4"х 3,25мм	м	1	

143	Челична бешавна цев ф 6/4"х 3,25мм	м	1	
144	Челична бешавна цев ф 2"х 3,65мм	м	1	
145	Челична бешавна цев ф 2 1/2"х 3,65мм	м	1	
146	Челична бешавна цев ф 3"х 4,05мм	м	1	
147	Челична бешавна цев ф 4"х 4,5мм	м	1	
148	Челична бешавна цев ф 1"х 3,25мм	м	1	
149	Хамбуршки лук Ф5/4 "	ком	1	
150	Хамбуршки лук Ф6/4 "	ком	1	
151	Хамбуршки лук Ф1 "	ком	1	
152	Хамбуршки лук Ф4 "	ком	1	
153	Азбесна плетеница 30х30 мм	м	1	
154	Клингерит тип темасил хт табла 2х1500х1500мм	ком	1	
155	Челична четка са дршком /ручна/	ком	1	
156	Челична четка ф 20 мм	ком	1	
157	Челична четка ф 40 мм	ком	1	
158	Челична четка ф 50 мм	ком	1	
159	Челична четка ф 60 мм	ком	1	
160	Лист за тестеру за дрво	ком	1	
161	Лист за тестеру за метал	ком	1	
162	Држаља дрвена за лопату	ком	1	
163	Држаља дрвена за секиру	ком	1	
164	Држаља дрвена за ашов	ком	1	
165	Држаља дрвена за крамп	ком	1	
166	Косиште за косу	ком	1	
167	Ашов	ком	1	
168	Лопата за песак	ком	1	
169	Коса ручна 70цм	ком	1	
170	Гривна за косу	ком	1	
171	Бабица за косу	ком	1	

172	Лопата за снег метална	ком	1	
173	Лопата за снег ПВЦ са металним ојачањем	ком	1	
174	Мрежица за комарце ПВЦ	м ²	1	
175	Шарка клавирска	ком	1	
176	Шарка клавирска	ком	1	
177	Шарка клавирска	ком	1	
178	Шарка увртна за прозор комплет	ком	1	
179	Шарка увртна за врата комплет	ком	1	
180	Катанац 45 (ЕЛЗЕТ или сличног квалитета)	ком	1	
181	Бургија за метал 1мм	ком	1	
182	Бургија за метал 3мм	ком	1	
183	Бургија за метал 2,5мм	ком	1	
184	Бургија за метал 4мм	ком	1	
185	Бургија за метал 5мм	ком	1	
186	Бургија за метал 6мм	ком	1	
187	Бургија за метал 7мм	ком	1	
188	Бургија за метал 8мм	ком	1	
189	Бургија за метал 8,5мм	ком	1	
190	Бургија за метал 9мм	ком	1	
191	Бургија за метал 10мм	ком	1	
192	Бургија за метал 12мм	ком	1	
193	Бургија за метал 14мм	ком	1	
194	Бургија за дрво 3мм	ком	1	
195	Бургија за дрво 4мм	ком	1	
196	Бургија за дрво 5мм	ком	1	
197	Бургија за дрво 6мм	ком	1	
198	Бургија за дрво 7мм	ком	1	
199	Бургија за дрво 8мм	ком	1	
200	Бургија за дрво 9мм	ком	1	

201	Бургија за дрво 10мм	ком	1	
202	Бургија за дрво 12мм	ком	1	
203	Бургија за дрво 14мм	ком	1	
204	Бургија за бетон видија 3мм	ком	1	
205	Бургија за бетон видија 4мм	ком	1	
206	Бургија за бетон видија 6мм	ком	1	
207	Бургија за бетон видија 7мм	ком	1	
209	Бургија за бетон видија 8мм	ком	1	
210	Бургија за бетон видија 10мм	ком	1	
211	Бургија за бетон видија 12мм	ком	1	
212	Мердевине Ал 3x9стопа	ком	1	
213	Мердевине Ал 3x12стопа	ком	1	
214	Рукавице радне заштитне кожне	пар	1	
215	Рукавице радне заштитне гумене	пар	1	
216	Коса ручна 80цм	ком	1	
217	Лепак за постављање керамичких плочица Цересит ЦН-9 или сличног квалитета	кг	1	
218	Вијак за лим	ком	1	
219	Вијак за лим	ком	1	
220	Вијак за лим	ком	1	
221	Вијак за лим	ком	1	
222	Вијак за дрво	ком	1	
223	Вијак за дрво	ком	1	
224	Вијак за дрво	ком	1	
225	Вијак за дрво	ком	1	
226	Типла ПВЦ ф4мм са вијком	ком	1	
227	Типла ПВЦ ф6мм са вијком	ком	1	
228	Типла ПВЦ ф8мм са вијком	ком	1	
229	Типла ПВЦ ф10мм са вијком	ком	1	
230	Типла ПВЦ ф12мм са вијком	ком	1	

231	Вијак М4х20	ком	1	
232	Вијак М4х30	ком	1	
233	Вијак М5х20	ком	1	
234	Вијак М5х30	ком	1	
235	Вијак М6х20	ком	1	
236	Вијак М6х30	ком	1	
237	Вијак М8х20	ком	1	
238	Вијак М8х30	ком	1	
239	Вијак М10х20	ком	1	
240	Вијак М10х30	ком	1	
241	Вијак самонарезајући 3х20	ком	1	
242	Вијак самонарезајући 3х25	ком	1	
243	Брусна плоча Ø115 за метал	ком	1	
243	Брусна плоча Ø115 са ламелама од брусног папира	ком	1	
УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ:				

УКУПНА ВРЕДНОСТ ДОБАРА без ПДВ-а: _____

ПДВ 20%: _____

УКУПНА ВРЕДНОСТ ДОБАРА са ПДВ-ом: _____

Рок плаћања
(минимално 30 дана): _____

Рок испоруке добара
(максимално 7 дана): _____

Рок важења понуде
(минимално 30 дана): _____

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорног лица)

МП

Образац понуде - партија 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Набавка добара - Електрични прибор и опрема (ОРН 31681000) за ВП 1419 Бачка Топола, ЈН 16/2018,ПАРТИЈА

Назив понуђача:

Седиште:

Улица и број:

Матични број:

ПИБ:

Лице за контакт:

Број телефона:

Број понуде:

Понуда је заведена код понуђача под бројем _____ од __ . __.2018. године

*Понуђач уноси податке у табелу уколико понуду подноси са подизвођачем:

Назив подизвођача:

Седиште подизвођача:

Проценат укупне набавке која је поверена подизвођачу:

Део предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача:

*Понуђач уноси податке у табелу уколико подноси заједничку понуду :

Назив свих учесника у заједничкој понуди:

Седиште свих учесника у заједничкој понуди:

Понуда се даје према следећем:

Р.Б.	НАЗИВ ПРОИЗВОДА	Јед. мер е	Кол ичи на	Цена по јединици мере без ПДВ-а	Произвођач модел понуђеног производа
	1	2	3	4	5
1.	Флуо арматура 2x18W, светиљка за влажне просторе; тип: MONSUN T8, капа: PMMA,произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајуће, степен заштите:IP65, класа заштите: ZRI са копчама INOX-V2A. Кућиште: појачан полиестер са стакленим влакнима и металним носачима за монтажу и линијским ожичењем, без халогени. Грло G-13, механичка пригушница	ком	1		
2.	Флуо арматура 1x36W, светиљка за влажне просторе; тип: MONSUN T8, капа: PMMA,произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајуће, степен заштите:IP65, класа заштите: ZRI са копчама INOX-V2A. Кућиште: појачан полиестер са стакленим влакнима и металним носачима за монтажу и линијским ожичењем, без халогени. Грло G-13, механичка пригушница	ком	1		
3.	Флуо арматура 2x36W, светиљка за влажне просторе;	ком	1		

	тип: MONSUN T8, капа: PMMA, произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајуће, степен заштите: IP65, класа заштите: ZRI са копчама INOX-V2A. Кућиште: појачан полиестер са стакленим влакнима и металним носачима за монтажу и линијским ожичењем, без халогени. Грло G-13, механичка пригушница				
4.	Флуо арматура 2x18W, светиљка за влажне просторе; тип: MONSUN T8, капа: PMMA, произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајућа, степен заштите: IP65, класа заштите: ZRI са копчама INOX-V2A. Кућиште: појачан полиестер са стакленим влакнима и металним носачима за монтажу и линијским ожичењем, без халогени. Грло G-13 са акумулатором или батеријом за PANIC расвету	ком	1		
5.	Надградна флуо арматура 2x18W, Тип: CONFIT PLUS T8 (T26), произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајући, степен заштите: IP20, класа заштите: I, материјал челични лакирани лим. Растер: алу профилни са профилираним попречним ламелама; Качење растера помоћу жичаног носача	ком	1		
6.	Надградна флуо арматура 2x36W, Тип: CONFIT PLUS T8 (T26), произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајући, степен заштите: IP20, класа заштите: I, материјал челични лакирани лим. Растер: алу профилни са профилираним попречним ламелама; Качење растера помоћу жичаног носача	ком	1		
7.	Надградна флуо арматура 3x36W, Тип: CONFIT PLUS T8 (T26), произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајући, степен заштите: IP20, класа заштите: I, материјал челични лакирани лим. Растер: алу профилни са профилираним попречним ламелама; Качење растера помоћу жичаног носача	ком	1		
8.	Надградна флуо арматура 4x18W, Тип: CONFIT PLUS T8 (T26), произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајући, степен заштите: IP20, класа заштите: I, материјал челични лакирани лим. Растер: алу профилни са профилираним попречним ламелама; Качење растера помоћу жичаног носача	ком	1		
9.	Уградна флуо арматура 4x18W, тип: COMFIT PLUS T8 (T26), произвођач: OSRAM (SITECO) или одговарајући, степен заштите: IP20, класа заштите: I, материјал: челични лакирани лим, растер: BAP 65 ;	ком	1		
10.	Светиљка 2x36W, неонска светиљка: HL3017 2x36W, произвођач: HOROZ или одговарајућа, са електронском пригушницом, степен заштите: IP-20, за лифт плафоне	ком	1		
11.	Светиљка 2x18W, неонска светиљка: HL3017 2x18W, произвођач: HOROZ или одговарајућа, са електронском пригушницом, степен заштите: IP-20, за лифт плафоне	ком	1		

12.	Паник светиљка 2x8W, сигурносна лампа са 2 флуо цеви 8W, напајање AC 220-240V, 50-60 Hz, пуњива са AC каблом дужине 1м, акумулатор 6V 4Ah, време пуњења 18h, две функције рада: прва: флуо цев 8W 6h рада, друга: две флуо цеви 8W 3h рада	ком	1		
13.	Паник светиљка LED 2x4W, напон 220-240 V, 50-60 Hz, извор светла 24LED, осветљење 120 lm, херметички затворена унутрашња пуњива батерија 2x4V, 1Ah, време рада 5h, степен заштите: IP-20	ком	1		
14.	Бродска лампа, материјал: алуминијум / мат стакло, напајање: 230V, степен заштите: IP-54, грло: E-27	ком	1		
15.	Сигнална сијалица у пластичном кућишту, 220 V AC, f 22 mm, IP 65/IP 20 у бојама црвена, зелена, жута	ком	1		
16.	Метал халогени рефлектор 400W, грло: E-40 са предспојним уређајима са пригушницом 400 W, упаљачем, кондензатором и заштитним стаклом, напон 220V, 50Hz, степен заштите: IP-65, да поседује ертификат за стандард IEC 60598-1 сличан произвођачу Ferman	ком	1		
17.	LED рефлектор 20W без сензора, црни, јачина: 20W, напајање: AC 100-240 V, јачина светлости диода: 20W, радна фреквенција: 50-60Hz, боја светлости: 4000-6500 K, радна температура: -30°C / +50°C, материјал: алуминијум, степен заштите: IP-65, експлатација □ 50000 сати.	ком	1		
18.	LED рефлектор 50W без сензора, црни, јачина: 50W, напајање: AC 100-240 V, светлосни фокус: 4041 lm, јачина светлости диода: 50W, радна фреквенција: 50-60Hz, боја светлости: 4000-6500 K, радна температура: -30°C / +50°C, материјал: алуминијум, степен заштите: IP-65, експлатација □ 50000 сати, димензије: 288x238x145mm	ком	1		
19.	LED рефлектор 150W без сензора, црни, јачина: 150W, напајање: AC 100-240 V, светлосни фокус: 13000lm, јачина светлости диода: 150W, степен заштите: IP-65, експлатација □ 50000 сати	ком	1		
20.	Надградни рефлектор израђен у LED технологији за спољну и унутрашњу монтажу, намењен за осветљење паркинга, фасада, билборда и мањих спортских терена. Спецификација: Кућиште: алуминијум RAL9006 Улазни напон/фреквенција: 220-240V/50 Hz Боја светлости/температура боје: неутрално бела/4000K Индекс репродукције боје: ≥CRI 70 Животни век: 50000h на L70 Опсег температуре: -45°C - +45°C Димензије (дхшхв) mm: 98x603x392 Светлосни флуks: ≥ 30412lm	ком	1		

	Степен механичке заштите: IP66 Отпорност светиљке на механички удар: IK08 Ефикасност светиљке: мин 104lm/W Снага: мин 290W Светиљка има CE знак. Усаглашена је са следећим стандардима: EN60598.1:2008, EN60598.2.5:1998, EN62493:2015, EN62471:2015, EN55015:2013, EN61000.3.2:2006 + A2:2009, EN61000.3.3:2013, EN61547:2009, EN50581:2012 Рефлектор се испоручује са интегрисаним каблом и приликом монтаже није потребно отворати кућиште.				
21.	Сијалица са ужареним влакном E 27 60W/220V квалитета, мин. 700 lm; 1000Hrs (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERALELECTRICS, OSRAM)	ком	1		
22.	Сијалица са ужареним влакном E 27 75W/220V квалитета, мин. 700 lm; 1000Hrs (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1		
23.	Светиљка viseћа са белом куглом	ком	1		
24.	Извор светлости флуо цев 18 W, Г- 13 ,6200K, L= 602 mm, (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1		
25.	Светиљка плафонска са заштитним стаклом 2x65 W	ком	1		
26.	Извор светлости флуо цев 36 W, Г- 13 ,6200K, L= 1231,60mm,паковање 25 комада,произвођач Philips или одговарајући (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS,)	ком	1		
27.	Светиљка плафонска са опал белим стаклом равна	ком	1		
28.	Светиљка зидна са опал белим стаклом коса	ком	1		
29.	Бравица разводног ормана за моделе PLM 108 са JIS кључем	ком	1		
30.	Универзална брава за разводне ормаре за универзални кључ који на врху за отварање има ћирилични облик Ф	ком	1		
31.	Сијалица метал халогена 400 W за грло E. 40 мин. 41000lm 20000h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1		
32.	SKS 4x16 самоносећи	ком	1		
33.	Разводни орман 600 x 400 x 230 Полиестерски IP 54	ком	1		
34.	Сијалица метал халогена od 250 W за грло E. 40 мин. 25000lm 20000h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS,	ком	1		

	OSRAM)				
35.	Сијалица живина od 250 W за грло E. 40 мин. 13000lm, 20000h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1		
36.	Дихтунг гума за разводне ормане	м	1		
37.	Сијалица метал халогена од 100 W за грло E-27 мин. 8700lm, 10000 h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1		
38.	Мињон сијалица, 40W, Грло E-14 (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1		
39.	Сијалица халогена 300 W/117 мм грло R7s (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1		
40.	Сијалица штедиша 220V/11W за грло E-27 мин. 6000h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1		
41.	Сијалица живина 125W за грло E-27 мин. 6300lm, 20000h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1		
42.	Сијалица живина 160W220V флуо сол за грло E-27 мин. 3100lm, 8000h (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	ком	1		
43.	Лед панел надградни коцкасти 18W, напајање 230 V,јачина светлости 1530Lm,боја светлости 6400K,IP 20, радни век 30000h	ком	1		
44.	Лед панел надградни коцкасти 24W, напајање 230 V,јачина светлости 1920Lm,боја светлости 6400K,IP 20, радни век 30000h	ком	1		
45.	Лед панел надградни коцкасти 18W, напајање 230 V, јачина светлости 1530Lm,боја светлости 4000-4500K, IP 20, радни век 30000h	ком	1		
46.	Лед панел надградни округли 24W, напајање 230 V,јачина светлости 1920Lm,боја светлости 4000-4500K,IP 20, радни век 30000h	ком	1		
47.	Лед сијалица 12W, Грло E-27	ком	1		
48.	Лед сијалица 5W, Грло E-14	ком	1		
49.	Лед сијалице 9W грло E-27 220V 4000 K	ком	1		
50.	Пригушница 18W механичка за ПЛЦ сијалицу 2P	ком	1		
51.	Пригушница 16- 20 W механичка	ком	1		
52.	Пригушница 20- 40 W механичка	ком	1		
53.	Пригушница 65W механичка	ком	1		
54.	Пригушница 250 W механичка живина .	ком	1		

55.	Пригушница 125 W механичка, живина	КОМ	1		
56.	Обујмица ОБО 6-13,ПВЦ низајућа	КОМ	1		
57.	Обујмица ОБО 12-20,ПВЦ низајућа	КОМ	1		
58.	Обујмица ОБО 18-30,ПВЦ низајућа	КОМ	1		
59.	Разводна кутија ОГ за 4 шрафа ,ПВЦ, 6 отвора IP 54, димензије 80x 80x 40	КОМ	1		
60.	Стартер 4-22 W 220-240V,паковање 25 комада (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	КОМ	1		
61.	Стартер 4-65 W 220-240V,паковање 25 комада (одговарајући квалитету производа PHILIPS, GENERAL ELECTRICS, OSRAM)	КОМ	1		
62.	Грло Е- 27 керамичко 4 А, 250 V IEC60238 (порцеланско) - висеће, одговарајући квалитету производа art 133 Nopal	КОМ	1		
63.	Грло Е- 14 керамичко 4 А, 250 V IEC60238 (порцеланско) одговарајући квалитету производа art 136 Nopal	КОМ	1		
64.	Грло Е- 40 керамичко 16A/250V IEC 60061 одговарајући квалитету производа Nopal	КОМ	1		
65.	Грло R 7 s керамичко са металним носач.	КОМ	1		
66.	Држач флуо цеви, грло Т8	КОМ	1		
67.	Носач или кућиште стартера	КОМ	1		
68.	Склопка ОГ једнополна за на зид IP 44 10 А , 250 V , бела ALING или одговарајући	КОМ	1		
69.	Серијска ОГ склопка за на зид IP 44 10 А , 250 V , бела ALING или одговарајући	КОМ	1		
70.	Склопка ОГ наизменична за на зид IP 44 10 А , 250 V , бела ALING или одговарајући	КОМ	1		
71.	Прикључница двополна за на зид IP 44 16 А , 250 V , бела ALING или одговарајући	КОМ	1		
72.	Прикључница двострука двополна за на зид IP 44 16 А , 250 V , бела ALING или одговарајући	КОМ	1		
73.	Прикључница трополна за на зид IP 44 16 А ,440 V , бела ALING или одговарајући	КОМ	1		
74.	Прикључница двополна за на зид IP55 16A/ 250 V ,метална ALING или одговарајући	КОМ	1		
75.	Прикључница трополна за на зид IP55 16A/440 V са порцеланским језгром ALING или одговарајући	КОМ	1		
76.	Тастер склопка за светло са индикацијом	КОМ	1		
77.	Тастер са задршком, гљивасти, (отвор Ø22mm)	КОМ	1		
78.	Склопка једнополна 10 А x 250 V ALING или одговарајући	КОМ	1		
79.	Склопка серијска 10 А x 250 V ALING или одговарајући	КОМ	1		

80.	Склопка наизменична 10 А x 250 V ALING или одговарајући	КОМ	1		
81.	Склопка унакрсна 10 А x 250 V ALING или одговарајући	КОМ	1		
82.	Склопка једнополна индикаторска 16 А x 250 V ALING или одговарајући	КОМ	1		
83.	Прикључница двополна 16 А x 250 V ALING или одговарајући	КОМ	1		
84.	Прикључница двополна са поклопцем 16 А x 250 V ALING или одговарајући	КОМ	1		
85.	Прикључница двополна двострука 16 А x 250 V ALING или одговарајући	КОМ	1		
86.	Прикључница трополна 16 А x 440 V, са порцеланским језгром ALING или одговарајући	КОМ	1		
87.	Тастер склопка за звоно са индикацијом 10 А x 250 V ALING или одговарајући	КОМ	1		
88.	Тастер склопка за светло са индикацијом 10 А x 250 V ALING или одговарајући	КОМ	1		
89.	кутија ф 60 за у зид,материјал ПВЦ	КОМ	1		
90.	кутија ф 78 за у зид,материјал ПВЦ	КОМ	1		
91.	кутија 100 x 100 за у зид,материјал ПВЦ	КОМ	1		
92.	кутија 150 x 150 за у зид,материјал ПВЦ	КОМ	1		
93.	кутија ф 60 за ригипс,материјал ПВЦ	КОМ	1		
94.	кутија ф 78 за ригипс,материјал ПВЦ	КОМ	1		
95.	кутија 100 x 100 за ригипс,материјал ПВЦ	КОМ	1		
96.	поклопац за кутију ф 78 ,материјал ПВЦ	КОМ	1		
97.	Подна каналица прпфил је полукруг фи 25мм Дужина 1.5м затворена, материјал елоксирани алуминијум боје сива ,плава,црвена, црна	КОМ	1		
98.	Подна каналица прпфил је полукруг фи 50мм Дужина 1.5м затворена, материјал елоксирани алуминијум боје сива ,плава,црвена, црна	КОМ	1		
99.	Подна каналица прпфил је полукруг фи 70мм Дужина 1.5м затворена, материјал елоксирани алуминијум боје сива ,плава,црвена, црна	КОМ	1		
100.	Разводни орман 250 x 250 x 150 метални IP 55 са плочом	КОМ	1		
101.	Разводни орман 600 x 400 x 200 метални IP 55 са плочом	КОМ	1		
102.	Разводни орман 600 x 600 x 200 метални IP 55 са плочом	КОМ	1		

103.	Стакло заштутно фн 200 мм	КОМ	1		
104.	Бродска светиљка , тип: 6388 за инкадесцентну сијалицу Е- 27,250 V/AC,од 25 - 100 W са заштитном мрежом Ех е Т3-Т1,IP 54	КОМ	1		
105.	Редуцир капе за светиљку ф200/100мм	КОМ	1		
106.	Сенило за светиљку зидну ф200мм	КОМ	1		
107.	Сенило за светиљку зидну ф100мм	КОМ	1		
108.	Разводна кутија силуминска OG, RK - 4	КОМ	1		
109.	Разводна кутија силуминска OG, RK - 2	КОМ	1		
110.	Разводна табла 24 ,У/З материјал ПВЦ	КОМ	1		
111.	Разводна табла 6, Н/З материјал ПВЦ	КОМ	1		
112.	Разводна табла 12 ,Н/З материјал ПВЦ	КОМ	1		
113.	Разводна табла 18 ,Н/З материјал ПВЦ	КОМ	1		
114.	Разводна табла 24 ,Н/З материјал ПВЦ	КОМ	1		
115.	Разводна табла 6 У/З материјал ПВЦ	КОМ	1		
116.	Разводна табла 12 ,У/З материјал ПВЦ	КОМ	1		
117.	Разводна табла 18 У/З материјал ПВЦ	КОМ	1		
118.	ПВЦ каналица 12 х 12 х 2000 материјал ПВЦ самогасив	КОМ	1		
119.	ПВЦ каналица 16 х 16 х 2000 материјал ПВЦ самогасив	КОМ	1		
120.	ПВЦ каналица 25 х 25 х 2000 материјал ПВЦ самогасив	КОМ	1		
121.	ПВЦ каналица 25 х 40 х 2000 материјал ПВЦ самогасив	КОМ	1		
122.	ПВЦ каналица 40 х 40 х 2000 материјал ПВЦ самогасив	КОМ	1		
123.	ПВЦ каналица 60 х 40 х 2000 материјал ПВЦ самогасив	КОМ	1		
124.	ПВЦ каналица 60 х 60 х 2000 материјал ПВЦ самогасив	КОМ	1		
125.	Грејач за бојлер са фланшном елипсастом 2kw	КОМ	1		
126.	Грејач за бојлер магнохром са фланшном 2kw	КОМ	1		
127.	Термостат за бојлер капиларни радни	КОМ	1		
128.	Термостат за бојлер капиларни заштитни	КОМ	1		
129.	Термостат за бојлер штапни	КОМ	1		
130.	Грејач за бојлер 2kw ф10	КОМ	1		

131.	Грејач за бојлер 2kw ф12	КОМ	1		
132.	Заптивач комплет за грејач елипсасти	КОМ	1		
133.	Заптивач комплет за грејач Магнохром	КОМ	1		
134.	Грејач за ТА пећ 1,25kw U	КОМ	1		
135.	Грејач са навојем 5/4" ЦИНИ 2kw x600мм	КОМ	1		
136.	Грејач са навојем 1" ЦИНИ 2kw x600мм	КОМ	1		
137.	Грејач са навојем 5/4", 3x 2kw x600мм	КОМ	1		
138.	Сијалица сигнална(тињалица) за ТА пећ	КОМ	1		
139.	Сијалица сигнална(тињалица) за бојлер	КОМ	1		
140.	Дугме термостата за ТА пећ	КОМ	1		
141.	Дугме термостата за бојлер	КОМ	1		
142.	Дугме термостата за уљани радијатор	КОМ	1		
143.	Дугме термостата за кварцну пећ	КОМ	1		
144.	Проводник силиконски 1,5мм2	М	1		
145.	Проводник силиконски 2,5мм2	М	1		
146.	Проводник силиконски 4мм2	М	1		
147.	Термо бужир ф 2,5мм	М	1		
148.	Термо бужир ф 4мм	М	1		
149.	Термо бужир ф 6мм	М	1		
150.	Термо бужир ф 8мм	М	1		
151.	Термо бужир ф 12мм	М	1		
152.	Прикључница двополна 16 А	КОМ	1		
153.	Прикључница двополна са поклопцем 16 А	КОМ	1		
154.	Прикључница 3/1 са прекидачем и каблом дужине 5 м	КОМ	1		
155.	Кабал РР/У 3x1,5 (РGP), инсталациони кабал , пун пресек	М	1		
156.	Кабал РР/У 3x2,5 (РGP), инсталациони кабал, пун пресек	М	1		
157.	Кабал РР/У 4x1,5 (РGP), инсталациони кабал , пун пресек	М	1		
158.	Кабал РР/У 5x1,5 (РGP), инсталациони кабал , пун пресек	М	1		
159.	Кабал РР/У 5x2,5 (РGP), инсталациони кабал , пун пресек	М	1		
160.	Кабал РР/Л 2x1,5, инсталациони кабал:, лицнасти бели	М	1		
161.	Кабал РР/Л 3x1,5 , инсталациони кабал: , лицнасти бели	М	1		
162.	Кабал РР/Л 3x2,5 инсталациони кабал: , лицнасти	М	1		

	бели				
163.	Кабал PP/L 5x1,5 , инсталациони кабал:, лицнасти бели	м	1		
164.	Кабал PP/L 5x2,5 , инсталациони кабал: , лицнасти бели	м	1		
165.	Кабал GG/J 5x4, лицнасти црни, гумени	м	1		
166.	Кабал GG/J 5x6, лицнасти црни, гумени	м	1		
167.	Кабал GG/J 3x1,5, лицнасти црни, гумени	м	1		
168.	Кабал GG/J 3x2,5, лицнасти црни, гумени	м	1		
169.	Кабал GG/J 5x2,5, лицнасти црни, гумени	м	1		
170.	Кабал PPOO-Y 3x1,5, пун пресек за спољну уградњу	м	1		
171.	Кабал PPOO-Y 3x2,5, пун пресек за спољну уградњу	м	1		
172.	Кабал PPOO-Y 4x1,5, пун пресек за спољну уградњу	м	1		
173.	Кабал PPOO-Y 4x16, пун пресек за спољну уградњу	м	1		
174.	Кабал PPOO-Y 4x25, пун пресек за спољну уградњу	м	1		
175.	Кабал PPOO-Y 5x2,5, пун пресек за спољну уградњу	м	1		
176.	Кабал PPOO-Y 5x4, пун пресек за спољну уградњу	м	1		
177.	Кабал PPOO-Y 5x6, пун пресек за спољну уградњу	м	1		
178.	Кабал PPOO-Y 5x10, пун пресек за спољну уградњу	м	1		
179.	Кабал PPOO-Y 5x16, пун пресек за спољну уградњу	м	1		
180.	SKS 4x16 самонесећи	м	1		
181.	SKS 4x25 самонесећи	м	1		
182.	Челична зидна конзула за кућни прикључак SKS	ком	1		
183.	Шпанер M10	ком	1		
184.	SKS обујмица 150-170 за бандеру	ком	1		
185.	Кука за зид L-320	ком	1		
186.	Проводник P/F-0,75,	м	1		
187.	Проводник P/F-1,5,	м	1		
188.	Проводник P/F-2,5,	м	1		
189.	Проводник P/F-4,	м	1		
190.	Проводник P/F-6,	м	1		
191.	Проводник P/F-10,	м	1		
192.	Проводник P/F-16,	м	1		
193.	Проводник P/F-25,	м	1		
194.	Проводник P/F-50, жуто-зелена	м	1		
195.	Склопка трофазна K250A ,220V , Произвођач Iskra	ком	1		

196.	Склопка 4.полна 380V 25A, шпулна 24V на DIN шину, произвођач "ИСКРА" или одговарајућа	КОМ	1		
197.	Склопка CN -16,220 V	КОМ	1		
198.	Склопка CN -25,220 V	КОМ	1		
199.	Контактор CLO 7-65A	КОМ	1		
200.	Контактор CNM 12-22	КОМ	1		
201.	Главана склопка 3-полна /25 A ;15 kw-за уградњу на врата	КОМ	1		
202.	Главана склопка 3-полна /40 A ;15 kw-за уградњу на врата	КОМ	1		
203.	Гребенасти прекидач 10A I полни 2-0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
204.	Гребенасти прекидач 10A I полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
205.	Гребенасти прекидач 10A III полни 1-0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
206.	Гребенасти прекидач 10A III полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
207.	Гребенасти прекидач 25A III полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
208.	Гребенасти прекидач 25A III полни 1-0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
209.	Гребенасти прекидач 25A IV полни 1-0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
210.	Гребенасти прекидач 32 A III полни 0-1 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
211.	Гребенасти прекидач 32 A IV полни 1- 0-2 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
212.	Гребенасти прекидач 50 A III полни 0-1 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
213.	Гребенасти прекидач 63 A III полни 0-1 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
214.	Гребенасти прекидач 63 A III полни 1- 0-2 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
215.	Гребенасти прекидач 63 A IV полни 1- 0-2 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
216.	Гребенасти прекидач 115 A III полни 0-1 монтажа за на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
217.	Гребенасти прекидач 16A I полни 1- 0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
218.	Гребенасти прекидач 16A III полни 1- 0-2 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
219.	Гребенасти прекидач 16A I полни "ручни-О-аутом" монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
220.	Гребенасти прекидач 16A I полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
221.	Гребенасти прекидач 16A III полни 0-1 монтажа на врата IP/20 SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		

[illegible]

247.	Гребенасти прекидач 16 А III полни 0-1 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
248.	Гребенасти прекидач 20 А III полни 0-1 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
249.	Гребенасти прекидач 25 А III полни 0-1 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
250.	Гребенасти прекидач 32 А III полни 0-1 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
251.	Гребенасти прекидач 10 А III полни 1-0-2 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
252.	Гребенасти прекидач 16 А III полни 1-0-2 у пластичном кућишту IP-404, SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
253.	Гребенасти прекидач 20 А III полни 1-0-2 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
254.	Гребенасти прекидач 25 А III полни 1-0-2 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
255.	Гребенасти прекидач 32 А III полни 1-0-2 у пластичном кућишту IP-40, SCHRACK или одговарајући	КОМ	1		
256.	Уко уто зидни утикач 5 x 32 А, 400 V IP67	КОМ	1		
257.	Уко уто утикач 5 x 16 А, 400 V IP67 брза монтажа	КОМ	1		
258.	Уко уто утикач 5 x 32 А, 400 V IP67 брза монтажа	КОМ	1		
259.	Шуко утичница уградна плава, монофазна 16 А 230V	КОМ	1		
260.	Утикач шуко гумени црни 16 А 3 x 2,5 мм ²	КОМ	1		
261.	Уко уто утикач 5 x 16 А, 400 V IP65	КОМ	1		
262.	Уко уто утикач 5 x 32 А, 400 V IP65	КОМ	1		
263.	Уко уто утикач 5 x 63 А, 400 V IP65	КОМ	1		
264.	Индустријски утиксч 5.то полна, 32 А, IP65	КОМ	1		
265.	Индустријска утичница 5.то полна, 16 А, IP65 уградна равна	КОМ	1		
266.	Уко уто уградна равна утичница 5 x 32 А, 400 V IP65	КОМ	1		
267.	Уко уто утичница надградна 5 x 16 А, 400 V IP65	КОМ	1		
268.	Уко уто утичница надградна 5 x 32 А, 400 V IP65	КОМ	1		
269.	Уко уто утичница надградна 5 x 63 А, 400 V IP65	КОМ	1		
270.	Уко уто назидна коса (уградна) 5 x 32 А, 400 V IP 44/67	КОМ	1		
271.	Купатилска грејалица 2000 W. Грејалица за купатило снаге 2000 W, напајање 230 V.,штапни грејач, прохромски тањир	КОМ	1		
272.	Купатилски вентилатор Ф 120:проток ваздуха 150 м ³ /h, статички притисак 49 РА,НАПОН 230 V,фреквенција	КОМ	1		

	50 Hz, снага мотора 20 W, димензије маске 16x16 cm				
273.	окаста папучица 1,5/4 изолована	КОМ	1		
274.	окаста папучица 1,5/5 изолована	КОМ	1		
275.	окаста папучица 1,5/6 изолована	КОМ	1		
276.	окаста папучица 2,5/4 изолована	КОМ	1		
277.	окаста папучица 2,5/5 изолована	КОМ	1		
278.	окаста папучица 2,5/6 изолована	КОМ	1		
279.	окаста папучица 4-6/5 изолована	КОМ	1		
280.	окаста папучица 4-6/6 изолована	КОМ	1		
281.	окаста папучица 4-6/8 изолована	КОМ	1		
282.	окаста папучица 4-6/10 изолована	КОМ	1		
283.	Папучица 2,5 мм мушка	КОМ	1		
284.	Папучица 4-6 мм мушка	КОМ	1		
285.	Папучица 2,5мм женска	КОМ	1		
286.	Папучица 4-6 мм женска	КОМ	1		
287.	CU окаста папучица 1,5/4	КОМ	1		
288.	CU окаста папучица 1,5/5	КОМ	1		
289.	CU окаста папучица 1,5/6	КОМ	1		
290.	CU окаста папучица 2,5/4	КОМ	1		
291.	CU окаста папучица 2,5/5	КОМ	1		
292.	CU окаста папучица 2,5/6	КОМ	1		
293.	VS клема 2,5 мм	КОМ	1		
294.	VS клема 4 мм	КОМ	1		
295.	VS клема 6 мм	КОМ	1		
296.	VS граничник	КОМ	1		
297.	Редна клема 12 x 1,5 мм	КОМ	1		
298.	Редна клема 12 x 2,5 мм-4мм	КОМ	1		
299.	Редна клема 12 x 4-6мм	КОМ	1		

300.	Клема 3 х 2,5 мм керамичка	ком	1		
301.	Клема 3 х 6 мм керамичка	ком	1		
302.	Клема 1,5 - 6мм ² Стезаљка RN SS, редна 5.полана	ком	1		
303.	Клема 4 - 16мм ² Стезаљка RN SS, редна 4.полна	ком	1		
304.	Стезаљка 1,5-6 мм ² 1.редна, једнополна низајућа	ком	1		
305.	Стезаљка RS 4-16 мм ² , 1 редна једнополна ,низајућа	ком	1		
306.	Струјна клема AL-CU 6-35/1	ком	1		
307.	ПВЦ Гибљиво црево Ф 13,5	м	1		
308.	ПВЦ Гибљиво црево Ф 18	м	1		
309.	ПВЦ Гибљиво црево Ф 23	м	1		
310.	ПВЦ Гибљиво црево Ф 29	м	1		
311.	ПВЦ Гибљиво црево Ф 32	м	1		
312.	ПВЦ Гибљиво црево Ф 40	м	1		
313.	Сапа црево Ф 11,метално изоловано	м	1		
314.	Сапа црево Ф 18,метално изоловано	м	1		
315.	Сапа црево Ф 21,метално изоловано,	м	1		
316.	Сапа црево Ф 26,метално изоловано	м	1		
317.	Сапа црево Ф 28,метално пластифицирано	м	1		
318.	Сапа црево Ф 32,метално пластифицирано	м	1		
319.	Сапа црево Ф 38,метално пластифицирано	м	1		
320.	трака Fe/Zn 25 х 4 израђен од поцинкованог челика	ком	1		
321.	Укрсни комад трака,-трака служи за спајање пролазних водова на месту њиховог укрштања материјал поцинковани челик	ком	1		
322.	Механичка заштита 913 .користи се за заштиту вертикалног громобранског одвода од мерног споја до увода у земљу на зградама и другим објектима. Материјал поциновани челик	ком	1		
323.	Потпора за кровни вод 920/А Поцинкована трака , израђена од поц.: служи за причвршћивање вода по средини слеменика. Материјал, поциновани челик.	ком	1		

324.	Потпора за бетон 925/В., служи за причвршћивање вода на зидовима зграде. Материјал, поцинковани челик	ком	1		
325.	Потпора са плочицом и матицом 925/Е.: за причвршћивање вода на зградама и металним конструкцијама, материјал поцинковани челик	ком	1		
326.	Прикључник 932.: служи за спајање водова , материјал : поцинковани челик	ком	1		
327.	Разводник 932. служи за везивање водова, материјал поцинковани челик	ком	1		
328.	Цевасти уземљивач сонда ф 2,5", 2 м: служи за повезивање вода са уземљење громобранске инсталације.Материјал поцинковани челик	ком	1		
329.	Обујмица за цев Ф 2,5": служи за повезивање вода са уземљењем. Материјал поцинковани челик	ком	1		
330.	Обујмица за олуку округла.: користи се за причвршћивање вода на вертикалном олуку. Материјал, поцинковани челик	ком	1		
331.	PVC коруба., служи за заштиту подземних, енергетских каблова као и телефонских каблова	ком	1		
332.	Трака PVC упозорења енергетски кабал.,служи при ископу да се испод PVC- траке налази енергетски кабал.	кг	1		
333.	Сајла челична ф 5 мм .: сајла или челично уже се прави од уплетених нити челика , издржавају олује, ветрове и кише јаког интензитета.	м	1		
334.	Сајла челична ф 3 мм .сајла или челично уже се прави од уплетених нити челика , издржавају олује, ветрове и кише јаког интензитета.	м	1		
335.	Жабица за челичну сајлу ,ф 5мм	ком	1		
336.	Жабица за челичну сајлу ,ф 3мм	ком	1		
337.	Сабирница за "N" проводник, монтажа на разводни орман или разводну таблу, материјал: Ms	м	1		
338.	Сабирница за "PE" проводник, монтажа на С шину	м	1		
339.	Одстојник за "N" проводник, носач који држи "N" шину у орману, материјал: PVC	ком	1		
340.	Сабирница за А. Осигураче, 3-полна, краткоспојник 10mm² за 19x3 модула, материјал: Cu, изолован за проводнике L1, L2 и L3	м	1		
341.	Сабирница за А. Осигураче, 1-полна, краткоспојник 10mm² за 56 модула, материјал: Cu, изолован	м	1		
342.	Шина бакарна, бакарни чешаљ, краткоспојник, материјал: Cu	м	1		
343.	DIN шина, носач аутоматских прекидача и остале електро опреме у орману перфорирана	м	1		
344.	Грејач термоакумулационе пећи 1000W, спирани, снага 1000 W	ком	1		

345.	Термостат трофазни за ТА пећ CER , опсег= 64 ÷ 281 °C, дужина сонде:226мм, дебљина сонде: Ø=3.1, дужина капиларе:880мм	ком	1		
346.	Термостат трофазни, регулациони, T _{max} =400 °C, дужина сонде:308мм, дебљина сонде: Ø=3.9, дужина капиларе:920мм	ком	1		
347.	Термостат ВСТ-10 "Standard", за малолитражни бојлер, опсег= 0 ÷ 80° C	ком	1		
348.	Термостат капиларни, регулациони, 3 контакта, T _{max} =85°C, дужина осовине:23мм, дужина капиларе:1350мм, 16А, 250 V~	ком	1		
349.	Термостат трофазни, регулациони, опсег= 50 ÷ 320 °C, дужина сонде:168мм, дебљина сонде: Ø=3мм, дужина капиларе:920мм, 16А, 400V	ком	1		
350.	Термостат биметални кликсон, Sewal или одговарајући, NO50°C	ком	1		
351.	Биметални омеђивач BOR-10, T _{iz} = 130° C, 16А/ 250V / 10А / 400V	ком	1		
352.	Термостат капиларни, регулациони, T _{max} :400°C, дужина сонде= 163мм, дебљина сонде:Ø5, дужина капиларе:830 мм	ком	1		
353.	Термостат трофазни, регулациони, опсег= 60 ÷ 230 °C, дужина сонде:226мм, дебљина сонде: Ø=3.1, дужина капиларе:880мм	ком	1		
354.	Термостат биметални , за кварцну пећ, KTS - 401, за собне температуре, T90, 10А / 250 V~	ком	1		
355.	Термостат биметални, за уљни радијатор, KTS - 401, за собне температуре, T50, 10А / 250 V~	ком	1		
356.	Термостат просторни PRODIGY, без прекидача, F-2000, опсег: -35 / □35 °C	ком	1		
357.	Термостат собни, електронски, модел: EURO 091, опсег: 5 ÷ 30 ° C, у подеоцима:0.5 °C, батерије: 2x AA (1.5V), димензије: 154 x 80 x 30мм, 230 V, 5А (3А)	ком	1		
358.	Термостат собни, SBT-11, са прекидачем, опсег=10 ÷ 30 ° C	ком	1		
359.	Инсталациона склопка двополна у заштити Ex de II CT5, IP 54 са атестом Ex заштите од 16 А	ком	1		
360.	Инсталациона склопка двополна у заштити Ex de II CT5, IP 54 са атестом Ex заштите од 25 А	ком	1		
361.	Светилка флуо 2 x 36 W, у заштити Ex d II B T5	ком	1		
362.	Стакло заштитно за капу осигура DII	ком	1		
363.	Фото осетљиви прекидач са фото ћелијом са функцијом укључења при заласку сунца и искључења ујутро са излазом за 10 А.	ком	1		
364.	Ноћна склопка- фото релеј SOU/ 1 16А/230 V.	ком	1		
365.	Фото реле са сондом Подешавање осветљења 1.-100 LUX, кашњење реаговања 60 с, кабал сонде 1,5м,	ком	1		

	снага контакта 16 A/250 VAC монтажа на дин шину, оптерећење до 3000W				
366.	Тајмер расвете на дин шину дигитални. јачина максимална 3500W,16 A, напон 220-240V,50 Hz,недељно и дневно програмирање (7 дана/24 часова), 7 тастера за лако програмирање, ручно подешавање и функција летњег рачунања времена	КОМ			
367.	Уметак топливи,осигурача NV 1 35 A	КОМ	1		
368.	Уметак топливи,осигурача NV 1 63 A	КОМ	1		
369.	Уметак топливи,осигурача NV 1 80 A	КОМ	1		
370.	Уметак топливи,осигурача NV 1 100 A	КОМ	1		
371.	Уметак топливи,осигурача NV 1 125 A	КОМ	1		
372.	Уметак топливи,осигурача NV 1 160 A	КОМ	1		
373.	Уметак топливи ,осигурача NV 1 200 A	КОМ	1		
374.	Уметак топливи осигурача NV 1 250 A	КОМ	1		
375.	Осигурач ножасти-топливи, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући 6A	КОМ	1		
376.	Осигурач ножасти-топливи, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући 10A	КОМ	1		
377.	Осигурач ножасти-топливи, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући 16A	КОМ	1		
378.	Осигурач ножасти-топливи, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући 20A	КОМ	1		
379.	Осигурач ножасти-топливи, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући 25 A	КОМ	1		
380.	Осигурач ножасти-топливи, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући36 A	КОМ	1		
381.	Осигурач ножасти-топливи, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући 50 A	КОМ	1		
382.	Осигурач ножасти-топливи, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући 63 A	КОМ	1		
383.	Осигурач ножасти-топливи, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући 80 A	КОМ	1		
384.	Осигурач ножасти-топливи, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или одговарајући 100A	КОМ	1		
385.	Осигурач ножасти-топливи, уметак NVO/00 Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric или	КОМ	1		

	одговарајући 125 A				
386.	Осигурач ножасти - топливи уметак NVO-0 63A	КОМ	1		
387.	Осигурач ножасти - топливи уметак NVO-0 100 A	КОМ	1		
388.	Осигурач ножасти - топливи уметак NVO-0 160 A	КОМ	1		
389.	Осигурач ножасти - топливи уметак NVO-1 400 A	КОМ	1		
390.	Топливи уметак осигурача D0 2 20 A	КОМ	1		
391.	Топливи уметак осигурача D0 2 25 A	КОМ	1		
392.	Осигурач аутоматски-произвођач ABB,SIEMENS,или одговарајући 6A,10 KA	КОМ	1		
393.	Осигурач аутоматски-произвођач ABB,SIEMENS,или одговарајући 10A,10 KA	КОМ	1		
394.	Осигурач аутоматски-произвођач ABB,SIEMENS,или одговарајући 16A,10KA	КОМ	1		
395.	Осигурач аутоматски-произвођач ABB,SIEMENS,или одговарајући 20A,10KA	КОМ	1		
396.	Осигурач аутоматски-произвођач ABB,SIEMENS,или одговарајући 25A,10 KA	КОМ	1		
397.	Осигурач аутоматски-произвођач ABB,SIEMENS,или одговарајући 32A,10 KA	КОМ	1		
398.	Разводна кутија са три уводника Pg 16 у заштити Ex e II T5, IP54	КОМ	1		
399.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип B 6 A	КОМ	1		
400.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип B 10 A	КОМ	1		
401.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип B 16 A	КОМ	1		
402.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric	КОМ	1		

	, MOELLER или одговарајући тип В 20 А				
403.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип В 25 А	ком	1		
404.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип В 32 А	ком	1		
405.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип В 35 А	ком	1		
406.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип В 40 А	ком	1		
407.	Паник светиљка 20 W са акумулатором за 3 сата рада, све у заштити Ex e II Т5	ком	1		
408.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип В 63 А	ком	1		
409.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип C 16 А	ком	1		
410.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric	ком	1		

	, MOELLER или одговарајући тип C 20 A				
411.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип C 25 A	ком	1		
412.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип C 32 A	ком	1		
413.	Осигурач аутоматски -заштитни прекидач једнополни за шинско постављање ,посебно везивање за PF жицу и чешаљ.Растојање од шрафа за PF жицу и чешља осовински је 18 мм, дубина осигурача 5cm, који улази у таблу , цела дубина 7cm, и висина осигурача 8 cm .MINEL,Schrach,ABB,SIEMENS,General Electric , MOELLER или одговарајући тип C 40 A	ком	1		
414.	Постоље осигурача NVP-00/1	ком	1		
415.	Постоље осигурача NVP-1/1	ком	1		
416.	Постоље осигурача NVP-2/1	ком	1		
417.	Постоље једнополно за мини ножасте осигурач, од 120 A	ком	1		
418.	Постоље трополно за мини ножасте осигурач, PVC кућишту 120 A	ком	1		
419.	Постоље трополно за мини ножасте осигурач, PVC кућишту 250 A	ком	1		
420.	Осигурач аутоматски,3 P 20 A	ком	1		
421.	Осигурач -, мини патрон топљиви 10 A	ком	1		
422.	Осигурач - патрон топљиви са уметком, стандардни ДП 6А	ком	1		
423.	Осигурач - патрон топљиви са уметком , стандардни ДП 10 А	ком	1		
424.	Осигурач - патрон топљиви са уметком , стандардни ДП 16 А	ком	1		
425.	Осигурач - патрон топљиви са уметком,стандардни ДП 20А	ком	1		
426.	Осигурач - патрон топљиви са уметком стандардни ДП 25А	ком	1		
427.	Осигурач - патрон топљиви са уметком,стандардни ДП 35А	ком	1		
428.	Осигурач - патрон топљиви са уметком,стандардни ДП 50А	ком	1		

429.	Осигурач - патрон топлјиви са уметком, стандардни DIII 63A	КОМ	1		
430.	Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 10A	КОМ	1		
431.	Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 16A	КОМ	1		
432.	Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 20A	КОМ	1		
433.	Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 25A	КОМ	1		
434.	Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 35A	КОМ	1		
435.	Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 50A	КОМ	1		
436.	Прстен калибрисани са контакт шрафом, за постоље осигурача 63A	КОМ	1		
437.	Осигурач FRA 6 A	КОМ	1		
438.	Осигурач FRA 10 A	КОМ	1		
439.	Осигурач FRA 16 A	КОМ	1		
440.	Фид склопка, 63/0,5 - четворополна, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC, SCHRACK	КОМ	1		
441.	Стакло заштитно фн 100 мм	КОМ	1		
442.	Фид склопка, 25/0,3 - двополна, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC, SCHRACK	КОМ	1		
443.	Фид склопка, 40/0,5 - четворополна, одговарајући квалитету производа SIEMENS, GENERAL ELECTRIC i SCHNEIDER ELECTRIC, SCHRACK	КОМ	1		
444.	Изолир трака PVC 19mm x 0,13mm x 20m, у бојама (црна, жуто зелена, црвена, плава)	КОМ	1		
445.	Везица кабловска дужина: L-100mm, материјал: PVC	КОМ	1		
446.	Везица кабловска дужина: L-150mm, материјал: PVC	КОМ	1		
447.	Везица кабловска дужина: L-300mm, материјал: PVC	КОМ	1		

УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ:

УКУПНА ВРЕДНОСТ ДОБАРА без ПДВ-а: _____

ПДВ 20%: _____

УКУПНА ВРЕДНОСТ ДОБАРА са ПДВ-ом: _____

Рок плаћања
(минимално 30 дана): _____

Рок испоруке добара
(максимално 7 дана): _____

Рок важења понуде
(минимално 30 дана): _____

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорног лица)

МП

Образац понуде - партија 3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

набавка добара - Разни грађевински материјал (ОРН 44520000) за ВП 1419 Бачка Топола,
ЈН 16/2018, ПАРТИЈА 3

Назив понуђача:

Седиште:

Улица и број:

Матични број:

ПИБ:

Лице за контакт:

Број телефона:

Број понуде:

Понуда је заведена код понуђача под бројем _____ од __ . __.2018. године

*Понуђач уноси податке у табелу уколико понуду подноси са подизвођачем:

Назив подизвођача:

Седиште подизвођача:

Проценат укупне набавке која је поверена подизвођачу:

Део предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача:

*Понуђач уноси податке у табелу уколико подноси заједничку понуду :

Назив свих учесника у заједничкој понуди:

Седиште свих учесника у заједничкој понуди:

Понуда се даје према следећем:

Р. бр	Назив добара	Ј/м	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ
1	Цев поцинкована $\frac{3}{4}$ "	КОМ	1	
2	Муф поцинковани 1"	КОМ	1	
3	Редукција 1" на $\frac{3}{4}$ "	КОМ	1	
4	Редукција $\frac{3}{4}$ " на $\frac{1}{2}$ "	КОМ	1	
5	Цев ПВЦ фи 50/1000	КОМ	1	
6	Цев ПВЦ фи 50/250	КОМ	1	
7	Цев ПВЦ фи 50/500	КОМ	1	
8	Цев ПВЦ фи 110/1000	КОМ	1	
9	Цев ПВЦ фи 110/500	КОМ	1	
10	Цев ПВЦ фи 110/250	КОМ	1	
11	Лук ПВЦ фи 50/45	КОМ	1	
12	Лук ПВЦ фи 50/90	КОМ	1	
13	Колено поцинковано од 1/2 цола	КОМ	1	
14	Колено поцинковано од 1"	КОМ	1	
15	Наставка за славину 1/2" 1 см	КОМ	1	
16	Муф поцинковани $\frac{1}{2}$ "	КОМ	1	
17	Наставка за славину 1/2" 2 см	КОМ	1	
18	Поклопац за шахт 25 Т, фи 60цн	КОМ	1	
19	ЕК вентил $\frac{1}{2}$ "-3/8"	КОМ	1	
20	Црево за бринех 1/2"-1/2" –веза за бојлер 40-45цм	КОМ	1	
21	Нипла поцинкована $\frac{1}{2}$ "	КОМ	1	
22	Туш батерија једноручна	КОМ	1	
23	Вирбла $\frac{1}{2}$ " за батерију са рукохватом	КОМ	1	
24	Вирбла 1/2" за батерију наутилус са рукохватом	КОМ	1	
25	Вирбла 3/8" за батерију	КОМ	1	
26	Вирбла за вентил 1/2" са точком	КОМ	1	

27	Вирбла за вентил $\frac{3}{4}$ " са точком	ком	1	
28	Сифон за лавабо гибљиви	ком	1	
29	Пловак за водокотлић касетни	ком	1	
30	Вентил пропусни $\frac{3}{4}$ "-куглични	ком	1	
31	Шраф за лавабо-дијана	ком	1	
32	Батерија за проточни бојлер једноручна	ком	1	
33	Шраф за бојлер	ком	1	
34	Сливник плитки вертикални ПВЦ фи 50	ком	1	
35	Сливник плитки хоризонтални ПВЦ фи 50	ком	1	
36	Шрафови за WC шољу	ком	1	
37	Манжетна за лавабо	ком	1	
38	Сифон за писоар	ком	1	
39	Вентил сигурносни за бојлер	ком	1	
40	Редукција 25-20 ПВЦ	ком	1	
41	Заптивач гумени за звоно водокотлића -мали	ком	1	
42	Потезач за водокотлић	ком	1	
43	Батерија стојећа Т-Х једноручна	ком	1	
44	ПВЦ цев фи25	м	1	
45	Писоар обични	ком	1	
46	Туш црево	ком	1	
47	Туш ручица	ком	1	
48	Лавабо керамички 60цм	ком	1	
49	WC шоља	ком	1	
50	Даска ПВЦ за WC шољу	ком	1	
31	Бојлер од 80 л	ком	1	
32	Бојлер од 10 л	ком	1	
33	Водокотлић високомонтажни - Геберит или одговарајући	ком	1	
34	ПВЦ цев фи20	м	1	
35	ПВЦ колено фи 20	ком	1	

36	ПВЦ Т -комад фи 20	КОМ	1	
37	ПВЦ колено УН фи 20са ушицама	КОМ	1	
38	ПВЦ муф фи 20 УН	КОМ	1	
39	ПВЦ муф фи 20 СН	КОМ	1	
40	ПВЦ муф фи 20 обични	КОМ	1	
41	ПВЦ обујмице фи 20	КОМ	1	
42	ПВЦ вентил фи 20СК	КОМ	1	
43	Хидрантски ветил 2"	КОМ	1	
44	Гумице за спојку хдрантску	КОМ	1	
45	Тефлон трака -већа	КОМ	1	
46	Силикон за санитарију Ц-25 или слич.картак.	КОМ	1	
47	Сиц за батерију Т/Х	КОМ	1	
48	Чеп поцинковани ½"	КОМ	1	
49	ПВЦ редукција за гибљиви синфон	КОМ	1	
50	Вирбла за вентил ¾“ са точком	КОМ	1	
51	Батерија за лавабо на зид Т-Х једноручна	КОМ	1	
52	Батерија за лавабо на зид Т-Х дворучна	КОМ	1	
53	Славина баштанска ½"	КОМ	1	
54	Вирбла за вентил 1“ са точком	КОМ	1	
55	Црево за бринех 1/2"-1/2" –веза за водокотлић 45цм	КОМ	1	
56	Црево за бринех 1/2"-1/2" –веза за водокотлић цм 60	КОМ	1	
57	Црево за бринех 1/2"-3/8" –веза за водокотлић цм 60	КОМ	1	
58	Црево за бринех 1/2"-3/8" –веза за водокотлић цм 45	КОМ	1	
59	Уље ланено	Л	1	
60	Колено поцинковано од 3/4 цола	КОМ	1	
61	Муф поцинковани 3/4"	КОМ	1	
62	ЕК вентил ½“-1/2“	КОМ	1	
63	Нипла поцинкована3/ 4"	КОМ	1	

64	Нипла поцинкована 1"	ком	1	
65	Пловак за водокотлић обични	ком	1	
66	Звоно за водокотлић	ком	1	
67	Полуга потезача за водокотлић	ком	1	
68	Кудеља	кг	1	
69	Вентил радијаторски угаони ф3/4',"	ком	1	
70	Вентил радијаторски равни ф1/2"	ком	1	
71	Вентил радијаторски угаони ф3/8"	ком	1	
72	Пригушница радијаторска угаона ф 3/8"	ком	1	
73	Вентил куглични брзо затварајући за гас, димензија ДН100 НП16,распон прирубница Л= 340 мм	ком	1	
74	Озрачна славина за радијаторе 1/4"	ком	1	
75	Пригушница радијаторска угаона ф1/2 "	ком	1	
76	Вентил МС за пражњење радијатора Ф1/2"	ком	1	
77	Вентил МС шибер ф 1/2“	ком	1	
78	Поцинковани продужетак ф1/2"x10мм	ком	1	
79	Озрачна славина за радијаторе ф3/8"	ком	1	
80	Аутоматски озрачни лонац ф 3/8"	ком	1	
81	Ливени чеп за радијаторе ф5/4" са редукцијом на 1/2"	ком	1	
82	Држач цеви ПВЦ једноделни	ком	1	
83	Пригушница радијаторска равна ф1/2 "	ком	1	
84	Месингани вертикални неповратни вентил Ф 5/4' /Т=90 оЦ/	ком	1	
85	Месингани вертикални неповратни вентил Ф 1" /Т=90 оЦ/	ком	1	
86	Неповратни хоризонтални вентил за фекалије /гумена кугла / ДН 100 НП 10	ком	1	
87	Вентил за пару ДН 40 НП16	ком	1	
88	Муф црни Ф 1/2 "	ком	1	

89	Ливени чеп за радијаторе ф5/4"	ком	1	
90	Држач цеви ½" дводелни	ком	1	
91	Пригушница радијаторска угаона ф 3/4"	ком	1	
92	Вентил радијаторски равни ф3/4"	ком	1	
93	Пригушница радијаторска равна ф 3/4"	ком	1	
94	Хидрантски ветил 2 1/2"	ком	1	
95	Вентил МС шибер ф 3/4"	ком	1	
96	Вентил МС шибер ф 1"	ком	1	
97	Вентил МС шибер ф 5/4"	ком	1	
98	Вентил МС шибер ф 6/4"	ком	1	
99	Озрачна славина за радијаторе 3/8"	ком	1	
100	Цев поцинкована 1/ 2"	м	1	
101	Цев поцинкована 1"	м	1	
102	Цев поцинкована 5/4"	м	1	
103	Цев поцинкована 6/4"	м	1	
104	Цев поцинкована 2"	м	1	
105	Поцинковани продужетак ф3/4"x10мм	ком	1	
106	Поцинковани продужетак ф1/2"x20мм	ком	1	
107	Поцинковани продужетак ф3/4"x20мм	ком	1	
108	Поцинковани продужетак ф1/2"x15мм	ком	1	
109	Колено поцинковано од 1/2 цола	ком	1	
110	Вентил пропусни ½" месинг	ком	1	
111	Вентил пропусни ¾"месинг	ком	1	
112	Вентил пропусни 1" месинг	ком	1	
113	Вентил пропусни 2" месинг	ком	1	
114	Вентил пропусни 2½" месинг	ком	1	
115	Вентил пропусни ½" кугласти	ком	1	
116	Вентил пропусни ¾" ПВЦ	ком	1	
117	Вентил пропусни 1" ПВЦ	ком	1	

118	Држач цеви 1/2" једноделни	ком	1	
119	Држач цеви 3/ 4" дводелни	ком	1	
120	Вентил пропусни 3/8" кугласти	ком	1	
121	Заптивка гумена 3/4 за батерију Т/Х	ком	1	
122	Заптивка гумена за славину 1/2"	ком	1	
123	Вентил ЕК 1/2" на 3/8" за писоар	ком	1	
124	Заптивка за звоно водокотлића	ком	1	
125	Цев изливна за водокотлић еластина 2м	ком	1	
126	Ружа за туш стојећи	ком	1	
УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ:				

УКУПНА ВРЕДНОСТ ДОБАРА без ПДВ-а: _____

ПДВ 20%: _____

УКУПНА ВРЕДНОСТ ДОБАРА са ПДВ-ом: _____

Рок плаћања
(минимално 30 дана): _____

Рок испоруке добара
(максимално 7 дана): _____

Рок важења понуде
(минимално 30 дана): _____

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорног лица)

МП

Образац понуде - партија 4

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Набавка добара - Разни грађевински материјал; боје, лакови и опрема (ОРН 44100000) за ВП 1419
Бачка Топола, ЈН 20/2017, ПАРТИЈА 4

Назив понуђача:

Седиште:

Улица и број:

Матични број:

ПИБ:

Лице за контакт:

Број телефона:

Број понуде:

Понуда је заведена код понуђача под бројем _____ од __ . __ .2018. године

*Понуђач уноси податке у табелу уколико понуду подноси са подизвођачем:

Назив подизвођача:

Седиште подизвођача:

Проценат укупне набавке која је поверена подизвођачу:

Део предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача:

*Понуђач уноси податке у табелу уколико подноси заједничку понуду :

Назив свих учесника у заједничкој понуди:

Седиште свих учесника у заједничкој понуди:

Понуда се даје према следећем:

Р. бр	Назив добара	Ј/м	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ
1	Боја за фасаду – фасадекс водени, бели, 25/1 " Махірол" или сличног квалитета	ком	1	
2	Полудисперзија 25/1 " Махірол" или сличног квалитета	ком	1	
3	Подлога 1:8 за боју 1/1	ком	1	
4	Емајл лак 0,75 l	ком	1	
5	Пун тон 0,75 l	ком	1	
6	Кит стакларски	ком	1	
7	Монтажни кит "бизон" или одговарајући	ком	1	

8	Разређивач - нитро 1/1	КОМ	1	
9	Разређивач - уљани 1/1	КОМ	1	
10	Садолин 0,75л	КОМ	1	
11	Гит за дрво 0,75 кг	КОМ	1	
12	Боја сива темељна 0,9 кг	КОМ	1	
13	Боја уљана за дрво 0,9 кг	КОМ	1	
14	Четка за фарбање 4 цм	КОМ	1	
15	Четка за фарбање 6 цм	КОМ	1	
16	Четка за фарбање 7 цм	КОМ	1	
17	Четка за фарбање 10 цм	КОМ	1	
18	Пиштољ за силикон	КОМ	1	
19	Четка челична	КОМ	1	
20	Четка радијаторска 2,5 цм	КОМ	1	
21	Четка радијаторска 5 цм	КОМ	1	
22	Боја за бетон 1/1 бела	КОМ	1	
23	Хирофа 25/1	КОМ	1	
24	Шпахтла 8 цм	КОМ	1	
25	Шпахтла 12 цм	КОМ	1	
26	Папир брусни 80 ширина 10 цм	М	1	
27	Папир брусни 120 ширина 10 цм	М	1	
28	Папир брусни 40 ширина 60 цм	М	1	
29	Папир брусни 60 ширина 60 цм	М	1	
30	Папир брусни 80 ширина 60 цм	М	1	
31	Папир брусни 120 ширина 60 цм	М	1	
32	Антирост 1/1	КОМ	1	
33	Ваљак велики са дршком (кпт)	КОМ	1	
34	Уметак за ваљак мали кончани 11 см	КОМ	1	
35	Лепило за дрво 1/1	КОМ	1	
36	Лепило неостик 1/1	КОМ	1	

37	Телескоп дужине 3 м	КОМ	1	
38	Радијаторски лак бели отпоран на температуру од 90 степени Целзијуса,	КОМ	1	
39	Ал ватроотпорна боја до 200 о Ц	КОМ	1	
40	Силикон санитарн, отпоран на влагу и буђ,(sika sanisil), паковање 30ml, произвођач Сика, Цересит или истог квалитета	КОМ	1	
41	Силикон монтажни за заптивање вертикалних и хоризонталних спојница,заптивање конструкција од метала и дрвета,мотажу солбанки,подних цокли и сл,(sikafleks /11FC), паковање 300ml, у боји белој, црној, сивој и беж.ђс, производ Сика, Цересит или истог квалитета	КОМ	1	
42	Силикон акрилни, боја бела, паковање 300ml, производ Сика, Цересит или истог квалитета	КОМ	1	
43	Пурпен пена, паковање 750ml,производ Сика или истог квалитета	КОМ	1	
44	Боја за обележавање путева бела	Л	1	
45	Уложак за ваљак велик	КОМ	1	
46	Уметак за ваљак мали кончани 5 цм	КОМ	1	
47	Дршка за ваљак мали	КОМ	1	
48	Ваљак мали кончани комплет	КОМ	1	
49	Трака креп 3цм	КОМ	1	
50	Трака креп 5цм	КОМ	1	
51	Шпахтла 6 цм	КОМ	1	
52	Шпахтла 4 цм	КОМ	1	
53	Течни метал (туба)	КОМ	1	
54	Глетарица молерска метална	КОМ	1	
55	Боја за бетон (разне нијансе) 0,75 кг	КОМ	1	
56	Сика мих	Л	1	
57	Сика латех	Л	1	

58	Сика мих прајмер	л	1	
59	Лак за паркет А+Б 1/1	л	1	
60	Лак за чамце 0,75 кг	ком	1	
61	Кашика зидарска метална(фангла)	ком	1	
62	Мистрија зидарска	ком	1	
63	Решетка молерска ПВЦ	ком	1	
64	Глет маса за спољну употребу	кг	1	
65	Глет маса за унутрашњу употребу	кг	1	
66	Основни лак за паркет 0,75 кг	ком	1	
67	Миксер за мешање фарбе до 8кг	ком	1	
68	Миксер за мешање масе до 20кг	ком	1	
69	Подлога ЦН 94(Церезит или сличног квалитета)	л	1	
70	Маска заштитна за молере једнократна	ком	1	
71	Маска заштитна за фарбање са филтером	ком	1	
72	Маска заштитна за фарбање са 2 цедила	ком	1	
73	Пиштољ за пур пену	ком	1	
УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ:				

УКУПНА ВРЕДНОСТ ДОБАРА без ПДВ-а: _____

ПДВ 20%: _____

УКУПНА ВРЕДНОСТ ДОБАРА са ПДВ-ом: _____

Рок плаћања
(минимално 30 дана): _____

Рок испоруке добара
(максимално 7 дана): _____

Рок важења понуде
(минимално 30 дана): _____

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорног лица)

МП

Х НАЦРТ
МОДЕЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЗА
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
БРОЈ 16/20108

НАРУЧИЛАЦ: Република Србија, Министарство одбране, Војска Србије
Војна пошта ВП 1419 Бачка Топола,
улица Маршала Тита бб, 24300 Бачка Топола, (у даљем тексту:
наручилац)
кога заступа мајор Адам Хорват
ПИБ: 102116082
Матични број: 07093608
Број рачуна: 840-1620-21 шифра 212 код Управе за трезор
Министарства финансија РС
Телефакс: 024/715-611, лок 58-584.
и

ДОБАВЉАЧ: _____, Улица _____,
(у даљем тексту: испоручилац)
кога заступа _____
матични број: _____
шифра делатности: _____
ПИБ: _____
текући рачун број: _____
код банке: _____
телефон: _____
телефакс: _____

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” 124/12, 14/15 и 68/15– у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара за редовно одржавање непокретности ЈН бр. 16/2018 са циљем закључивања оквирног споразума са понуђачем на период од 2 (две) године;
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број од, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;
- да је Добављач доставио Понуду бр..... од....., (у даљем тексту: Понуда Добављача),

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора (модел дат у Прилогу бр.1) или издавањем наруџбенице (модел дат у Прилогу бр. 2) о јавној набавци на основу овог оквирног споразума.

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

Члан 1.

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни уговори или издавати наруџбенице о јавној набавци добара за редовно одржавање непокретности – ЈН бр. 16/2018 између Наручиоца и Испоручиоца.

Добра која су предмет овог оквирног споразума ближе су дефинисана у спецификацији (листа добара) која се налазе у Прилогу бр. 3 овог споразума.

Наручилац и Корисници ће сходно расположивим новчаним средствима и указаним потребама, у периоду важења оквирног споразума, набављати добра са листе добара која су предмет оквирног споразума по дефинисаним условима.

Члан 2.

ПОДИЗВОЂАЧ

(попуњава се само у случају понуде са подизвођачима)

Добављач наступа са подизвођачем _____, ул _____ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: _____.

Члан 2.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

(попуњава се само у случају заједничке понуде)

Добављач наступа као члан групе добављача, чији су чланови групе следећи:

Члан 2.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Овај оквирни споразум се закључује на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном потписивања свих учесника споразума.

Члан 3.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У СПОРАЗУМУ

Наручилац је дужан да:

- Обезбеди да се добра које су предмет овог споразума, набављају од Добављача у складу са и на начин предвиђен овим споразумом,

- Правовремено обавештава Добављача о чињеницама које су од значаја за реализацију његових обавеза, а посебно да га правовремено информише о потребама Наручиоца за набавком добара.

Добављач је дужан да:

- На писани позив Наручиоца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим споразумом, односно испоручи добра, на основу добијене наруџбенице у складу са условима дефинисаним овим споразумом и роком наведеним у уговору или наруџбеници.
- Изврши уговорене обавезе према Наручиоцу у складу са преузетим обавезама из уговора и уговореним роковима.
- Одмах по сазнању, писаним путем обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да знатно отежају или онемогуће реализацију уговорене набавке добара по закљученом уговору или издатој наруџбеници.
- Обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке.
- Испоручи добра у складу са уговореним количинама и квалитетом која испуњавају све захтеве дефинисане у појединачном уговору или издатој наруџбеници, закључене или издате на основу овог оквирног споразума.

Члан 4.

СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац ће, када настане потреба за предметом набавке, са Добављачем закључити појединачан уговор о јавној набавци добара из спецификације (листа добара -Прилог бр. 3) или издати наруџбеницу, у количинама у складу са указаним потребама и јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.

Добављач закључује уговор са Наручиоцем након пријема захтева Наручиоца у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева. Позив се доставља путем поште, електронске поште или факсом. Уз захтев се доставља спецификација добара у складу са Моделом оквирног споразума.

Уколико се током важења овог оквирног споразума утврди оправдана потреба за добрима која се не налазе у Прилогу бр. 3, а истоврсна су са предметом набавке, Наручилац задржава право да од Добављача изврши набавку добара у оквиру одобрених новчаних средстава до износа 5% од укупне вредности закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 55.000,00 динара. У том случају наручилац ће упутити захтев за достављање понуде Испоручиоцу на основу које ће донети одлуку о набавци.

Члан 5.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Све позиције морају бити нове, не коришћене, да се испоручују као готов производ, у оригиналним паковањима и оригиналној амбалажи, да су прописно заштићене, да одговарају техничким захтевима дефинисаним у спецификацији, као и стандардима за врсту робе којој припадају. Уз сваку позицију неопходно је испоручити декларацију произвођача, припадајуће потврде о квалитету, гарантне листове произвођача или други оверени документ из кога се види произвођач, порекло, намена и ко гарантује за квалитет производа.

Члан 6.

ЦЕНА

Укупна вредност овог оквирног споразума износи 916.666,66 динара, без урачунатог ПДВ-а. Цене дате у Прилогу бр.3 су цене за добра која су предмет овог оквирног споразума и на основу којих се закључују појединачни уговори, тј. издају наруџбенице.

У јединичну цену улазе и трошкови транспорта, као и сви остали трошкови које Испоручилац има у реализацији предметне набавке.

Члан 7.

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Добављач преузима потпуну одговорност за квалитет добара и обавезује се да ће иста, у свему одговарати захтевима квалитета произвођача.

Добављач приликом испоруке добра, мора да обезбеди сву потребну документацију о предметном добру коју је дефинисао Наручилац у позиву за достављање понуда а предмет су закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице.

Контролу квалитета испорученог добра, реализује комисија Наручиоца одређене за пријем добра. Запажања са контроле квалитета добра, констатоваће комисија у записнику о квалитативном пријему добра.

Члан 8.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни и квалитативни пријем уговорених и испоручених добара извршиће комисија Наручиоца у складу са закљученим уговором или издатом наруџбеницом.

Термин квантитативног и квалитативног пријема ће уговорити Наручилац и Добављач пре испоруке добара.

Током пријема комисија Наручиоца ће утврдити да ли су ознаке и количине испоручених добара идентичне са ознакама и количинама наведеним у спецификацији добара за испоруку.

Квалитативни пријем добара обухватиће:

- Визуелни преглед и идентификацију (да нема физичких оштећења, да су натписи и ознаке видљиве и јасне, ...),
- Контролу техничких карактеристика добара.

Уколико комисија Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног пријема утврди мањак у количини испоручених добара или грешке у квалитету испоручених добара, Добављач је у обавези да их испоручи, тј. замени у року од 5 (пет) дана.

Комисија Наручиоца израђује и потписује записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених и испоручених добара. Записник оверава потписом и печатом овлашћено лице јединице у којој се врши пријем добара.

Члан 9.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Рок испоруке добара одређује се појединачним уговором тј. издатом наруџбеницом, с тим

да не може бити дужи од 20 (двадесет) дана од дана закључења уговора или од пријема наруџбенице.

Као дан испоруке сматра се пријем добара у складиште Наручиоца што се доказује потписивањем записника о квантитативном пријему од стране комисије или лица које одреди Наручилац.

Место испоруке добара одређује се у оквиру појединачног уговора тј. издате наруџбенице.

Добављач врши испоруку до крајњих примаоца који су наведени у уговору или наруџбеници.

Наручилац може да дозволи парцијалну испоруку добара ако је то дефинисано уговором или наруџбеницом, или уз посебну сагласност Наручиоца, али да укупно време испоруке свих добара не пређе рок испоруке дефинисан у тачки 9.1.

Уколико није дозвољена парцијална испорука добара Добављач мора да испоручи целокупну количину одједном.

Уколико се из разлога наведених у члану 14. (Виша сила) појави потреба за продужењем рока испорука добара, Добављач ће у писаној форми, обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити захтев са доказом за продужења рока испоруке.

Рок за подношење захтева за продужење рока испоруке је 15 (петнаест) дана пре истека рока испоруке.

Наручилац или Корисник може прихватити или одбити захтев Добављача и о томе сачинити акт који доставља Добављачу.

Максимално време за испоруку добара може бити најкасније двадесет дана од дана истека рока испоруке. Након овог рока Наручилац има право раскида уговора или повлачења наруџбенице уз наплату уговорне казне.

Члан 10.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Наручилац и Добављач су се споразумели да се плаћање добара из члана 1. оквирног споразума изврши у року до 30 (тридесет) дана, од дана завођења рачуна у деловодство Наручиоца или Корисника који је закључио уговор или издао наруџбеницу.

Рачун за наплату испоручених добара се доставља Наручиоцу након реализоване комплетне испоруке која је уговорена или дефинисана наруџбеницом. Уколико је уговором или наруџбеницом дозвољена парцијална испорука, рачун за наплату испоручене робе може се достављати по парцијалним испорукама.

Добављач је дужан да испостави Наручиоцу прописно израђена документа за наплату испоручених добара у року од 7 (седам) дана након завршетка квалитативног и квантитативног пријема. Документа се достављају у два примерка и то:

- Рачун за наплату испоручених добара, оригинал потписан и оверен од стране Добављача.
- Записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, оригинал потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом јединице која врши пријем. Записник се може доставити у виду посебних записника за квантитативни и квалитативни пријем. Уколико се достављају посебни записници сваки од њих мора бити оригинал потписан од стране комисије примаоца и оверен печатом јединице која врши пријем.

- Отпремница која мора да садржи следеће податке: коме је испорука извршена, датум испоруке, врста, количина, појединачна и укупна цена, датум пријема – са читко исписаним именом презименом и чином лица које је пријем извршило и мора бити оригинална потписана и оверена печатом јединице која врши пријем. У случају да документ који служи за отпрему добара у свом наслови поред речи „Отпремница“ има додатну реч („РАЧУН“, „ФАКТУРА“ или сл.) та додатна реч мора бити прецртана и оверена од стране добављача на начин да представља књиговодствену исправку.

Уколико Добављач не достави комплетна или исправна документа за наплату испоручених добара, Наручилац су дужни да их врате Добављачу писаним актом у коме се наводе сви недостаци. У овом случају сматра се да Добављач није ни доставио документацију за исплату и да не тече рок за плаћање испоручених добара.

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС" број 84/04, 86/04, - испр. 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

Уколико дође до измене Закона о порезу на додату вредност, у току важења овог оквирног споразума и појединачних закључених уговора или издате наруџбенице, примењиваће се важећи Закон о порезу на додату вредност, који се односи на регулисање пореза на додату вредност, од тренутка његовог ступања на снагу и по овом основу се неће закључивати допуне уговора или наруџбеница.

ЧЛАН 11.

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И РЕКЛАМАЦИЈА

Добављач за добра из члана 1. овог оквирног споразума даје гаранцију најмање 12 месеци, под условима правилног складиштења и употребе.

Гаранција почиње да тече од датума квалитативног пријема, када је записнички констатован квалитативан пријем добара из члана 1. овог споразума.

Наручилац задржава право рекламације на квалитет испоручених добара која не задовољавају декларисане карактеристике у периоду експлоатације.

За настале рекламације, Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Добављачу.

Добављач је дужан да рекламацију реши у року од 20 (двадесет) дана од дана пријема рекламације, односно да Добављач лично или лице које Добављач овласти рекламирана добра преузме у месту корисника и замени их исправним.

Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, Добављач нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом. Испитивање врше заједнички представници Наручиоца и представници Добављача.

Члан 12.

УГОВОРНА КАЗНА

У случају да Наручилац не плати уредно испостављен рачун Добављача за извршену испоруку добара из члана 1. овог Оквирног споразума, дужан је да плати законску затезну камату.

Уколико Добављач у складу са појединачним уговором о јавној набавци који закључе Наручилац и Добављач или појединачном наруџбеницом коју издаје Наручилац, не испоручи предмет набавке у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну

казну у висини од 0,25% дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна се примењује на вредност добара испоручених са закашњењем, а може износити највише 5%.

Делимично извршење испоруке у предвиђеном року из члана 9. овог оквирног споразума не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Закашњењем испоруке се сматра, ако добављач испоручи добра после рока наведеног у члану 9. оквирног споразума.

Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем. По умањењу рачуна Наручилац достављају Добављачу обавештење о умањењу.

Ако Добављач не изврши уговорену обавезу по овом оквирном споразуму, Наручилац, без сагласности Добављача и обавезе обавештавања, ће депоновати инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза по овом оквирном споразуму, меницу (коју доставља приликом потписивања Оквирног споразума), поднети на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун.

Ако добављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу дефинисану појединачним уговором које је закључен на основу овога оквирног споразума, раскине Уговор или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен напред наведеном уговорном казном, Наручилац, без сагласности Добављача и обавезе обавештавања, ће депоновати инструмент обезбеђења извршења уговорених обавеза, меницу (коју доставља приликом потписивања појединачног Уговора), поднети на наплату банци код које Добављач има отворен текући рачун, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Члан 13.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Добављач се обавезује да у тренутку закључења Оквирног споразума, преда Наручиоцу меницу, као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10% вредности уговора са свим припадајућим каматама са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока важења овог оквирног споразума и после тог рока постаје беспредметна, без обзира да ли је враћена гаранту или не.

Добављач се обавезује да у тренутку закључења појединачног уговора на основу овог оквирног споразума, преда Наручиоцу меницу, као обезбеђење за добро извршење уговорених обавеза - реализације уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока испоруке уговорених добара и после тог рока постаје беспредметна, без обзира да ли је враћена гаранту или не.

Након измирења свих обавеза по појединачном уговору, Наручилац се обавезује да Добављачу, уколико он то захтева, врате издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

Наручилац ће активирати меницу у случају да Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором, једнострано раскине уговор или закасни у испоруци више од 20 (двадесет) дана од уговореног рока.

За набавке добара које ће се током важења оквирног споразума реализовати путем

издавања наруџбенице није потребно достављати меницу као средство финансијског обезбеђења.

Члан 14.

ВИША СИЛА

Уколико после закључења овог оквирног споразума или након закључења појединачних уговора или издавања наруџбеница наступе околности више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99), а које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, уговорима или наруџбеницама, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза), обавештења произвођача из иностранства да је из оправданих разлога дошло до застоја у испоруци и сл.

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. О наведеном, стране у оквирном споразуму треба да постигну писану сагласност.

Члан 15.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, стране у оквирном споразуму су сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Новом Саду.

Члан 16.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД

Измене и допуне овог оквирног споразума важиће уколико су сачињене у писаној форми, уз обострану сагласност Наручиоца и Добављача.

Уговор закључен на основу овог оквирног споразума може бити измењен или допуњен, у истој форми у којој је закључен само сагласношћу уговорних страна.

Наручилац задржава право да једнострано раскине Оквирни споразум у случају:

- да дође до активирања уговорне казне из члана 12.7. по уговорима, више од 3 (три) пута,
- да у току важења Оквирног споразума Добављач има више од 3 (три) оправдане рекламације,
- ако у времену важења Оквирног споразума код Добављача дође до промена које се тичу испуњења обавезних и додатних услова испод минимума захтеваних конкурсном документацијом у периоду дужем од 60 (шездесет) дана, што се утврђује обиласком комисије Наручиоца или достављањем доказа по посебном захтеву наручиоца.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор или огласи наруџбеницу неважећом у колико Додављач не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу или закасни са испоруком добара преко рока који је предвиђен уговорном казном.

Уколико дође до раскида уговора или оглашавања наруџбенице неважећом Наручилац ће добра која су до тада испоручена платити Додављачу.

Члан 17.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Стране у оквирном споразуму и Корисници су обавезни да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ", бр. 54/94 и "Сл. гласник РС", бр. 88/09 и 111/09).

Споразум са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл.).

Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

Додављач је обавезан да одмах обавести Наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из уговора, евентуалног нестанка уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом уговора.

Са подацима из овог уговора, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

Члан 18.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

За све што није изричито прецизирано овим оквирним споразумом односно појединачним уговорима о јавној набавци примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

Додављач је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана настанка пословне промене о истој писано обавестити наручиоца.

Оквирни споразум је састављен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих је по два примерка за Наручиоца и Додављача, по један за РЦ МО и Војно правобранилаштво.

Уговори закључени на основу овог оквирног споразума биће састављени у 6 (шест) истоветна примерка, од којих је по два примерка за Наручиоца и Додављача, по један за РЦ МО и Војно правобранилаштво.

Оквирни споразум ступа на снагу даном обостраног потписивања.

ЗА ДОБАВЉАЧА:

ЗА НАРУЧИОЦА:

мајор

Адам Хорват

**ХИ МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ (гаранција за добро извршење посла)
(ДОСТАВЉА СЕ ПРИ ПОТПИСИВАЊУ УГОВОРА)**

На основу члана 11. став 2. Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ” бр. 3/02 и 5/03 и „Сл. гласник РС” бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Сл. гласник РС” бр. 57/04 и 82/04),

ДУЖНИК: Кога заступа:

ПИБ:

Текући рачун број _____ И З Д А ЈЕ: МЕНИЧНО
ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника бланко- сопствене менице

КОРИСНИК: ВП 1419 Бачка Топола, Маршала Тита бб, 24300 Бачка Топола

Предајемо вам две потписане и оверене бланко сопствене менице и ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - ВП 1419 Бачка Топола, Маршала Тита бб, 24300 Бачка Топола, да предате менице може попунити на износ 10% вредности уговора са свим припадајућим каматама, провизијама, порезом и осталим трошковима по основу Уговора број _____ у складу са одредбама истог и свих његових анекса.

ОВЛАШЋУЈЕМО Управу за трезор - ВП 1419 Бачка Топола, Маршала Тита бб, 24300 Бачка Топола, да у складу са одредбама предметног уговора и припадајућих анекса, за наплату доспелих хартија од вредности - меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет Дужника код банака, а у корист рачуна Управа за трезор - ВП 1419 Бачка Топола, Маршала Тита бб, 24300 Бачка Топола.

Меница је важећа и у случају да у току трајања предметног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Место и датум:

М.П.

(Дужник - издавалац менице)

ХП ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН („СГ РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде бр. _____ од _____. 2018. године у поступку оквирни споразум за ЈН број 16/2018 - набавка добара - разни грађевински материјал за потребе ВП 1419 Бачка Топла:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	Износ без ПДВ-а	Износ са ПДВ-ом
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
УКУПНО:			

*Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

Датум:

Потпис одговорног лица понуђача:

М.П.

ХIII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорног лица)

М.П.
(читак отисак печата)

(потпис

XIV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо приликом потписивања уговора о јавној набавци, приложити инструмент обезбеђења испуњења уговорних обавеза (гаранција за добро извршење посла).

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорног лица)

М.П.
(читак отисак печата)

(потпис)

XV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са Позивом за подношење понуда бр. 192-16/6 од 20.04.2018. године, објављеном на Порталу јавних набавки дана 20.04.2018.године за оквирни споразума за набавку добара - разни грађевински материјал за потребе ВП 1419 Бачка Топола, ЈН (отворени поступак) број 16/2018, изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорног лица)

М.П.
(читак отисак печата)

(потпис)

Напомена: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем.

XVI ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ПОТРЕБНОГ КАДРОВСКОГ И ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА
у вези са понудом коју Понуђач:

Назив понуђача:	
Законски заступник:	
Адреса:	
ПИБ број:	
Матични број:	
Регистарски број:	
Шифра делатности:	
Број рачуна:	
Телефон:	
Телефакс:	
Лице одговорно за потписивање уговора:	

доставља по Позиву за подношење понуда ВП 1419 Бачка Топола у поступку јавне набавке, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајемо следећу

ИЗЈАВУ

ДА ИСПУЊАВАМО СВЕ КАДРОВСКЕ И ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ, прописане Конкурсном документацијом, КАО ПОНУЂАЧ, за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, коју је покренуо Наручилац:

ВП 1419 Бачка Топола, Позивом за подношење понуда, бр. 192-16/6 од 20.04.2018.године, објављеном на Порталу јавних набавки дана 20.04.2018. године.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорног лица)

М.П.

(читак отисак печата)

(потпис)

XVII ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ПОТРЕБНОГ ФИНАНСИЈСКОГ И ПОСЛОВНОГ
КАПАЦИТЕТА у вези са понудом коју Понуђач:

Назив понуђача:	
Законски заступник:	
Адреса:	
ПИБ број:	
Матични број:	
Регистарски број:	
Шифра делатности:	
Број рачуна:	
Телефон:	
Телефакс:	
Лице одговорно за потписивање уговора:	

доставља по Позиву за подношење понуда ВП 1419 Бачка Топола у поступку јавне набавке, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајемо следећу

ИЗЈАВУ

ДА ИСПУЊАВАМО СВЕ ФИНАНСИЈСКЕ И ПОСЛОВНЕ УСЛОВЕ, прописане Конкурсном документацијом, КАО ПОНУЂАЧ, за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, коју је покренуо Наручилац:
ВП 1419 Бачка Топола, Позивом за подношење понуда, бр.192-16/6 од 20.04.2018.године, објављеном на Порталу јавних набавки дана 20.04.2018. године.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорног лица)

М.П.
(читак отисак печата)

(потпис)

XVIII СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Овим споразумом следећи чланови групе понуђача:

Р. Б.	Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра	Адреса седишта	Име и презиме одговорног лица
1.			
2.			
3.			
4.			

се међусобно и према Наручиоцу обавезују на испоруку добара - разни грађевински материјал за потребе ВП 1419 Бачка Топола, а према оквирном споразум за ЈН 16/2018.

Наведени чланови групе понуђача сагласни су да одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Сви чланови заједничке понуде се обавезују да ће:

1) члан групе понуђача наведен под редним бројем 1., у горњој табели бити члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

2) члан групе понуђача наведен под редним бр. _____, у име групе понуђача потписати уговор;

3) члан групе понуђача наведен под редним бр. _____, у име групе понуђача дати средство обезбеђења уговорних обавеза;

4) члан групе понуђача наведен под редним бр. _____, ће издати рачун и сва плаћања ће се извршити на његов текући рачун бр _____ отворен у банци _____;

5) обрасце у Конкурсној документацији потписиваће и овераваће печатом члан групе понуђача _____.

Овим Споразумом се уређују и следећа питања:

За члана заједничке понуде
под редним бр. 1)

М.П.
(Одговорно лице)

За члана заједничке понуде
под редним бр. 2)

М.П.
(Одговорно лице)

За члана заједничке понуде
под редним бр. 3)

М.П.
(Одговорно лице)

За члана заједничке понуде
под редним бр. 4)

М.П.
(Одговорно лице)

XIX ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. НОСИЛАЦ ПОСЛА

(назив, седиште) Врста посла који ће извршити:

Проценат учешћа:

М.П.

(читак отисак печата)

(потпис одговорног лица)

2. ПОНУЂАЧ

(назив, седиште)

Врста посла који ће извршити:

Проценат учешћа:

М.П.

(читак отисак печата)

(потпис одговорног лица)

3. ПОНУЂАЧ

(назив, седиште)

Врста посла који ће извршити:

Проценат учешћа:

М.П.

(читак отисак печата)

(потпис одговорног лица)

Место и датум:

Носилац посла:

(штампано име и презиме одговорног
лица)

(потпис и печат)

Напомена: Изјава се попуњава само уколико понуђач наступа у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ ЈЕ ПОЖЕЉНО ПРИЛЕПИТИ НА ПРЕДЊУ СТРАНУ КОВЕРТЕ

ПОДНОСИЛАЦ:

ПРИМАЛАЦ:

ВП 1419 Бачка Топола, Маршала Тита бб, 24300 Бачка
Топола

НЕ ОТВАРАТИ
ПОНУДА- ОКВИРНИ СПОРАЗУМ за ЈН бр. 16/2018
КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ

Број, датум и сат подношења понуде: (попуњава деловодство Наручиоца)