



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање  
војних осигураника

Бр. 82- 50

02 MAR 2018 \_\_\_\_\_ године  
Београд

У предмету јавне набавке услуга бр. 39/17- Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО, за потребе Фонда за социјално осигурање војних осигураника, на основу члана 108. став 1., а у вези члана 107. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон) и на основу члана 15. Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Сл. гласник РС“ бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13), Директор наручиоца Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, Београд, доноси

### О Д Л У К У

1. Додељује се, на основу члана 107. став 3. Закона, уговор понуђачу „ITALIA NUOVA ДОО Ђуре Даничића 37, Смедерево, по следећем:

Укупна цена без ПДВ-а	ПДВ (%)	Укупна цена са ПДВ-ом
995.991,32 динара	20	1.195.189,58 динара

2. Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на Интернет веб апликацији „Јавне набавке у МО и ВС“ у року од 3 (три) дана од дана доношења.
3. Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци објавити у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора на Порталу јавних набавки и на Интернет веб апликацији „Јавне набавке у МО и ВС“.

### Образложење:

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 140-2 од 17.11.2017. године, Одлуке о измени одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 140-8 од 19.12.2017. године, Одлуке о измени одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 140-12 од

28.12.2017. године, Одлуке о измени одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 82-39 од 09.02.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 140-3 од 17.11.2017. год. за Јавну набавку мале вредности, бр. 39/17, Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО, Комисија је спровела поступак јавне набавке бр. 39/17 - Услуге поправке, одржавања и уређења станова у власништву Фонда за СОВО.

Назив и ознака из Општег речника набавке: Услуге одржавања и поправки 50700000. Предмет јавне набавке налази се на редном броју 2/1/3 плана набавки Фонда за СОВО. Новчана средства за јавну набавку обезбеђена су из извора финансирања „04“, конто економске класификације 425119.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку објављен је 29.12.2017. године на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, са роком за достављање понуда 15.01.2018. године у 10:00 часова. Због омогућавања додатног времена за вршење увида као услова за учешће у поступку предметне јавне набавке као и измена и допуна конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда Наручилац је продужавао рок за подношење понуда до 20.02.2018. године. Поступак јавног отварања спроведен је 20.02.2018. године са почетком у 10:15 часова.

Процењена вредност јавне набавке износи 1.275.898,78 динара, без урачунатог ПДВ-а, односно 1.531.078,53 динара са урачунатим ПДВ-ом, по свему као у табели:

РБ	Позиција	Јединица мере	Количина	Јединична процењена вредност без ПДВ-а
1.)	Изношење постојећег намештаја и предаја наручиоцу.	m <sup>2</sup>	45.68	150.00
2.)	Чишћење олука на тераси.	m	9.00	120.00
3.)	Демонтажа преградног лако монтажног зида. Преграду пажљиво демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на најближу градску депонију . Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Димензије: 2,73x 3,98.	m <sup>2</sup>	10.87	480.00
4.)	Демонтажа преградног лако монтажног зида са надсветлом. Преграду пажљиво демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на најближу градску депонију . Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Димензије: 1,50 x 2,80.	m <sup>2</sup>	4.20	480.00
5.)	Узиђивање фасадне опеке - жута боја у складу са постојећим или одговарајућим истих карактеристика.	ком.	1.00	1,428.00
6.)	Затварање отвора на фасади (инсталација климатизације).	ком.	2.00	1,428.00
7.)	Набацивање цементног шприца преко зидних површина (тераса), цементним млеком са додатком оштрог просејаног речног песка у размери 1:1. Пре шприцања зидне површине поквасити. Нанети слој дебљине d=3-4 mm не сме испунити спојнице.	m <sup>2</sup>	15.00	240.00

РБ	Позиција	Јединица мере	Количина	Јединична процењена вредност без ПДВ-а
8.)	Постојеће прозоре са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадити да крила fino належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи.	м <sup>2</sup>	31.71	3,249.60
9.)	Поправак једнокрилних хармоника врата.	ком.	1.00	6,000.00
10.)	Постојећа балконска врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила fino належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање.	м <sup>2</sup>	15.00	1,785.60
11.)	Постојећа балконска врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила fino належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Залепити гумену кедер - траку, l=0,5 m.	м <sup>2</sup>	2.00	2,040.00
12.)	Постојећа унутрашња врата прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обрадити да крила fino належу, дихтују и лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање.	м <sup>2</sup>	8.00	1,785.60
13.)	Замена шилдова и трукера врата. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере са врата демонтирати и заменити новим у складу са постојећим или одговарајућим истих карактеристика	ком.	6.00	1,440.00
14.)	Замена шилдова и трукера на столарији. Постојеће алуминијумске шилдове и трукере столарије демонтирати и заменити новим у складу са постојећим или одговарајућим истих карактеристика	ком.	2.00	1,440.00
15.)	Поправак горњег кухињског елемента од фурнираног панела, h=60cm. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Постојећи проточни бојлер сместити унутар висећег елемента. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Мере се утврђују приликом увида.	кпл	1.00	4,200.00
16.)	Израда и постављање горњег кухињског елемента од фурнираног панела, h=60cm. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Постојећи проточни бојлер сместити унутар висећег елемента. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Мере се утврђују приликом увида.	кпл	1.00	8,400.00
17.)	Израда и постављање доњег кухињског елемента од фурнираног панела. Конструкцију и врата израдити од фурнираног панела, а леђа од фурниране шпер плоче, по пројекту и детаљима. Радну плочу обложити ултрапасом. Уградити једноделно корито судопере од ростфраја. Врата завршно обрадити лазурним бојама и лакирати, са свим предрадњама. Мере се утврђују приликом увида.	кпл	3.00	9,600.00
18.)	Поправак аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати, а покварене делове поправити или заменити новим.	ком.	8.00	600.00
19.)	Замена аутомата еслингер ролетне. Постојећи покварени аутомат еслингер ролетне демонтирати и поставити нови по узору на демонтирани.	ком.	1.00	1,800.00
20.)	Замена гуртне еслингер ролетне. Постојећу оштећену гуртну еслингер ролетне демонтирати и поставити нову по узору на демонтирану.	ком.	1.00	900.00

РБ	Позиција	Јединица мере	Количина	Јединична процењена вредност без ПДВ-а
21.)	Демонтажа старе платнене ролетне, израда и монтажа нове платнене ролетне. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање. Стару ролетну сложити и предати наручиоцу.	m <sup>2</sup>	2.50	1,260.00
22.)	Израда и монтажа нових платнених ролетни. Мере узети на лицу места. Ролетну опремити механизмом за повлачење и подизање.	m <sup>2</sup>	10.32	1,200.00
23.)	Демонтажа старих гипс картонских плоча и облагање плафона глатким касетним гипс-картонским плочама димензија ахb=625х625 mm, дебљине d=12,5 mm. Користити постојећу подконструкцију. Тип и растер према постојећем.	m <sup>2</sup>	8.26	1,440.00
24.)	Фиксирати лајсну између плочица и паркета.	ком.	1.00	360.00
25.)	Чишћење зида: уклањање пур-пене.	m <sup>2</sup>	4.00	120.00
26.)	Стругање старог креча и кречење зидова и плафона четком, полудисперзијом. Стари креч остругати и површине обрусити. Све површине окречити четком први пут, брусити и гипсовати мања оштећења и пукотине, а затим окречити други пут.	m <sup>2</sup>	1,226.60	228.00
27.)	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.	m <sup>2</sup>	40.00	168.00
28.)	Бојење глетованих зидова и плафона. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити први и други пут. Полудисперзија.	m <sup>2</sup>	10.00	108.00
29.)	Скидање боје са врата и прозора хемијским путем. Постојеће слојеве боје скинути наношењем хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама. Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не дође до оштећења ивица и профилације.	m <sup>2</sup>	27.00	420.00
30.)	Бојење старих прозора и врата са којих је скинута стара боја, квалитетније бојење. Пре бојења дрво брусити и очистити, а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. У два тона.	m <sup>2</sup>	27.00	930.00
31.)	Бојење дрвених еслингер ролетни лазурним бојама. Бојити садолином или неким сличним средством по избору пројектанта. Пре бојења све површине прећи фином шмирглом, да остане глатка површина. Бојити два пута са размаком за сушење од 24 сата, прећи најфинијом шмирглом, па бојити трећи пут и лакирати лаком	m <sup>2</sup>	8.00	480.00
32.)	Стругање старог паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне.	m <sup>2</sup>	42.01	390.00
33.)	Лакирање паркета лаком. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге	m <sup>2</sup>	42.01	420.00

РБ	Позиција	Јединица мере	Количина	Јединична процењена вредност без ПДВ-а
	паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака fino брусити, опајати под и лакирати трећи пут. приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком.			
34.)	Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем -6). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по узору на постојећи, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс”, или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене.	m <sup>2</sup>	30.00	1,680.00
35.)	Набавка и постављање буковог ламел паркета преко бетонске подлоге (тон, текстура и број правоугаоних делова према постојећем -5). Поставити паркет 1. класе, дебљине d=8 mm, слог по узору на постојећи, а преко претходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој масе „Винфлекс”, или одговарајуће, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене.	m <sup>2</sup>	12.00	1,680.00
36.)	Стругање ламел паркета машинским путем. Ламел паркет стругати машинским путем са три врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне.	m <sup>2</sup>	144.19	300.00
37.)	Лакирање ламел паркета лаком. Ламел паркет лакирати три пута. Отворене фуге ламел паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 сата, ламел паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака fino брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком.	m <sup>2</sup>	130.58	360.00
38.)	Поред зидова поставити букове паркет лајсне 1. класе и на сваких 80 cm причврстити их за зид месинганим холшрафовима са типловима. Сучељавања геровати.Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата fino брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком.	m	13.55	420.00
39.)	Лакирање паркет лајсне лаком. Паркет лајсну лакирати два пута. Паркет лајсну прећи фином шмирглом, опајати и лакирати први пут. После 24 сата fino брусити паркет лајсну, опајати и лакирати други пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком.	m	30.00	60.00
40.)	Чишћење зидних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга.	m <sup>2</sup>	7.00	180.00
41.)	Чишћење подних кухињских керамичких плочица и припадајућих фуга.	m <sup>2</sup>	6.00	180.00

РБ	Позиција	Јединица мере	Количина	Јединична процењена вредност без ПДВ-а
42.)	Рушење зидних керамичких плочица и постављање нових зидних керамичких плочица (у свему према постојећим), димензија ахб=20х15 см, бела боја, шара у боји кајсије, на лепак. Плочице 1. класе, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица.	м <sup>2</sup>	3.00	3,600.00
43.)	Облагање каде керамичким плочицама. Прва класа. Димензије и тон у свему према постојећим. Цементни малтер. Подлогу попрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином.	м <sup>2</sup>	10.00	3,360.00
44.)	Пажљива демонтажа оштећених подних плочица. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију . Постављање подне гранитне керамике на балкону. Димензије, текстура и боја у свему према постојећим. Цементни малтер. Слог према постојећем. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином.	м <sup>2</sup>	2.40	5,040.00
45.)	Пажљива демонтажа оштећених подних плочица. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на најближу градску депонију . Постављање подне гранитне керамике на балкону. Извођење изолације. Димензије, текстура и боја у свему према постојећим. Цементни малтер. Слог према постојећем. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином.	м <sup>2</sup>	14.48	8,640.00
46.)	Пажљива демонтажа судопере, површине до $P \leq 3m^2$ . Демонтирану судоперу утоварити и одвести на најближу градску депонију . Набавка и монтажа судопере.	ком.	1.00	6,000.00
47.)	Пажљива демонтажа каде. Демонтирати каду и одвести на најближу градску депонију	ком.	5.00	3,000.00
48.)	Набавка и постављање уградне каде димензија ахб=160х80 см (мере проверити на лицу места), 1. класа. Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. Спојити на одвод 5/4". Боја каде по узору на постојећу. Обрачун по комаду каде.	ком.	4.00	30,000.00
49.)	Набавка и постављање уградне каде димензија ахб=135х67 см (мере проверити на лицу места), 1. класа. Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. Спојити на одвод 5/4". Боја каде по узору на постојећу. Обрачун по комаду каде.	ком.	1.00	24,000.00
50.)	Пажљива демонтажа умиваоника. Демонтирати умиваоник и одвести на најближу градску депонију	ком.	1.00	1,200.00
51.)	Набавка и постављање умиваоника димензије и тип у свему према демонтираном (мере проверити на лицу места). Уз умиваоник испоручити и уградити цеви и сифоне у свему према постојећим. Боја умиваоника утврђује се приликом увида. Обрачун по комаду умиваоника.	ком.	1.00	12,000.00
52.)	Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за каду, са тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром	ком.	1.00	3,600.00

РБ	Позиција	Јединица мере	Количина	Јединична процењена вредност без ПДВ-а
	не оштети.			
53.)	Набавка и монтажа туш- батерије.	ком.	1.00	600.00
54.)	Набавка и монтажа црева за туширање.	ком.	1.00	600.00
55.)	Пажљива демонтажа клима - уређаја и предаја наручиоцу.	м <sup>2</sup>	1.00	2,400.00
56.)	Демонтажа расветног тела. Расветно тело пажљиво демонтirati, употребљив материјал очистити, спустити и сложити на градилишну депонију за поновну употребу или утоварити у камион и одвести на најближу градску депонију . Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.	ком.	2.00	480.00
57.)	Вађење инсталације за кабловску телевизију из дневног боравка, l=7m.	кпл	1.00	1,428.00
58.)	Демонтажа старе двоструке шуко-утичнице, набавка и монтажа нове двоструке шуко-утичнице.	ком.	1.00	1,428.00
59.)	Поправак електроинсталације у купатилу - напојног кабла утичнице. Стављање под малтер.	кпл.	1.00	3,000.00
60.)	Набавка и монтажа трофазне утичнице.	ком.	3.00	1,428.00
61.)	Поправак/замјена утичнице - фиксирање.	ком.	4.00	1,428.00
62.)	Поправак утичнице (обичне и двоструке) и прекидача - фиксирање.	ком.	3.00	1,428.00
63.)	Демонтажа постојећег проточног бојлера и одвожење на најближу градску депонију . Набавка и монтажа електричног бојлера V=5 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом	ком.	3.00	9,000.00
64.)	Поправак постојећег бојлера V=80 l.	ком.	1.00	4,200.00
65.)	Демонтажа постојећег бојлера и одвожење на најближу градску депонију . Набавка и монтажа бојлера V=80 l. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом	ком.	1.00	18,720.00
66.)	Чишћење просторија објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења.	м <sup>2</sup>	439.02	90.00
Укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а				1,275,898.78

У поступку јавне набавке понуде су доставила 2 (два) понуђача и то следећим редом:

Бр. под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Сат
82-44	ITALIA NUOVA ДОО	19.02.2018.	13:59
82-45	CD PROFIL TIM ДОО	20.02.2018.	09:18

#### Подаци о понуђачима:

**1. понуда бр. 82-44:** Назив и адреса: ITALIA NUOVA ДОО Ђуре Даничића 37, Смедерево  
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 30/2018 од 19.02.2018.

Понуђач наступа самостално.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ:**

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 995.991,32 дин

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом: 1.195.189,58 дин

Износ ПДВ-а у процентима: 20%

Износ ПДВ-а у динарима: 190.198,00 дин

Понуда важи (најмање 90 дана): 90 дана од дана отварања понуда.

Рок за извршење услуге је 45 (не више од 45) календарских дана од дана увођења у посао.

Рок за квалитативни пријем је 15 (не више од 15) календарских дана од дана завршетка пружања услуга.

Рок за решавање рекламације је 15 (не више од 15 дана) календарских дана од дана примљене рекламације.

Уочени недостаци у понуди: нема.

Понуда за предметну јавну набавку не садржи битне недостатке, одговарајућа је и не прелази износ процењене вредности.

**Комисија констатује да је понуда понуђача ITALIA NUOVA ДОО прихватљива.**

**2. понуда бр. 82-44:** Назив и адреса: CD PROFIL TIM ДОО Миљаковачке стазе Д/Б/2 Београд

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 01-01-18 од 14.02.2018. године

Понуђач наступа самостално.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ:**

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 1.274.911,60 дин

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом 1.529.893,92 дин

Износ ПДВ-а у процентима: 20%

Износ ПДВ-а у динарима: 254.982,32 дин

Понуда важи (најмање 90 дана): 90 дана од дана отварања понуда.

Рок за извршење услуге је 45 (не више од 45) календарских дана од дана увођења у посао.

Рок за квалитативни пријем је 15 (не више од 15) календарских дана од дана завршетка пружања услуга.

Рок за решавање рекламације је 15 (не више од 15 дана) календарских дана од дана примљене рекламације.

Уочени недостаци у понуди: нема.

Од понуђача је актом бр. 82-47, на основу члана 93. Став 4 Закона о јавним набавкама, тражена сагласност за исправку рачунске грешке за достављену понуду. Именовани понуђач исту је доставио у акту заведеном под бр. 82-48 од 22.02.2018. године.



Понуда за предметну јавну набавку не садржи битне недостатке, одговарајућа је и не прелази износ процењене вредности.

**Комисија констатује да је понуда понуђача CD PROFIL TIM ДОО прихватљива.**

Након оцене понуда, комисија је на основу члана 107. став 2. ЗЈН извршила рангирање прихватљивих понуда примењујући критеријум за доделу уговора "најнижа понуђена цена", по следећем:

1. ITALIA NUOVA ДОО, Смедерево Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 995.991,32 дин
2. CD PROFIL TIM ДОО, Београд Укупна вредност понуде без ПДВ-а: 1.274.911,60 дин

Имајући у виду напред наведено, комисија је дала предлог да се на основу члана 107. став 3. Закона додели уговор понуђачу:

**ITALIA NUOVA ДОО Ђуре Даничића 37, Смедерево.**

На основу Извештаја о стручној оцени понуда (бр. 82-49 од 01.03.2018. године), одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука: против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

АД-  
ЗМ Р



Достављено:

- на Портал ЈН
- на Интернет веб апликацију „Јавне набавке у МО и ВС”
- у омот предмета