



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ  
Фонд за социјално осигурање војних

осигураника  
Бр. 85- 50  
~~10-05-2016~~ 2016. године

**Појашњење и измена и допуна конкурсне документације**

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, доставило Захтев за појашњење конкурсне документације бр. 85-46 од 08.03.2016. године, за ЈН бр. 62/15 Медицински нехемијски потрошни материјал- материјал за стезање, шивење и лигатуре, мрежице - протезе, по следећем:

„Молимо Вас да нам појасните да ли ћете за партију 17- Свила, за позиције 1, 2, 3, 5 и 7 прихватити понуду по 16 лигатура у појединачном паковању, по истој понуђеној цени као за 12 лигатура“.

**ОДГОВОР:** Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона одговара на питање и врши измену/допуну конкурсне документације:

Техничка спецификација на партији број 17, ставке број 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, се мења, те уместо израза „ 12 лигатура у кесници“ треба да стоји израз: „ 12-16 лигатура у кесници“.

Партија број 17, ставке 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 сада гласе:

Red. broj partije/ stavke	Naziv i opis sredstva
1	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina: 1 , dužina 75 cm , 12-16 ligatura u kesici
2	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac debljina: 0, dužina 75 cm, 12-16 ligatura u kesici
3	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina: 0, dužina 45 cm, 12-16 ligatura u kesici
4	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina: 2/0 , dužina 75 cm , 12-16 ligatura u kesici
5	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina: 2/0, dužina 45 cm, 12-16 ligatura u kesici
6	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina: 3/0 , dužina 75 cm, 12-16 ligatura u kesici
7	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina: 3/0, dužina 45 cm , 12-16 ligatura u kesici

Напред наведене измене су условиле измену конкурсне документације у делу:  
3.УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ  
КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН  
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ  
ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ  
(стр.10)

5. УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ (стр.19 – специф. у ел. облику)

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (стр.46, 47)

**Напомена:** Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном конкурсном документацијом. Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилог :

- измењене стране конкурсне документације: 10,19, 46, 47.
- страна 19 (Word Document)

ЗБД

Достављено:

- на Портал ЈН
- на интернет страницу наручиоца
- у омот предмета



ДИРЕКТОР  
Драгиша Дабетих

Red. broj partije/stavke	Šifra ORJN	Naziv i opis sredstva	Jedinica mere	Količina VMA	Količina NIŠ	Količina a NOVI SAD	Količina UKUPNO
16	33141125	Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina: 4/0 dužina 90+ cm igla 25+/-2 mm, okrugla, 1/2 kruga, broj igala: 2	kom.		48		48
17	33141125	Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina: 4/0 dužina 90+ cm igla 19+/-1 mm, okrugla kardio, 1/2 kruga, broj igala: 2	kom.		24		24
18	33141125	Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina: 4/0 dužina 75+ cm igla 25+/-2 mm, trobrida, 3/8 kruga, broj igala: 1	kom.		24		24
Partija 17	<b>Svila, upreden, prirodni, neresorptivni, konci i ligature presvučen silikonom/voskom</b>						
1	33141125	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina: 1 dužina 75 cm 12-16 ligatura u kesici	kom.		24		24
2	33141125	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac debljina: 0 dužina 75 cm 12-16 ligatura u kesici	kom.		24		24
3	33141125	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina: 0 dužina 45 cm 12-16 ligatura u kesici	kom.		24	108	132
4	33141125	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina: 2/0 dužina 75 cm 12-16 ligatura u kesici	kom.		24		24
5	33141125	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina: 2/0 dužina 45 cm 12-16 ligatura u kesici	kom.		48	72	120
6	33141125	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina: 3/0 dužina 75 cm 12-16 ligatura u kesici	kom.		48		48
7	33141125	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina: 3/0 dužina 45 cm 12-16 ligatura u kesici	kom.		24		24
8	33141125	Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina 0 dužina 70+ cm igla 37+/-3 mm, okrugla, tanja, 1/2 kruga	kom.		24		24
9	33141125	Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina 2/0 dužina 70+ cm igla 26+/-2 mm, okrugla, 1/2 kruga	kom.		24		24
10	33141125	Svila, upreden, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina 2/0 dužina 70+ cm	kom.		24		24

## 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

### 5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику. Каталогски и сертификати који ће послужити за доказивање тражених техничких карактеристика понуђених добара могу бити на енглеском језику.

### 5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА:

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацити, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Ради лакше обраде података, понуђач (уз папирну понуду) треба да достави понуду и у електронском облику, на следећи начин:

- **Попунити следећу табелу**, (tabela konci), дату као икону овде (отвара се дуплим кликом) тако да испуните колоне „Назив, произвођач понуђеног добра, каталогски број и/или одговарајућа ознака“, „Јединична цена без ПДВ-а“ (број заокружити на две



tabela konci.xls

десимале, и „% ПДВ“ (уписати цео број).

Уснимити (сачувати) ову табелу као посебан документ у „Excel 97-2003 Workbook (\*.xls)“ формату и назвати га „<kratak naziv ponudaca> - ponuda za JN 62-15“

Табела је формирана као табела из поглавља „6-I ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ“, тако да се одговарајуће колоне могу комплетно копирати ради штампања. (Уколико копирате садржај ове табеле у образац понуде, поглавље „6-I ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ“, обратите пажњу на величину фонта, тј. да ли је уписан садржај видљив у целини или одсечен, јер је висина редова у табели поглавља 6-I фиксна).

- **Попунити прву страну поглавља „7. Модел уговора“** (страница са подацима понуђача) тако што ћете заменити доње црте подацима, и сачувати је у електронском формату „Word 97-2003 Document (\*.doc)“, и документ назвати: „<kratak naziv ponudaca> - prva strana modela ugovora za JN 62-15“.
- **Тако сачуване документе доставити на електронском медију:** CD, DVD или USB штапићу. Диск обележити маркером „<kratak naziv ponudaca> - ponuda za JN 62-15“, тј. обележити USB штапић налепницом са натписом.

Уколико дође до неслагања података из спецификације (Образац понуде) у папирном и електронском облику, исправном тј. меродавном ће се сматрати понуда на папирном обрасцу.

Red. broj partije/stavke	Naziv i opis sredstva	Jedinica mere	UKUPN O	Proizvođač (naziv i zemlja), naziv sredstva i kataloški broj ili oznaka	Jedinična cena bez PDV-a	% PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina: 4/0 dužina 90+ cm igla 19+/-1 mm, okrugla kardio, 1/2 kruga, broj igala: 2	kom.	24						
18	Polypropilen, monofilament, sintetski, neresorptivni konac debljina: 4/0 dužina 75+ cm igla 25+/-2 mm, trobrida, 3/8 kruga, broj igala: 1	kom.	24						
partija 17	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni, konci i ligature presvučen silikonom/voskom								
1	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina: 1 dužina 75 cm 12-16 ligatura u kesici	kom.	24						
2	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac debljina: 0 dužina 75 cm 12-16 ligatura u kesici	kom.	24						
3	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina: 0 dužina 45 cm 12-16 ligatura u kesici	kom.	132						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Red. broj partije/sta vke	Naziv i opis sredstva	Jedinica mere	UKUPN O	Proizvođač (naziv i zemlja), naziv sredstva i kataložki broj ili oznaka	Jedinična cena bez PDV-a	% PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
4	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina: 2/0 dužina 75 cm 12-16 ligatura u kesici	kom.	24						
5	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina: 2/0 dužina 45 cm 12-16 ligatura u kesici	kom.	120						
6	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina: 3/0 dužina 75 cm 12-16 ligatura u kesici	kom.	48						
7	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina: 3/0 dužina 45 cm 12-16 ligatura u kesici	kom.	24						
8	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina 0 dužina 70+ cm igla 37+/-3 mm, okrugla, tanja, 1/2 kruga	kom.	24						
9	Svila, upredeni, prirodni, neresorptivni konac presvučen silikonom/voskom debljina 2/0 dužina 70+ cm igla 26+/-2 mm, okrugla, 1/2 kruga	kom.	24						