



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Инт. бр. 91-18
29-02-2016 2016. године

Додатне информације и појашњења
у вези са припремањем понуде, измене
и допуне конкурсне документације,
д о с т а в љ а .-

На портал јавних набавки

Потенцијални понуђачи су затражили додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке број 57/15- Антисептици и дезинфектанти. Позив за подношење понуде и Конкурсна документација су објављени 03.02.2016. године на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs и на Интернет веб апликацији „Јавне набавке“ у Министарству одбране и војсци Србије на домену: www.nabavke.mod.gov.rs.

Потенцијални понуђач:

На основу члана 53 став 2. ЗЈН-а: достављамо вам захтев за разјашњењем конкурсне документације:
Наручилац је на страни број 5 и 26 предвидео да се за партију 3 доставља GMP сертификат произвођача за тражени медицински лосион за преоперативну припрему оперативног тима за прање руку, тј производ који није класификован као лек. Наручилац се позива на наведени стандард и захтева за партије 3 и 17 да произвођачи понуђених добара испуњавају „GMP“ сертификат произвођача. У логичкој вези са предметом јавне набавке није потребно да се захтева горе наведени сертификат за партије број 3 и 17 који се односи на производњу лекова. На основу члана 25. став 1. Закона о лековима и медицинским средствима (Службени гласник РС број 30/10) смернице добре произвођачке праксе је дефинисано под 1.2 „обим и подручје примене“, у коме се јасно и недвосмислено може закључити да испуњеност захтеваним стандардима „GMP“ је обавезујуће само у производњи лекова у хумане сврхе и лекова у ветерини. Таква законска регулатива је на територији Републике Србије и Европске Уније. Општа медицинска средства и биоцидна средства, супстанце које се користе у процесу производње горенаведених добара, као и сам процес произвођења није у обавези и не мора да буде у складу са „GMP“ сертификатом: Реномирани произвођач кога заступамо је усаглашен и поседује све неопходне стандарде, који се односе на процес производње, као и на саму намену производа и њихово дејство (150 9001, 15013485, директиве 93/42CE/EC).

Питање бр. 1:

Да ли ће наручилац усагласити распис конкурсне документације са законском регулативом и уклонити GMP сертификат произвођача за партије број 3 и 17?

Напомињемо да је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки донела Решење број 4-00-2223/2014 од 08.10.2014 у вези са предметним захтевом за разјашњењем конкурсне документације:

У складу са Законом о биоцидним производима ("Службени Гласник РС бр 36/09 88/10 и 92/11) биоцидни производ јесте активна сулстанца или смеша која садржи једну или више активних супстанци, преипремљена у облику у коме се снабдевају корисници, а чија је намена да хемијски или биолошки уништи, одврати, учини безопасним, спречи деловање или контролише непожељне организме или да контролише непожељне организме. Дезифицијенси који се наносе на кожу, кожу главе и слузокожу усне дупље су биоцидни производи ако је њихива намена одржавање личне хигијене људи, без медицинских индикација (укључујући превенцију, лечење или дијагнозу болести) Антибактеријске марамице, антибактеријски спуни, дезинфекциони раствори за испирање усне дупље, производи за хирушку дезинфекцију руку и тела, као и производи за општу хигијенску дезинфекцију руку и тела су биоцидни производи. Уколико постоји нека медицинска тврдња, такав производ сматра се леком у хуманој медицини и на њега се не примењују одредбе закона.

Наручилац је у партији три тражио "Медицински лосион за преоперативну припрему оперативног тима за прање руку" и при томе није предвидео достављање важећег Решења о упису биоцидног средства у привремену листу биоцидних производа

Молимо наручиоца да објасни разлоге због којих није предвидео достављање важећег Решења о упису биоцидног средства у привремену листу биоцидних производа као обавезног услова за партију 3 док је за партију 4 предвидео достављање истог и то за "течно биоцидно средство за преопетивну припрему руку хирушког тима...."

Питање бр. 2:

Да ли ће наручилац усагласити распис конкурсне документације са законском регулативом и захтевати достављање важећег Решења о упису биоцидног средства у привремену листу биоцидних производа као обавезног услова за партију 3 и 17?

Одговор наручиоца на питања број 1 и 2:

За партије бр. 3 и 17 остајемо при траженој спецификацији.

На страни број 20 под 5.14 ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА наручилац је дефинисао следеће критеријуме за оцењивање понуда

За партије под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 24 критеријум за оцењивање понуда је "најнижа понуђена цена" у колони "Јединична цена без ПДВ-а (цена по јединици мере)".

За партије под редним бројем 8, 10, 13, 14 и 23 критеријум за оцењивање понуда је "најнижа понуђена цена" у колони "Цена по литру радног раствора":

• За партију под редним бројем 8 у колони «Цена по литру радног раствора» изразити цену једног литра радног раствора највише концентрације наведене у упутству за ручну намену.

Скрећемо пажњу наручиоцу да се партија број 8 налази под оба критеријума за оцењивање понуда и то под критеријуму најнижа понуђена цена за производе спремне

за употребу (готови раствори) и под критеријумом "најнижа понуђена цена" у колони "Цена по литру радног раствора" за концентрате.
Обзиром да је производ захтеван у партији број 8 концентрат и то "Медицинско средство за чишћење (механичко/ручно) ендоскопа и других инструмената на бази најмање два ензима без додатака дезинфицијенаса, радни раствор рачунат на највишу концентрацију наведену у упутству за ручну намену, концентрат" молимо наручиоца да исправи грешку у распису конкурсне документације.

Питање бр. 3:

Да ли ће наручилац на основу наведеног да измени конкурсну документацију и да критеријум за оцењивање понуда за партију број 8 буде једино "најнижа понуђена цена" у колони "Цена по литру радног раствора"?

Одговор наручиоца на питање бр. 3:

У конкурсној документацији за ЈН 57/15 је начињена техничка грешка у тачки 5.14. Критеријум за доделу уговора за партију под редним бројем 8 је "најнижа понуђена цена" у колони "Цена по литру радног раствора".

Наручилац је у партији број 10 захтевао следеће "Медицинско средство за дезинфекцију хируршких и медицинских инструмената на бази комбинације алкил-амина и QUAT (изразити цену једног литра радног раствора за контактено време 15 минута за бактерицидну и фунгицидну ефикасност).

Наручилац је одредио техничку спецификацију тако да се позивао на генерички састав тачно одређеног производа и то Deconex 53 Instrument (didecyldimethylammonium chloride (QUAT) и N-(3-aminipropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (алкил-амин); произвођача Bogen Chemie AG, самим тиме ниједан други понуђач/произвођач не може да поднесе одговарајућу понуду (члан 3. став 1. тачка 32.3ЈН-а).

Наручилац је у претходној јавној набавци Антисептици, дезинфектанти и репеленти – отворени поступак, по партијама (20 партија), Јавна набавка бр. 113/14, захтевао индентично средство са истим генеричким саставом, наменом и то: "Медицинско средство за дезинфекцију хируршких и медицинских инструмената на бази комбинације алкил-амина и QUAT (изразити цену једног литра радног раствора за контактено време 15 минута за бактерицидну и фунгицидну ефикасност).

У Одлуци број 2863-69 од 30042015 поднете понуде су одбијене као неприхватљиве јер су не одговарајуће осим понуде за средство Deconex 53 Instrument произвођача Bogen Chemie AG за које је додељен Уговор.

Други понуђени производи од различитих понуђача су одбијени као неодговарајући.

Наиме према члану 71. став 3. и став 4.3ЈН-а, наручилац је у обавези да прихвати понуду као одговарајућу, уколико понуђач достави одговарајући доказ предвиђен чланом 71. став 5. 3ЈН-а. Наручилац је одредио техничку спецификацију тако да се позивао на генерички састав добара, самим тиме велики број понуђача не може да поднесе одговарајућу понуду (члан 3. став 1. тачка 32.3ЈН-а), а свакако може да понуди добра која својим квалитетом не само да испуњавају захтевано из техничке спецификације и имају исту намену, него у практичној примени остварују бољи ефекат у реалним условима експлоатације (за то понуђач поседује велики број доказа, произвођачка упуства, технички досије, еуронорме, извештаје са теститања итд).

Питање бр. 4:

Да ли ће наручилац поступити у складу са чланом 71 став 3. ЗЈН-а и прихватити средства и понуду понуђача за партију 10 која имају исту намену и подручја примене у условима реалне експлоатације, функционалне карактеристике, квалитет и време експозиције, која су испитана у складу са законом али су у делу хемијског састава различита (не садрже све побројане супстанце или садржи друге супстанце, али на суштински једнак начин испуњавају захтеве наручиоца у погледу функционалних карактеристика и квалитета) а све у циљу како би омогућили и другим понуђачима да поднесу понуду за партију 10?

Питање бр. 5:

Да ли ће наручилац прихватити следећи састав као одговарајући за партију 10?

Дидецилдиметиламонијум хлорид, полихексаметилен бигванид, хлорхексидин диглуколат, лако биоразградиви сурфактанти типа сукроглицериди, боја, мирис, ексципијенси.

Одговор наручиоца на питања бр. 4 и 5:

За партију 10 остајемо при траженој спецификацији.

У партији број 13 наручилац захтева медицинско средство за чишћење и дезинфекцију медицинских површина болничке средине, концентровани прашкасти производ на бази активног кисеоника (изразити цену једног литра радног раствора за контактено време до 30 минута за постизање бактерицидног и фунгицидног деловања у болничкој средини). Такође, наручилац је у свом одговору број 91-7 од 12.02.2016 на наш захтев одговорио да се биоцидна средства у партијама 11 и 12 користе као разблажени раствори бензалколонијум-хлорида у концентрацији од 0.2% на то на "клинама Војномедицинске академије за брисање радних површина, за брисање коже, при пласирању катетера, итд.

Молимо наручиоца да објасни разлоге због којих није предвидео достављање важећег Реџиља о упису биоцидног средства у привремену листу биоцидних производа за партију 13 и то у складу са Законом о биоцидним производима ("Службени Гласник РС" бр 36/09 88/10 и 92/11) биоцидни производ јесте активна супстанца или смеша која садржи једну или више активних супстанци, припремљена у облику у коме се снабдевају корисници, а чија је намена да хемијски или биолошки уништи, одврати, учини безбедним, спречи деловање или контролише непожељне организме или да контролише непожељне организме Дезинфицијенси који се наносе на кожу, кожу главе и слузокожу усне дупље су биоцидни производи ако је њихова намена одржавање личне хигијене људи без медицинских индикација (укључујући превенцију, лечење или дијагнозу болести).

Такође, производи који се користе за општу дезинфекцију површина, опреме, предмета, рубља у домаћинствима, индустријским објектима, објектима јавног здравља и другим јавним објектима су биоцидни производи.

Чланом 20. Правилника о класификацији општих медицинских средстава (Сл.гласник РС бр.46/11) прописано је правило којим се класификују посебна медицинска средства за дезинфекцију, чишћење и испирање, а којим правилом је одређено да се сва медицинска средства која се употребљавају за дезинфекцију, чишћење и испирање медицинских средстава, као и влажење контактних сочива класификују у Класу IIа и Класу IIб, у које спадају и медицинска опрема у ширем значењу
Сва медицинска средства која се употребљавају за дезинфекцију, чишћење и испирање медицинских средстава, као и влажење контактних сочива класификују се у

1) Класу Па, у коју спадају: медицинска средства намењена за дезинфекцију неинвазивних медицинских средстава, као што су стерилизатори намењени за стерилизацију медицинских средстава,

2) Класу ПБ, у коју спадају,

а) медицинска средства намењена за дезинфекцију инвазивних медицинских средстава, као нпр. дезинфицијенси за ендоскопе, очне протезе, хируршку опрему и сл.

б) медицинска средства намењена за дезинфекцију, чишћење и испирање. као и влажење контактних сочива. Одредбе овог члана не односе се на производе намењене за механичко чишћење медицинских средстава. као што су четке и ултразвук за механичко чишћење медицинских средстава

Јасно је дефинисано да у смислу законских и подзаконских прописа дезинфекциона средства за чишћење и дезинфекцију површина морају имати решење о упису биоцидних производа у Привремену листу.

Питање бр. 6:

Да ли ће наручилац захтевати достављање важећег Решења о упису биоцидног средства у привремену листу биоцидних производа као обавезног услова за партију 13?

Уколико наручилац позитивно не одговори и не изврши измену конкурсне документације како би омогућио што већу конкуренцију међу понуђачима мораћемо да поступимо у складу са чланом 149. став 3. ЗЈН-а.

Одговор на питање бр 6:

Остајемо при траженој спецификацији за партију број 13.

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. Закона о јавним набавкама врши измену конкурсне документације за јавну набавку добара број 57/15 - Антисептици и дезинфектанти, по следећем:

У делу 5.14, Врста критеријума за доделу уговора, мења се став 1, тако да сада гласи:

„За партије под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 24 критеријум за оцењивање понуда је "најнижа понуђена цена" у колони "Јединична цена без ПДВ-а (цена по јединици мере)". "

Прилог:

-Измењена стране конкурсне документације (стр. бр. 20)

ИИИИИ (32-533)

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-Омот предмета
-Архив



оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.14 ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

За партије под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 24 критеријум за оцењивање понуда је "најнижа понуђена цена" у колони "Јединична цена без ПДВ-а (цена по јединици мере)".

За партије под редним бројем 8, 10, 13, 14 и 23 критеријум за оцењивање понуда је "најнижа понуђена цена" у колони "Цена по литру радног раствора":

- За партију под редним бројем 8 у колони «Цена по литру радног раствора» изразити цену једног литра радног раствора највише концентрације наведене у упутству за ручну намену.
- За партију под редним бројем 10 у колони «Цена по литру радног раствора» изразити цену једног литра радног раствора рачунатог за контактено време 15 минута за бактерицидну и фунгицидну ефикасност
- За партију под редним бројем 13 у колони «Цена по литру радног раствора» изразити цену једног литра радног раствора за контактено време до 30 минута за постизање бактерицидног и фунгицидног деловања у болничкој средини.
- За партију под редним бројем 14 у колони «Цена по литру радног раствора» изразити цену једног литра радног раствора за контактено време од 15 минута за постизање бактерицидне и фунгицидне ефикасности са механичким деловањем у болничкој средини.
- За партију под редним бројем 23 у колони «Цена по литру радног раствора» изразити цену једног литра радног раствора за контактено време до 30 минута за постизање спороцидне активности.

Понуде ће се рангирати само уколико су у оквиру процењене вредности партије.

У ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде предметна добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, примењује се одредба члана 86. Закона. **Понуђач који нуди добра домаћег порекла може као саставни део понуде поднети и доказ о домаћем пореклу добара. Доказ је Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије (Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла "Сл. гласник РС" бр. 33/13).**

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

5.15 ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЛИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико је наручилац прибавио две прихватљиве понуде са истом понуђеном (најнижом) ценом, примениће помоћни критеријум за доделу уговора: дужи понуђени рок важења