



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 92 - 245

08-08-2018. године

БЕОГРАД

У предмету јавне набавке добара бр. 15/18– Производи од хартије, компресе, врећице и омоти за стерилизацију, за потребе ВМА, ВБ Ниш, ВБ Нови Сад и ЦАпСк-а, на основу члана 108. став 1., а у вези члана 107. став 1. и 3., члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон) и на основу члана 15. Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Сл. гласник РС“ бр. 102/11, 37/12, 107/12 и 119/13), директор наручиоца Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, Београд, доноси

ОДЛУКУ

1. Одбија се понуда понуђача „Novos“ д.о.о. Београд- Земун, Цара Душана бр. 207:
 - за партије бр. 33, 34 и 35, као неприхватљива јер је неодговарајућа;
 - за партију бр. 36, као неприхватљива јер понуђена цена партије прелази износ процењене вредности.
2. Одбија се понуда понуђача „DND Commerce“ д.о.о. Београд- Земун, Цара Душана бр. 266, за партије бр. 8 и 11, као неприхватљива јер је неодговарајућа.
3. Одбија се понуда понуђача „ProMedia“ д.о.о. Кикинда, Краља Петра I бр. 114:
 - за партије бр. 11 и 30, као неприхватљива јер је неодговарајућа;
 - за партију бр. 27, као неприхватљива јер понуђена цена партије прелази износ процењене вредности.
4. Одбија се понуда понуђача „Grosis“ д.о.о. Ниш, Пантелејска бр. 77:
 - за партију бр. 20, као неприхватљива јер је неодговарајућа;
 - за партије бр. 25, 26, 27, 28, 29, 33 и 34, као неприхватљива јер садржи битан недостатак и неодговарајућа је;
 - за партију бр. 30, као неприхватљива јер садржи битан недостатак, неодговарајућа је и понуђена цена партије прелази износ процењене вредности.
5. Одбија се понуда понуђача „Superlab“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића бр. 25, за партије бр. 30 и 35, као неприхватљива јер је неодговарајућа.
6. Одбија се понуда понуђача „MC-LATRA“ д.о.о. Београд- Земун, Херцеговачка бр. 3:
 - за партију бр. 30, као неприхватљива јер је неодговарајућа;

- за партију бр. 34, као неприхватљива јер понуђена цена партије прелази износ процењене вредности.

7. Додељује се уговор понуђачу „В Braun Adria RSRB“ д.о.о. Београд, Ђорђа Станојевића бр. 14, по понуди бр. 604 од 12.06.2018. године, за партију бр. 23, по следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
23	540.000,00	20	648.000,00

8. Додељује се уговор понуђачу „ЛАВТЕН“ д.о.о. Београд, Генерала Михаила Недељковића бр. 87, по понуди бр. 311/18 од 29.05.2018. године, за партију бр. 25, по следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
25	140.000,00	20	168.000,00

9. Додељује се уговор понуђачу „DND Commerce“ д.о.о. Београд- Земун, Цара Душана бр. 266, по понуди бр. 10-595 од 30.05.2018. године, за партије бр. 1, 4, 5, 6 и 12, по следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
1	4.459.000,00	20	5.350.800,00
4	2.164.250,00	20	2.597.100,00
5	679.325,00	20	815.190,00
6	302.750,00	20	363.300,00
12	559.200,00	20	671.040,00
Укупно	8.164.525,00	20	9.797.430,00

10. Додељује се уговор понуђачу „ProMedia“ д.о.о. Кикинда, Краља Петра I бр. 114, по понуди бр. 434/18 од 27.06.2018. године, за партије бр. 14 и 24, по следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
14	60.000,00	20	72.000,00
24	388.800,00	20	466.560,00
Укупно	448.800,00	20	538.560,00

11. Додељује се уговор понуђачу „Bavako“ д.о.о. Београд, Цариградска бр. 28, по понуди бр. 360/18 од 27.06.2018. године, за партије бр. 15, 16 и 18, по следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
15	339.120,00	20	406.944,00
16	1.178.400,00	20	1.414.080,00
18	359.100,00	20	430.920,00
Укупно	1.876.620,00	20	2.251.944,00

12. Додељује се уговор понуђачу „Stiga“ д.о.о. Нови Сад, Болманска бр. 8, по понуди бр. 84-0-18 од 28.06.2018. године, за партије бр. 17, 20 и 21, по следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
17	38.041,50	20	45.649,80
20	215.100,00	20	258.120,00
21	109.744,00	20	131.689,00
Укупно	362.885,50	20	435.458,80

13. Додељује се уговор понуђачу „Makler“ д.о.о. Београд, Београдска бр. 39, по понуди бр. 1458 од 29.06.2018. године, за партију бр. 7, по следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
7	2.367.900,00	20	2.841.480,00

14. Додељује се уговор понуђачу „Hemtek lab“ д.о.о. Београд, Десет авијатичара 2а, по понуди бр. PR-28.18 од 31.05.2018. године, за партију бр. 34, по следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
34	196.874,00	20	236.248,00

15. Додељује се уговор понуђачу „Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд, Светозара Марковића бр. 1/7, по понуди бр. 283 од 28.06.2018. године, за партију бр. 19, по следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
19	551.200,00	20	661.440,00

16. Додељује се уговор понуђачу „Superlab“ д.о.о. Београд, Бул. Милутина Миланковића бр. 25, по понуди бр. P18-155132 од 29.06.2018. године, за партије бр. 28 и 29, по следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
28	9.935,00	20	11.922,00
29	9.935,00	20	11.922,00
Укупно	19.870,00	20	23.844,00

17. Додељује се уговор понуђачу „MC-LATRA“ д.о.о. Београд- Земун, Херцеговачка бр. 3/4, по понуди бр. 416 од 02.07.2018. године, за партије бр. 26, 27, 31, 33, 35 и 36, по следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
26	90.800,00	20	108.960,00
27	114.000,00	20	136.800,00
31	152.000,00	20	182.400,00
33	171.000,00	20	205.200,00
35	63.000,00	20	75.600,00
36	90.000,00	20	108.000,00
Укупно	680.800,00	20	816.960,00

18. Додељује се уговор понуђачу „Engel“ д.о.о. Нови Сад, Новака Радоњића бр. 59, по понуди бр. 2906/18 од 29.06.2018. године, за партије бр. 8, 9, 10, 13 и 32, по следећем:

Редни број партије	Укупна вредност партије без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност партије са ПДВ-ом
8	345.420,00	20	414.504,00
9	442.000,00	20	530.400,00
10	47.180,00	20	56.616,00
13	106.200,00	20	127.440,00
32	3.600,00	20	4.320,00
Укупно	944.400,00	20	1.133.280,00

19. Обуставља се поступак јавне набавке за партије бр. 11, 22, 30 и 37, јер нису испуњени услови из члана 107. став 3. Закона, односно за партије бр. 22 и 37 није достављена ниједна понуда, док за партије бр. 11 и 30 није достављена ниједна прихватљива понуда.

20. Одлуку о додели уговора и обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и на Интернет веб апликацији „Јавне набавке у МО и ВС” у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Образложење:

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке наручиоца Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, Београд, бр. 92-5 од 25.04.2018. године и Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 92-18 од 15.05.2018. године, бр. 92-49 од 25.05.2018. године, бр. 92-55 од 28.05.2018. године, бр. 92-80 од 01.06.2018. године, бр. 92-128 од 12.06.2018. године и бр. 92-142 од 13.06.2018. године, за јавну набавку добара бр. 15/18– Производи од хартије, компресе, врећице и омоти за стерилизацију, за потребе ВМА, ВБ Ниш, ВБ Нови Сад и ЦАпСк-а, комисија образована Решењем о образовању комисије бр. 92-6 од 25.04.2018. године и Решењем о измени Решења о образовању комисије бр. 92-7 од 25.04.2018. године, бр. 92-19 од 15.05.2018. године и бр. 92-207 од 17.07.2018. године је спровела отворени поступак јавне набавке, на основу члана 32. Закона.

Предмет јавне набавке су добра- Производи од хартије, компресе, врећице и омоти за стерилизацију, за потребе ВМА, ВБ Ниш, ВБ Нови Сад и ЦАпСк-а. Назив и ознака из општег речника набавке:

- Производи од хартије, за болнице- 33198000,
- Врећице или омоти за стерилизацију, од хартије- 33198200,
- Производи од хартије за једнократну употребу- 33772000.

Предмет јавне набавке је био обликован у 37 (тридесет седам) партија. С обзиром на то да је поднет захтев за заштиту права за партије бр. 2 и 3, наручилац је одлучио да заустави даље активности у поступку јавне набавке за партије бр. 2 и 3, а да за партије бр. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37 настави поступак јавне набавке. Процењена вредност сваке партије (за партије бр. 1, 4-37) је као у табели:

Партија број	ОРН	Назив партије	Процењена вредност партије без ПДВ-а
Partija 1: Krep papir za sterilizaciju, umetnuti, složen, (beli krep / plavi netkani), (beli 60g/m ² / plavi 58,5g/m ²).			
1	33198200	Krep papir za sterilizaciju, umetnuti, složen, (beli krep/plavi netkani), (beli 60g/m ² /plavi 58,5g/m ²), 50cm x 50cm	4.605.250,00
2	33198200	Krep papir za sterilizaciju, umetnuti, složen, (beli krep/plavi netkani), (beli 60g/m ² /plavi 58,5g/m ²), 60cm x 60cm	
3	33198200	Krep papir za sterilizaciju, umetnuti, složen, (beli krep/plavi netkani), (beli 60g/m ² /plavi 58,5g/m ²), 75cm x 75cm	
4	33198200	Krep papir za sterilizaciju, umetnuti, složen, (beli krep/plavi netkani), (beli 60g/m ² /plavi 58,5g/m ²), 100cm x 100cm	
5	33198200	Krep papir za sterilizaciju, umetnuti, složen, (beli krep/plavi netkani), (beli 60g/m ² /plavi 58,5g/m ²), 120cm x 120cm	
Partija 4: Rukavci za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), (polipropilen 93g/m ² / poliester-polipropilen).			
1	33198200	Rukavac za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 12cm x 70m i duže	2.168.250,00

Партија број	ОРН	Назив партије	Процењена вредност партије без ПДВ-а
2	33198200	Rukavac za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 16cm x 70m i duže	
3	33198200	Rukavac za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 21cm x 70m i duže	
4	33198200	Rukavac za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 27cm x 70m i duže	
5	33198200	Rukavac za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 32cm x 70m i duže	
6	33198200	Rukavac za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 42cm x 70m i duže	
Partija 5: Kесе за парну стерилизацију са индикатором паре, (folija / providna folija), (polipropilen 93g/m ² / poliester - polipropilen).			
1	33198200	Kesa za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 22cm ± 1cm x 42cm ± 1cm	679.450,00
2	33198200	Kesa za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 28cm ± 1cm x 45cm ± 1cm	
3	33198200	Kesa za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 32cm ± 1cm x 50cm ± 1cm	
4	33198200	Kesa za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 38cm ± 1cm x 45cm ± 1cm	
5	33198200	Kesa za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 38cm ± 1cm x 69cm ± 1cm	
Partija 6: Kесе за стерилизацију хируршких setova imstrumenata, SMS papir 55g/m ² .			
1	33198200	Kесе за стерилизацију хируршких instrumenata SMS 55g/m ² ,zelena, 420mm x 720mm	303.875,00
2	33198200	Kесе за стерилизацију хируршких instrumenata SMS 55g/m ² ,plava, 470mm x 750mm	
3	33198200	Kesa за стерилизацију хируршких instrumenata SMS 55g/m ² ,zelena, 385mm x 430mm	
4	33198200	Kesa за стерилизацију хируршких instrumenata SMS 55g/m ² ,plava, 420mm x 470mm	
5	33198200	Papirni podmetači за kasete, 60g/m ² - 70g/m ² , 300mm x 500mm	
6	33198200	Papirni podmetači за kasete, 60g/m ² - 70g/m ² , 300mm x 250mm	
Partija 7: Kasete sa vodonik peroksidom i indikatori за plazma sterilizator STERAD 100NX.			
1	33198200	Kaseta sa vodonik peroksidom за Sterad 100NX, 5 ciklusa po kaseti	2.367.900,00
2	33198200	Kaseta sa vodonik peroksidom за Sterad 100S, 5 ciklusa po kaseti	
3	33198200	Indikator sterilnosti за plazma sterilizator, biološki.	
4	33198200	Indikator sterilnosti за plazma sterilizator, hemijski.	
Partija 8: Bowie Dick test PACK.			

Партија број	ОРН	Назив партије	Процењена вредност партије без ПДВ-а
1	33198200	Bowie-Dick test PACK	888.800,00
Partija 9: Lepljiva indikator traka za parnu sterilizaciju.			
1	33198200	Lepljiva indikator traka za parnu sterilizaciju, 18–19mm x 50m i duže	531.250,00
Partija 10: Lepljiva indikator traka za suhu sterilizaciju.			
1	33198200	Lepljiva indikator traka za suhu sterilizaciju, 18mm – 19mm x 50m i duže	59.500,00
Partija 11: Kontrola pakovanja parne sterilizacije, integrator traka klase V sa automatskim očitavanjem.			
1	33198200	Kontrola pakovanja parne sterilizacije, integrator traka klase V sa automatskim očitavanjem, 20mm ± 5mm x 180mm ± 5mm.	220.100,00
Partija 12: Nalepnice, duple, sa indikatorom pare.			
1	33198200	Nalepnice, duple sa indikatorom pare, 67mm x 48mm, obe nalepnice na istoj podlozi, veća 67mm x 32mm, manja 67mm x 16mm, (2/3 / 1/3)	568.000,00
Partija 13: Trake za biološku kontrolu suve sterilizacije sa bujon tečnom podlogom.			
1	33198200	Trake za biološku kontrolu suve sterilizacije sa bujon tečnom podlogom, set-1 traka+1 bujon	120.000,00
Partija 14: Trake za biološku kontrolu vlažne sterilizacije sa bujon tečnom podlogom.			
1	33198200	Trake za biološku kontrolu vlažne sterilizacije sa bujon tečnom podlogom, set-1 traka+1 bujon	60.000,00
Partija 15: Inciziona folija, samolepiva, sterilna.			
1	33198200	Inciziona folija, samolepiva, sterilna, jednokratna, 15cm ± 1cm x 20cm ± 1cm	353.364,00
2	33198200	Inciziona folija, samolepiva, sterilna, jednokratna, 60cm ± 3cm x 35cm ± 3cm	
3	33198200	Inciziona folija, samolepiva, sterilna, jednokratna, 82cm ± 3cm x 45cm ± 3cm	
4	33198200	Inciziona folija, samolepiva, sterilna, jednokratna, 82cm ± 3cm x 85cm ± 3cm	
Partija 16: Inciziona folija sa jodom, samolepiva, sterilna, sterilisana gama zracima.			
1	33198200	Inciziona folija sa jodom, samolepiva, sterilna, sterilisana gama zracima, jednokratna, 15cm ± 1cm x 20cm ± 1cm	1.178.400,00
2	33198200	Inciziona folija sa jodom, samolepiva, sterilna, sterilisana gama zracima, jednokratna, 44cm ± 1cm x 35cm ± 1cm	
3	33198200	Inciziona folija sa jodom, samolepiva, sterilna, sterilisana gama zracima, jednokratna, 66cm ± 3cm x 60cm ± 3cm	
4	33198200	Inciziona folija sa jodom, samolepiva, sterilna, sterilisana gama zracima, jednokratna, 66cm ± 3cm x 45cm ± 3cm	
5	33198200	Inciziona folija sa jodom, samolepiva, sterilna, sterilisana gama zracima, jednokratna, 66cm ± 3cm x 85cm ± 3cm	

Партија број	ОРН	Назив партије	Процењена вредност партије без ПДВ-а
Partija 17: Inciziona folija sa prekrivkom i kolekcionom kesom za oftalmologiju, samolepiva, sterilna.			
1	33198200	Inciziona folija sa prekrivkom i kolekcionom kesom za oftalmologiju, 120cm ± 10cm x 100cm ± 10cm	105.000,00
2	33198200	Inciziona folija sa prekrivkom i kolekcionom kesom za oftalmologiju, 50cm ± 1cm x 60cm ± 1cm	
Partija 18: Traka za kožu ojačana filamentima, samolepiva, sterilna.			
1	33198200	Traka za kožu, samolepiva, sterilna, jednokratna, ojačana filamentima, 12mm x 10cm	359.100,00
2	33198200	Traka za kožu, samolepiva, sterilna, jednokratna, ojačana filamentima, 6mm x 10cm	
Partija 19: Navlaka za operacioni mikroskop ZEISS PENTERO, navlaka za objektiv sa zaštitnim staklom/plastikom promera 65mm, sterilna.			
1	33198200	Navlaka za operacioni mikroskop ZEISS PENTERO, sterilna, navlaka za objektiv sa zaštitnim staklom/plastikom promera 65mm, navlaka za objektiv hermetizovana zbog stvaranja vakuuma, plastični graničnik za okulare, sa lepljivim trakama za fiksaciju, minimalna dimenzija 115cm x 250cm	551.200,00
Partija 20: Navlaka za laparoskopsku kameru, teleskopski presavijena, sterilna.			
1	33198200	Navlaka za laparoskopsku kameru, dužine 2,5m i duže x 14cm ± 1cm, sa kartonskim nastavkom i vezicama za fiksaciju, sterilna	810.000,00
Partija 21: Sterilne prekrivke za glavu RTG C luka.			
1	33198200	Sterilni providni prekrivač za glavu rendgena ø90cm;	285.000,00
Partija 22: Filteri za kutije za sterilizaciju AZGUN.			
1	33198000	Filter za jednokratnu upotrebu za kutije AZGUN K2-740 za sterilizaciju.	633.000,00
2	33198000	Filter teflonski za višekratnu upotrebu za kutije AZGUN K2-740 za sterilizaciju.	
Partija 23: Višekratni filteri za AESCULAP metalne kasete za sterilizaciju.			
1	33198000	Višekratni filteri za AESCULAP metalne kasete za sterilizaciju, Pakovanje sa 10 filtera.	637.000,00
Partija 24: Kombinovane test trake za biološku kontrolu sterilizacije.			
1	33198200	Kombinovane test trake za biološku kontrolu parne/suve/EO sterilizacije, (B. Atropheus/G. stearotherophilus).	445.500,00
Partija 25: Filter papir za citocentrifugu.			

Партија број	ОРН	Назив партије	Процењена вредност партије без ПДВ-а
1	33198200	Filter papir za citocentrifugu TERMOCITOSPIN4, A78300 101 CY 4948 0802	148.000,00
Partija 26: Filteri za institut za higijenu.			
1	33198000	Sterilni celulozno nitratni membranski filter dijametra 47mm, veličina pore 0,45µm, sa mrežicom.	242.300,00
2	33198000	Sterilni celulozno nitratni membranski filter dijametra 47mm, veličina pore 0,2µm, sa mrežicom.	
3	33198000	Membranski filter za špric, 25mm, 0,45µm, celulozno acetatni	
4	33198000	Membranski filter za špric, 25mm, 0,45µm, PTFE	
Partija 27	33772000	Filter za špric, PTFE, 13-15mm, 0,2-0,22µm	378.000,00
Partija 28	33772000	Filter za brzo filtriranje, 12-15µm, prečnik 185mm	75.000,00
Partija 29	33772000	Filter za srednje brzo filtriranje, 8-12µm, prečnik 185mm	75.000,00
Partija 30	33772000	Kvalitativni filter papir u tabaku, 40cm x 40cm	30.000,00
Partija 31	33772000	Filter za špric, nylon, 13-15mm, 0,2-0,22µm	476.000,00
Partija 32	33198200	Kese za sterilizaciju sa samolepljivim preklpom, 90mm ± 20% x 200mm ± 20%	5.000,00
Partija 33	33198200	Filter membranski, okrugao, 0,2-0,22µm/293mm, celuloza-acetat	412.000,00
Partija 34	33198200	Filter membranski, okrugao, 0,8µm/293mm, celuloza-acetat	410.000,00
Partija 35	33198200	Filter sterilni jednokratni, 0,2-0,22µm/25mm±20%, celuloza-acetat, pojedinačno upakovan	252.000,00
Partija 36	33198200	Predfilter membranski, 293mm, od staklenih vlakana	116.000,00
Partija 37	33198000	Papirići za fluoresceinske trake, 3x20 kom	46.000,00

Процењена вредност јавне набавке за партије бр. 1, 4-37 износи 20.595.239,00 динара без ПДВ-а.

Критеријум за доделу уговора је „**најнижа понуђена цена**“. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

Позив за подношење понуда бр. 92-36 од 21.05.2018. године је објављен на Порталу јавних набавки, на Интернет веб апликацији „Јавне набавке у МО и ВС“ и на „Порталу службених гласила РС и база прописа“. Рок за достављање понуда је био 06.06.2018.

године до 10.00 часова. Због измена и допуна конкурсне документације мање од осам дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је продужио рок за подношење понуда до 13.06.2018. године до 10.00 часова, затим до 15.06.2018. године до 10 часова, а потом до 22.06.2018. године до 10 часова и објавио обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 92-82 од 01.06.2018. године, бр. 92-104 од 07.06.2018. године и бр. 92-130 од 12.06.2018. године. Будући да је заинтересовано лице поднело захтев за заштиту права за партије бр. 2 и 3, наручилац је објавио обавештење о поднетом захтеву за заштиту права бр. 92-150 од 15.06.2018. године и задржао све активности за партије бр. 2 и 3. Наручилац је објавио и обавештење о продужењу рока за подношење понуда за партије бр. 1, 4-37 бр. 92-157 од 20.06.2018. године и продужио рок за подношење понуда за партије бр. 1, 4-37 до 02.07.2018. године до 10 часова.

Благовремено, тј. до дана **02.07.2018. године до 10.00 сати** пристигле су понуде следећих понуђача (наведено по редоследу приспећа):

Бр. под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Сат
92-161	„В Braun Adria RSRB“ д.о.о. Београд, Ђорђа Станојевића бр. 14	29.06.2018.	08.15
92-162	„Novos“ д.о.о. Београд- Земун, Цара Душана бр. 207	29.06.2018.	08.15
92-163	„LAVTEH“ д.о.о. Београд, Генерала Михаила Недељковића бр. 87	29.06.2018.	09.10
92-164	„DND Commerce“ д.о.о. Београд- Земун, Цара Душана бр. 266	29.06.2018.	13.15
92-165	„ProMedia“ д.о.о. Кикинда, Краља Петра I бр. 114	02.07.2018.	08.01
92-166	„Grosis“ д.о.о. Ниш, Пантелејска бр. 77	02.07.2018.	08.11
92-167	„Bavako“ д.о.о. Београд, Цариградска бр. 28	02.07.2018.	08.30
92-168	„Stiga“ д.о.о. Нови Сад, Болманска бр. 8	02.07.2018.	08.37
92-169	„Makler“ д.о.о. Београд, Београдска бр. 39	02.07.2018.	08.50
92-170	„Hemtek lab“ д.о.о. Београд, Десет авијатичара 2а	02.07.2018.	09.05
92-171	„Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд, Светозара Марковића бр. 1/7	02.07.2018.	09.05
92-172	„Superlab“ д.о.о. Београд, Бул. Милутина Миланковића бр. 25	02.07.2018.	09.15
92-173	„MC-LATRA“ д.о.о. Београд- Земун, Херцеговачка бр. 3	02.07.2018.	09.32
92-174	„Engel“ д.о.о. Нови Сад, Новака Радоњића бр. 59	02.07.2018.	09.35

Неблаговремених понуда није било.

Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 02.07.2018. године са почетком у 10.15 часова, о чему је сачињен записник о отварању понуда бр. 92-175 од 02.07.2018. године. Присутни овлашћени представник понуђача је преузео примерак записника о отварању понуда, док је понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда, достављен записник електронском поштом у року од три дана од дана отварања понуда.

Елементи понуде који су утврђени конкурсном документацијом и исти су за све понуђаче су:

Рок плаћања добара је 45 дана од дана испоруке добара.

Рок за отклањање недостатака утврђених приликом пријема добара је 7 дана од дана сачињавања посебног записника.

Рок за решавање рекламације (скривени недостаци) је 15 дана од дана пријема рекламације.

Комисија је извршила анализу и оцену понуда по следећем:

1. Понуђач: „В Braun Adria RSRB“ д.о.о. Београд, Ђорђа Станојевића бр. 14.

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 604 од 12.06.2018. године.

Понуђач наступа самостално.

Понуђена је партија број: 23, по следећем:

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталогски број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
Partija 23: Višekratni filteri za AESCULAP metalne kasete za sterilizaciju.									
1	Višekratni filteri za AESCULAP metalne kasete za sterilizaciju, Pakovanje sa 10 filtera.	pak.	20	REUSABLE FILTER FOR CONTAINER	27.000,00	20%	32.400,00	540.000,00	648.000,00

Понуда важи 90 дана од дана отварања понуда.

Од понуђача је на основу члана 93. Закона тражено додатно објашњење понуде, односно да дефинише да ли је у наведеној партији понуђено добро које је означено у достављеном каталогу и које је назива REUSABLE FILTER FOR CONTAINER; произвођача Aescular, Немачка; каталогског броја или одговарајуће ознаке JK090.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-217 од 20.07.2018. год. у коме је навео да је добро које је понудио за партију бр. 23 обележено у каталогу достављеном у предметној понуди и које је назива REUSABLE FILTER FOR CONTAINER; произвођача Aescular AG, Немачка; каталогског броја JK090.

Понуда за партију бр. 23 не садржи битне недостатке, понуда је одговарајућа и понуђена цена партије не прелази износ процењене вредности.

Комисија је понуду понуђача „В Braun Adria RSRB“ д.о.о. Београд, Ђорђа Станојевића бр. 14, за партију бр. 23 оценила као прихватљиву.

2. Понуђач: „Novos“ д.о.о. Београд- Земун, Цара Душана бр. 207.

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 1233/18 од 13.06.2018. године.

Понуђач наступа самостално.

Понуђене су партије број: 33, 34, 35 и 36, по следећем:

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
Partija 33	Filter membranski, okrugao, 0,2-0,22µm/293mm, celuloza-acetat	kom.	200	MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.22 µm, 293 mm, white, plain, MERCK MILLIPORE, kataloški broj: GSWP29325, serijski broj:	1.325,00	20%	265.000,00	318.000,00
Partija 34	Filter membranski, okrugao, 0,8µm/293mm, celuloza-acetat	kom.	200	MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.8 µm, 293 mm, white, plain, MERCK MILLIPORE, kataloški broj: AAWP29325, serijski broj:	1.268,00	20%	253.600,00	304.320,00
Partija 35	Filter sterilni jednokratni, 0,2-0,22µm/25mm±20%, celuloza-acetat, pojedinačno upakovan	kom.	900	MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.22 µm pore size, MERCK MILLIPORE kataloški broj: gswp02500, serijski broj:	164,00	20%	147.600,00	177.120,00
Partija 36	Predfilter membranski, 293mm, od staklenih vlakana	kom.	200	PREFLTR AP15 293MM 25/PK, MERCK MILLIPORE kataloški broj: AP159325, serijski broj:	754,00	20%	150.800,00	180.960,00

Понуда важи 90 дана од дана отварања понуда.

Од понуђача је на основу члана 93. Закона тражено додатно објашњење понуде у делу који се односи на каталошки број понуђеног добра у партији бр. 36, с обзиром да се каталошки број AP159325 из обрасца понуде са структуром цене разликује од каталошког броја AP1529325 из достављене документације (сертификата произвођача).

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-181 од 04.07.2018. год. у коме је навео да за партију бр. 36 понуђено добро има каталошки број AP1529325 (приликом уписа каталошког броја у документацији изостављен је број 2).

Понуда за партије бр. 33, 34, 35 и 36 не садржи битне недостатке.

Понуда за партију бр. 36 је одговарајућа.

Понуда за партију бр. 33 је неодговарајућа јер је тражено „Filter membranski, okrugao, 0,2-0,22µm/293mm, celuloza-acetat“, а понуђен је филтер „MF-Millipore Membrane, **mixed cellulose esters**, Hydrophilic, 0.22 µm, 293 mm, white, plain, MERCK MILLIPORE, kataloški broj: GSWP29325“, који је од мешаних естара целулозе (MCE- **Mixed Cellulose Esters**).

Понуда за партију бр. 34 је неодговарајућа јер је тражено „Filter membranski, okrugao, 0,8µm/293mm, celuloza-acetat“, а понуђен је филтер „MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.8 µm, 293 mm, white, plain, MERCK MILLIPORE, каталошки број: AAWP29325“, који је од мешаних естара целулозе (MCE- Mixed Cellulose Esters).

Понуда за партију бр. 35 је неодговарајућа јер је тражено „Filter sterilni jednokratni, 0,2-0,22µm/25mm±20%, celuloza-acetat, pojedinačno upakovan“, а понуђен је филтер „MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.22 µm pore size, MERCK MILLIPORE, каталошки број: gswp02500“, који је од мешаних естара целулозе (MCE- Mixed Cellulose Esters).

Понуђена цена партија бр. 33, 34 и 35 не прелази износ процењене вредности, док понуђена цена партије бр. 36 прелази износ процењене вредности.

Комисија је понуду понуђача „Novos“ д.о.о. Београд- Земун, Цара Душана бр. 207, оценила:

- за партије бр. 33, 34 и 35, као неприхватљиву јер је неодговарајућа;
- за партију бр. 36, као неприхватљиву јер понуђена цена партије прелази износ процењене вредности.

3. Понуђач: „LAVTEN“ д.о.о. Београд, Генерала Михаила Недељковића бр. 87.

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 311/18 од 29.05.2018. године.

Понуђач наступа самостално.

Понуђена је партија број: 25, по следећем:

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
Partija 25: Filter papir za citocentrifugu.									
1	Filter papir za citocentrifugu TERMOCITOSPIN4, A78300 101 CY 4948 0802	kom.	4000	5991022, filter card white 200/cs, Thermo Fisher Scientific	35,00	20	42,00	140.000,00	168.000,00

Понуда важи 90 дана од дана отварања понуда.

Од понуђача је на основу члана 93. Закона тражено додатно објашњење понуде у делу који се односи на техничке карактеристике понуђеног добра у партији бр. 25, односно да објасни да ли је понуђено добро за цитоцентрифугу TERMOCITOSPIN4.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-180 од 04.07.2018. год. у коме је упутио на каталог произвођача, у коме је наведено да је понуђено добро каталошког броја 5991022 за Cytospin 4 Cytocentrifugu, произвођача Thermo Scientific.

Понуда за партију бр. 25 не садржи битне недостатке, понуда је одговарајућа и понуђена цена партије не прелази износ процењене вредности.

Комисија је понуду понуђача „LAVTEN“ д.о.о. Београд, Генерала Михаила Недељковића бр. 87, за партију бр. 25 оценила као прихватљиву.

4. Понуђач: „DND Commerce“ д.о.о. Београд- Земун, Цара Душана бр. 266.

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 10-595 од 30.05.2018. године.

Понуђач наступа самостално.

Понуђену партију број: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11 и 12, по следећем:

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
Partija 1: Krep papir za sterilizaciju, umetnuti, složen, (beli krep / plavi netkani), (beli 60g/m ² / plavi 58,5g/m ²).									
1	Krep papir za sterilizaciju, umetnuti, složen, (beli krep/plavi netkani), (beli 60g/m ² /plavi 58,5g/m ²), 50cm x 50cm	kom.	50000	Beli krep/plavi netkani 50cm x 50cm STERIMED 0232050	19,00	20	22,80	950.000,00	1.140.000,00
2	Krep papir za sterilizaciju, umetnuti, složen, (beli krep/plavi netkani), (beli 60g/m ² /plavi 58,5g/m ²), 60cm x 60cm	kom.	10000	Beli krep/plavi netkani 60cm x 60cm STERIMED 0232060	23,00	20	27,60	230.000,00	276.000,00
3	Krep papir za sterilizaciju, umetnuti, složen, (beli krep/plavi netkani), (beli 60g/m ² /plavi 58,5g/m ²), 75cm x 75cm	kom.	20000	Beli krep/plavi netkani 75cm x 75cm STERIMED 0232075	37,00	20	44,40	740.000,00	888.000,00
4	Krep papir za sterilizaciju, umetnuti, složen, (beli krep/plavi netkani), (beli 60g/m ² /plavi 58,5g/m ²), 100cm x 100cm	kom.	30000	Beli krep/plavi netkani 100cm x 100cm STERIMED 0232100	66,00	20	79,20	1.980.000,00	2.376.000,00
5	Krep papir za sterilizaciju, umetnuti, složen, (beli krep/plavi netkani), (beli 60g/m ² /plavi 58,5g/m ²), 120cm x 120cm	kom.	6500	Beli krep/plavi netkani 120cm x 120cm STERIMED 0232120	86,00	20	103,20	559.000,00	670.800,00
Ukupno za partiju br. 1:								4.459.000,00	5.350.800,00
Partija 4: Rukavci za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), (polipropilen 93g/m ² / poliester-polipropilen).									
1	Rukavac za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 12cm x 70m i duže	kom.	50	Ultra ravna rolna Amcor 99ULT12070	3.550,00	20	4.260,00	177.500,00	213.000,00
2	Rukavac za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 16cm x 70m i duže	kom.	50	Ultra ravna rolna Amcor 99ULT16070	4.650,00	20	5.580,00	232.500,00	279.000,00
3	Rukavac za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 21cm x 70m i duže	kom.	70	Ultra ravna rolna Amcor 99ULT21070	6.650,00	20	7.980,00	465.500,00	558.600,00
4	Rukavac za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 27cm x 70m i duže	kom.	65	Ultra ravna rolna Amcor 99ULT27070	8.250,00	20	9.900,00	536.250,00	643.500,00
5	Rukavac za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 32cm x 70m i duže	kom.	30	Ultra ravna rolna Amcor 99ULT32070	9.950,00	20	11.940,00	298.500,00	358.200,00
6	Rukavac za parnu sterilizaciju sa indikatorom pare, (folija / providna folija), 42cm x 70m i duže	kom.	40	Ultra ravna rolna Amcor 99ULT42070	11.350,00	20	13.620,00	454.000,00	544.800,00

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
Укупно за партију бр. 4:								2.164.250,00	2.597.100,00
Партија 5: Кесе за парну стерилизацију са индикатором паре, (folija / providna folija), (polipropilen 93g/m ² / poliester -polipropilen).									
1	Кеса за парну стерилизацију са индикатором паре, (folija / providna folija), 22cm ± 1cm x 42cm ± 1cm	kom.	5050	Ultra ravna kesa Amcor 98ULT02242	54,50	20	65,40	275.225,00	330.270,00
2	Кеса за парну стерилизацију са индикатором паре, (folija / providna folija), 28cm ± 1cm x 45cm ± 1cm	kom.	50	Ultra ravna kesa Amcor 98ULT02845	62,00	20	74,40	3.100,00	3.720,00
3	Кеса за парну стерилизацију са индикатором паре, (folija / providna folija), 32cm ± 1cm x 50cm ± 1cm	kom.	1000	Ultra ravna kesa Amcor 98ULT03250	85,50	20	102,60	85.500,00	102.600,00
4	Кеса за парну стерилизацију са индикатором паре, (folija / providna folija), 38cm ± 1cm x 45cm ± 1cm	kom.	1000	Ultra ravna kesa Amcor 98ULT03845	96,50	20	115,80	96.500,00	115.800,00
5	Кеса за парну стерилизацију са индикатором паре, (folija / providna folija), 38cm ± 1cm x 69cm ± 1cm	kom.	2000	Ultra ravna kesa Amcor 98ULT03869	109,50	20	131,40	219.000,00	262.800,00
Укупно за партију бр. 5:								679.325,00	815.190,00
Партија 6: Кесе за стерилизацију хируршких сетова имструмената, SMS папир 55g/m ² .									
1	Кесе за стерилизацију хируршких инструмената SMS 55g/m ² , зелена, 420mm x 720mm	kom.	250	Integrapak zelena kesa 420mm x 720mm Amcor 95INTG4272	278,00	20	333,60	69.500,00	83.400,00
2	Кесе за стерилизацију хируршких инструмената SMS 55g/m ² , плава, 470mm x 750mm	kom.	250	Integrapak plava kesa 470mm x 750mm Amcor 96INTB4775	298,00	20	357,60	74.500,00	89.400,00
3	Кеса за стерилизацију хируршких инструмената SMS 55g/m ² , зелена, 385mm x 430mm	kom.	250	Integrapak zelena kesa 385mm x 430mm Amcor 95INTG3843	195,00	20	234,00	48.750,00	58.500,00
4	Кеса за стерилизацију хируршких инструмената SMS 55g/m ² , плава, 420mm x 470mm	kom.	250	Integrapak plava kesa 420mm x 470mm Amcor 96INTB4247	205,00	20	246,00	51.250,00	61.500,00
5	Папирни подметаћи за касете, 60g/m ² - 70g/m ² , 300mm x 500mm	kom.	1250	Папир за касету 30x50cm Sterimed 0957335	27,00	20	32,40	33.750,00	40.500,00
6	Папирни подметаћи за касете, 60g/m ² - 70g/m ² , 300mm x 250mm	kom.	1000	Папир за касету 30x25cm Sterimed 0957325	25,00	20	30,00	25.000,00	30.000,00
Укупно за партију бр. 6:								302.750,00	363.300,00
Партија 8: Bowie Dick test PACK.									

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
1	Bowie-Dick test PACK	kom.	2020	Bowie dick test Amcor 24102	410,00	20	492,00	828.200,00	993.840,00
Partija 9: Lepljiva indikator traka za parnu sterilizaciju.									
1	Lepljiva indikator traka za parnu sterilizaciju, 18-19mm x 50m i duže	kom.	2125	Traka sa indikatorom pare 18mm x 50m Amcor 31001950VE	233,00	20	279,60	495.125,00	594.150,00
Partija 11: Kontrola pakovanja pame sterilizacije, integrator traka klase V sa automatskim očitavanjem.									
1	Kontrola pakovanja parne sterilizacije, integrator traka klase V sa automatskim očitavanjem, 20mm ± 5mm x 180mm ± 5mm.	kom.	6200	Integrator pare klase V Amcor CI-105	35,20	20	42,24	218.240,00	261.888,00
Partija 12: Nalepnice, duple, sa indikatorom pare.									
1	Nalepnice, duple sa indikatorom pare, 67mm x 48mm, obe nalepnice na istoj podlozi, veća 67mm x 32mm, manja 67mm x 16mm, (2/3 / 1/3)	kolut sa 1000 duplih nalepnica	16	Nalepnice sterigest 67 x 48mm 1/1000 Amcor 82010SG217	34.950,00	20	41.940,00	559.200,00	671.040,00

Понуда важи 91 дан од дана отварања понуда.

Будући да је утврђено (провером на интернету: на сајту Estonian Centre for Standardisation; на сајту www.isopharm.co.uk; на сајту bsi.shop) да је стандард EN 867-1 повучен и у потпуности замењен са стандардом ISO 11140-1, као и да је стандард EN 867-4 повучен и у потпуности замењен са стандардом ISO 11140-4, такође је утврђено провером на интернету, у доступан каталог производа на сајту понуђача, да понуђено добро у партији бр. 8 испуњава захтеве стандарда ISO 11140-1 и 4.

У тачки 2.1. Техничка спецификација конкурсне документације, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца је тражено следеће:

„За добра из партија бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 су у колони „Квалитет“ наведени стандарди који се односе на произвођача понуђеног добра. Као доказ да произвођач понуђеног добра испуњава захтеве траженог стандарда (или одговарајућег у складу са чланом 71. став 1. тачка 1) Закона) потребно је доставити:

- сертификат или копију сертификата стандарда који мора бити издат од стране сертификационог тела које је акредитовано за сертификацију у областима на које се односе поменути стандарди (за стандарде ISO 9001 и ISO 13485);
- декларацију произвођача понуђеног добра (за остале наведене стандарде).“

Од понуђача је на основу члана 93. Закона тражено додатно објашњење понуде за партије бр. 8 и 11, односно да наведе где се у понуди може утврдити да понуђена добра тј. произвођач понуђених добара Amcor Flexibles Pergut, SL, Шпанија (наведен у достављеном Certificate of Compliance и мишљењу Агенције за лекове и медицинска средства Србије) поседује тражене стандарде ISO 9001 и ISO 13485, односно да поседује сертификате стандарда ISO 9001 и ISO 13485.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-213 од 19.07.2018. год. у коме је навео да је компанија Amcor Flexibles Pergut, SL, Шпанија ћерка фирме глобалне компаније Amcor Flexibles SPS, Француска која има 7 својих ћерка компанија у земљама чланицама ЕУ и као такве послују под једним матичним основним називом Amcor. Сходно тој чињеници и прописима унутар ЕУ сви сертификати који су издати на име фирме Amcor Flexibles SPS су уједно и сертификати које користе остале ћерке фирме компаније Amcor Flexibles SPS, Француска. Ти сертификати су већ приложени и они се сходно овом објашњењу, као и прилогу mail-а користе за све процедуре и стандарде у овом случају у компанији Amcor Flexibles Pergut, Шпанија. У прилогу је достављена и изјава произвођача Amcor Flexibles Pergut, SL, Шпанија да је иста ћерка фирма компаније Amcor Flexibles SPS из Француске и да су ISO сертификати 9001 и 13485 који су важећи за Amcor Flexibles SPS, Француска такође валидни за све ћерке компаније, укључујући и компанију у Шпанији.

Од понуђача је поново тражено додатно објашњење понуде, тј. да достави јасну и недвосмислену изјаву компаније Amcor Flexibles SPS, 5 Rue de Montigny, Zone Industrielle, 77527 Coulommiers, France да ли су сертификати стандарда ISO 9001 и ISO 13485 који су издати на њено име, важећи и применљиви и на њену ћерку фирму Amcor Flexibles Pergut, SL, C/ Isla de la Palma, 32 E-28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid, Španija, произвођача понуђених добара.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-234 од 01.08.2018. год., односно изјаву компаније Amcor Flexibles SPS, 5 Rue de Montigny, Zone Industrielle, 77527 Coulommiers, France да је Amcor Flexibles Pergut, SL, C/ Isla de la Palma, 32 E-28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid, Španija њена ћерка фирма и да су ISO 9001 и ISO 13485 сертификати, који су издати за Amcor Flexibles SPS важећи и за њену ћерку компанију Amcor Flexibles Pergut, SL, C/ Isla de la Palma, 32 E-28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid, Španija.

Од Института за стандардизацију Србије је тражено стручно мишљење, бр. 92-228 од 30.07.2018. године, по следећем:

„У конкурсној документацији је за партије бр. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 тражено да понуђачи, као доказ да **произвођач понуђеног добра** испуњава захтеве стандарда ISO 9001 и ISO 13485 доставе **сертификат или копију сертификата стандарда ISO 9001 и ISO 13485**, који мора бити издат од стране сертификационог тела које је акредитовано за сертификацију у областима на које се односе поменути стандарди.

Понуђач је, за партије бр. 8 и 11, доставио следеће:

- сертификат ISO 9001 насловљен на Amcor Flexibles SPS, 5 Rue de Montigny, Zone Industrielle, 77527 Coulommiers, France, број FQA 4000260/A, издат од стране Lloyd's Register LRQA;
- сертификат ISO 13485 насловљен на Amcor Flexibles SPS, 5 Rue de Montigny, Zone Industrielle, 77527 Coulommiers, France, број FQA 4000260/C, издат од стране Lloyd's Register LRQA;
- Изјаву произвођача понуђеног добра од 01.12.2016 године и мишљење Агенције за лекове и медицинска средства Србије да се производи не сматрају медицинским средством, број 515-00-01917-2017-7-004 од 06.12.2017. године, у којима је као произвођач наведен Amcor Flexibles Pergut, SL, C/ Isla de la Palma, 32 E-28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid, Španija;

- додатно објашњење понуде у коме је навео да је компанија Amcor Flexibles Pergut, SL, Шпанија ћерка фирме глобалне компаније Amcor Flexibles SPS, Француска која има 7 својих ћерка компанија, као и да су сви сертификати који су издати на име фирме Amcor Flexibles SPS уједно и сертификати које користе остале ћерке фирме. У прилогу је достављена и изјава произвођача Amcor Flexibles Pergut, SL, Шпанија, да су сертификати 9001 и 13485 Amcor Flexibles SPS, Француска такође валидни и за њихову компанију.

У циљу стручне оцене понуде наведеног понуђача, молимо да нам доставите Ваше стручно мишљење о следећем:

- да ли у ISO 9001 и 13485 сертификатима треба да буду наведени тачни називи и адресе свих ћерки фирми компаније, као и свих производних места (тј. да ли све ћерке фирме, као и сва производна места треба да буду посебно сертифициране)?
- да ли се сертификати стандарда ISO 9001 и 13485, у којима су тачно наведени назив и адреса седишта компаније, могу применити на све ћерке фирме и производна места те компаније иако исти нису наведени у сертификату?“.

Стручно мишљење бр. 92-229 од 30.07.2018. године, у вези истих питања, је тражено и од привредног друштва „Lloyd's Register“ д.о.о. Београд, ул. Војводе Степе бр. 78 које је основано од стране Lloyd's Register, UK, London, сертификационог тела које је издало сертификате стандарда ISO 9001 и 13485 Amcor Flexibles SPS, Француска (стручно мишљење бр. 92-229 од 30.07.2018. године је достављено путем поште и е-mail-а на адресе које су наведене у бази Агенције за привредне регистре). Стручно мишљење бр. 92-231 од 31.07.2018. године, у вези истих питања, је тражено и од Акредитационог тела Србије, с обзиром да исто утврђује компетентност тела за оцењивање усаглашености за обављање послова испитивања, еталонирања, контролисања, сертификације производа, сертификације система менаџмента и сертификације особа.

Институт за стандардизацију Србије је доставио одговор у вези са захтевом за давање стручног мишљења бр. 5676/2-20-04/2018 од 01.08.2018. године (примљено код наручиоца 01.08.2018. године) у коме је наведено да се у српском стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, Оцењивање усаглашености- Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента- Део 1: Захтеви, у тачки 8.2.2. наводи да документ (документи) сертификације мора да идентификује, између осталог, следеће:

- назив и географску локацију сваког сертифициваног клијента (или географску локацију седишта и сваке локације у оквиру предмета и подручја вишелокацијске сертификације), као и
- предмет и подручје сертификације с обзиром на врсту активности, производе и услуге како је применљиво на свакој локацији, и то тако да не доводе у заблуду или да нису двосмислени.

Такође, дали су обавештење да је Институт за стандардизацију Србије одговоран за тумачење српских стандарда и сродних докумената и да није одговоран за давање мишљења о валидности сертификата.

Тачка 8.2.2. исто гласи и у стандарду ISO/IEC 17021-1:2015.

Привредно друштво „Lloyd's Register“ д.о.о. Београд није доставило стручно мишљење до дана 07.08.2018. године.

Акредитационо тело Србије је доставило одговор бр. 2-14-001/2018-101 од 02.08.2018 године, по следећем:

„У документима о сертификацији (сертификатима и евентуално – по потреби, прилозима уз сертификат који су саставни делови сертификата) према стандардима ISO 9001 и ISO 13485, које изда сертификационо тело акредитовано према стандарду ISO/IEC 17021-1, треба да буду наведени тачни називи и адресе свих ћерки фирми компаније и свих производних места – локација компаније, која је ималац сертификације, ако се послови компаније обухваћени сертификацијом, обављају и у ћеркама фирмама и на различитим локацијама. Тачније, ћерке фирме не морају да буду посебно сертификоване, уколико матична организација поседује сертификацију која се односи и на послове који се обављају у ћеркама фирмама, што се потврђује наводима у сертификату.

2. Следствено претходном, сертификати према стандарду ISO 9001 и ISO 13485, у којима су тачно наведени назив и адреса седишта компаније, не могу се применити на све ћерке фирме и производна места те компаније, када исте нису наведене у сертификату.

Образложење:

Захтеви за документа о сертификацији које издаје сертификационо тело за сертификацију Система менаџмента су утврђени у тачки 8.2 стандарда ISO /IEC 17021-1, по коме се сертификациона тела акредитују и гласе:

8.2.2 Документ (документи) сертификације мора да идентификује следеће:

а) назив и географску локацију сваког сертификованог клијента (или географску локацију седишта и сваке локације у оквиру предмета и подручја вишелокацијске сертификације);

ф) предмет и подручје сертификације с обзиром на врсту активности, производе и услуге како је применљиво на свакој локацији, и то тако да не доводе у заблуду или да нису двосмислени.“

Утврђено је, провером на интернету на сајту сертификационог тела Lloyd's Register, на линку <https://www.lr.org/en/latest-news/anab-awards-lloyds-register-re-accreditation-to-isoiec-17021-12015-option-b/>, да је исто акредитовано према стандарду ISO/IEC 17021-1:2015, односно да се ради о реакредитацији стандарда чија је претходна верзија ISO/IEC 17021:2011.

Стандард ISO/IEC 17021 је почео са применом 2006. године и заснива се на принципима и захтевима за компетентност, доследност и непристрасност органа који пружају ревизију и сертификацију свих врста система управљања. Између стандарда ISO/IEC 17021:2011 и ISO/IEC 17021-1:2015 у смислу тачке 8.2.2. подтачке а) нема разлика.

Од понуђача је поново тражено додатно објашњење понуде тј. да достави сертификате стандарда ISO 9001 и ISO 13485 или сертификате и све њихове стране (или делове/анексе) на којима су наведени тачни називи и адресе свих ћерки фирми компаније Amcor Flexibles SPS, 5 Rue de Montigny, Zone Industrielle, 77527 Coulommiers, France, укључујући и произвођача понуђених добара Amcor Flexibles Pergut, SL, Шпанија.

Понуђач, у остављеном року, нити до 07.08.2018. године, није доставио тражено.

Предметни производи се не сматрају медицинским средством, на основу члана 172. и 173. Закона о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12), а стандард ISO 13485 се односи на медицинска средства (назив стандарда је: медицинска средства- системи менаџмента квалитета- захтеви за сврхе прописа). Претходно наведено се констатује у складу са чланом 71. Закона који дефинише да наручилац одређује техничке спецификације на начин који мора бити довољно прецизан и јасан како би

понуђачи могли да припреме одговарајуће понуде, а да наручилац набави добра која су у складу са његовим објективним потребама.

Од понуђача је тражено додатно објашњење понуде у делу који се односи на техничке карактеристике понуђеног добра у партији бр. 11, односно да објасне разлику између података у каталогу који је достављен у понуди и оном који је доступан на интернету, као и оном који се налази на сајту понуђача, у делу Продајни програм- Индикатори, налепнице и материјал за контролу стерилизације- Amcor производи за контролу стерилизације, на линку <http://www.dndcommerce.rs/documents/files/AMCORPANIJASRP-31-01-17-10-17-55.pdf>. У каталогу који је достављен у понуди стоји да су димензије понуђеног добра „Integrator pare klase V, Amcor, CI-105“ 180x20 mm. У каталогу који је доступан на интернету и оном на сајту понуђача стоји да су димензије 102x20 mm. Поред објашњења наведених разлика, потребно је да достави слику или видео презентацију или адресу интернет сајта или линк на интернету на којој/коме треба да се виде димензије понуђеног добра. Такође, потребно је да доставе јасну и недвосмислену изјаву произвођача понуђеног добра Amcor Flexibles Pergut, SL, C/ Isla de la Palma, 32 E-28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid, Španija које су димензије понуђеног добра „Integratora pare klase V, Amcor, CI-105“.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-235 од 01.08.2018. год. у коме је навео да су у понуди доставили тражени доказ- каталог. Што се тиче интернет странице, иста није ажурирана. У пожару који је претходне ноћи избио у Земуну, у ул. Цара Душана је захваћен и њихов објекат заједно са пословним просторијама фирме. У складу са чланом 354. ст. 1. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003- Уставна пovelја), а због немогућности испуњења услед више силе, односно објективних околности за које нису одговорни, нису у обавези да наручиоцу доставе тражене додатне доказе иако би то урадили уколико би исто било икако могуће у датој ситуацији. Такође, понуђена добра у потпуности одговарају спецификацији.

Од понуђача је поново тражено додатно објашњење понуде, уз уважавање њиховог дописа, да је потребно да доставе слику произвођача или видео презентацију произвођача или адресу интернет сајта или линк на интернету на којој/коме треба да се виде димензије понуђеног добра. Такође, потребно је да доставе јасну и недвосмислену изјаву произвођача понуђеног добра Amcor Flexibles Pergut, SL, C/ Isla de la Palma, 32 E-28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid, Španija које су димензије понуђеног добра „Integratora pare klase V, Amcor, CI-105“.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-237 од 02.08.2018. год. у коме је навео да су у понуди доставили тражени доказ- каталог у коме се налазе све тражене карактеристике. Што се тиче интернет странице, иста није ажурирана. У пожару који је избио у Земуну, у ул. Цара Душана је захваћен и њихов објекат заједно са пословним и магацинским просторијама фирме. Од стране МУП-а Републике Србије им је забрањено, као физичким лицима, да до даљњег прилазе објекту у коме се налазе пословне и магацинске просторије. У наведеним просторијама се налазе документација, опрема и комплетан лагер робе, и напомињу да је изузетно висок ризик за безбедност запослених који би упркос забрани уласка, ушли на сопствену одговорност, ради доказивања аутентичности понуђеног добра. Изјавили су и да не желе да преузму ризик који би носило улажење у објекат пословних и магацинских просторија, јер је исти изузетно висок по безбедност и здравље запослених. У прилогу су достављене и две фотографије. У складу са чланом 354. ст. 1. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85,

45/89- одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003- Уставна повеља), а због немогућности испуњења услед више силе, односно објективних околности за које нису одговорни, нису у обавези да наручиоцу доставе тражене додатне доказе иако би то урадили уколико би исто било икако могуће у датој ситуацији. Такође, понуђена добра у потпуности одговарају спецификацији, што је јасно видљиво из достављеног каталога.

Уважавајући објективне околности тј. пожар који је избио 31.07.2018. године и имајући у виду да је понуђач доставио додатно објашњење понуде бр. 92-234 од 01.08.2018. год. (изјаву компаније Amcor Flexibles SPS, 5 Rue de Montigny, Zone Industrielle, 77527 Coulommiers, France да су ISO 9001 и ISO 13485 сертификати, који су издати за Amcor Flexibles SPS важећи и за њену ћерку компанију Amcor Flexibles Pergut, SL, C/ Isla de la Palma, 32 E-28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid, Španija), као и додатна објашњења понуде бр. 92-235 од 01.08.2018. год. (заведено код понуђача под бр. 01/08/2018/Т од 01.08.2018. године, потписано од стране одговорног лица- директора и оверено печатом) и бр. 92-237 од 02.08.2018. год. (заведено код понуђача под бр. 02/08/2018/Т од 01.08.2018. године, потписано од стране одговорног лица- директора и оверено печатом), односно да понуђач обавља пословне активности и има приступ е-mail-у од понуђача је тражено да за партију бр. 11 достави списак здравствених установа у Београду и/или Републици Србији са којима је у 2018. години закључио уговор и испоручио им добро „Integrator pare klase V Amcor CI-105“, а како би на тај начин била извршена провера техничких карактеристика тј. димензија наведеног добра, а уколико понуђач и даље није у могућности да достави слику произвођача понуђеног добра или видео презентацију произвођача понуђеног добра или адресу интернет сајта или линк на интернету на којој/коме треба да се виде димензије понуђеног добра.

Понуђач, у остављеном року, нити до 07.08.2018. године није доставио тражени списак.

Понуда за **партије бр. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11 и 12** не садржи битне недостатке и понуђена цена партија не прелази износ процењене вредности.

Понуда за **партије бр. 1, 4, 5, 6, 9 и 12** је одговарајућа.

Понуда за **партију бр. 8** је неодговарајућа јер је у тачки 2.1. техничка спецификација конкурсне документације у колони „Квалитет“ тражено да добро поседује следећи квалитет, односно следеће стандарде: „EN 867 1 i 4, ISO 11140-1, ISO 9001, ISO 13485“, а понуђено је добро произвођача Amcor Flexibles Pergut, SL, C/ Isla de la Palma, 32 E-28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid, Španija који не поседује стандард ISO 9001 тј. сертификат стандарда ISO 9001. Сертификат према стандарду ISO 9001, у коме је тачно наведен назив и адреса мајке компаније, не може се применити на све ћерке фирме те компаније, када исте нису наведене у сертификату (мишљење Акредитационог тела Србије бр. 2-14-001/2018-101 од 02.08.2018 године и Института за стандардизацију Србије бр. 5676/2-20-04/2018 од 01.08.2018. године).

Понуда за **партију бр. 11** је неодговарајућа јер је у тачки 2.1. техничка спецификација конкурсне документације у колони „Квалитет“ тражено да добро поседује следећи квалитет, односно следеће стандарде: „ISO 11140-1, ISO 9001, ISO 13485“, а понуђено је добро произвођача Amcor Flexibles Pergut, SL, C/ Isla de la Palma, 32 E-28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid, Španija који не поседује стандард ISO 9001 тј. сертификат стандарда ISO 9001. Сертификат према стандарду ISO 9001, у коме је тачно наведен назив и адреса мајке компаније, не може се применити на све ћерке фирме те компаније, када исте

Такође, није утврђено на несумњив начин да понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике тј. да му је једна димензија у траженом опсегу 180mm ± 5mm. Иако пословна политика сваког привредног друштва уређује да ли се на званичном сајту објављују каталози, која верзија каталога, као и динамика ажурирања истих, у ситуацији када званичан сајт произвођача Amcor Flexibles Pergut, SL, C/ Isla de la Palma, 32 E-28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid, Španija не постоји, када у каталогу који је доступан на интернету и оном који се налази на сајту понуђача (у делу Продајни програм- Индикатори, налепнице и материјал за контролу стерилизације- Amcor производи за контролу стерилизације, на линку <http://www.dndcommerce.rs/documents/files/AMCORPANIJASRP-31-01-17-10-17-55.pdf>) стоји да су димензије понуђеног добра „Integrator pare klase V, Amcor, CI-105“ 102x20 mm, док у каталогу који је достављен у понуди стоји да су димензије понуђеног добра 180x20 mm, од понуђача се морају захтевати додатна објашњења или вршити контрола (увид) код истог, а на основу члана 93. Закона. У том смислу, понуђач није доставио тражена додатна објашњења понуде, односно јасну и недвосмислену изјаву произвођача понуђеног добра Amcor Flexibles Pergut, SL, C/ Isla de la Palma, 32 E-28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid, Španija које су димензије понуђеног добра „Integratora pare klase V, Amcor, CI-105“; није омогућио увид у предметно добро тј. није доставио слику (своју или произвођача понуђеног добра) или видео презентацију (своју или произвођача понуђеног добра) или адресу интернет сајта или линк на интернету на којој/коме треба да се виде димензије понуђеног добра, нити је доставио списак здравствених установа у Београду и/или Републици Србији са којима је у 2018. години закључио уговор и испоручио им добро „Integrator pare klase V Amcor CI-105“, а како би на тај начин била извршена провера техничких карактеристика тј. димензија наведеног добра, а путем званичног обраћања здравственој установи и извршеног увида.

- за partiје бр. 1, 4, 5, 6, 9 и 12 као прихватљиву;
- за partiје бр. 8 и 11, као неприхватљиву јер је неодговарајућа.

Понуђене су партије број: 8, 9, 11, 13, 14, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 и 35, по следећем:

[illegible]

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
1	Kontrola pakovanja parne sterilizacije, integrator traka klase V sa automatskim očitavanjem, 20mm ± 5mm x 180mm ± 5mm.	kom.	6200	Integrator parne sterilizacije klase 5 (Steam moving front integrator), 510(k) Cleared, Mesa Labs, Inc, CI-SSW	25,50	20	30,60	158.100,00	189.720,00
Partija 13: Trake za biološku kontrolu suve sterilizacije sa bujon tečnom podlogom.									
1	Trake za biološku kontrolu suve sterilizacije sa bujon tečnom podlogom, set-1 traka+1 bujon	set	600	Test sistem za biološku kontrolu suve, vlažne, eo ster (10 [^] 5 G. Stearothermophilus +10 [^] 6 B. atrophaeus), Mesa Labs, Inc, C-1081	200,00	20	240,00	120.000,00	144.000,00
Partija 14: Trake za biološku kontrolu vlažne sterilizacije sa bujon tečnom podlogom.									
1	Trake za biološku kontrolu vlažne sterilizacije sa bujon tečnom podlogom, set-1 traka+1 bujon	set	300	Test sistem za biološku kontrolu suve, vlažne, eo ster (10 [^] 5 G. Stearothermophilus +10 [^] 6 B. atrophaeus), Mesa Labs, Inc, C-1081	200,00	20	240,00	60.000,00	72.000,00
Partija 24: Kombinovane test trake za biološku kontrolu sterilizacije.									
1	Kombinovane test trake za biološku kontrolu parne/suve/EO sterilizacije, (B. Atrophaeus/G. stearothermophilus).	kom.	5400	Test trake za biološku kontrolu parne/suve/EO sterilizacije (B. Atrophaeus/ G. Stearothermophilus), Mesa Labs, Inc, 5-5100	72,00	20	86,40	388.800,00	466.560,00
Partija 26: Filteri za institut za higijenu.									
1	Sterilni celulozno nitratni membranski filter dijametra 47mm, veličina pore 0,45μm, sa mrežicom.	kom.	700	Sterilni celulozno nitratni membranski filter dia 47mm, vel.pore 0.45um, sa mrežicom, Sartorius, 11406-047 ACN	24,00	20	28,80	16.800,00	20.160,00
2	Sterilni celulozno nitratni membranski filter dijametra 47mm, veličina pore 0,2μm, sa mrežicom.	kom.	200	Sterilni celulozno nitratni membranski filter dia 47mm, vel.pore 0.2um, sa mrežicom, Sartorius, 11407-047 ACN	79,50	20	95,40	15.900,00	19.080,00
3	Membranski filter za špric, 25mm, 0,45μm, celulozno acetatni	kom.	900	Filter za špric dia 25mm, veličina pore 0.45um, celulozno acetatni, Filtros anoia, JCA045025N	67,00	20	80,40	60.300,00	72.360,00
4	Membranski filter za špric, 25mm, 0,45μm, PTFE	kom.	300	Filter za špric dia 25mm, veličina pore 0.45um, PTFE, nesterilan, Filtros anoia , JPT045025N	70,50	20	84,60	21.150,00	25.380,00
Ukupno za partiju br. 26:								114.150,00	136.980,00
Partija 27	Filter za špric, PTFE, 13-15mm, 0,2-0,22μm	kom.	3000	Membran filter PTFE, 0.22um, fi 13 mm, nesterilni, Filtros anoia, MPT022013N	173,00	20	207,60	519.000,00	622.800,00

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
Partija 30	Kvalitativni filter papir u tabaku, 40cm x 40cm	kom.	600	Filter papir tehnički, 73g/cm ² , 580x580mm, Filtros anoia, HJ1525/580-580	18,00	20	21,60	10.800,00	12.960,00
Partija 31	Filter za špric, nylon, 13-15mm, 0,2-0,22μm	kom.	4000	Filter za špric dia 13mm, veličina pore 0.22um, Nylon, Filtros anoia, JNY022013N	41,00	20	49,20	164.000,00	196.800,00
Partija 32	Kese za sterilizaciju sa samolepljivim preklomom, 90mm ± 20% x 200mm ± 20%	kom.	2000	Samolepljive kese 9cm x 23cm, PMS Medical, KP0923	2,50	20	3,00	5.000,00	6.000,00
Partija 33	Filter membranski, okrugao, 0,2-0,22μm/293mm, celuloza-acetat	kom.	200	Membranski filter, celulozno acetatni 0.22 um, 293 mm, Filtros anoia, MCA022293G	1.110,00	20	1.332,00	222.000,00	266.400,00
Partija 34	Filter membranski, okrugao, 0,8μm/293mm, celuloza-acetat	kom.	200	Membranski filter, celulozno acetatni 0.8 um, 293 mm, Filtros anoia, MCA080293G	1.485,00	20	1.782,00	297.000,00	356.400,00
Partija 35	Filter sterilni jednokratni, 0,2-0,22μm/25mm±20%, celuloza-acetat, pojedinačno upakovan	kom.	900	Filter za špric dia 25mm, veličina pore 0.22um, celulozno acetatni, sterilni, Filtros anoia, JCAS022025K	114,00	20	136,80	102.600,00	123.120,00

Понуда важи 99 дана од дана отварања понуда.

Од понуђача је на основу члана 93. Закона тражено додатно објашњење понуде, по следећем:

- За партију бр. 8, да наведе где се у понуди може утврдити да произвођач понуђеног добра PMS Medical, Турска декларише да понуђено добро поседује тражене стандарде EN 867- 1 и 4, ISO 11140-1.

- За партију бр. 11:

- да објасни понуду у делу који се односи на произвођача понуђеног добра, будући да је у достављеном Certificate of Comformance и сертификату стандарда ISO 13485 наведен произвођач Mesa Labs Omaha Manufacturing Facility, док је у достављеном каталогу и на интернет сајту наведен Mesa Labs Bozeman. Такође, да наведе где се на сајту произвођача www.mesalabs.com могу наћи подаци о Mesa Labs Omaha Manufacturing Facility;
- да наведе где се у понуди може утврдити да понуђено добро тј. произвођач понуђеног добра Mesa Labs Omaha Manufacturing Facility поседује тражени стандард ISO 9001, односно да поседује сертификат стандарда ISO 9001;
- да објасни каталошки број понуђеног добра с обзиром да је у образац понуде са структуром цене уписан каталошки број CI-SSW, док је у достављеном Certificate of Comformance наведен 77-05-CI-SSW;
- да наведе где се у понуди могу утврдити димензије понуђеног добра.

- За партије бр. 13 и 14, да објасни састав сета и каталошки број понуђеног добра, будући да у достављеном каталогу није означен каталошки број.

- За партију бр. 26: за ставку бр. 1 да објасни каталошки број понуђеног добра с обзиром да је у образац понуде са структуром цене уписан каталошки број 11406-047 ACN, док је у достављеном каталогу наведен 11406--47----ACN; за ставку бр. 2 да објасни каталошки број понуђеног добра с обзиром да је у образац понуде са структуром цене уписан каталошки број 11407-047 ACN, док је у достављеном каталогу наведен 11407--47----ACN.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-187 од 10.07.2018. год. у коме је навео да је за партију бр. 8 достављена изјава и да су у каталогу обележени стандарди, да је за партију бр. 11 достављен погрешан сертификат и да Mesa Labs нема тражени сертификат, као и да је CI-SSW њихов каталошки број, а 77-05-CI-SSW цео каталошки број произвођача. За партију бр. 26 да су каталошки бројеви идентични.

Од понуђача је поново тражено додатно објашњење понуде, односно да објасни понуду, по следећем:

- За партију бр. 8, у делу који се односи на произвођача понуђеног добра, односно ко је произвођач понуђеног добра, будући да је у достављеној изјави наведен PMS Tip Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 12. Cad. No: 2 Huzurkent 33020 Mersin, Turska, а да је у сертификату стандарда ISO 9001 и ISO 13485 наведен PMS TIBBI CIHAZLAR TEKNOLOJISI SAN. VE TIC. A.Ş. Karaduvar Mah. Serbest Bölge 11. Cadde No: 46 33020 Mersin Serbest Bölgesi Akdeniz, Mersin, Turska.

- За партију бр. 11:

- да објасни понуду у делу који се односи на произвођача понуђеног добра, односно ко је произвођач понуђеног добра, будући да је у достављеном Certificate of Conformance и сертификату стандарда ISO 13485 наведен произвођач Mesa Labs Omaha Manufacturing Facility, док је у достављеном каталогу и на интернет сајту наведен Mesa Labs Bozeman. Такође, да наведе где се на сајту произвођача www.mesalabs.com могу наћи подаци о Mesa Labs Omaha Manufacturing Facility;
- да наведе где се у понуди може утврдити које су димензије понуђеног добра;
- да објасни који сертификат Mesa Labs не поседује, с обзиром да је доставио додатно објашњење понуде да Mesa Labs нема тражени сертификат;
- да објасни који се каталошки број налази на паковању понуђеног добра, с обзиром да је доставио додатно објашњење понуде да је CI-SSW њихов каталошки број, а да је 77-05-CI-SSW цео каталошки број произвођача. Потребно је и да објасне који се каталошки број налази на паковању понуђеног добра.

- За партије бр. 13 и 14, да објасне састав сета и каталошки број понуђеног добра, будући да у достављеном каталогу није означен каталошки број.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-214 од 20.07.2018. год. у коме је навео следеће:

- за партију бр. 8 је на изјави наведена адреса и назив седишта произвођача, а на сертификатима стандарда ISO 9001 и ISO 13485 су наведени назив и адреса производног места.

- за партију бр. 11 се на паковању артикла налази шифра CI-SSW (што је доказано достављањем слике паковања); димензије производа понуђеног у партији бр. 11 су 15x2cm; достављен је линк на коме се види да је Biological Indicator Divisions of Mesa Labs (која је била у Omaha, Nebraska, Michigan и Bozeman, Montana) премештена у новоизграђено постројење у Bozeman, Montana; достављени су подаци о регистрацији за постројење Mesa Laboratories Bozeman Facility (Evergreen), 10 Evergreen Drive, Bozeman, Montana, 59715; достављен је сертификат бр. 12712-7-2018 у коме је као име произвођача наведено Mesa Laboratories Bozeman Facility (Zoot), 625 Zoot Way, Bozeman, Montana, 59718; ISO 13485 Mesa Laboratories Bozeman Facility сертификат у коме су наведена два места: 10 Evergreen Drive, Bozeman, Montana, 59715 и 625 Zoot Way, Bozeman, Montana, 59718; ISO 9001 Mesa Laboratories Bozeman Facility сертификат који се односи на 10 Evergreen Drive, Bozeman, Montana. Достављена је и изјава произвођача Mesa Labs од 14.05.2018. године (ознаке: CN-180503, назива: ISO сертификациона измена) о измени сертификације у којој је наведено да су у фебруару 2018 године били успешни у сертификацији оба Bozeman, Montana постројења, лоцирана у 625 Zoot Way и 10 Evergreen

Drive, да ISO 13485:2016 сертификат укључује оба места и да пријемом новог сертификата (потписан 19.03.2018. године) више нису ISO 9001 сертификовани.

- за партије бр. 13 и 14, шифра артикла C-1081 као таква више не постоји јер се сада поменути артикал састоји од два артикла тј. две шифре: 5-5100 (Test trake za biološku kontrolu suve, vlažne, EO sterilizacije (B.Atrophaeus/G. Stearothermophilus) и TSB-BP16 (Trypton soja bujon у епруветама од 8 ml).

За партију бр. 11, увидом на интернет сајт www.mesalabs.com пронађено је обавештење Bozeman Manufacturing Site CN-170701 од 28.07.2017. године у коме је наведено да је Mesa Laboratories 10 Evergreen Drive, Bozeman, Montana тренутно сертификована ISO 9001:2008 и ISO 13485:2012, али да је због извршених ревизија од стране сертификационих тела оба стандарда, Mesa одлучила да ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016 нису више довољно повезани да омогуће усаглашеност са оба стандарда и да ће зато Mesa захтевати сертификацију само ISO 13485:2016. Ново место лоцирано у 625 Zoot Way, Bozeman, Montana ће такође бити ISO 13485:2016 сертификовано. Утврђено је да понуђено добро испуњава захтеве стандарда ISO 11140-1, што је декларисано на сајту, у каталогу производа, као и на самом паковању производа.

Од понуђача је поново тражено додатно објашњење понуде, по следећем:

- За партију бр. 8:

- У достављеном додатном објашњењу понуде је наведено да је PMS Tip Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 12. Cad. No: 2 Huzurkent 33020 Mersin, Turska (наведен у достављеној изјави) седиште произвођача, а да је PMS TIBBI CIHAZLAR TEKNOLOJISI SAN. VE TIC. A.Ş. Karaduvar Mah. Serbest Bölge 11. Cadde No: 46 33020 Mersin Serbest Bölgesi Akdeniz, Mersin, Turska (наведен у сертификату стандарда ISO 9001 и ISO 13485) производно место. На сајту PMS Medikal-a www.pmsmedikal.com је наведено да је седиште PMS TIBBI CIHAZLAR TEKNOLOJISI SAN. VE TIC. A.Ş, а да је Tarsus Plant PMS Tip Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.

Потребно је да објасни понуду и да наведе ко је тачно произвођач понуђеног добра; затим да ли је и производно место PMS Tip Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş ISO 9001 и ISO 13485 сертификовано и где се могу видети сертификати стандарда ISO 9001 и ISO 13485.

- Потребно је да достави јасну и недвосмислену изјаву произвођача понуђеног добра да понуђено добро поседује тражене стандарде **EN 867- 1 и 4 и ISO 11140-1**.

- За партије бр. 13 и 14, да објасни који се каталожки број налази на паковању понуђеног добра, с обзиром је достављено додатно објашњење понуде да шифра артикла C-1081 као таква више не постоји јер се сада поменути артикал састоји од два артикла тј. две шифре: 5-5100 (Test tračice za biološku kontrolu suve, vlažne, EO sterilizacije (10^6 B. Atrophaeus/ 10^5 G. Stearothermophilus) и TSB-BP16 (Trypton soja bujon и епруветама)). Такође, потребно је да објасне понуду, будући да су у достављеном додатном објашњењу понуде навели да је Trypton soja bujon у епруветама од 8 ml, док у достављеном каталогу стоји 6,5 ml.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-226 од 30.07.2018. год. у коме је навео следеће:

- За партију бр. 8: Адреса седишта је PMS TIBBI CIHAZLAR TEKNOLOJISI SAN. VE TIC. A.Ş. Karaduvar Mah. Serbest Bölge 11. Cadde No: 46 33020 Mersin Serbest Bölgesi Akdeniz, Mersin, Turska, док произвођач има два производна постројења: PMS TIBBI CIHAZLAR TEKNOLOJISI SAN. VE TIC. A.Ş. Karaduvar Mah. Serbest Bölge 11. Cadde No: 46 33020 Mersin Serbest Bölgesi Akdeniz, Mersin, Turska и PMS Tip Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 12. Cad. No: 2 Huzurkent, Mersin, Turska, као што се

може видети на сајту произвођача и која су оба ISO 9001 и ISO 13485 сертификована (сертификати су достављени у прилогу). Такође, Bowie Dick Test паковање је наведено на оба сертификата за оба производна места. Стандарди EN 867-1 и 4 су застарели и замењени са EN ISO 11140-1 и 4, што се може проверити на интернет адреси www.isopharm.co.uk/validation-engineer/bs-en-867. У каталогу произвођача је наведено да је BD309 Bowie Dick Test паковање у складу са стандардом ISO 11140.

- За партије бр. 13 и 14, каталогски број који се налази на паковању је 5-5100, TSB-BP16, будући да се сада артикул састоји од два артикла тј. две шифре 5-5100 (Test трачице за биолошку контролу суве, влажне, EO стерилизације (10^6 B. Atrophaeus/ 10^5 G. Stearothermophilus)) и TSB-BP16 (Trypton soja bujon u epruvetama od 6,5ml). Trypton soja bujon је у епруветама од 8 ml.

Утврђено је (провером на интернету: на сајту Estonian Centre for Standardisation; www.isopharm.co.uk; на сајту bsi.shop) да је стандард EN 867-1 повучен и у потпуности замењен са стандардом ISO 11140-1, као и да је стандард EN 867-4 повучен и у потпуности замењен са стандардом ISO 11140-4.

Од понуђача је тражено додатно објашњење понуде за партију бр. 35 у делу који се односи на каталогски број понуђеног добра, с обзиром да се каталогски број JCAS022025K из обрасца понуде са структуром цене и достављеног сертификата анализе, разликује од каталогског броја JCA022025K из достављеног каталога. Потребно је и да објасне који се каталогски број налази на паковању понуђеног добра.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-225 од 30.07.2018. год. у коме је навео да је за партију бр. 35 понуђен производ произвођача Filtros anóia, каталогског броја JCAS022025K.

Понуда за партије бр. 8, 9, 11, 13, 14, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 не садржи битне недостатке.

Понуда за партије бр. 8, 9, 13, 14, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34 и 35 је одговарајућа.

Понуда за партију бр. 11 је неодговарајућа јер је тражено „Kontrola pakovanja parne sterilizacije, integrator traka klase V sa automatskim očitavanjem, 20mm ± 5mm x 180mm ± 5mm.“, а понуђено је „Integrator parne sterilizacije klase 5 (Steam moving front integrator), 510(k) Cleared, Mesa Labs, Inc, CI-SSW“, које је димензија 15x2cm тј. 150x20mm јер је 1cm=10mm (тражено је да интегратор трака буде димензија 20mm ± 5mm x 180mm ± 5mm тј. 15-25mm x 175-185mm, односно 1,5-2,5cm-17,5-18,5cm). У тачки 2.1. техничка спецификација конкурсне документације у колони „Квалитет“, тражено је да добро поседује следећи квалитет, односно следеће стандарде: ISO 11140-1, ISO 9001, ISO 13485, а понуђена су добра произвођача Mesa Labs, Inc која не поседују стандард ISO 9001 (у изјави произвођача Mesa Labs од 14.05.2018. године (ознаке: CN-180503, назива: ISO сертификациона измена) о измени сертификације је наведено да су у фебруару 2018 године били успешни у сертификацији оба Bozeman, Montana постројења, лоцирана у 625 Zoot Way и 10 Evergreen Drive, да ISO 13485:2016 сертификат у прилогу укључује оба места и да пријемом новог сертификата (који је потписан 19.03.2018. године) више нису ISO 9001 сертификовани).

Понуда за партију бр. 30 је неодговарајућа јер је тражено „Kvalitativni filter papir u tabaku, 40cm x 40cm“, а понуђен је филтер „Filter papir tehnički, 73g/cm², 580x580mm, Filtros anóia, HJ1525/580-580“, који је димензија 580x580mm тј. 58cm x 58cm јер је 1cm=10mm.

Понуђена цена партија бр. 8, 9, 11, 13, 14, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 не прелази износ процењене вредности, док понуђена цена партије бр. 27 прелази износ процењене вредности.

Комисија је понуду понуђача „ProMedia“ д.о.о. Кикинда, Краља Петра I бр. 114, оценила:

- за партије бр. 8, 9, 13, 14, 24, 26, 31, 32, 33, 34 и 35, као прихватљиву;
- за партије бр. 11 и 30, као неприхватљиву јер је неодговарајућа;
- за партију бр. 27, као неприхватљиву јер понуђена цена партије прелази износ процењене вредности.

6. Понуђач: „Grosis“ д.о.о. Ниш, Пантелејска бр. 77.

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 196/18 од 31.05.2018. године.

Понуђач наступа самостално.

Понуђену партију број: 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 и 34, по следећем:

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталогски број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
Partija 20: Navlaka za laparoskopsku kameru, teleskopski presavijena, sterilna.									
1	Navlaka za laparoskopsku kameru, dužine 2,5m i duže x 14cm ± 1cm, sa kartonskim nastavkom i vezicama za fiksaciju, sterilna	kom.	1800	navlaka za kameru, Dahlhausen, 42.000.04.800	323,70	20	388,44	582.660,00	699.192,00
Partija 25: Filter papir za citocentrifugu.									
1	Filter papir za citocentrifugu TERMOCITOSPIN4, A78300 101 CY 4948 0802	kom.	4000	fil.pap.za citoloske analize, filtraTECH,CY430	22,95	20	27,54	91.800,00	110.160,00
Partija 26: Filteri za institut za higijenu.									
1	Sterilni celulozno nitratni membranski filter dijametra 47mm, veličina pore 0,45µm, sa mrežicom.	kom.	700	mebran filteri sterilni, filtraTECH, MF-ME-S	48,45	20	58,14	33.915,00	40.698,00
2	Sterilni celulozno nitratni membranski filter dijametra 47mm, veličina pore 0,2µm, sa mrežicom.	kom.	200	mebran filteri sterilni, filtraTECH, MF-ME-S	48,45	20	58,14	9.690,00	11.628,00
3	Membranski filter za špric, 25mm, 0,45µm, celulozno acetatni	kom.	900	mebran filteri ,filtraTECH,SF-CA-C	87,50	20	105,00	78.750,00	94.500,00
4	Membranski filter za špric, 25mm, 0,45µm, PTFE	kom.	300	mebran filteri ,filtraTECH,SF-CA-C	87,50	20	105,00	26.250,00	31.500,00
Укупно за partiju br. 26:								148.605,00	178.326,00
Partija 27	Filter za špric, PTFE, 13-15mm, 0,2-0,22µm	kom.	3000	mebran filteri PTFE, ,filtraTECH,SF-PT-C	75,50	20	90,60	226.500,00	271.800,00
Partija 28	Filter za brzo filtriranje, 12-15µm, prečnik 185mm	kom.	500	kvalitativni filter papir-brzi, filtraTECH, QL2	15,00	20	18,00	7.500,00	9.000,00
Partija 29	Filter za srednje brzo filtriranje, 8-12µm, prečnik 185mm	kom.	500	kvalitativni filter papir-srednji, filtraTECH, QL3	15,00	20	18,00	7.500,00	9.000,00
Partija 30	Kvalitativni filter papir u tabaku, 40cm x 40cm	kom.	600	kvalitativni filter papir veoma brzi, filtraTECH, QL1	91,80	20	110,16	55.080,00	66.096,00
Partija 31	Filter za špric, nylon, 13-15mm, 0,2-0,22µm	kom.	4000	Filter za spric,najlon, AMTAST,SFNY13022NA	49,50	20	59,40	198.000,00	237.600,00

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталожки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
Partija 33	Filter membranski, okrugao, 0,2-0,22µm/293mm, celuloza-acetat	kom.	200	membran filteri -okrugli, filtraTECH,SF-CA-C	1.417,50	20	1.701,00	283.400,00	340.080,00
Partija 34	Filter membranski, okrugao, 0,8µm/293mm, celuloza-acetat	kom.	200	membran filteri -okrugli, filtraTECH,SF-CA-C	1.417,50	20	1.701,00	283.400,00	340.080,00

Понуда важи 90 дана од дана отварања понуда.

Понуђач је у обрасцу понуде са структуром цене у електронском облику попунио партију бр. 37, док исту у писаном обрасцу понуде са структуром цене није попунио/понудио. У тачки 5.2. конкурсне документације- начин на који понуда мора да буде сачињена је наведено да ће се, уколико дође до неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику, исправном сматрати понуда на писаном обрасцу.

Од понуђача је на основу члана 93. Закона тражено додатно објашњење понуде:

- За партију бр. 20:

- да наведе где се у понуди може утврдити да понуђено добро тј. произвођач понуђеног добра Dahlhausen, Немачка поседује тражени стандард ISO 9001, односно да поседује сертификат стандарда ISO 9001, као и важећи ISO 13485 стандард;
- да наведе где се у понуди може утврдити да је понуђено добро са везицама за фиксацију;
- да објасни каталожки број понуђеног добра с обзиром да је у образац понуде са структуром цене уписан каталожки број 42.000.04.800, док је у достављеном каталогу обележен 41.000.04.800.

- За партију бр. 25:

- да објасни каталожки број понуђеног добра тј. да дефинише који се каталожки број односи на понуђено добро, с обзиром да је у образац понуде са структуром цене уписано CY430, док су у достављеном каталогу у оквиру тог кода наведена два каталожка броја CY430F2562/1T CY 430 и CY430F2577/2T CY430;
- да наведете где се у понуди може утврдити да понуђено добро поседује „CE“ знак, односно „CE“ сертификат;
- да наведете где се у понуди може утврдити да је понуђено добро за цитоцентрифугу TERMOCITOSPIN4, A78300 101 CY 4948 0802.

- За партију бр. 26:

- За ставку бр. 1 да објасни каталожки број понуђеног добра тј. да дефинише који се каталожки број односи на понуђено добро, с обзиром да је у образац понуде са структуром цене уписано MF-ME-S, док су у достављеном каталогу у оквиру тог кода наведена два каталожка броја MF047ME022GS и MF047ME045GS.
- За ставку бр. 2 да објасни каталожки број понуђеног добра тј. да дефинише који се каталожки број односи на понуђено добро, с обзиром да је у образац понуде са структуром цене уписано MF-ME-S, док су у достављеном каталогу у оквиру тог кода наведена два каталожка броја MF047ME022GS и MF047ME045GS.
- За ставку бр. 3 да објасни каталожки број понуђеног добра тј. да дефинише који се каталожки број односи на понуђено добро, с обзиром да је у образац понуде са структуром цене уписано SF-CA-C, док су у достављеном каталогу у оквиру тог кода наведена два каталожка броја SF25CA22C и SF25CA45C.
- За ставку бр. 4 да објасни каталожки број понуђеног добра тј. да дефинише који се каталожки број односи на понуђено добро, с обзиром да је у образац понуде са структуром цене уписано SF-CA-C, док је у достављеном каталогу наведен код SF-

PT-C у оквиру кога су наведена четири каталошка броја SF25PT22C, SF25PT45C, SF13PT22C и SF13PT45C.

- За партију бр. 27: да објасни каталошки број понуђеног добра тј. да дефинише који се каталошки број односи на понуђено добро, с обзиром да је у образац понуде са структуром цене уписано SF-PT-C, док су у достављеном каталогу у оквиру тог кода наведена четири каталошка броја SF25PT22C, SF25PT45C, SF13PT22C и SF13PT45C.

- За партију бр. 28:

- да наведе где се у понуди може утврдити пречник понуђеног добра;
- да објасни каталошки број понуђеног добра тј. да дефинише који се каталошки број односи на понуђено добро, с обзиром да је у образац понуде са структуром цене уписано QL2, док су у достављеном каталогу у оквиру тог кода наведени различити каталошки бројеви.

- За партију бр. 29:

- да наведе где се у понуди може утврдити пречник понуђеног добра;
- да објасни каталошки број понуђеног добра тј. да дефинише који се каталошки број односи на понуђено добро, с обзиром да је у образац понуде са структуром цене уписано QL3, док су у достављеном каталогу у оквиру тог кода наведени различити каталошки бројеви.

- За партију бр. 30:

- да наведе где се у понуди могу утврдити димензије понуђеног добра;
- да објасни каталошки број понуђеног добра тј. да дефинише који се каталошки број односи на понуђено добро, с обзиром да је у образац понуде са структуром цене уписано QL1, док су у достављеном каталогу у оквиру тог кода наведени различити каталошки бројеви.

- За партију бр. 33, да објасни каталошки број понуђеног добра тј. да дефинише који се каталошки број односи на понуђено добро, с обзиром да је у образац понуде са структуром цене уписано SF-CA-C, док су у достављеном каталогу у оквиру тог кода наведена два каталошка броја SF25CA22C и SF25CA45C.

- За партију бр. 34, да објасни каталошки број понуђеног добра тј. да дефинише који се каталошки број односи на понуђено добро, с обзиром да је у образац понуде са структуром цене уписано SF-CA-C, док су у достављеном каталогу у оквиру тог кода наведена два каталошка броја SF25CA22C и SF25CA45C.

Понуђач у остављеном року није доставио додатно објашњење. Од понуђача је поново тражено додатно објашњење понуде.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-192 од 12.07.2018. год. у коме је навео да није у могућности да пружи додатна појашњења за предметну јавну набавку.

Од понуђача је на основу члана 93. став 4. Закона затражена сагласност за исправку рачунске грешке за партије бр. 33 и 34, у делу који се односи на укупну вредност наведених партија без ПДВ-а и на укупну вредност партија са ПДВ-ом. За партије бр. 33 и 34 укупна вредност партија без ПДВ-а треба да износи 283.500,00 динара, док укупна вредност партија са ПДВ-ом треба да износи 340.200,00 динара.

Понуђач је доставио сагласност за исправку рачунске грешке за партије бр. 33 и 34, бр. 92-188 од 10.07.2018. год..

За партију бр. 20, увидом на интернет сајт сертификационог тела TÜV SÜD (www.tuev-sued.de, у део Certificate Explorer), које је издало сертификат ISO 13485 достављен у понуди и важећи до 30.06.2018. године, утврђено је да произвођач понуђеног добра

Dahlhausen, Немачка поседује важећи ISO 13485 сертификат, издат 22.06.2018. године. Увидом на интернету, сертификат ISO 9001 произвођача понуђеног добра Dahlhausen, Немачка није пронађен. Увидом на интернет сајт произвођача понуђеног добра Dahlhausen, Немачка www.dahlhausen.de утврђено је да је каталошки број добра 42.000.04.800.

Понуда за партију бр. 20 не садржи битне недостатке и понуда је **неодговарајућа** јер је тражено „Navlaka za laparoskopsku kameru, **dužine 2,5m i duže** x 14cm ± 1cm, sa kartonskim nastavkom i vezicama za fiksaciju, sterilna“, а понуђена је „navlaka za kameru, Dahlhausen, 42.000.04.800“, која је димензија 13 x **242cm** тј. 13cm x **2,42m** јер је 100cm=1m. Такође, није доказано да понуђено добро тј. произвођач понуђеног добра Dahlhausen, Немачка поседује тражени стандард ISO 9001, односно да поседује сертификат стандарда ISO 9001.

За партију бр. 25 је у образац понуде са структуром цене уписано „fil.pap.za citoloske analize, filtraTECH, CY430“, док су у достављеном каталогу у оквиру ознаке CY430 наведена два добра каталошких бројева CY430F2562/1T CY 430 и CY430F2577/2T CY430 и различитих техничких карактеристика. Будући да у обрасцу понуде са структуром цене, у колони „Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака“ није уписан каталошки број или одговарајућа ознака понуђеног добра тако да се несумњиво може утврдити које је добро понуђено, нити су све релевантне информације посебно обележене или подвучене у достављеном каталогу, а на начин да се може утврдити садржина понуде, од понуђача је тражено додатно објашњење понуде, односно да објасни каталошки број понуђеног добра и да дефинише који се каталошки број односи на понуђено добро. Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-192 од 12.07.2018. год. у коме је навео да није у могућности да пружи додатна појашњења за јавну набавку. У складу са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда за партију бр. 25 **садржи битан недостатак** јер није могуће утврдити стварну садржину понуде. Понуда је **неодговарајућа** јер је тражено „Filter papir za citocentrifugu TERMOCITOSPIN4, A78300 101 CY 4948 0802“, а понуђен је „fil. pap.za citoloske analize, filtraTECH,CY430“, који није за цитоцентрифугу TERMOCITOSPIN4, већ за Shandon и Bayer цитолошке центрифуге. Такође, није доказано да понуђено добро поседује „CE“ знак.

За партију бр. 26:

- За ставке бр. 1 и 2 је у образац понуде са структуром цене уписано „mebran filteri sterilni, filtraTECH, MF-ME-S“, док су у достављеном каталогу у оквиру ознаке MF-ME-S наведена два добра каталошких бројева MF047ME022GS и MF047ME045GS и различитих техничких карактеристика.
- За ставку бр. 3 је у образац понуде са структуром цене уписано „mebran filteri, filtraTECH, SF-CA-C“, док су у достављеном каталогу у оквиру ознаке SF-CA-C наведена два добра каталошких бројева SF25CA22C и SF25CA45C и различитих техничких карактеристика.
- За ставку бр. 4 је у образац понуде са структуром цене уписано „mebran filteri, filtraTECH, SF-CA-C“, док је у достављеном каталогу наведена ознака SF-PT-C у оквиру које су наведена четири добра каталошких бројева SF25PT22C, SF25PT45C, SF13PT22C и SF13PT45C и различитих техничких карактеристика.

Будући да у обрасцу понуде са структуром цене, у колони „Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака“ није уписан каталошки број или одговарајућа ознака понуђеног добра тако да се несумњиво може утврдити које је добро понуђено, нити су све релевантне информације посебно обележене или подвучене у достављеном каталогу, а на начин да се може утврдити садржина понуде, од понуђача је тражено додатно објашњење понуде, односно да објасни каталошки број понуђеног добра и да дефинише који се каталошки број односи на понуђено добро. Понуђач је доставио

додатно објашњење понуде бр. 92-192 од 12.07.2018. год. у коме је навео да није у могућности да пружи додатна појашњења за јавну набавку. У складу са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда за партију бр. 26 **садржи битан недостатак** јер није могуће утврдити стварну садржину понуде. Понуда је **неодговарајућа** јер није доказано да понуђена добра поседују захтеване техничке карактеристике. За партију бр. 26 ставку бр. 1 је тражено „Sterilni celulozno nitratni membranski filter dijametra 47mm, veličina pore 0,45µm, sa mrežicom“ и за ставку бр. 2 је тражено „Sterilni celulozno nitratni membranski filter dijametra 47mm, veličina pore 0,2µm, sa mrežicom“, док се код MF-ME-S односи на филтере од од мешаних естара целулозе (MCE- Mixed Cellulose Esters) који могу бити величине поре 0,45µm или 0,22µm.

За **партију бр. 27** је у образац понуде са структуром цене уписано „membran filteri PTFE, filtraTECH, SF-PT-C“, док су у достављеном каталогу у оквиру ознаке SF-PT-C наведена четири добра каталошких бројева SF25PT22C, SF25PT45C, SF13PT22C и SF13PT45C и различитих техничких карактеристика. Будући да у обрасцу понуде са структуром цене, у колони „Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака“ није уписан каталошки број или одговарајућа ознака понуђеног добра тако да се несумњиво може утврдити које је добро понуђено, нити су све релевантне информације посебно обележене или подвучене у достављеном каталогу, а на начин да се може утврдити садржина понуде, од понуђача је тражено додатно објашњење понуде, односно да објасни каталошки број понуђеног добра и да дефинише који се каталошки број односи на понуђено добро. Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-192 од 12.07.2018. год. у коме је навео да није у могућности да пружи додатна појашњења за јавну набавку. У складу са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда за партију бр. 27 **садржи битан недостатак** јер није могуће утврдити стварну садржину понуде. Понуда је **неодговарајућа** јер није доказано да понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике.

За **партију бр. 28** је у образац понуде са структуром цене уписано „kvalitativni filter papir-brzi, filtraTECH, QL2“, док су у достављеном каталогу у оквиру ознаке QL2 наведена различита добра различитих каталошких бројева и различитих техничких карактеристика. Будући да у обрасцу понуде са структуром цене, у колони „Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака“ није уписан каталошки број или одговарајућа ознака понуђеног добра тако да се несумњиво може утврдити које је добро понуђено, нити су све релевантне информације посебно обележене или подвучене у достављеном каталогу, а на начин да се може утврдити садржина понуде, од понуђача је тражено додатно објашњење понуде, односно да објасни каталошки број понуђеног добра и да дефинише који се каталошки број односи на понуђено добро. Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-192 од 12.07.2018. год. у коме је навео да није у могућности да пружи додатна појашњења за јавну набавку. У складу са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда за партију бр. 28 **садржи битан недостатак** јер није могуће утврдити стварну садржину понуде. Понуда је **неодговарајућа** јер није доказано да понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике и да је пречника 185mm.

За **партију бр. 29** је у образац понуде са структуром цене уписано „kvalitativni filter papir-srednji, filtraTECH, QL3“, док су у достављеном каталогу у оквиру ознаке QL3 наведена различита добра различитих каталошких бројева и различитих техничких карактеристика. Будући да у обрасцу понуде са структуром цене, у колони „Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака“ није уписан каталошки број или одговарајућа ознака понуђеног добра тако да се несумњиво може утврдити које је добро понуђено, нити су све релевантне информације посебно обележене или подвучене у

достављеном каталогу, а на начин да се може утврдити садржина понуде, од понуђача је тражено додатно објашњење понуде, односно да објасни каталошки број понуђеног добра и да дефинише који се каталошки број односи на понуђено добро. Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-192 од 12.07.2018. год. у коме је навео да није у могућности да пружи додатна појашњења за јавну набавку. У складу са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда за партију бр. 29 **садржи битан недостатак** јер није могуће утврдити стварну садржину понуде. Понуда је **неодговарајућа** јер није доказано да понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике и да је пречника 185mm.

За **партију бр. 30** је у образац понуде са структуром цене уписано „kvalitativni filter papir veoma brzi, filtraTECH, QL1“, док су у достављеном каталогу у оквиру ознаке QL1 наведена различита добра различитих каталошких бројева и различитих техничких карактеристика. Будући да у обрасцу понуде са структуром цене, у колони „Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака“ није уписан каталошки број или одговарајућа ознака понуђеног добра тако да се несумњиво може утврдити које је добро понуђено, нити су све релевантне информације посебно обележене или подвучене у достављеном каталогу, а на начин да се може утврдити садржина понуде, од понуђача је тражено додатно објашњење понуде, односно да објасни каталошки број понуђеног добра и да дефинише који се каталошки број односи на понуђено добро. Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-192 од 12.07.2018. год. у коме је навео да није у могућности да пружи додатна појашњења за јавну набавку. У складу са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда за партију бр. 30 **садржи битан недостатак** јер није могуће утврдити стварну садржину понуде. Понуда је **неодговарајућа** јер није доказано да понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике и да је димензија 40x40cm. Такође, у достављеном каталогу, за врсту F филтер папира је наведено да је минималне величине 46x57cm.

Понуда за **партију бр. 31** не садржи битне недостатке и понуда је одговарајућа.

За **партију бр. 33** је у образац понуде са структуром цене уписано „mebran filteri -okrugli, filtraTECH, SF-CA-C“, док су у достављеном каталогу у оквиру ознаке SF-CA-C наведена два добра каталошких бројева SF25CA22C и SF25CA45C и различитих техничких карактеристика. Будући да у обрасцу понуде са структуром цене, у колони „Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака“ није уписан каталошки број или одговарајућа ознака понуђеног добра тако да се несумњиво може утврдити које је добро понуђено, нити су све релевантне информације посебно обележене или подвучене у достављеном каталогу, а на начин да се може утврдити садржина понуде, од понуђача је тражено додатно објашњење понуде, односно да објасни каталошки број понуђеног добра и да дефинише који се каталошки број односи на понуђено добро. Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-192 од 12.07.2018. год. у коме је навео да није у могућности да пружи додатна појашњења за јавну набавку. У складу са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда за партију бр. 33 **садржи битан недостатак** јер није могуће утврдити стварну садржину понуде. Понуда је **неодговарајућа** јер није доказано да понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике. За партију бр. 33 је тражено „Filter membranski, okrugao, 0,2-0,22µm/293mm, celuloza-acetat“, док се код SF-CA-C односи на филтере који могу бити дијаметра 25mm.

За **партију бр. 34** је у образац понуде са структуром цене уписано „mebran filteri -okrugli, filtraTECH, SF-CA-C“, док су у достављеном каталогу у оквиру ознаке SF-CA-C наведена два добра каталошких бројева SF25CA22C и SF25CA45C и различитих техничких карактеристика. Будући да у обрасцу понуде са структуром цене, у колони „Назив

понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака“ није уписан каталошки број или одговарајућа ознака понуђеног добра тако да се несумњиво може утврдити које је добро понуђено, нити су све релевантне информације посебно обележене или подвучене у достављеном каталогу, а на начин да се може утврдити садржина понуде, од понуђача је тражено додатно објашњење понуде, односно да објасни каталошки број понуђеног добра и да дефинише који се каталошки број односи на понуђено добро. Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-192 од 12.07.2018. год. у коме је навео да није у могућности да пружи додатна појашњења за јавну набавку. У складу са чланом 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда за партију бр. 34 **садржи битан недостатак** јер није могуће утврдити стварну садржину понуде. Понуда је **неодговарајућа** јер није доказано да понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике. За партију бр. 34 је тражено „Filter membranski, okrugao, 0,8µm/293mm, celuloza-acetat“, док се код SF-CA-C односи на филтере који могу бити дијаметра 25mm и величине поре 0,22 µm и 0,45 µm.

Понуђена цена партија бр. 20, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 и 34 не прелази износ процењене вредности, док понуђена цена партије бр. 30 прелази износ процењене вредности.

Комисија је понуду понуђача „Grosis“ д.о.о. Ниш, Пантелејска бр. 77, оценила:

- за партију бр. 31, као прихватљиву;
- за партију бр. 20, као неприхватљиву јер је неодговарајућа;
- за партије бр. 25, 26, 27, 28, 29, 33 и 34, као неприхватљиву јер садржи битан недостатак и неодговарајућа је;
- за партију бр. 30, као неприхватљиву јер садржи битан недостатак, неодговарајућа је и понуђена цена партије прелази износ процењене вредности.

7. Понуђач: „Bavako“ д.о.о. Београд, Цариградска бр. 28.

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 360/18 од 27.06.2018. године.

Понуђач наступа самостално.

Понуђену партију број: 15, 16 и 18, по следећем:

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
Partija 15: Inciziona folija, samolepiva, sterilna.									
1	Inciziona folija, samolepiva, sterilna, jednokratna, 15cm ± 1cm x 20cm ± 1cm	kom.	440	Steri Drape Surgical Drape 3M USA 1035	153,00	20	183,60	67.320,00	80.784,00
2	Inciziona folija, samolepiva, sterilna, jednokratna, 60cm ± 3cm x 35cm ± 3cm	kom.	600	Steri Drape Surgical Drape 3M USA 1040	261,00	20	313,20	156.600,00	187.920,00
3	Inciziona folija, samolepiva, sterilna, jednokratna, 82cm ± 3cm x 45cm ± 3cm	kom.	120	Steri Drape Surgical Drape 3M USA 1050	360,00	20	432,00	43.200,00	51.840,00
4	Inciziona folija, samolepiva, sterilna, jednokratna, 82cm ± 3cm x 85cm ± 3cm	kom.	120	Steri Drape Surgical Drape 3M USA 1051	600,00	20	720,00	72.000,00	86.400,00
Ukupno za partiju br. 15:								339.120,00	406.944,00

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
Partija 16: Inciziona folija sa jodom, samolepiva, sterilna, sterilisana gama zracima.									
1	Inciziona folija sa jodom, samolepiva, sterilna, sterilisana gama zracima, jednokratna, 15cm ± 1cm x 20cm ± 1cm	kom.	160	loban 2 Antimicrobial Incise Drape 3M USA 6635	1.200,00	20	1.440,00	192.000,00	230.400,00
2	Inciziona folija sa jodom, samolepiva, sterilna, sterilisana gama zracima, jednokratna, 44cm ± 1cm x 35cm ± 1cm	kom.	160	loban 2 Antimicrobial Incise Drape 3M USA 6640	1.350,00	20	1.620,00	216.000,00	259.200,00
3	Inciziona folija sa jodom, samolepiva, sterilna, sterilisana gama zracima, jednokratna, 66cm ± 3cm x 60cm ± 3cm	kom.	80	loban 2 Antimicrobial Incise Drape 3M USA 6648	2.400,00	20	2.880,00	192.000,00	230.400,00
4	Inciziona folija sa jodom, samolepiva, sterilna, sterilisana gama zracima, jednokratna, 66cm ± 3cm x 45cm ± 3cm	kom.	160	loban 2 Antimicrobial Incise Drape 3M USA 6650	1.890,00	20	2.268,00	302.400,00	362.880,00
5	Inciziona folija sa jodom, samolepiva, sterilna, sterilisana gama zracima, jednokratna, 66cm ± 3cm x 85cm ± 3cm	kom.	80	loban 2 Antimicrobial Incise Drape 3M USA 6651	3.450,00	20	4.140,00	276.000,00	331.200,00
Укупно за партију бр. 16:								1.178.400,00	1.414.080,00
Partija 18: Traka za kožu ojačana filamentima, samolepiva, sterilna.									
1	Traka za kožu, samolepiva, sterilna, jednokratna, ojačana filamentima, 12mm x 10cm	kom.	12600	Steri Strip 3M USA 1547R	13,50	20	16,20	170.100,00	204.120,00
2	Traka za kožu, samolepiva, sterilna, jednokratna, ojačana filamentima, 6mm x 10cm	kom.	21000	Steri Strip 3M USA 1546R	9,00	20	10,80	189.000,00	226.800,00
Укупно за партију бр. 18:								359.100,00	430.920,00

Понуда важи 99 дана од дана отварања понуда.

Понуда за партије бр. 15, 16 и 18 не садржи битне недостатке, понуда је одговарајућа и понуђена цена партија не прелази износ процењене вредности.

Комисија је понуду понуђача „Bavako“ д.о.о. Београд, Цариградска бр. 28, за партије бр. 15, 16 и 18 оценила као прихватљиву.

8. Понуђач: „Stiga“ д.о.о. Нови Сад, Болманска бр. 8

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 84-0-18 од 28.06.2018. године

Понуђач наступа самостално.

Понуђене партије број: 17, 20 и 21, по следећем:

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
------------	-----------------	---------------	-----------------	---	--------------------------	---------	--------------------------	---------------------------	---------------------------

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
Partija 17: Inciziona folija sa prekrivkom i kolekcionom kesom za oftalmologiju, samolepiva, sterilna.									
1	Inciziona folija sa prekrivkom i kolekcionom kesom za oftalmologiju, 120cm ± 10cm x 100cm ± 10cm	kom.	50	Disposable sterile ophthalmology drape single pouch, 3teks, Turska, 501-151-42	235,02	20%	282,02	11.751,00	14.101,20
2	Inciziona folija sa prekrivkom i kolekcionom kesom za oftalmologiju, 50cm ± 1cm x 60cm ± 1cm	kom.	150	Disposable sterile ophthalmology drape single pouch, 3teks, Turska, 501-151-43	175,27	20%	210,32	26.290,50	31.548,60
Ukupno za partiju br. 17:								38.041,50	45.649,80
Partija 20: Navlaka za laparoskopску kameru, teleskopski presavijena, sterilna.									
1	Navlaka za laparoskopску kameru, dužine 2,5m i duže x 14cm ± 1cm, sa kartonskim nastavkom i vezicama za fiksaciju, sterilna	kom.	1800	Disposable sterile camera cover, 3Teks, Turska, 101-220	119,50	20%	143,40	215.100,00	258.120,00
Partija 21: Sterilne prekrivke za glavu RTG C luka.									
1	Sterilni providni prekrivač za glavu rendgena ø90cm.	kom.	950	Disposable sterile fluoroscopy medium cover, 3Teks, Turska 101-223-06	115,52	20%	138,62	109.744,00	131.689,00

Понуда важи 95 дана од дана отварања понуда.

Понуда за партије бр. 17, 20 и 21 не садржи битне недостатке, понуда је одговарајућа и понуђена цена партија не прелази износ процењене вредности.

Комисија је понуду понуђача „Stiga“ д.о.о. Нови Сад, Болманска бр. 8, за партије бр. 17, 20 и 21 оценила као прихватљиву.

9. Понуђач: „Makler“ д.о.о. Београд, Београдска бр. 39.

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 1458 од 29.06.2018. године.

Понуђач наступа самостално.

Понуђена је партија број: 7, по следећем:

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталожки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
Partija 7: Kasete sa vodonik peroksidom i indikatori za plazma sterilizator STERAD 100NX.									
1	Kaseta sa vodonik peroksidom za Sterad 100NX, 5 ciklusa po kaseti	kom.	80	STERRAD® 100NX™ Cassette, Johnson&Johnson, 10144	12.080,00	20	14.496,00	966.400,00	1.159.680,00
2	Kaseta sa vodonik peroksidom za Sterad 100S, 5 ciklusa po kaseti	kom.	60	STERRAD® 100S Cassette, Johnson&Johnson, 10113	12.350,00	20	14.820,00	741.000,00	889.200,00
3	Indikator sterilnosti za plazma sterilizator, biološki.	kom.	370	STERRAD® CYCLESURE® 24 Biological Indicator (BI), Johnson&Johnson, 14324-30	1.700,00	20	2.040,00	629.000,00	754.800,00
4	Indikator sterilnosti za plazma sterilizator, hemijski.	kom.	750	STERRAD® Chemical Indicator Strip, Johnson&Johnson, 14100	42,00	20	50,40	31.500,00	37.800,00
Ukupno za partiju br. 7:								2.367.900,00	2.841.480,00

Понуда важи 91 дан од дана отварања понуда.

Понуда за **партију бр. 7** не садржи битне недостатке, понуда је одговарајућа и понуђена цена партије не прелази износ процењене вредности.

Комисија је понуду понуђача „Makler“ д.о.о. Београд, Београдска бр. 39, за партију бр. 7 оценила као прихватљиву.

10. Понуђач: „Hemtek lab“ д.о.о. Београд, Десет авијатичара 2а.

Број под којим је понуда заведена код понуђача: PR-28.18 од 31.05.2018. године.

Понуђач наступа самостално.

Понуђене партије број: 27, 31, 33, 34, 35 и 36, по следећем:

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталожки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
Partija 27	Filter za špric, PTFE, 13-15mm, 0,2-0,22µm	kom.	3000	Minisart PTFE; 0.2µm; 15mm; non-sterile; 500pcs, Sartorius, 17558------Q	121,34	20	145,61	364.020,00	436.824,00

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
Partija 31	Filter za špric, nylon, 13-15mm, 0,2-0,22µm	kom.	4000	Minisart® NY15 Syringe Filters, 15 mm, 0,2 µm, Hydrophilic, Non-sterile, bulk packed, 500 pcs/pak, Sartorius, 1776B-----Q	115,71	20	138,85	462.856,00	555.427,20
Partija 33	Filter membranski, okrugao, 0,2-0,22µm/293mm, celuloza-acetat	kom.	200	CA Membrane; 0.2Åµm; 293mm; 100pk, Sartorius, 11107-293-----N	1.976,18	20	2.371,42	395.236,00	474.283,20
Partija 34	Filter membranski, okrugao, 0,8µm/293mm, celuloza-acetat	kom.	200	CA Membrane; 0.8 µm; 293mm; 100pk, Sartorius, 11104-293-----N	984,37	20	1.181,24	393.746,00	472.495,20
Partija 35	Filter sterilni jednokratni, 0,2-0,22µm/25mm±20%, celuloza-acetat, pojedinačno upakovan	kom.	900	MinisartCA;0,2µm;28mm ;sterile;50pc, Sartorius, 16534-----K	263,74	20	316,49	237.366,00	284.839,20
Partija 36	Predfilter membranski, 293mm, od staklenih vlakana	kom.	200	GFpre-filter;293mm;50pc, Sartorius, 13400-293-----K	548,84	20	658,61	109.768,00	131.721,60

Понуда важи 90 дана од дана отварања понуда.

Од понуђача је на основу члана 93. Закона тражено додатно објашњење понуде у делу који се односи на каталошки број понуђеног добра у партији бр. 33, с обзиром да се каталошки број 11107-293-----N из обрасца понуде са структуром цене, разликује од каталошког броја 11107-293-----G из достављеног каталога и у партији бр. 34, с обзиром да се каталошки број 11104-293-----N из обрасца понуде са структуром цене, разликује од каталошког броја 11104-293-----G из достављеног каталога.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-196 од 13.07.2018. год. у коме је навео да понуђена добра за партије бр. 33 и 34 имају каталошке бројеве како је наведено у обрасцу понуде и приложени су каталози тј. спецификације производа. Такође, каталози и спецификације понуђених добара су доступни на интернет сајту произвођача Sartorius.

Од понуђача је на основу члана 93. став 4. Закона затражена сагласност за исправку рачунске грешке за партије бр. 31 и 34, у делу који се односи на укупну вредност наведених партија без ПДВ-а и на укупну вредност партија са ПДВ-ом. За партију бр. 31 укупна вредност партије без ПДВ-а треба да износи 462.840,00 динара, док укупна вредност партије са ПДВ-ом треба да износи 555.400,00 динара. За партију бр. 34 укупна вредност партије без ПДВ-а треба да износи 196.874,00 динара, док укупна вредност партије са ПДВ-ом треба да износи 236.248,00 динара.

Понуђач је доставио сагласност за исправку рачунске грешке за партије бр. 31 и 34, бр. 92-196 од 13.07.2018. год..

Понуда за партије бр. 27, 31, 33, 34, 35 и 36 не садржи битне недостатке, понуда је одговарајућа и понуђена цена партија не прелази износ процењене вредности.

Комисија је понуду понуђача „Hemtek lab“ д.о.о. Београд, Десет авијатичара 2а, за партије бр. 27, 31, 33, 34, 35 и 36 оценила као прихватљиву.

11. Понуђач: „Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд, Светозара Марковића бр. 1/7.

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 283 од 28.06.2018. године.

Понуђач наступа самостално.

Понуђену партију број: 19 и 20, по следећем:

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
Partija 19: Navlaka za operacioni mikroskop ZEISS PENTERO, navlaka za objektiv sa zaštitnim staklom/plastikom promera 65mm, sterilna.									
1	Navlaka za operacioni mikroskop ZEISS PENTERO, sterilna, navlaka za objektiv sa zaštitnim staklom/plastikom promera 65mm, navlaka za objektiv hermetizovana zbog stvaranja vakuuma, plastični graničnik za okulare, sa lepljivim trakama za fiksaciju, minimalna dimenzija 115cm x 250cm	kom.	260	Microscope drape zeiss MD, Mölnlycke, Švedska, 705955	2.120,00	20%	2.544,00	551.200,00	661.440,00
Partija 20: Navlaka za laparoskopsku kameru, teleskopski presavijena, sterilna.									
1	Navlaka za laparoskopsku kameru, dužine 2,5m i duže x 14cm ± 1cm, sa kartonskim nastavkom i vezicama za fiksaciju, sterilna	kom.	1800	Tube/Camera Drape, Mölnlycke, Švedska, 705750	134,40	20%	161,28	241.920,00	290.304,00

Понуда важи 90 дана од дана отварања понуда.

Од понуђача је на основу члана 93. Закона тражено додатно објашњење понуде тј. за партију бр. 19 да наведе где се у понуди може утврдити да произвођач понуђеног добра декларише да понуђено добро поседује тражене стандарде EN 13795, ISO 10993, ISO 15223 и EN 1041, као и да је навлака за објектив са заштитним стаклом/пластиком, да је навлака за објектив херметизована због стварања вакуума и да је граничник за окуларе пластичан; за партију бр. 20, да наведе где се у понуди може утврдити да је понуђена навлака са картонским наставком.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-202 од 16.07.2018. год. у коме је навео да су за партију бр. 19 у техничкој спецификацији означени стандарди које понуђено

добро испуњава, достављен је и прилог у боји који приказује кораке како и на који начин се ставља навлака на микроскоп и у коме се може видети да је граничник пластичан и да је навлака херметизована. За партију бр. 20 је у прилогу обележен картонски наставак.

Понуда за партије бр. 19 и 20 не садржи битне недостатке, понуда је одговарајућа и понуђена цена партија не прелази износ процењене вредности.

Комисија је понуду понуђача „Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд, Светозара Марковића бр. 1/7, за партије бр. 19 и 20 оценила као прихватљиву.

12. Понуђач: „Superlab“ д.о.о. Београд, Бул. Милутина Миланковића бр. 25.

Број под којим је понуда заведена код понуђача: P18-155132 од 29.06.2018. године.

Понуђач наступа самостално.

Понуђену партије број: 27, 28, 29, 30, 31 и 35, по следећем:

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталогски број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
Partija 27	Filter za špric, PTFE, 13-15mm, 0,2-0,22µm	kom.	3000	FIORONI 6022N13003	52,34	20	62,81	157.020,00	188.424,00
Partija 28	Filter za brzo filtriranje, 12-15µm, prečnik 185mm	kom.	500	FIORONI 0011A00010	19,87	20	23,84	9.935,00	11.922,00
Partija 29	Filter za srednje brzo filtriranje, 8-12µm, prečnik 185mm	kom.	500	FIORONI 0012A00010	19,87	20	23,84	9.935,00	11.922,00
Partija 30	Kvalitativni filter papir u tabaku, 40cm x 40cm	kom.	600	ALHSTROM-MUNKELL 2.342.580580	22,22	20	26,66	13.332,00	15.998,40
Partija 31	Filter za špric, nylon, 13-15mm, 0,2-0,22µm	kom.	4000	FIORONI 6012N13003	52,14	20	62,56	208.560,00	250.272,00
Partija 35	Filter sterilni jednokratni, 0,2-0,22µm/25mm±20%, celuloza-acetat, pojedinačno upakovan	kom.	900	FIORONI 0452A00022	22,30	20	26,76	20.070,00	24.084,00

Понуда важи 90 дана од дана отварања понуда.

За партију бр. 27 у обрасцу понуде са структуром цене у електронском облику у колони „Произвођач, каталогски број или одговарајућа ознака“ стоји „FIORONI 6022N13003“, док у писаном обрасцу понуде са структуром цене стоји „FIORONI 6022N13003“. У тачки 5.2. конкурсне документације- начин на који понуда мора да буде сачињена је наведено да ће се, уколико дође до неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику, исправном сматрати понуда на писаном обрасцу.

Од понуђача је на основу члана 93. Закона тражено додатно објашњење понуде, да за партију бр. 30 наведе где се у понуди могу утврдити димензије понуђеног добра и да објасни понуду у делу који се односи на каталогски број добра, односно где се у понуди може утврдити да је понуђено добро за партију бр. 30 каталогског броја 2.342.580580 и за партију бр. 35, да наведе где се у понуди може утврдити да је понуђени филтер појединачно упакован.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-197 од 13.07.2018. год. у коме је навео да за понуђено добро у партији бр. 30 у каталогу произвођача нису изражени каталогски бројеви нити димензије, само ознака 1602, као и да је за партију бр. 35 понуђен филтер који није стерилан, нити појединачно упакован.

Од понуђача је поново тражено додатно објашњење понуде за партију бр. 30 у делу који се односи на каталогски број понуђеног добра, с обзиром да се каталогски број 2.342.580580 из обрасца понуде са структуром цене, разликује од ознаке 1602/N из достављене документације и додатног објашњења понуде, као и да објасне који се каталогски број налази на паковању понуђеног добра. Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-201 од 16.07.2018. године у коме је навео да каталогски број 2.342.580580 одговара ознаци 1602/N, као и слику паковања понуђеног добра. На паковању су наведене димензије понуђеног добра: 580x580mm.

Понуда за партије бр. 27, 28, 29, 30, 31 и 35 не садржи битне недостатке и понуђена цена партија не прелази износ процењене вредности.

Понуда за партије бр. 27, 28, 29 и 31 је одговарајућа.

Понуда за партију бр. 30 је неодговарајућа јер је тражено „Kvalitativni filter papir u tabaku, 40cm x 40cm“, а понуђен је филтер „ALHSTROM- MUNKELL 2.342.580580“, који је димензија 580x580mm тј. 58cm x 58cm јер је 1cm=10mm.

Понуда за партију бр. 35 је неодговарајућа јер је тражено „Filter sterilni jednokratni, 0,2-0,22µm/25mm±20%, celuloza-acetat, **појединачно упакован**“, а понуђен је филтер „FIORONI 0452A00022“, који није стерилан, нити појединачно упакован.

Комисија је понуду понуђача „Superlab“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића бр. 25, оценила:

- за партије бр. 27, 28, 29 и 31, као прихватљиву;
- за партије бр. 30 и 35, као неприхватљиву јер је неодговарајућа.

13. Понуђач: „MC-LATRA“ д.о.о. Београд- Земун, Херцеговачка бр. 3.

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 416 од 02.07.2018. године.

Понуђач наступа самостално.

Понуђену партију број: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 и 36, по следећем:

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталогски број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
Partija 26: Filteri za institut za higijenu.									
1	Sterilni celulozno nitrati membranski filter dijametra 47mm, veličina pore 0,45µm, sa mrežicom.	kom.	700	Cellulose nitrate membrane Ø 47 mm, Sterile, 0,45 µm, Labbox, MCNE-4	44,00	20	52,80	30.800,00	36.960,00

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталогски број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
2	Sterilni celulozno nitratni membranski filter dijametра 47mm, величина pore 0,2μm, sa mrežicom.	kom.	200	Cellulose nitrate membrane Ø 47 mm, Sterile, 0,20 μm, Labbox, MCNE-247-100	60,00	20	72,00	12.000,00	14.400,00
3	Membranski filter за špric, 25mm, 0,45μm, celulozno acetatni	kom.	900	Nonsterile CA Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Diameter:25(mm), Membrane Solutions, SFCA025045NA	40,00	20	48,00	36.000,00	43.200,00
4	Membranski filter за špric, 25mm, 0,45μm, PTFE	kom.	300	Nonsterile Hydrophobic PTFE Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Diameter:25(mm), Membrane Solutions, SFPTFE025045NBA	40,00	20	48,00	12.000,00	14.400,00
Укупно за партију бр. 26:								90.800,00	108.960,00
Partija 27	Filter за špric, PTFE, 13-15mm, 0,2-0,22μm	kom.	3000	Nonsterile Hydrophobic PTFE Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Diameter:13(mm), SFPTFE013022NBA, Membrane Solutions	38,00	20	45,60	114.000,00	136.800,00
Partija 28	Filter за brzo filtriranje, 12-15μm, prečnik 185mm	kom.	500	Quantitative filter paper, Grade 388, Munktell, 3.101.185	24,00	20	28,80	12.000,00	14.400,00
Partija 29	Filter за srednje brzo filtriranje, 8-12μm, prečnik 185mm	kom.	500	Quantitative filter paper, Grade 389, Munktell, 3.102.185	24,00	20	28,80	12.000,00	14.400,00
Partija 30	Kvalitativni filter papir u tabaku, 40cm x 40cm	kom.	600	Qualitative filter paper, Grade 1602/N, 580x580mm, Munktell	35,00	20	42,00	21.000,00	25.200,00
Partija 31	Filter за špric, nylon, 13-15mm, 0,2-0,22μm	kom.	4000	Nonsterile ,Nylon, Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Diameter:13(mm), SFNY013022NA, Membrane Solutions	38,00	20	45,60	152.000,00	182.400,00
Partija 33	Filter membranski, okrugao, 0,2-0,22μm/293mm, celuloza-acetat	kom.	200	CA Membrane Filter, Pore:0.22(μm), Diameter:293(mm), MFCA293022, 25 pcs./pk, Membrane Solutions	855,00	20	1.026,00	171.000,00	205.200,00
Partija 34	Filter membranski, okrugao, 0,8μm/293mm, celuloza-acetat	kom.	200	Membrane Filters Pack size: 25 pieces Material: Cellulose acetate, white, plain Pore size: 0.8 micron Diameter: 293 mm, SAR 11104-293---G, Sartorius	2.200,00	20	2.640,00	440.000,00	528.000,00
Partija 35	Filter sterilni jednokratni, 0,2-0,22μm/25mm±20%, celuloza-acetat, pojedinačno upakovan	kom.	900	Sterile CA Syringe Filters, Pore:0.22(μm), Housing Diameter:25(mm), SFCA025022S	70,00	20	84,00	63.000,00	75.600,00
Partija 36	Predfilter membranski, 293mm, od staklenih vlakana	kom.	200	Glass fiber pads, Size MG 160 – 293 mm, Munktell	450,00	20	540,00	90.000,00	108.000,00

Понуда важи 90 дана од дана отварања понуда.

За партију бр. 26 ставку бр. 4 у обрасцу понуде са структуром цене у електронском облику у колони „Произвођач, каталогски број или одговарајућа ознака“ стоји „Nonsterile Hydrophobic PTFE Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Diameter:25(mm), Membrane Solutions, SFPTFEA025045NBA“, док у писаном обрасцу понуде са структуром цене стоји „Nonsterile Hydrophobic PTFE Syringe Filters, Pore:0.45(μm), Diameter:25(mm), Membrane Solutions, SFPTFE025045NBA“. У тачки 5.2. конкурсне документације- начин на који понуда мора да буде сачињена је наведено да ће се, уколико дође до неслагања података из спецификације у писаном и електронском облику, исправном сматрати понуда на писаном обрасцу.

Од понуђача је на основу члана 93. Закона тражено додатно објашњење понуде, по следећем:

- За партију бр. 26 ставку бр. 1 да објасни понуду у делу који се односи на каталошки број понуђеног добра, с обзиром да се каталошки број MCNE-4 из обрасца понуде са структуром цене, разликује од каталошког броја MCNE-447-100 из достављене документације.

- За партије бр. 27 и 31, да наведе где се у понуди може утврдити да понуђена добра испуњавају захтев наведен у колони „Квалитет“.

- За партије бр. 28 и 29:

- да наведе где се у понуди може утврдити који је пречник понуђених добара;
- да објасни понуду у делу који се односи на каталошке бројеве добара, односно да наведе где се у понуди може утврдити да је понуђено добро за партију бр. 28 каталошког броја 3.101.185, а да је понуђено добро за партију бр. 29 каталошког броја 3.102.185, као и да објасне који се каталошки бројеви налазе на паковањима понуђених добара.

- За партију бр. 35, да наведе где се у понуди може утврдити да је понуђени филтер појединачно упакован.

Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-204 од 16.07.2018. год. у коме је навео да је за понуђено добро у партији бр. 26 ставки бр. 1 каталошки број MCNE-447-100 и да је грешком у понуди изостао наставак каталошког броја. Понуђена добра у партијама бр. 27 и 31 се могу користити у траженом рН опсегу. У партији бр. 28 је понуђен филтер папир каталошког броја 3.101.185, пречника 185mm; док је у партији бр. 29 понуђен филтер папир каталошког броја 3.102.185, пречника 185mm. Филтер понуђен у партији бр. 35, произвођача Membrane Solutions је појединачно упакован, као што се може видети на датом линку, на сајту произвођача.

Такође, увидом на интернет сајту произвођача Membrane Solutions www.membrane-solutions.com утврђено је да се PTFE мембрански филтери за шприц могу користити у рН опсегу 1-14, да се најлонски филтери за шприц могу користити у рН опсегу 3-12, као и да су стерилни целулозно ацетатни филтери појединачно упаковани (наведен је и каталошки број SFCA025022S). У каталогу произвођача Ahlstrom Munktell који је доступан на интернету, утврђено је да су добра каталошких бројева 3.101.185 и 3.102.185 дијаметра 185mm.

Од понуђача је тражено додатно објашњење понуде за партију бр. 36 у делу који се односи на техничке карактеристике понуђеног добра, односно да објасне за коју је примену понуђено добро. Понуђач је доставио додатно објашњење понуде бр. 92-212 од 19.07.2018. године, у коме је навео да је понуђен филтер папир тип MG 160, пречник 293 mm, каталошког броја 410011, произвођача Munktell, који се користи као мембрански префилтер за филтрацију течности/ваздуха/гасова. Такође, увидом у каталог произвођача Munktell (filtration catalogue) доступан на интернету, утврђено је да је наведено добро мембрански префилтер.

Понуда за партије бр. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 и 36 не садржи битне недостатке.

Понуда за партије бр. 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35 и 36 је одговарајућа.

Понуда за партију бр. 30 је неодговарајућа јер је тражено „Kvalitativni filter papir u tabaku, 40cm x 40cm“, а понуђен је филтер „Qualitative filter paper, Grade 1602/N, 580x580mm, Munktell“, који је димензија 580x580mm тј. 58cm x 58cm јер је 1cm=10mm.

Понуђена цена партија бр. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 и 36 не прелази износ процењене вредности, док понуђена цена партије бр. 34 прелази износ процењене вредности.

Комисија је понуду понуђача „МС-LATRA“ д.о.о. Београд- Земун, Херцеговачка бр. 3, оценила:

- за партије бр. 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35 и 36, као прихватљиву;
- за партију бр. 30, као неприхватљиву јер је неодговарајућа;
- за партију бр. 34, као неприхватљиву јер понуђена цена партије прелази износ процењене вредности.

14. Понуђач: „Engel“ д.о.о. Нови Сад, Новака Радоњића бр. 59.

Број под којим је понуда заведена код понуђача: 2906/18 од 29.06.2018. године.

Понуђач наступа самостално.

Понуђену партију број: 8, 9, 10, 13 и 32, по следећем:

Редни број	Предмет набавке	Јединица мере	Укупна количина	Назив понуђеног добра, произвођач, каталогски број или одговарајућа ознака	Јединична цена без ПДВ-а	ПДВ у %	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна вредност без ПДВ-а	Укупна вредност са ПДВ-ом
Partija 8: Bowie Dick test PACK.									
1	Bowie-Dick test PACK	kom.	2020	Bowie Dick Test pack Dort-A Tip (4A Medical), Turska, Indikator sterilizacije hemijski	171,00	20	205,2	345.420,00	414.504,00
Partija 9: Lepljiva indikator traka za parnu sterilizaciju.									
1	Lepljiva indikator traka za parnu sterilizaciju, 18-19mm x 50m i duže	kom.	2125	Steam Autoclave Tape Dort-A Tip (4A Medical) Indikator sterilizacije hemijski	208,00	20	249,60	442.000,00	530.400,00
Partija 10: Lepljiva indikator traka za suhu sterilizaciju.									
1	Lepljiva indikator traka za suhu sterilizaciju, 18mm - 19mm x 50m i duže	kom.	70	CT30- Terragene S.R.L Argentina, Indikator sterilizacije hemijski, CT30	674,00	20	808,80	47.180,00	56.616,00
Partija 13: Trake za biološku kontrolu suve sterilizacije sa bujon tečnom podlogom.									
1	Trake za biološku kontrolu suve sterilizacije sa bujon tečnom podlogom, set-1 traka+1 bujon	set	600	BT40/6+MC1030-2, Terragene S.R.L. Argentina, Indikator sterilizacije biološki	177,00	20	212,40	106.200,00	127.440,00
Partija 32	Kese za sterilizaciju sa samolepljivim preklomom, 90mm ± 20% x 200mm ± 20%	kom.	2000	Self Seal pouch, Dort A-Tip (4A Medical) Kesa za sterilizaciju, 4AGP90160	1,80	20	2,16	3.600,00	4.320,00

Понуда важи 90 дана од дана отварања понуда.

Будући да је утврђено (провером на интернету: на сајту Estonian Centre for Standardisation; www.isopharm.co.uk; на сајту bsi.shop) да је стандард EN 867-1 повучен и у потпуности замењен са стандардом ISO 11140-1, као и да је стандард EN 867-4 повучен и у потпуности замењен са стандардом ISO 11140-4, такође је утврђено провером на интернету, у доступан каталог производа на сајту произвођача, да понуђено добро у партији бр. 8 испуњава захтеве стандарда ISO 11140-1 и 4.

Понуда за партије бр. 8, 9, 10, 13 и 32 не садржи битне недостатке, понуда је одговарајућа и понуђена цена партија не прелази износ процењене вредности.

Комисија је понуду понуђача „Engel“ д.о.о. Нови Сад, Новака Радоњића бр. 59, за партије бр. 8, 9, 10, 13 и 32 оценила као прихватљиву.

За партије бр. 22 и 37 није достављена ниједна понуда.

Прихватљиве понуде су рангиране применом критеријума „најнижа понуђена цена“, као у табели:

Редни број партије	Процењена укупна вредност партије без ПДВ-а	В BRAUN ADRIA RSRB	NOVOS	LABTEH	DND Commerce	PROMEDIA	GROSIS	BAVAKO	Stiga	Makler	Hemtek lab	Premium Surgical Company	Superlab	MC LATRA	Engel
1	4.605.250,00				4.459.000,00										
4	2.168.250,00				2.164.250,00										
5	679.450,00				679.325,00										
6	303.875,00				302.750,00										
7	2.367.900,00									2.367.900,00					
8	888.800,00					484.800,00									345.420,00
9	531.250,00				495.125,00	456.875,00									442.000,00
10	59.500,00														47.180,00
11	220.100,00														
12	568.000,00				559.200,00										
13	120.000,00					120.000,00									106.200,00
14	60.000,00					60.000,00									
15	353.364,00							339.120,00							
16	1.178.400,00							1.178.400,00							
17	105.000,00								38.041,50						
18	359.100,00							359.100,00							
19	551.200,00											551.200,00			
20	810.000,00								215.100,00			241.920,00			

Имајући у виду напред наведено, комисија је дала следећи предлог:

I/ Да се на основу члана 107. став 1. Закона одбију као неприхватљиве понуде понуђача:

- „Novos“ д.о.о. Београд- Земун, Цара Душана бр. 207, за партије бр. 33, 34, 35 и 36;
- DND Commerce“ д.о.о. Београд- Земун, Цара Душана бр. 266, за партије бр. 8 и 11;
- „ProMedia“ д.о.о. Кикинда, Краља Петра I бр. 114, за партије бр. 11, 27 и 30;
- „Grosis“ д.о.о. Ниш, Пантелејска бр. 77, за партије бр. 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 и 34.
- „Superlab“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића бр. 25, за партије бр. 30 и 35;
- „MC-LATRA“ д.о.о. Београд- Земун, Херцеговачка бр. 3, за партије бр. 30 и 34.

II/ Да се на основу члана 107. став 3. Закона додели уговор понуђачу:

- „B Braun Adria RSRB“ д.о.о. Београд, Ђорђа Станојевића бр. 14, за партију бр. 23;
- „LAVTEN“ д.о.о. Београд, Генерала Михаила Недељковића бр. 87, за партију бр. 25;
- „DND Commerce“ д.о.о. Београд- Земун, Цара Душана бр. 266, за партије бр. 1, 4, 5, 6 и 12;
- „ProMedia“ д.о.о. Кикинда, Краља Петра I бр. 114, за партије бр. 14 и 24;
- „Bavako“ д.о.о. Београд, Цариградска бр. 28, за партије бр. 15, 16 и 18;
- „Stiga“ д.о.о. Нови Сад, Болманска бр. 8, за партије бр. 17, 20 и 21;
- „Makler“ д.о.о. Београд, Београдска бр. 39, за партију бр. 7;
- „Hemtek lab“ д.о.о. Београд, Десет авијатичара 2а, за партију бр. 34;
- „Premium Surgical Company“ д.о.о. Београд, Светозара Марковића бр. 1/7, за партију бр. 19,
- „Superlab“ д.о.о. Београд, Бул. Милутина Миланковића бр. 25, за партије бр. 28 и 29,
- „MC-LATRA“ д.о.о. Београд- Земун, Херцеговачка бр. 3/4, за партије бр. 26, 27, 31, 33, 35 и 36;
- „Engel“ д.о.о. Нови Сад, Новака Радоњића бр. 59, за партије бр. 8, 9, 10, 13 и 32.

III/ Да се на основу члана 109. став 1. Закона обустави поступак јавне набавке за партије бр. 11, 22, 30 и 37, јер нису испуњени услови из члана 107. став 3. Закона, односно за партије бр. 22 и 37 није достављена ниједна понуда, док за партије бр. 11 и 30 није достављена ниједна прихватљива понуда.

На основу извештаја о стручној оцени понуда (бр. 92-244 од 07.08.2018. године), одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука: против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

АЛ
ЧК
М

Достављено:
- на Портал ЈН,
- на Интернет веб апликацију
„Јавне набавке у МО и ВС”,
- у омот предмета.

ДИРЕКТОР
ПОТПУКОВНИК
др Радан Костић