



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 9636 - 21
05 DEC 2016
од 2016. године

На основу члана 107 и 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) и), доносим

ОДЛУКУ

о додели уговора

У отвореном поступку јавне набавке добара – реагенси за електрофорезу и ПСР бр. 495/16:

1. -Одбија се понуда понуђача „ЛабПро,, д.о.о. из Београда за партије 1 и 2. као неодговарајућа.
2.-Применом критеријума „најнижа понуђена цена за сваку партију посебно“ уговор доделити понуђачима:

- „ADOC,, д.о.о., из Београда за партије 4 и 5.
- „ELTA 90 Medical Science,, д.о.о. и „ELTA 90 М,, за партију 1.
- „ЛабПро,, д.о.о. из Београда за партију 3.
- „EAST DIAGNOSTICS,, д.о.о., из Београда за партију 2.

3.- Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници МО у року од 3 дана од дана доношења.

Образложење:

На основу члана 105 Закона о јавним набавкама и Одлуке о покретању отвореног поступка добара – Реагенси за електрофорезу и ПСР за потребе ВМА, бр 9636-1 од 1910.2016. године комисија одређена Решењем о образовању комисије бр. 9636-2 од 19.10.2016. године, извршила је јавно отварање, анализу и оцену приспелих понуда, и о томе подноси извештај по следећем:

Предмет отвореног поступка јавне набавке добара –по партијама бр. 495/16 су Реагенси за електрофорезу и ПСР за потребе ВМА, шифра 33696600.

Набавка је планирана на редном броју 1.1.147. Реагенси за електрофорезу и ПСР за потребе ВМА, за коју су обезбеђена новчана средства из буџета ВМА за 2016. годину.

Процењена вредност предметне јавне набавке је 1.138.124,60 динара без ПДВ-а од чега:

RED. BROJ	Naziv i opis sredstva	JED. MERE	VMA	UKUPNA KOLIČINA	Јединична цена	Ukupna vrednost bey PDV-a
1	RT PCR kit za detekciju CMV . Set sadrži probe, prajmere ,sa odgovarajućim standardima i kontrolama, kompatibilno sa aparatom ROCHE Light Cycler 2.0. za 96 reakcija (za finalni volumen od 20µl))	set	6	6	92.674,00	556.044,00

2	Kit za izolaciju nukleinskih kiselina, za 100 reakcija	set	6	6	42.034,00	252.204,00
3	LC Fast Start DNA master HybProbe. Test za detekciju citomegalovirusa, kompatibilno sa aparatom ROCHE Light Cycler 2.0. za 96 reakcija (za finalni volumen od 20µl)	set	6	6	33.516,00	201.096,00
4	Kapilarne cevčice, kompatibilno sa aparatom ROCHE Light Cycler 2.0. Set sadrži 5 kutija po 96 kapilara.	set	2	2	51.844,80	103.689,60
5	LW Color Compensation kit. Komplet za kalibraciju aparata kompatibilan sa aparatom ROCHE Light Cycler 2.0. (set sadrži blank 100ml, kalibrator FAM 100ml, kalibrator JOE 100ml i kalibrator ROX 100ml)	set	1	1	25.091,00	25.091,00
Укупна вредност без ПДВ-а						1.138.124,60

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена за сваку партију посебно“.

Позив за подношење понуда по предметној набавци објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници МО.

Рок за достављање понуда био је 28.11.2016 године до 09:30 часова.

У наведеном року благовремено су доставили понуђачи „Adoc,, d.o.o. „East Diagnostics,, d.o.o. „Superlab,, d.o.o., Vicor,, d.o.o. „LabPro,, d.o.o. , сви из Београда. и заједничка понуда „Elta 90 MS Medical Science из Београда и „ Elta 90M,, из Бугарске.

Јавно отварање понуда извршено је 28.11.2016 године и том приликом вођен је записник о јавном отварању понуда под бр. 9636-14 од 28.11.2016. године.

Након стручне оцене понуде за партије 1 – 5 комисија је констатовала да је

-Понуђач „VICOR,, d.o.o., из Београда доставио благовремену понуду за:

Редни број партије	Јединице	Количина	Јединична цена	Укупна вредност без ПДВ-а,	Рок испоруке	-Произвођач -Рок употребе	Рок плаћања	Опција понуде
ПАРТИЈА 2	сет	6	34.800,00	208.800,00	29 дана	Bioline UK 50% деклар.рок	30 дана	95 дана
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а								208.800,00

-Понуда је прихватљива и одговарајућа.

-Понуђач „ADOC,, d.o.o. из Београда доставио благовремену понуду за:

Редни број партије	Јединице	Количина	Јединична цена	Укупна вредност без ПДВ-а,	Рок испоруке	-Произвођач -Рок употребе	Рок плаћања	Опција понуде
ПАРТИЈА 1	сет	6	92.674,00	556.044,00	– 30 дана	TIB Molbiol 50% деклар.рока	30 дана	90 дана
ПАРТИЈА 2	сет	6	42.034,00	252.204,00	– 30 дана	Roche Diagnostics GmbH 50% деклар.рока	30 дана	90 дана

ПАРТИЈА 3	set	6	33.516,00	201.096,00	– 30 дана	Roche Diagnostics GmbH 50% деклар.рока	30 дана	90 дана
ПАРТИЈА 4	set	2	51.844,80	103.689,60	до 30 дана	Roche Diagnostics GmbH 50% деклар.рока	30 дана	90 дана
ПАРТИЈА 5	set	1	25.091,00	25.091,00	до 30 дана	TIB Molbiol 50% деклар.рока	30 дана	90 дана
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а								1.138.124,60

-Понуда је прихватљива и одговарајућа.

-Понуђач „EAST DIAGNOSTICS,, d.o.o., из Београда доставио благовремену понуду за:

Редни број партијев	Једи мере	Коли чина	Јединич цена	Укупна вредност без ПДВ-а,	Рок испо руке	-Произвођач -Рок употребе	Рок плаћања	Опција понуде
ПАРТИЈА 2	set	6	19.057,50	114.345,00	30 дана	Zymo Research 50% декл.рок	30 дана	100 дана
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а								114.345,00

-Понуда је прихватљива и одговарајућа

-Понуђачи „Elta 90 MS Medical Science,, d.o.o., из Београда и „Elta 90M,, из Бугарске доставили заједничку понуду.

Редни број партијев	Једи мере	Коли чина	Јединич цена	Укупна вредност без ПДВ-а,	Рок испо руке	-Произвођач -Рок употребе	Рок плаћања	Опција понуде
ПАРТИЈА 1	set	6	72.900,00	437.400,00	– 30 дана,	GeneProof, Cutomegalovirus (CMV) PCR Kit 50% деклар.рока	30 дана	90 дана
ПАРТИЈА 2	set	6	31.900,00	191.400,00	– 30 дана	GeneProof, Češka 50% деклар. рока	30 дана	90 дана
								628.800,00

-Понуда је прихватљива и одговарајућа.

-Понуђач „SUPERLAB,, д.о.о. из Београда доставио благовремену понуду за:

Редни број партијев	Једи мере	Коли чина	Јединич цена	Укупна вредност без ПДВ-а,	Рок испо руке	-Произвођач -Рок употребе	Рок плаћања	Опција понуде
ПАРТИЈА 2	set	6	19.650,00	117.900,00	30 дана	PEQLAB VWR 50% деклар.рока	30 дана	90 дана
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а								117.900,00

Понуда је прихватљива и одговарајућа.

-Понуђач „ЛабПро,, д.о.о. из Београда доставио благовремену понуду за:

Редни број	Једи	Коли	Јединич	Укупна	Рок испо	-Произвођач	Рок плаћања	Опција
---------------	------	------	---------	--------	----------	-------------	----------------	--------

партијев	мере	чина	цена	вредност без ПДВ-а,	руке	-Рок употребе		понуде
ПАРТИЈА 1	set	6	56.892,00	341.352,00	30 дана	Primerdesign Ltd 50% деклар.рока	30 дана	90 дана
ПАРТИЈА 2	set	6	65.361,00	392.166,00	30 дана	Primerdesign Ltd 50% деклар.рока	30 дана	90 дана
ПАРТИЈА 3	set	6	9.832,00	58.995,00	30 дана	Primerdesign Ltd 50% деклар.рока	30 дана	90 дана
УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а								792.513,00

Наручилац је актом 9636-21 од 29.11.2016 године затражио објашњење понуде од понуђача:

-За партију 1. из ког дела документације достављене уз понуду се може утврдити да рок трајања понуђених добара одговара захтеваним условима конкурсне документације (50% декларисаног рока) и где се може утврдити да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике, тј. да су компатибилна са апаратом „LIGHT CYCLER 2.0,,.

-За партију 3. из ког дела понуђених добара одговара захтеваним условима конкурсне документације достављене из понуду се може утврдити да рок трајања одговара 50% декларисаног рока.

Одговор понуђача:

-Понуђач је за партију 1 актом бб. од 30.11.2016 године навео „У упутству за CMV kit-а можете видети да је на страни 5 наглашено да је кит стабилан на собној температури јер су компоненте lloflllzirane , самим тим декларисани рок је 6 месеци од датума ресуспензије.

„Такође, на страни 4 у упутству за CMV kit дефинисано је да је препоручено коришћење PrecisionPLUS Mastermix-а што према упутству PrecisionPLUS Mastermix-а на страни 5, доказује да је CMV kit уз коришћење одговарајућег PrecisionPLUS Mastermix-а компатибилан са апаратом „LIGHT CYCLER 2.0,,.

-За партију 3, „На страни 5 овог упутства PrecisionPLUS Mastermix-а декларисан је рок трајања 12 месеци од датума куповине, а тиме се утврђује да рок трајања одговора сигурно 50% декларисаног рока.

Стручна комисија је утврдила да је партија 1 неодговарајућа јер нема потврду о компатибилности са апаратом „LIGHT CYCLER 2.0,,.

-за партију 2 понуда је неодговарајућа јер је понуђено 6 сетова за 50 реакција а тражено је 6 сетова за 100 реакција.

-за партију 3 понуда је одговарајућа и прихватљива.

На основу напред наведеног комисија предлаже:

-да се одбије понуда понуђача за партије 1 и 2 „ЛабПро,, д.о.о. из Београда као неодговарајућа.

-да се применом критеријума „најнижа понуђена цена за сваку партију посебно“ уговор додели понуђачу „ADOC,, д.о.о., из Београда за партије 4 и 5 укупне вредности 128.780,60 динара без ПДВ-а.

- да се применом критеријума „најнижа понуђена цена за сваку партију посебно“ уговор додели понуђачу „ЛабПро,, д.о.о. из Београда за партију 3 укупне вредности 58.995,00 динара без ПДВ-а.

- да се применом критеријума „најнижа понуђена цена за сваку партију посебно“ уговор додели понуђачу „ EAST DIAGNOSTICS,, д.о.о., из Београда за партију 2 укупне вредности 114.345,00 динара без ПДВ-а .

- да се применом критеријума „најнижа понуђена цена за сваку партију посебно“ уговор додели понуђачу „ ELTA 90 Medical Science и ELTA 90 M,, д.о.о., из Београда за партију 1 укупне вредности ~~437.400,00~~ динара без ПДВ-а .

Комисија је сачинила предлог уз претходно усаглашене ставове.

На основу свега горе изнесеног прихватио сам предлог комисије и одлучио као у диспозитиву.
Правна поука: Против одлуке Наручиоца, понуђач може поднети захтев за заштиту права понуђача, ако сматра да су овом одлуком повређена његова права. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији, непосредно или поштом препоручено са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу УЈН, а у складу са одговарајућим одредбама (члан 148 – 167) Закона о јавним набавкама.

Сл. ЈМ.

у

Доставити:
- уз омот предмета 9636/16

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ПУКОВНИК
проф. др Драган Динчић
Dr. D. Dinčić