

Чувати до 2021.године
Функција 36 / редни број 64
Датум: 19.05.2016. год.
Обрађивач: комисија за ЈН

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

бр. 3-53/13

19.05.2016.год.

НИШ

На основу члана 63, став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), **ВП 4983 Ниш, д о н о с и:**

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара бр. 53/2016.

“Материјал за редовно одржавање непокретности ”

Конкурсна документација ВП 4983 Ниш за јавну набавку у отвореном поступку бр. 53/2016. - “Материјал за редовно одржавање непокретности” **мења се:**

1. у делу **III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.,** у тачки 1. Техничке карактеристике (спецификације), мењају се ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ЗА ПАРТИЈУ БР.1: „ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА И АПАРАТИ“, ОЗНАКА: 31600000 и гласе:

| Р. Бр. | Назив добра | Јединица мере | КОЛИЧИНА |
|--------|--|---------------|----------|
| 1 | Сијелица 60W | КОМ | 1.500 |
| 2 | Сијелица 75W | КОМ | 500 |
| 3 | Сијелица 24V 40W E27 | КОМ | 50 |
| 4 | Штедна сијалица 24W E27 спирална | КОМ | 50 |
| 5 | Штедна сијалица 18W E27 спирална | КОМ | 25 |
| 6 | Сијелица метал халогена 150W, за грло E7S | КОМ | 2 |
| 7 | Сијелица метал халогена 150W, мања, од 74 мм | КОМ | 30 |
| 8 | Сијалица халогена 300W, штапић | КОМ | 10 |
| 9 | Сијалица халогена 400W, за грло E 40 | КОМ | 20 |
| 10 | Сијалица халогена ГУ-10 30 W | КОМ | 6 |
| 11 | Сијалица халогена 220/50W-MP16 | КОМ | 20 |
| 12 | Сигнална сијалица 24 V црвена | КОМ | 15 |
| 13 | Сигнална сијалица 24 V зелена | КОМ | 15 |
| 14 | Упаљач 400 W, за натријумова светла | КОМ | 5 |
| 15 | Детектор асиметрије фазе ДАФ-3 | КОМ | 5 |

| | | | |
|----|---|-----|-------|
| 16 | Електронски нивометар НВМ-3 | КОМ | 13 |
| 17 | Контактор ЦНП-21-22 Е | КОМ | 9 |
| 18 | Флуо цев 58W | КОМ | 25 |
| 19 | Флуо цев 36 W | КОМ | 1.140 |
| 20 | Флуо цев 18W | КОМ | 360 |
| 21 | Флуо цев 8 W | КОМ | 100 |
| 22 | Паник светло | КОМ | 100 |
| 23 | Стартер 4-22W | КОМ | 400 |
| 24 | Стартер 4-65W | КОМ | 1.270 |
| 25 | Шуко прикључница | КОМ | 50 |
| 26 | Шуко прикључница дупла | КОМ | 20 |
| 27 | Шуко прикључница трофазна | КОМ | 21 |
| 28 | Каналица 1,6x1,6 | КОМ | 75 |
| 29 | Каналица 40 x 25 x 2000 | КОМ | 10 |
| 30 | Кабал-проводник ППУ 3x2,5 | М | 200 |
| 31 | Кабал-проводник ППУ 5x2,5 | М | 100 |
| 32 | Кабал проводник ППУ 3x1,5 | М | 100 |
| 33 | Тракасти грејни кабал П=300W, L=9m | КОМ | 4 |
| 34 | Силиконски проводник 1,5 mm | М | 50 |
| 35 | Силиконски проводник 2,5 mm | М | 70 |
| 36 | Силиконски проводник 4 mm | М | 50 |
| 37 | Виљушка шухо монофазна | КОМ | 35 |
| 38 | Виљушка шухо трофазна | КОМ | 10 |
| 39 | Ог утичница монофазна | КОМ | 45 |
| 40 | Ог утичница трофазна | КОМ | 15 |
| 41 | Обујмица 11-18 мм | КОМ | 350 |
| 42 | Светилка са сјајним раствором 4x 18 надградне | КОМ | 7 |
| 43 | Изолир трака - већа | КОМ | 80 |
| 44 | Ог дозна | КОМ | 60 |
| 45 | Опал кугле | КОМ | 15 |
| 46 | Арматура за опал куглу равна | КОМ | 15 |
| 47 | Аутомаски осигурачи 63 а | КОМ | 40 |
| 48 | Аутомаски осигурачи 25 а | КОМ | 42 |
| 49 | Аутомаски осигурачи 20 а | КОМ | 25 |
| 50 | Аутомаски осигурачи 16 а | КОМ | 62 |
| 51 | Аутомаски осигурачи 10 а | КОМ | 52 |
| 52 | Ножасте осигурач НВ 250 400 А | КОМ | 12 |
| 53 | Ножасте осигурач мини 50 А | КОМ | 33 |
| 54 | Ножасте осигурач мини 63 А | КОМ | 20 |
| 55 | Термостат за бојлер сигурносни, са 4 извода | КОМ | 43 |
| 56 | Термостат за бојлер шипкасти | КОМ | 16 |
| 57 | Тетмостат трофазни радни, WK-R33 од 30°C-90°C, а за електро котао снаге 24 kW | КОМ | 10 |
| 58 | Прекидач ОГ | КОМ | 20 |
| 59 | Прекидач обични | КОМ | 40 |

| | | | |
|----|--|-----|-----|
| 60 | Прекидач сериски | КОМ | 40 |
| 61 | Прекидач унакрсни | КОМ | 5 |
| 62 | Прекидач наизменични | КОМ | 10 |
| 63 | Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни | КОМ | 20 |
| 64 | Прекидач гребенасти 0-1 25 А-трофазни | КОМ | 5 |
| 65 | Прекидач гребенасти 0-1 40А трофазни | КОМ | 3 |
| 66 | Прекидач гребенасти 0-1 100А трофазни | КОМ | 3 |
| 67 | Прекидач гребенасти 1-0-2 16А, једнополни | КОМ | 5 |
| 68 | Прекидач за бојлер | КОМ | 19 |
| 69 | Фотоотпор за спољну расвету (фото релеј, дан-ноћ сензор) | КОМ | 5 |
| 70 | Ниворегулатор 10 А | КОМ | 10 |
| 71 | Пресостат до 8 бара | КОМ | 5 |
| 72 | ДМ склопка 16 А са помоћним контактором | КОМ | 5 |
| 73 | Контактор ЦН 16, „или одговарајуће“ | КОМ | 9 |
| 74 | Контактор ЦН 65А, „или одговарајуће“ | КОМ | 3 |
| 75 | Буксне женске месингане 6 мм | КОМ | 350 |
| 76 | Буксне мушке месингане 6 мм | КОМ | 150 |
| 77 | Рефлектор лед 100W | КОМ | 2 |
| 78 | Фланша за бојлер „Делиград“ | КОМ | 6 |
| 79 | Гума за грејач фланше силиконска, за бојлер МАГНОХРОМ Краљево 80л | КОМ | 10 |
| 80 | Грејач за бојлер 2 kW спирални, за бојлер од 80 литара са елипсастом фланшом | КОМ | 18 |
| 81 | Грејач за бојлер 2 kW са фланшом КОНЧАР | КОМ | 16 |
| 82 | Грејач за бојлер 2 kW са фланшом МАГНОХРОМ | КОМ | 16 |
| 83 | Грејач за мали бојлер 2 kW МАГНОХРОМ | КОМ | 16 |
| 84 | Грејач од 6kW за електро котлић са фланшом без навоја у комплету са гумицом 5/4", за електро котао снаге 24 kW | КОМ | 30 |
| 85 | Уметак патрона 6А | КОМ | 250 |
| 86 | Уметак патрона 10А | КОМ | 500 |
| 87 | Уметак патрона 16А | КОМ | 400 |
| 88 | Уметак патрона 20А | КОМ | 100 |
| 89 | Уметак патрона 25А | КОМ | 150 |
| 90 | Пригушница 400 W, за натријумове и металхалогене сијалице | КОМ | 2 |
| 91 | Пригушница 250 W, за живине сијалице | КОМ | 15 |
| 92 | Пригушница 150 W, за натријумове и металхалогене сијалице | КОМ | 3 |
| 93 | Пригушница 125 W, за живине сијалице | КОМ | 40 |
| 94 | Пригушница 70 W, за натријумове сијалице | КОМ | 5 |
| 95 | Индикатор за купатило хоризонтални | КОМ | 2 |
| 96 | Папучуце 4 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм) | КОМ | 50 |
| 97 | Папучуце 2,5 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм) | КОМ | 50 |

| | | | |
|-----|---|-----|-----|
| 98 | Клема редна керамичка 2,5 мм, трополна | КОМ | 60 |
| 99 | Клема редна керамичка 4 мм, трополна | КОМ | 30 |
| 100 | Редна клема 2,5 1/12 | КОМ | 35 |
| 101 | Стакло бистро 200 W-веће, за спољну расвету | КОМ | 20 |
| 102 | Грло голија Е 40 | КОМ | 10 |
| 103 | Термостат за бојлер радни 0-90 степени | КОМ | 8 |
| 104 | Пригушница 36 W | КОМ | 20 |
| 105 | Сијалица натријумова 70W Е-27(облик као живина 125) | КОМ | 10 |
| 106 | Сијалица металхалогена 400W, за грло Е 40 | КОМ | 3 |
| 107 | Заштитно стакло за живину арматуру од 125W, бистро веће | КОМ | 4 |
| 108 | Ваздушна склопка за хидрофор 3-5 бара | КОМ | 8 |
| 109 | Грло сијалично керамичко, Е-27 | КОМ | 140 |
| 110 | Клема биметална CU-AL, 6-35 мм2 | КОМ | 5 |
| 111 | Електромагнетни вентил 2" (за воду) | КОМ | 1 |
| 112 | Електромагнетни вентил 1/2" | КОМ | 4 |
| 113 | Тињалица за електрокотлић Ø10 (црвена), од од 220 V, за електро котао снаге 24 kW | КОМ | 20 |
| 114 | Вентилатор-аспиратор Ø 100 | КОМ | 5 |
| 115 | Тастер за даљинску команду црвени | КОМ | 1 |
| 116 | Тастер за даљинску команду зелени | КОМ | 1 |
| 117 | Електрични котао, Блок котао -ФЕТ-Мини котларница 24 kw за доњи развод | КОМ | 1 |
| 118 | Вентилатор Ф 100 | КОМ | 5 |
| 119 | Нивомер тар течности ИНГЕЛ ЕНМ 2000 | КОМ | 4 |

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

3. у делу VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, VI-1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1), у делу 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, у тачки 3. УСЛОВИ ПОНУДЕ: Предмет набавке, количина, цена, вредност, а за партију бр. 1 Електрична опрема и апарати и гласи:

| Р. бр | НАЗИВ ДОБАРА | НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Укупна вредност у дин. без ПДВ |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----|----------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | Сијелица 60W | | КОМ | 1.500 | | |
| 2 | Сијелица 75W | | КОМ | 500 | | |
| 3 | Сијелица 24V 40W E27 | | КОМ | 50 | | |
| 4 | Штедна сијалица 24W E27 спирална | | КОМ | 50 | | |
| 5 | Штедна сијалица 18W E27 спирална | | КОМ | 25 | | |

| | | | | | |
|----|--|-----|-------|--|--|
| 6 | Сијелица метал халогена 150W, за грло E7S | КОМ | 2 | | |
| 7 | Сијелица метал халогена 150W, мања, од 74 мм | КОМ | 30 | | |
| 8 | Сијалица халогена 300W, штапић | КОМ | 10 | | |
| 9 | Сијалица халогена 400W, за грло E 40 | КОМ | 20 | | |
| 10 | Сијалица халогена ГУ-10 30 W | КОМ | 6 | | |
| 11 | Сијалица халогена 220/50W-MP16 | КОМ | 20 | | |
| 12 | Сигнална сијалица 24 V црвена | КОМ | 15 | | |
| 13 | Сигнална сијалица 24 V зелена | КОМ | 15 | | |
| 14 | Упаљач 400 W, за натријумова светла | КОМ | 5 | | |
| 15 | Детектор асиметрије фазе ДАФ-3 | КОМ | 5 | | |
| 16 | Електронски нивомер НВМ-3 | КОМ | 13 | | |
| 17 | Контактор ЦНП-21-22 Е | КОМ | 9 | | |
| 18 | Флуо цев 58W | КОМ | 25 | | |
| 19 | Флуо цев 36 W | КОМ | 1.140 | | |
| 20 | Флуо цев 18W | КОМ | 360 | | |
| 21 | Флуо цев 8 W | КОМ | 100 | | |
| 22 | Паник светло | КОМ | 100 | | |
| 23 | Стартер 4-22W | КОМ | 400 | | |
| 24 | Стартер 4-65W | КОМ | 1.270 | | |
| 25 | Шуко прикључница | КОМ | 50 | | |
| 26 | Шуко прикључница дупла | КОМ | 20 | | |
| 27 | Шуко прикључница трофазна | КОМ | 21 | | |
| 28 | Каналица 1,6x1,6 | КОМ | 75 | | |
| 29 | Каналица 40 x 25 x 2000 | КОМ | 10 | | |
| 30 | Кабал-проводник ППУ 3x2,5 | М | 200 | | |
| 31 | Кабал-проводник ППУ 5x2,5 | М | 100 | | |
| 32 | Кабал проводник ППУ 3x1,5 | М | 100 | | |
| 33 | Тракасти грејни кабал П=300W, L=9m | КОМ | 4 | | |
| 34 | Силиконски проводник 1,5 mm | М | 50 | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|-----|-----|--|--|
| 35 | Силиконски проводник 2,5 mm | | м | 70 | | |
| 36 | Силиконски проводник 4 mm | | м | 50 | | |
| 37 | Виљушка шухо монофазна | | ком | 35 | | |
| 38 | Виљушка шухо трофазна | | ком | 10 | | |
| 39 | Ог утичница монофазна | | ком | 45 | | |
| 40 | Ог утичница трофазна | | ком | 15 | | |
| 41 | Обујмица 11-18 мм | | ком | 350 | | |
| 42 | Светилка са сјајним раствором 4x 18 надградне | | ком | 7 | | |
| 43 | Изолир трака - већа | | ком | 80 | | |
| 44 | Ог дозна | | ком | 60 | | |
| 45 | Опал кугле | | ком | 15 | | |
| 46 | Арматура за опал куглу равна | | ком | 15 | | |
| 47 | Аутомаски осигурачи 63 а | | ком | 40 | | |
| 48 | Аутомаски осигурачи 25 а | | ком | 42 | | |
| 49 | Аутомаски осигурачи 20 а | | ком | 25 | | |
| 50 | Аутомаски осигурачи 16 а | | ком | 62 | | |
| 51 | Аутомаски осигурачи 10 а | | ком | 52 | | |
| 52 | Ножасте осигурач НВ 250 400 А | | ком | 12 | | |
| 53 | Ножасте осигурач мини 50 А | | ком | 33 | | |
| 54 | Ножасте осигурач мини 63 А | | ком | 20 | | |
| 55 | Термостат за бојлер сигурносни, са 4 извода | | ком | 43 | | |
| 56 | Термостат за бојлер шипкасти | | ком | 16 | | |
| 57 | Тетмостат трофазни радни, WK- R33 од 30°C-90°C, а за електро котао снаге 24 kW | | ком | 10 | | |
| 58 | Прекидач ОГ | | ком | 20 | | |
| 59 | Прекидач обични | | ком | 40 | | |
| 60 | Прекидач сериски | | ком | 40 | | |
| 61 | Прекидач унакрсни | | ком | 5 | | |
| 62 | Прекидач наизменични | | ком | 10 | | |
| 63 | Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни | | ком | 20 | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|-----|-----|--|--|
| 64 | Прекидач гребенасти 0-1 25 А-трофазни | | КОМ | 5 | | |
| 65 | Прекидач гребенасти 0-1 40А трофазни | | КОМ | 3 | | |
| 66 | Прекидач гребенасти 0-1 100А трофазни | | КОМ | 3 | | |
| 67 | Прекидач гребенасти 1-0-2 16А, једнополни | | КОМ | 5 | | |
| 68 | Прекидач за бојлер | | КОМ | 19 | | |
| 69 | Фотоотпор за спољну расвету (фото релеј, дан-ноћ сензор) | | КОМ | 5 | | |
| 70 | Ниворегулатор 10 А | | КОМ | 10 | | |
| 71 | Пресостат до 8 бара | | КОМ | 5 | | |
| 72 | ДМ склопка 16 А са помоћним контактором | | КОМ | 5 | | |
| 73 | Контактор ЦН 16, „или одговарајуће“ | | КОМ | 9 | | |
| 74 | Контактор ЦН 65А, „или одговарајуће“ | | КОМ | 3 | | |
| 75 | Буксне женске месингане 6 мм | | КОМ | 350 | | |
| 76 | Буксне мушке месингане 6 мм | | КОМ | 150 | | |
| 77 | Рефлектор лед 100W | | КОМ | 2 | | |
| 78 | Фланша за бојлер „Делиград“ | | КОМ | 6 | | |
| 79 | Гума за грејач фланше силиконска, за бојлер МАГНОХРОМ Краљево 80л | | КОМ | 10 | | |
| 80 | Грејач за бојлер 2 kW спирални, за бојлер од 80 литара са елипсастом фланшом | | КОМ | 18 | | |
| 81 | Грејач за бојлер 2 kW са фланшом КОНЧАР | | КОМ | 16 | | |
| 82 | Грејач за бојлер 2 kW са фланшом МАГНОХРОМ | | КОМ | 16 | | |
| 83 | Грејач за мали бојлер 2 kW МАГНОХРОМ | | КОМ | 16 | | |
| 84 | Грејач од 6kW за електро котлић са фланшом без навоја у комплекту са гумицом 5/4", за електро котао снаге 24 kW | | КОМ | 30 | | |
| 85 | Уметак патрона 6А | | КОМ | 250 | | |
| 86 | Уметак патрона 10А | | КОМ | 500 | | |
| 87 | Уметак патрона 16А | | КОМ | 400 | | |
| 88 | Уметак патрона 20А | | КОМ | 100 | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----|-----|--|--|
| 89 | Уметак патрона 25А | | КОМ | 150 | | |
| 90 | Пригушница 400 W, за натријумове и металхалогене сијалице | | КОМ | 2 | | |
| 91 | Пригушница 250 W, за живине сијалице | | КОМ | 15 | | |
| 92 | Пригушница 150 W, за натријумове и металхалогене сијалице | | КОМ | 3 | | |
| 93 | Пригушница 125 W, за живине сијалице | | КОМ | 40 | | |
| 94 | Пригушница 70 W, за натријумове сијалице | | КОМ | 5 | | |
| 95 | Индикатор за купатило хоризонтални | | КОМ | 2 | | |
| 96 | Папучуце 4 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм) | | КОМ | 50 | | |
| 97 | Папучуце 2,5 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм) | | КОМ | 50 | | |
| 98 | Клема редна керамичка 2,5 мм, трополна | | КОМ | 60 | | |
| 99 | Клема редна керамичка 4 мм, трополна | | КОМ | 30 | | |
| 100 | Редна клема 2,5 1/12 | | КОМ | 35 | | |
| 101 | Стакло бистро 200 W-веће, за спољну расвету | | КОМ | 20 | | |
| 102 | Грло голија Е 40 | | КОМ | 10 | | |
| 103 | Термостат за бојлер радни 0-90 степени | | КОМ | 8 | | |
| 104 | Пригушница 36 W | | КОМ | 20 | | |
| 105 | Сијалица натријумова 70W Е-27(облик као живина 125) | | КОМ | 10 | | |
| 106 | Сијалица металхалогена 400W, за грло Е 40 | | КОМ | 3 | | |
| 107 | Заштитно стакло за живину арматуру од 125W, бистро веће | | КОМ | 4 | | |
| 108 | Ваздушна склопка за хидрофор 3-5 бара | | КОМ | 8 | | |
| 109 | Грло сијалично керамичко, Е-27 | | КОМ | 140 | | |
| 110 | Клема биметална CU-AL, 6-35 мм ² | | КОМ | 5 | | |
| 111 | Електромагнетни вентил 2" (за воду) | | КОМ | 1 | | |
| 112 | Електромагнетни вентил 1/2" | | КОМ | 4 | | |
| 113 | Тињалица за електрокотлић Ø10 (црвена), од од 220 V, за електрокотао снаге 24 kW | | КОМ | 20 | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----|---|--|--|
| 114 | Вентилатор-аспиратор Ø 100 | | КОМ | 5 | | |
| 115 | Тастер за даљинску команду црвени | | КОМ | 1 | | |
| 116 | Тастер за даљинску команду зелени | | КОМ | 1 | | |
| 117 | Електрични котао, Блок котао - ФЕТ-Мини котларница 24 kw за доњи развод | | КОМ | 1 | | |
| 118 | Вентилатор Ф 100 | | КОМ | 5 | | |
| 119 | Нивомер тар течности ИНГЕЈЛ ЕНМ 2000 | | КОМ | 4 | | |

4. у делу VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, VI-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образец 2), за Партију бр.1: Електрична опрема и апарати и гласи:

| Р. бр | Назив добара | Ј/м | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|-------|--|-----|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Сијелица 60W | КОМ | 1.500 | | | | |
| 2 | Сијелица 75W | КОМ | 500 | | | | |
| 3 | Сијелица 24V 40W E27 | КОМ | 50 | | | | |
| 4 | Штедна сијалица 24W E27 спирална | КОМ | 50 | | | | |
| 5 | Штедна сијалица 18W E27 спирална | КОМ | 25 | | | | |
| 6 | Сијелица метал халогена 150W, за грло E7S | КОМ | 2 | | | | |
| 7 | Сијелица метал халогена 150W, мања, од 74 мм | КОМ | 30 | | | | |
| 8 | Сијалица халогена 300W, штапић | КОМ | 10 | | | | |
| 9 | Сијалица халогена 400W, за грло E 40 | КОМ | 20 | | | | |
| 10 | Сијалица халогена ГУ-10 30 W | КОМ | 6 | | | | |
| 11 | Сијалица халогена 220/50W-MP16 | КОМ | 20 | | | | |
| 12 | Сигнална сијалица 24 V црвена | КОМ | 15 | | | | |
| 13 | Сигнална сијалица 24 V зелена | КОМ | 15 | | | | |
| 14 | Упаљач 400 W, за натријумова светла | КОМ | 5 | | | | |
| 15 | Детектор асиметрије фазе ДАФ-3 | КОМ | 5 | | | | |
| 16 | Електронски нивомер НВМ-3 | КОМ | 13 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-------|--|--|--|--|
| 17 | Контактор ЦНП-21-22 Е | КОМ | 9 | | | | |
| 18 | Флуо цев 58W | КОМ | 25 | | | | |
| 19 | Флуо цев 36 W | КОМ | 1.140 | | | | |
| 20 | Флуо цев 18W | КОМ | 360 | | | | |
| 21 | Флуо цев 8 W | КОМ | 100 | | | | |
| 22 | Паник светло | КОМ | 100 | | | | |
| 23 | Стартер 4-22W | КОМ | 400 | | | | |
| 24 | Стартер 4-65W | КОМ | 1.270 | | | | |
| 25 | Шуко прикључница | КОМ | 50 | | | | |
| 26 | Шуко прикључница дупла | КОМ | 20 | | | | |
| 27 | Шуко прикључница трофазна | КОМ | 21 | | | | |
| 28 | Каналица 1,6x1,6 | КОМ | 75 | | | | |
| 29 | Каналица 40 x 25 x 2000 | КОМ | 10 | | | | |
| 30 | Кабал-проводник ППУ 3x2,5 | М | 200 | | | | |
| 31 | Кабал-проводник ППУ 5x2,5 | М | 100 | | | | |
| 32 | Кабал проводник ППУ 3x1,5 | М | 100 | | | | |
| 33 | Тракасти грејни кабал П=300W, L=9m | КОМ | 4 | | | | |
| 34 | Силиконски проводник 1,5 mm | М | 50 | | | | |
| 35 | Силиконски проводник 2,5 mm | М | 70 | | | | |
| 36 | Силиконски проводник 4 mm | М | 50 | | | | |
| 37 | Виљушка шухо монофазна | КОМ | 35 | | | | |
| 38 | Виљушка шухо трофазна | КОМ | 10 | | | | |
| 39 | Ог утичница монофазна | КОМ | 45 | | | | |
| 40 | Ог утичница трофазна | КОМ | 15 | | | | |
| 41 | Обујмица 11-18 мм | КОМ | 350 | | | | |
| 42 | Светиљка са сјајним раствором 4x 18 надградне | КОМ | 7 | | | | |
| 43 | Изолир трака - већа | КОМ | 80 | | | | |
| 44 | Ог дозна | КОМ | 60 | | | | |
| 45 | Опал кугле | КОМ | 15 | | | | |
| 46 | Арматура за опал куглу равна | КОМ | 15 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|----|--|--|--|--|
| 47 | Аутомаски осигурачи 63 а | КОМ | 40 | | | | |
| 48 | Аутомаски осигурачи 25 а | КОМ | 42 | | | | |
| 49 | Аутомаски осигурачи 20 а | КОМ | 25 | | | | |
| 50 | Аутомаски осигурачи 16 а | КОМ | 62 | | | | |
| 51 | Аутомаски осигурачи 10 а | КОМ | 52 | | | | |
| 52 | Ножасте осигурач НВ 250 400 А | КОМ | 12 | | | | |
| 53 | Ножасте осигурач мини 50 А | КОМ | 33 | | | | |
| 54 | Ножасте осигурач мини 63 А | КОМ | 20 | | | | |
| 55 | Термостат за бојлер сигурносни, са 4 извода | КОМ | 43 | | | | |
| 56 | Термостат за бојлер шипкасти | КОМ | 16 | | | | |
| 57 | Тетмостат трофазни радни, WK-R33 од 30°C-90°C, а за електро котао снаге 24 kW | КОМ | 10 | | | | |
| 58 | Прекидач ОГ | КОМ | 20 | | | | |
| 59 | Прекидач обични | КОМ | 40 | | | | |
| 60 | Прекидач сериски | КОМ | 40 | | | | |
| 61 | Прекидач унакрсни | КОМ | 5 | | | | |
| 62 | Прекидач наизменични | КОМ | 10 | | | | |
| 63 | Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни | КОМ | 20 | | | | |
| 64 | Прекидач гребенасти 0-1 25 А-трофазни | КОМ | 5 | | | | |
| 65 | Прекидач гребенасти 0-1 40А трофазни | КОМ | 3 | | | | |
| 66 | Прекидач гребенасти 0-1 100А трофазни | КОМ | 3 | | | | |
| 67 | Прекидач гребенасти 1-0-2 16А, једнополни | КОМ | 5 | | | | |
| 68 | Прекидач за бојлер | КОМ | 19 | | | | |
| 69 | Фотоотпор за спољну расвету (фото релеј, дан-ноћ сензор) | КОМ | 5 | | | | |
| 70 | Ниворегулатор 10 А | КОМ | 10 | | | | |
| 71 | Пресостат до 8 бара | КОМ | 5 | | | | |
| 72 | ДМ склопка 16 А са помоћним контактором | КОМ | 5 | | | | |
| 73 | Контактор ЦН 16, „или одговарајуће“ | КОМ | 9 | | | | |
| 74 | Контактор ЦН 65А, „или одговарајуће“ | КОМ | 3 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|--|--|--|--|
| 75 | Буксне женске месингане 6 мм | КОМ | 350 | | | | |
| 76 | Буксне мушке месингане 6 мм | КОМ | 150 | | | | |
| 77 | Рефлектор лед 100W | КОМ | 2 | | | | |
| 78 | Фланша за бојлер „Делиград“ | КОМ | 6 | | | | |
| 79 | Гума за грејач фланше силиконска, за бојлер МАГНОХРОМ Краљево 80л | КОМ | 10 | | | | |
| 80 | Грејач за бојлер 2 kW спирални, за бојлер од 80 литара са елипсастом фланшом | КОМ | 18 | | | | |
| 81 | Грејач за бојлер 2 kW са фланшом КОНЧАР | КОМ | 16 | | | | |
| 82 | Грејач за бојлер 2 kW са фланшом МАГНОХРОМ | КОМ | 16 | | | | |
| 83 | Грејач за мали бојлер 2 kW МАГНОХРОМ | КОМ | 16 | | | | |
| 84 | Грејач од 6kW за електро котлић са фланшом без навоја у комплекту са гумицом 5/4", за електро котао снаге 24 kW | КОМ | 30 | | | | |
| 85 | Уметак патрона 6А | КОМ | 250 | | | | |
| 86 | Уметак патрона 10А | КОМ | 500 | | | | |
| 87 | Уметак патрона 16А | КОМ | 400 | | | | |
| 88 | Уметак патрона 20А | КОМ | 100 | | | | |
| 89 | Уметак патрона 25А | КОМ | 150 | | | | |
| 90 | Пригушница 400 W, за натријумове и металхалогене сијалице | КОМ | 2 | | | | |
| 91 | Пригушница 250 W, за живине сијалице | КОМ | 15 | | | | |
| 92 | Пригушница 150 W, за натријумове и металхалогене сијалице | КОМ | 3 | | | | |
| 93 | Пригушница 125 W, за живине сијалице | КОМ | 40 | | | | |
| 94 | Пригушница 70 W, за натријумове сијалице | КОМ | 5 | | | | |
| 95 | Индикатор за купатило хоризонтални | КОМ | 2 | | | | |
| 96 | Папучуце 4 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм) | КОМ | 50 | | | | |
| 97 | Папучуце 2,5 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм) | КОМ | 50 | | | | |
| 98 | Клема редна керамичка 2,5 мм, трополна | КОМ | 60 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|--|--|--|--|
| 99 | Клема редна керамичка 4 мм, трополна | КОМ | 30 | | | | |
| 100 | Редна клема 2,5 1/12 | КОМ | 35 | | | | |
| 101 | Стакло бистро 200 W-веће, за спољну расвету | КОМ | 20 | | | | |
| 102 | Грло голија Е 40 | КОМ | 10 | | | | |
| 103 | Термостат за бојлер радни 0-90 степени | КОМ | 8 | | | | |
| 104 | Пригушница 36 W | КОМ | 20 | | | | |
| 105 | Сијалица натријумова 70W Е-27(облик као живина 125) | КОМ | 10 | | | | |
| 106 | Сијалица металхалогена 400W, за грло Е 40 | КОМ | 3 | | | | |
| 107 | Заштитно стакло за живину арматуру од 125W, бистро веће | КОМ | 4 | | | | |
| 108 | Ваздушна склопка за хидрофор 3-5 бара | КОМ | 8 | | | | |
| 109 | Грло сијалично керамичко, Е-27 | КОМ | 140 | | | | |
| 110 | Клема биметална CU-AL, 6-35 мм ² | КОМ | 5 | | | | |
| 111 | Електромагнетни вентил 2" (за воду) | КОМ | 1 | | | | |
| 112 | Електромагнетни вентил 1/2" | КОМ | 4 | | | | |
| 113 | Тињалица за електрокотлић Ø10 (црвена), од од 220 V, за електро котао снаге 24 kW | КОМ | 20 | | | | |
| 114 | Вентилатор-аспиратор Ø 100 | КОМ | 5 | | | | |
| 115 | Тастер за даљинску команду црвени | КОМ | 1 | | | | |
| 116 | Тастер за даљинску команду зелени | КОМ | 1 | | | | |
| 117 | Електрични котао, Блок котао - ФЕТ-Мини котларница 24 kw за доњи развод | КОМ | 1 | | | | |
| 118 | Вентилатор Ф 100 | КОМ | 5 | | | | |
| 119 | Нивомер тар течности ИНГЕЛ ЕНМ 2000 | КОМ | 4 | | | | |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: | | | | | | | |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: | | | | | | | |

Сви остали елементи из конкурсне документације остају непромењени.

Прилизи:

- прилог бр. 1: Нови образац бр. **VI-1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1)**
- прилог бр. 2: Нови образац бр. **VI-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2)**

ГВ

ЗА ВП 4983 НИШ

мајор

Аца Ранђеловић

Достављено:

Електронски:

- портал УЈН, www.portal.ujn.gov.rs

- портал МО, www.nabavke.mod.gov.rs

Актом:

- а/а (уз предмет ЈН).

VI-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку „Материјал за редовно одржавање непокретности“, ЈН број 53/2016

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ*(Податке уписати у празне кућице)*

| | |
|---|--|
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: | |
| АДРЕСА: | |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: | |
| ТЕЛЕФОН: | |
| ТЕЛ./ФАКС: | |
| ПОРЕСКИ БРОЈ: | |
| БРОЈ РАЧУНА И КОД КОЈЕ БАНКЕ: | |
| МАТИЧНИ БРОЈ: | |
| РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: | |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: | |
| ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: | |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

| |
|---------------------------------|
| А) САМОСТАЛНО |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| | | |
|----|---|--|
| 1) | Назив подизвођача: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: | |
| | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: | |
| 2) | Назив подизвођача: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| | Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: | |
| | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: | |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: | |
| | Адреса: | |
| | Матични број: | |
| | Порески идентификациони број: | |
| | Име особе за контакт: | |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**СПОРАЗУМ
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ
ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства одбране, за јавну набавку добара број **53/2016** – „Материјал за редовно одржавање непокретности“ достављамо **Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке** према следећем:

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је | |
| | Назив: Адреса: | |
| 2. | Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора | |
| | Назив члана групе понуђача | Опис послова члана групе понуђача у извршењу уговора |
| | | |
| | | |

Напомена: Табелу „Споразум“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду.

У _____, дана _____ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:

Потпис одговорног лица и печат
члана групе понуђача:

1. _____

потпис и М.П.

2. _____

потпис и М.П.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

На основу позива за прикупљање понуда за јавну набавку у отвореном поступку бр. 53/2016: „Материјал за редовно одржавање непокретности”, обликоване у 2 (две) партије, дајемо понуду како следи:

1. Понуду дајемо: (обавезно заокружити)

| | | |
|---------------|--------------------|----------------------|
| а) самостално | б) са подизвођачем | ц) заједничка понуда |
|---------------|--------------------|----------------------|

2. Понуда се односи (заокружити):

а) на целокупну набаку

б) на следеће партије: 1. 2.

3. УСЛОВИ ПОНУДЕ: Предмет набавке, количина, цена, вредност:

Партија бр.1: Електрична опрема и апарати:

| Р. бр | НАЗИВ ДОБАРА | НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Укупна вредност у дин. без ПДВ |
|-------|--|-------------------|-----|----------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | Сијелица 60W | | КОМ | 1.500 | | |
| 2 | Сијелица 75W | | КОМ | 500 | | |
| 3 | Сијелица 24V 40W E27 | | КОМ | 50 | | |
| 4 | Штедна сијалица 24W E27 спирална | | КОМ | 50 | | |
| 5 | Штедна сијалица 18W E27 спирална | | КОМ | 25 | | |
| 6 | Сијелица метал халогена 150W, за грло E7S | | КОМ | 2 | | |
| 7 | Сијелица метал халогена 150W, мања, од 74 мм | | КОМ | 30 | | |
| 8 | Сијалица халогена 300W, штапић | | КОМ | 10 | | |
| 9 | Сијалица халогена 400W, за грло E 40 | | КОМ | 20 | | |
| 10 | Сијалица халогена ГУ-10 30 W | | КОМ | 6 | | |
| 11 | Сијалица халогена 220/50W- MP16 | | КОМ | 20 | | |
| 12 | Сигнална сијалица 24 V црвена | | КОМ | 15 | | |
| 13 | Сигнална сијалица 24 V зелена | | КОМ | 15 | | |
| 14 | Упаљач 400 W, за натријумова светла | | КОМ | 5 | | |
| 15 | Детектор асиметрије фазе ДАФ-3 | | КОМ | 5 | | |
| 16 | Електронски нивомер НВМ-3 | | КОМ | 13 | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|-----|-------|--|--|
| 17 | Контактор ЦНП-21-22 Е | | КОМ | 9 | | |
| 18 | Флуо цев 58W | | КОМ | 25 | | |
| 19 | Флуо цев 36 W | | КОМ | 1.140 | | |
| 20 | Флуо цев 18W | | КОМ | 360 | | |
| 21 | Флуо цев 8 W | | КОМ | 100 | | |
| 22 | Паник светло | | КОМ | 100 | | |
| 23 | Стартер 4-22W | | КОМ | 400 | | |
| 24 | Стартер 4-65W | | КОМ | 1.270 | | |
| 25 | Шуко прикључница | | КОМ | 50 | | |
| 26 | Шуко прикључница дупла | | КОМ | 20 | | |
| 27 | Шуко прикључница трофазна | | КОМ | 21 | | |
| 28 | Каналица 1,6x1,6 | | КОМ | 75 | | |
| 29 | Каналица 40 x 25 x 2000 | | КОМ | 10 | | |
| 30 | Кабал-проводник ППУ 3x2,5 | | М | 200 | | |
| 31 | Кабал-проводник ППУ 5x2,5 | | М | 100 | | |
| 32 | Кабал проводник ППУ 3x1,5 | | М | 100 | | |
| 33 | Тракасти грејни кабал П=300W, L=9m | | КОМ | 4 | | |
| 34 | Силиконски проводник 1,5 mm | | М | 50 | | |
| 35 | Силиконски проводник 2,5 mm | | М | 70 | | |
| 36 | Силиконски проводник 4 mm | | М | 50 | | |
| 37 | Виљушка шухо монофазна | | КОМ | 35 | | |
| 38 | Виљушка шухо трофазна | | КОМ | 10 | | |
| 39 | Ог утичница монофазна | | КОМ | 45 | | |
| 40 | Ог утичница трофазна | | КОМ | 15 | | |
| 41 | Обујмица 11-18 мм | | КОМ | 350 | | |
| 42 | Светилка са сјајним раствором 4x 18 надградне | | КОМ | 7 | | |
| 43 | Изолир трака - већа | | КОМ | 80 | | |
| 44 | Ог дозна | | КОМ | 60 | | |
| 45 | Опал кугле | | КОМ | 15 | | |
| 46 | Арматура за опал куглу равна | | КОМ | 15 | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|-----|----|--|--|
| 47 | Аутомаски осигурачи 63 а | | КОМ | 40 | | |
| 48 | Аутомаски осигурачи 25 а | | КОМ | 42 | | |
| 49 | Аутомаски осигурачи 20 а | | КОМ | 25 | | |
| 50 | Аутомаски осигурачи 16 а | | КОМ | 62 | | |
| 51 | Аутомаски осигурачи 10 а | | КОМ | 52 | | |
| 52 | Ножасте осигурач НВ 250 400 А | | КОМ | 12 | | |
| 53 | Ножасте осигурач мини 50 А | | КОМ | 33 | | |
| 54 | Ножасте осигурач мини 63 А | | КОМ | 20 | | |
| 55 | Термостат за бојлер сигурносни, са 4 извода | | КОМ | 43 | | |
| 56 | Термостат за бојлер шипкасти | | КОМ | 16 | | |
| 57 | Тетмостат трофазни радни, WK-R33 од 30°C-90°C, а за електро котлао снаге 24 kW | | КОМ | 10 | | |
| 58 | Прекидач ОГ | | КОМ | 20 | | |
| 59 | Прекидач обични | | КОМ | 40 | | |
| 60 | Прекидач сериски | | КОМ | 40 | | |
| 61 | Прекидач унакрсни | | КОМ | 5 | | |
| 62 | Прекидач наизменични | | КОМ | 10 | | |
| 63 | Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни | | КОМ | 20 | | |
| 64 | Прекидач гребенасти 0-1 25 А-трофазни | | КОМ | 5 | | |
| 65 | Прекидач гребенасти 0-1 40А трофазни | | КОМ | 3 | | |
| 66 | Прекидач гребенасти 0-1 100А трофазни | | КОМ | 3 | | |
| 67 | Прекидач гребенасти 1-0-2 16А, једнополни | | КОМ | 5 | | |
| 68 | Прекидач за бојлер | | КОМ | 19 | | |
| 69 | Фотоотпор за спољну расвету (фото релеј, дан-ноћ сензор) | | КОМ | 5 | | |
| 70 | Ниворегулатор 10 А | | КОМ | 10 | | |
| 71 | Пресостат до 8 бара | | КОМ | 5 | | |
| 72 | ДМ склопка 16 А са помоћним контактором | | КОМ | 5 | | |
| 73 | Контактор ЦН 16, „или одговарајуће“ | | КОМ | 9 | | |
| 74 | Контактор ЦН 65А, „или одговарајуће“ | | КОМ | 3 | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|-----|-----|--|--|
| 75 | Буксне женске месингане 6 мм | | КОМ | 350 | | |
| 76 | Буксне мушке месингане 6 мм | | КОМ | 150 | | |
| 77 | Рефлектор лед 100W | | КОМ | 2 | | |
| 78 | Фланша за бојлер „Делиград“ | | КОМ | 6 | | |
| 79 | Гума за грејач фланше силиконска, за бојлер МАГНОХРОМ Краљево 80л | | КОМ | 10 | | |
| 80 | Грејач за бојлер 2 kW спирални, за бојлер од 80 литара са елипсастом фланшом | | КОМ | 18 | | |
| 81 | Грејач за бојлер 2 kW са фланшом КОНЧАР | | КОМ | 16 | | |
| 82 | Грејач за бојлер 2 kW са фланшом МАГНОХРОМ | | КОМ | 16 | | |
| 83 | Грејач за мали бојлер 2 kW МАГНОХРОМ | | КОМ | 16 | | |
| 84 | Грејач од 6kW за електро котлић са фланшом без навоја у комплекту са гумицом 5/4", за електро котао снаге 24 kW | | КОМ | 30 | | |
| 85 | Уметак патрона 6А | | КОМ | 250 | | |
| 86 | Уметак патрона 10А | | КОМ | 500 | | |
| 87 | Уметак патрона 16А | | КОМ | 400 | | |
| 88 | Уметак патрона 20А | | КОМ | 100 | | |
| 89 | Уметак патрона 25А | | КОМ | 150 | | |
| 90 | Пригушница 400 W, за натријумове и металхалогене сијалице | | КОМ | 2 | | |
| 91 | Пригушница 250 W, за живине сијалице | | КОМ | 15 | | |
| 92 | Пригушница 150 W, за натријумове и металхалогене сијалице | | КОМ | 3 | | |
| 93 | Пригушница 125 W, за живине сијалице | | КОМ | 40 | | |
| 94 | Пригушница 70 W, за натријумове сијалице | | КОМ | 5 | | |
| 95 | Индикатор за купатило хоризонтални | | КОМ | 2 | | |
| 96 | Папучуце 4 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм) | | КОМ | 50 | | |
| 97 | Папучуце 2,5 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм) | | КОМ | 50 | | |
| 98 | Клема редна керамичка 2,5 мм, трополна | | КОМ | 60 | | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|-----|--|--|
| 99 | Клема редна керамичка 4 мм, трополна | КОМ | 30 | | |
| 100 | Редна клема 2,5 1/12 | КОМ | 35 | | |
| 101 | Стакло бистро 200 W-веће, за спољну расвету | КОМ | 20 | | |
| 102 | Грло голија Е 40 | КОМ | 10 | | |
| 103 | Термостат за бојлер радни 0-90 степени | КОМ | 8 | | |
| 104 | Пригушница 36 W | КОМ | 20 | | |
| 105 | Сијалица натријумова 70W Е-27(облик као живина 125) | КОМ | 10 | | |
| 106 | Сијалица металхалогена 400W, за грло Е 40 | КОМ | 3 | | |
| 107 | Заштитно стакло за живину арматуру од 125W, бистро веће | КОМ | 4 | | |
| 108 | Ваздушна склопка за хидрофор 3-5 бара | КОМ | 8 | | |
| 109 | Грло сијалично керамичко, Е-27 | КОМ | 140 | | |
| 110 | Клема биметална CU-AL, 6-35 мм ² | КОМ | 5 | | |
| 111 | Електромагнетни вентил 2" (за воду) | КОМ | 1 | | |
| 112 | Електромагнетни вентил 1/2" | КОМ | 4 | | |
| 113 | Тињалица за електрокотлић Ø10 (црвена), од од 220 V, за електро котао снаге 24 kW | КОМ | 20 | | |
| 114 | Вентилатор-аспиратор Ø 100 | КОМ | 5 | | |
| 115 | Тастер за даљинску команду црвени | КОМ | 1 | | |
| 116 | Тастер за даљинску команду зелени | КОМ | 1 | | |
| 117 | Електрични котао, Блок котао - ФЕТ- Мини котларница 24 kw за доњи развод | КОМ | 1 | | |
| 118 | Вентилатор Ф 100 | КОМ | 5 | | |
| 119 | Нивомер тар течности ИНГЕЛ ЕНМ 2000 | КОМ | 4 | | |

| | |
|---|--|
| Укупна понуђена цена, за партију бр 1. без ПДВ-а: | |
| Вредност ПДВ-а: | |
| Укупна понуђена цена, за партију бр 1., са ПДВ-ом: | |

Рок плаћања (најмање **30**, а највише **60** дана):
дана од дана квалитативног пријема добара.

Рок за испоруку добара:
дана од дана закључења уговора.

Понуда важи најмање (најмање 60 дана):
дана од дана отварања понуде.

Гарантни рок (не може бити краћи од 12 месеци):
месеци од дана коначне испоруке добара.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације (не може бити дужи од 24 часа):
 часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

9. Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 3 дана)
 дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

10. Техничке карактеристике, квалитет, начин транспорта, амбалажа и места испоруке у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

(пун потпис)

Партија бр.2: Грађевински материјали:

| Р. бр | НАЗИВ ДОБАРА | НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА | Ј/м | Количина | Цена по јед. мере без ПДВ | Вредност у дин. без ПДВ |
|-------|---|-------------------|-----|----------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Шљунак | | м3 | 60 | | |
| 2 | Песак | | м3 | 12 | | |
| 3 | Мрежа арматурна Ø6 6м*2м | | КОМ | 11 | | |
| 4 | Лепак ЦН-11 „или одговарајуће“ | | КГ | 3.700 | | |
| 5 | Лепак ЦН-16 „или одговарајуће“ | | КГ | 500 | | |
| 6 | Лепак за стиропор | | КГ | 1.100 | | |
| 7 | Цемент | | КГ | 18.500 | | |
| 8 | Креч хидратисани (паковање 25 кг) | | КГ | 900 | | |
| 9 | Креч негашени | | КГ | 100 | | |
| 10 | Креч гашени | | КГ | 750 | | |
| 11 | Беомал за малтерисање (паковање 25 кг) | | КГ | 1.550 | | |
| 12 | Даска 48 мм сува чамова | | м3 | 7 | | |
| 13 | Даска 24 мм сува чамова | | м3 | 2 | | |
| 14 | Фуг маса бела | | КГ | 21 | | |
| 15 | Плочике подне | | м2 | 10 | | |
| 16 | Керамичка плочица (имитација камена) димензија 30*30, дезен по избору | | м2 | 3 | | |
| 17 | ЕК вентил ½"-3/8" | | КОМ | 59 | | |
| 18 | ЕК вентил ½"-1/2" | | КОМ | 5 | | |
| 19 | Црево за бринех 3/8"-3/8" | | КОМ | 30 | | |
| 20 | Црево за бринех 1/2"-3/8" | | КОМ | 22 | | |
| 21 | Црево за бринех 1/2"-1/2" | | КОМ | 40 | | |
| 22 | Једноручна батерија стојећа-топло,хладна | | КОМ | 7 | | |
| 23 | Једноручна батерија за мали бојлер | | КОМ | 7 | | |
| 24 | Славина обична са холендером 3/4 | | КОМ | 5 | | |
| 25 | Шраф за велики бојлер | | КОМ | 16 | | |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|-----|--|--|
| 26 | Црево за бојлер | КОМ | 18 | | |
| 27 | Славина баштанска 1/2" | КОМ | 59 | | |
| 28 | Славина 1/2" С-180 | КОМ | 58 | | |
| 29 | Батерија зидна Т/Х | КОМ | 36 | | |
| 30 | Туш батерија | КОМ | 16 | | |
| 31 | Славина за мали бојлер | КОМ | 33 | | |
| 32 | Вирбла 1/2" за батерију | КОМ | 80 | | |
| 33 | Вирбла 1/2" за батерију наutilus | КОМ | 60 | | |
| 34 | Вирбла 3/8" за батерију | КОМ | 50 | | |
| 35 | Вирбла 3/8" за батерију наutilus | КОМ | 50 | | |
| 36 | Вирбла 5/4" за батерију | КОМ | 2 | | |
| 37 | Вирбла за вентил 1/2" | КОМ | 40 | | |
| 38 | Вирбла за вентил 3/4" | КОМ | 20 | | |
| 39 | Сифон за лавабо гибљиви са редуциром | КОМ | 35 | | |
| 40 | Водокотлић | КОМ | 14 | | |
| 41 | Гумица за славину 3/8" | КОМ | 210 | | |
| 42 | Гумица за славину 1/2" | КОМ | 310 | | |
| 43 | Гумица за сиц | КОМ | 90 | | |
| 44 | Сиц за батерије 1/2" | КОМ | 50 | | |
| 45 | Пловак за водокотлић касетни | КОМ | 40 | | |
| 46 | Звоно за водокотлић | КОМ | 45 | | |
| 47 | Полуспојка 1/2" | КОМ | 20 | | |
| 48 | Полуспојка 3/4" | КОМ | 14 | | |
| 49 | Полуспојка 5/4" | КОМ | 10 | | |
| 50 | Полуспојка 6/4" | КОМ | 3 | | |
| 51 | Полуспојка 1" | КОМ | 6 | | |
| 52 | Полуспојка 2" | КОМ | 10 | | |
| 53 | Клизна спојка 1/2" | КОМ | 17 | | |
| 54 | Клизна спојка 3/4" | КОМ | 13 | | |
| 55 | Клизна спојка 5/4" | КОМ | 8 | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|-----|-----|--|--|
| 56 | Клизна спојка 6/4" | | КОМ | 7 | | |
| 57 | Клизна спојка 2" | | КОМ | 4 | | |
| 58 | Кумплунг спојка 3/4" | | КОМ | 2 | | |
| 59 | Кумплунг спојка 1/2" | | КОМ | 2 | | |
| 60 | Вентил пропусни 1/2" | | КОМ | 33 | | |
| 61 | Вентил пропусни 3/4" | | КОМ | 31 | | |
| 62 | Вентил пропусни 1" | | КОМ | 10 | | |
| 63 | Вентил пропусни 5/4" | | КОМ | 5 | | |
| 64 | Вентил пропусни 6/4" | | КОМ | 7 | | |
| 65 | Вентил куглични 1/2" | | КОМ | 30 | | |
| 66 | Вентил куглични 3" | | КОМ | 2 | | |
| 67 | Редукција са 3/4"-1/2" | | КОМ | 33 | | |
| 68 | Туш када 80x80 | | КОМ | 5 | | |
| 69 | Шраф за лавабо | | КОМ | 23 | | |
| 70 | Шраф за бојлер | | КОМ | 20 | | |
| 71 | Бојлер од 80 л | | КОМ | 7 | | |
| 72 | Бојлер од 10 л | | КОМ | 4 | | |
| 73 | Колено 1/2" спољни навој са ушицама | | КОМ | 30 | | |
| 74 | Колено 1/2" са унутрашњим навојем са ушицама | | КОМ | 18 | | |
| 75 | Вентил 1/2" ПВЦ бели | | КОМ | 8 | | |
| 76 | Цев Ø 50/500 | | КОМ | 30 | | |
| 77 | Цев Ø 50/250 | | КОМ | 13 | | |
| 78 | Цев Ø 50/1000 | | КОМ | 23 | | |
| 79 | Цев ПВЦ 1/2" | | М | 50 | | |
| 80 | Држач цеви ПВЦ 1/2" | | КОМ | 100 | | |
| 81 | Испирна цев ребраста 1,80 | | КОМ | 13 | | |
| 82 | Лук ПВЦ Ø 50/45 | | КОМ | 10 | | |
| 83 | Рачва Ø 50/50 90" | | КОМ | 10 | | |
| 84 | ПВЦ Колено унутрашњи навој 3/4" | | КОМ | 4 | | |
| 85 | ПВЦ Колено спољни навој 3/4" | | КОМ | 4 | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----|-----|--|--|
| 86 | ПВЦ Редуцир 1/2"-3/4" | | КОМ | 15 | | |
| 87 | Колено 1/2" бело 90 | | КОМ | 80 | | |
| 88 | ПВЦ Колено са ушицама за батерију 1/2" | | КОМ | 10 | | |
| 89 | Даска за WC шољу | | КОМ | 13 | | |
| 90 | WC шоља | | КОМ | 3 | | |
| 91 | Шрафови за WC шољу | | КОМ | 17 | | |
| 92 | Гума за WC шољу | | КОМ | 13 | | |
| 93 | Гензла за WC Шољу | | КОМ | 6 | | |
| 94 | Чучавац керамички 50x40 прикључак одозго | | КОМ | 9 | | |
| 95 | Вентил пловни | | КОМ | 15 | | |
| 96 | Штопли 1/2" поцинковани | | КОМ | 35 | | |
| 97 | Штопли 3/4" поцинковани | | КОМ | 5 | | |
| 98 | Туш цево | | КОМ | 43 | | |
| 99 | Туш слушалица - ручица | | КОМ | 43 | | |
| 100 | Кучина - кудеља | | КГ | 5 | | |
| 101 | Тефлон трака-већа | | КОМ | 10 | | |
| 102 | Клингеритни дихтунг 1/2" | | КОМ | 100 | | |
| 103 | Клингеритни дихтунг 3/4" | | КОМ | 100 | | |
| 104 | Вентил сигурности | | КОМ | 10 | | |
| 105 | Дупли нипли 1/2" | | КОМ | 85 | | |
| 106 | Дупли нипли 3/4" | | КОМ | 75 | | |
| 107 | Дупли нипли 3/8 | | КОМ | 20 | | |
| 108 | Дупли нипли 2" | | КОМ | 21 | | |
| 109 | Дупли нипли 5/4" поцинковани | | КОМ | 5 | | |
| 110 | Дупли нипли 1" поцинковани | | КОМ | 3 | | |
| 111 | ПВЦ Тештих 1/2" бели | | КОМ | 40 | | |
| 112 | Тештих 1/2" | | КОМ | 30 | | |
| 113 | Тештих 3/4" | | КОМ | 10 | | |
| 114 | Колено 1/2" ПВЦ | | КОМ | 50 | | |
| 115 | Муф поцинковани од 1/2" | | КОМ | 40 | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----|-----|--|--|
| 116 | ПВЦ Муф обичан ½" | | КОМ | 50 | | |
| 117 | ПВЦ Муф унутрашњи навој ½" | | КОМ | 10 | | |
| 118 | ПВЦ Муф спољни навој ½" | | КОМ | 10 | | |
| 119 | Муф ¾" поцинковани | | КОМ | 20 | | |
| 120 | Сифон дводелни за судоперу | | КОМ | 14 | | |
| 121 | Колено поцинковано од ½" | | КОМ | 25 | | |
| 122 | Колено поцинковано од ¾" | | КОМ | 15 | | |
| 123 | Наставка за славину ½" 2 см | | КОМ | 3 | | |
| 124 | Вирбла вентила од 2 " | | КОМ | 3 | | |
| 125 | Панцирно црево ½" на ½" 70 см | | КОМ | 10 | | |
| 126 | Панцирно црево ½" на ½" 60 см | | КОМ | 15 | | |
| 127 | Лоптасти вентил ½" | | КОМ | 33 | | |
| 128 | Лоптасти вентил ¾" | | КОМ | 17 | | |
| 129 | Лоптасти вентил 1" | | КОМ | 4 | | |
| 130 | Вирбла вентила од ½" са украсном капом | | КОМ | 10 | | |
| 131 | Кофица за подни сливник Ø 100 метална | | КОМ | 50 | | |
| 132 | Решетка за подни сливник (унутрашњи Ø 100) Ø 140 | | КОМ | 22 | | |
| 133 | Кутија-(цеви) 40x40 2.0 /6m | | КГ | 180 | | |
| 134 | Ексер 160 | | КГ | 10 | | |
| 135 | Ексер 100 | | КГ | 30 | | |
| 136 | Ексер 80 | | КГ | 5 | | |
| 137 | Ексер 70 | | КГ | 5 | | |
| 138 | Стакло 4 мм | | м2 | 40 | | |
| 139 | Поцинковани лим 0,8 mm | | КГ | 246 | | |
| 140 | Жица поцинкована 4 mm | | КГ | 10 | | |
| 141 | Жица паљена Ø 2 mm | | КГ | 10 | | |
| 142 | Жица паљена Ø 1,2 mm | | КГ | 15 | | |
| 143 | Лист за бонсек | | КОМ | 30 | | |
| 144 | Калај 60% | | КГ | 9 | | |
| 145 | Резна плоча Ø115/1 за метал | | КОМ | 52 | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----|-------|--|--|
| 146 | Резна плоча Ø115/3 за метал | | КОМ | 10 | | |
| 147 | Резна плоча Ø180/1,6 за метал | | КОМ | 51 | | |
| 148 | Резна плоча Ø115/1 дијаманска за керамику | | КОМ | 5 | | |
| 149 | Резна плоча Ø180/1,6 дијаманска за керамику | | КОМ | 5 | | |
| 150 | Машинска бургија Ø4 HSS | | КОМ | 30 | | |
| 151 | Машинска бургија Ø 4,5 HSS | | КОМ | 20 | | |
| 152 | Машинска бургија Ø 5 HSS | | КОМ | 10 | | |
| 153 | Машинска бургија Ø6 HSS | | КОМ | 10 | | |
| 154 | Машинска бургија Ø8 HSS | | КОМ | 5 | | |
| 155 | Машинска бургија Ø12 HSS | | КОМ | 2 | | |
| 156 | Бургија видијум 6mm | | КОМ | 15 | | |
| 157 | Бургија видијум 8mm | | КОМ | 10 | | |
| 158 | Бургија видијум 10mm | | КОМ | 5 | | |
| 159 | Бургија видијум 12mm | | КОМ | 3 | | |
| 160 | Бургија за хилти Ø6 СДС-150/210 | | КОМ | 10 | | |
| 161 | Бургија за хилти Ø8 СДС-150/210 | | КОМ | 10 | | |
| 162 | Бургија за хилти Ø10СДС-150/210 | | КОМ | 10 | | |
| 163 | Бургија за хилти Ø12 СДС-150/210 | | КОМ | 10 | | |
| 164 | Поп нитна 3,9x12 | | КОМ | 1.500 | | |
| 165 | Електрода 2,5 | | КГ | 44 | | |
| 166 | Стакло за маску за варење (тамноћа стакла 10-11) 10cm*10cm | | КОМ | 3 | | |
| 167 | Тестерице за убодну тестеру-за дрво | | КОМ | 20 | | |
| 168 | Гума подна Црна 3 mm ситни дезен | | КГ | 40 | | |
| 169 | Ламинат | | м2 | 33 | | |
| 170 | Лајсна за ламинат | | м | 33 | | |
| 171 | Олук полукружни хоризонтални | | м | 200 | | |
| 172 | Кривина за олук спољна | | КОМ | 12 | | |
| 173 | Кривина за олук унутрашња | | КОМ | 7 | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----|-------|--|--|
| 174 | Уводник за олик | | КОМ | 7 | | |
| 175 | Цев олучна | | М | 30 | | |
| 176 | Портал ПВЦ 90x80см | | КОМ | 1 | | |
| 177 | Брава за дрв.врата 6,5 обична | | КОМ | 55 | | |
| 178 | Брава за дрв.врата 8 обична | | КОМ | 15 | | |
| 179 | Брава за дрв.врата 6,5 елзет | | КОМ | 140 | | |
| 180 | Брава за дрв.врата 8 елзет | | КОМ | 33 | | |
| 181 | Брава за метална врата 2,5 | | КОМ | 10 | | |
| 182 | Брава за метална врата 4 - језичак | | КОМ | 5 | | |
| 183 | Брава 2,5 са језичком, лева | | КОМ | 10 | | |
| 184 | Брава 2,5 са језичком, десна | | КОМ | 10 | | |
| 185 | Елзет уметци | | КОМ | 140 | | |
| 186 | Квака за врата | | пар | 40 | | |
| 187 | Квака за ПВЦ врата | | пар | 13 | | |
| 188 | Штитник за браву елзет | | пар | 40 | | |
| 189 | Штитник за браву са кључем | | КОМ | 40 | | |
| 190 | Шарка браварска Ø 14 | | КОМ | 10 | | |
| 191 | Шарка браварска Ø 16 | | КОМ | 10 | | |
| 192 | Шарка браварска Ø 18 | | КОМ | 10 | | |
| 193 | Шарка навијајућа за врата | | КОМ | 30 | | |
| 194 | Шарка навијајућа за прозор | | КОМ | 30 | | |
| 195 | Шарка за алуминиумска врата | | КОМ | 10 | | |
| 196 | Типли са вијком Ø 6 | | КОМ | 1.100 | | |
| 197 | Типли са вијком Ø 8 | | КОМ | 1.250 | | |
| 198 | Типли са вијком Ø 10 | | КОМ | 750 | | |
| 199 | Саморезац са упуштеном главом 4,2x3 | | КОМ | 800 | | |
| 200 | Саморезац са упуштеном главом 4,2x5 | | КОМ | 800 | | |
| 201 | Гумица за зета вијак | | КОМ | 200 | | |
| 202 | Завртњи 4x18 | | КОМ | 750 | | |
| 203 | Завртњи 3x30 | | КОМ | 750 | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----|-----|--|--|
| 204 | Завртњи 5x60 | | КОМ | 300 | | |
| 205 | Завртњи 5x80 | | КОМ | 300 | | |
| 206 | Завртњи 6x70 | | КОМ | 300 | | |
| 207 | Подлошке звездасте за М6 | | КОМ | 50 | | |
| 208 | Подлошке звездасте за М8 | | КОМ | 50 | | |
| 209 | Подлошке звездасте за М10 | | КОМ | 50 | | |
| 210 | Подлошка за зета вијак | | КОМ | 20 | | |
| 211 | Квака за врата елоксирана | | пар | 70 | | |
| 212 | Штитови за браву елоксирани за елзет | | пар | 50 | | |
| 213 | Штитови за браву елоксирани за кључ | | пар | 20 | | |
| 214 | Шарка за ПВЦ врата | | КОМ | 10 | | |
| 215 | Оливна са триблом елоксирана | | КОМ | 50 | | |
| 216 | Зета Вијак 11 см | | КОМ | 200 | | |
| 217 | Вентил радијаторски угаони 3/8" | | КОМ | 6 | | |
| 218 | Вентил радијаторски прави 3/8" | | КОМ | 6 | | |
| 219 | Вентил радијаторски угаони 1/2" | | КОМ | 36 | | |
| 220 | Вентил радијаторски прави 1/2" | | КОМ | 36 | | |
| 221 | Вентил лоптасти 1/2" | | КОМ | 11 | | |
| 222 | Вентил лоптасти 3/4" | | КОМ | 11 | | |
| 223 | Бешавна цев 1/2" | | КГ | 30 | | |
| 224 | Контактор од 16А | | КОМ | 2 | | |
| 225 | Контактор од 100А | | КОМ | 2 | | |
| 226 | Контактор од 25А | | КОМ | 5 | | |
| 227 | Гребенасти прекидач 25А 0-1 трофазни | | КОМ | 7 | | |
| 228 | Биметал 2,5-4А | | КОМ | 2 | | |
| 229 | Шпулна трокраког ел.магнетног вентила тип 204 од 100W за горионик Wanson В-4 који је уграђен на котлу "Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000. | | КОМ | 1 | | |
| 230 | Котловска славина 1/2" | | КОМ | 24 | | |
| 231 | Котловска славина 3/4" | | КОМ | 1 | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----|-----|--|--|
| 232 | Тефлон трака | | КОМ | 10 | | |
| 233 | Радијаторска озрачна 3/8" | | КОМ | 20 | | |
| 234 | Клингерит 3 mm - димензије 1500 mm x1500 mm карактеристика ТГ200 | | КОМ | 2 | | |
| 235 | Клингерит 1 mm - димензије 1500 mm x1500 mm карактеристика ТГ200 | | КОМ | 1 | | |
| 236 | Дводелне шелне за цеви 1/2" | | КОМ | 30 | | |
| 237 | Дводелне шелне за цеви 3/4" | | КОМ | 40 | | |
| 238 | Дводелне шелне за цеви 1" | | КОМ | 30 | | |
| 239 | Дводелне шелне за цеви 5/4" | | КОМ | 10 | | |
| 240 | Лук хамбуршки од 5/4" | | КОМ | 30 | | |
| 241 | Лук хамбуршки од 6/4" | | КОМ | 20 | | |
| 242 | Лук хамбуршки од 2" | | КОМ | 30 | | |
| 243 | Шавна хидроиспитана челична цев димензије 1/2" и 6/4" дужине одредиће инвеститор у датој килажи. | | КГ | 600 | | |
| 244 | Навијак радијаторски прави 1/2" | | КОМ | 20 | | |
| 245 | Навијак радијаторски угаони 1/2" | | КОМ | 50 | | |
| 246 | Муф црни 1/2" | | КОМ | 10 | | |
| 247 | Продужетак МС 1/2"x10 mm | | КОМ | 10 | | |
| 248 | Продужетак МС 1/2"x15 mm | | КОМ | 10 | | |
| 249 | Дихтунг за радијатор-гусани 5/4" | | КОМ | 250 | | |
| 250 | Прирубница са грлом НО20 НП16 | | КОМ | 2 | | |
| 251 | Прирубница са грлом НО25 НП16 | | КОМ | 2 | | |
| 252 | Прирубница са грлом НО32 НП16 | | КОМ | 4 | | |
| 253 | Прирубница са грлом НО65 НП16 | | КОМ | 4 | | |
| 254 | Прирубница са грлом НО80 НП16 | | КОМ | 4 | | |
| 255 | Прирубница са грлом НО100 НП16 | | КОМ | 4 | | |
| 256 | Спојница радијаторска 5/4" | | КОМ | 130 | | |
| 257 | Клингерит 5мм-димензије 1500 mm x1500 mm карактеристика | | КОМ | 1 | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|-----|-------|--|
| | ТГ200 | | | | |
| 258 | Клингерит 2мм-димензије 1500 mm x1500 mm карактеристика ТГ200 | | КОМ | 1 | |
| 259 | Водоказно стакло са заптивкама "Клингер" димензије 190x30x17 за водоказну арматуру која је уграђен на котлу"Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000. | | КОМ | 4 | |
| 260 | Електромагнетни вентил за гасну потпалу 1/2" који је уграђен на котлу"Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000. | | КОМ | 1 | |
| 261 | Боја за фасаду – фасадекс водени, бели, 25/1 | | КГ | 3.000 | |
| 262 | Боја за фасаду – фасадекс водени, црвени, 25/1 | | КГ | 750 | |
| 263 | Боја за фасаду – фасадекс водени, зелени, 25/1 | | КГ | 50 | |
| 264 | Подлога 1:8 за боју 1/1 | | КГ | 10 | |
| 265 | Тонери за боју (окер) 1/1 | | КОМ | 84 | |
| 266 | Тонери за боју (жути) 1/1 | | КОМ | 8 | |
| 267 | Тонери за боју (црни) 1/1 | | КОМ | 44 | |
| 268 | Тонери за боју (браон) 1/1 | | КОМ | 20 | |
| 269 | Тонери за боју (зелени) 1/1 | | КОМ | 10 | |
| 270 | Тонери за боју (црвени) 1/1 | | КОМ | 12 | |
| 271 | Тонери за боју (оранж) 1/1 | | КОМ | 20 | |
| 272 | Тонер за боје (трула вишња) 1/1 | | КОМ | 12 | |
| 273 | Емајл лак бели 0,75 l | | КОМ | 412 | |
| 274 | Емајл лак црни 0,75 l | | КОМ | 116 | |
| 275 | Емајл лак црвени 0,75 l | | КОМ | 56 | |
| 276 | Емајл лак тамно плави 0,75 l | | КОМ | 232 | |
| 277 | Емајл лак тамно зелени 0,75 l | | КОМ | 42 | |
| 278 | Емајл лак тамно браон 0,75 l | | КОМ | 178 | |
| 279 | Емајл лак (за соклу) окер 0,75 l | | КОМ | 200 | |
| 280 | Боја за базен плава, епоксал 4+1 | | КОМ | 54 | |
| 281 | Боја за базен црна, епоксал 4+1 | | КОМ | 4 | |
| 282 | Разређивач за боју за базен, | | КОМ | 50 | |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|-------|--|--|
| | епоксал | | | | |
| 283 | Кулирпласт (боја по жељи наручиоца) | КГ | 300 | | |
| 284 | Кит стакларски | КГ | 20 | | |
| 285 | Боди кит | КГ | 13 | | |
| 286 | Кит силиконски | КОМ | 60 | | |
| 287 | Кит текадон | КОМ | 27 | | |
| 288 | Брус кит | КГ | 34 | | |
| 289 | Пур пена 750 мл | КОМ | 85 | | |
| 290 | Маса за фуговање паркета 1/1 | КОМ | 14 | | |
| 291 | Разређивач за лак за паркет 1/1 | КОМ | 14 | | |
| 292 | Разређивач - уљани 11 | КОМ | 426 | | |
| 293 | Лак за радијатор 0,75 л | КОМ | 60 | | |
| 294 | Лак безбојни 0,75 л | КОМ | 33 | | |
| 295 | Лак за паркет А + Б | КОМ | 22 | | |
| 296 | Пироксал 1/1 | КОМ | 5 | | |
| 297 | Боја сива темељна 0,9 кг | КОМ | 94 | | |
| 298 | Боја уљана за дрво 0,9 кг | КОМ | 118 | | |
| 299 | Четке 4 цм | КОМ | 30 | | |
| 300 | Четке 6 цм | КОМ | 75 | | |
| 301 | Четке 8 цм | КОМ | 60 | | |
| 302 | Четке 10 цм | КОМ | 20 | | |
| 303 | Четка зглобна | КОМ | 10 | | |
| 304 | Четка челична | КОМ | 10 | | |
| 305 | Четка - шајбна | КОМ | 5 | | |
| 306 | Четка радијаторска 5 цм | КОМ | 29 | | |
| 307 | Телескоп од 3 м | КОМ | 5 | | |
| 308 | Креп трака 5 цм | КОМ | 73 | | |
| 309 | Глет маса 25/1 | КГ | 2.450 | | |
| 310 | Гипс | КГ | 30 | | |
| 311 | Хирофа 25/1 | КГ | 1.350 | | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|-------|--|--|
| 312 | Полудисперзија 25/1 "Махiроl, Јуроl" "или одговарајуће" | КГ | 5.000 | | |
| 313 | Фугин филер 5/1 | КОМ | 20 | | |
| 314 | Садолин (орах) | КГ | 24 | | |
| 315 | Глетарица | КОМ | 13 | | |
| 316 | Шпахтла 6 цм-росфрај | КОМ | 4 | | |
| 317 | Папир брусни 20 ширина 60 цм | М | 20 | | |
| 318 | Папир брусни 80 ширина 10 цм | М | 240 | | |
| 319 | Папир брусни 120 ширина 10 цм | М | 290 | | |
| 320 | Папир брусни 40 ширина 60 цм | М | 10 | | |
| 321 | Папир брусни 60 ширина 60 цм | М | 10 | | |
| 322 | Папир брусни 80 ширина 60 цм | М | 10 | | |
| 323 | Папир брусни 120 ширина 60 цм | М | 10 | | |
| 324 | Антирос 1/1 | КОМ | 5 | | |
| 325 | Уметак за ваљак велики - тања дршка | КОМ | 40 | | |
| 326 | Уметак за ваљак мали кончани | КОМ | 35 | | |
| 327 | Уметак за ваљак мали мохер | КОМ | 105 | | |
| 328 | Уметак за ваљак велики мохер | КОМ | 20 | | |
| 329 | Шипка за ваљак велики мохер | КОМ | 10 | | |
| 330 | Шипка за ваљак | КОМ | 10 | | |
| 331 | Шипка за ваљак -мали | КОМ | 10 | | |
| 332 | Лепак СИНТЕЛАН 1/1 | КОМ | 32 | | |
| 333 | Лепак за дрво | КГ | 31 | | |
| 334 | Точак са гумом за ручна колица | КОМ | 2 | | |
| 335 | Гума проткана платном | КГ | 8 | | |
| 336 | Гума за хидрофор 25 l | КОМ | 2 | | |
| 337 | Гума за хидрофор-дијафрагма | КОМ | 5 | | |
| 338 | Маска за прашину-филтер | КОМ | 50 | | |
| 339 | Рукавице кожне –радне | КОМ | 15 | | |
| 340 | Прелаз метал на ПВЦ ½“ | КОМ | 10 | | |
| 341 | Манжетна за лавабо | КОМ | 20 | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----|-----|--|--|
| 342 | Манжетна за WC шољу-штелујућа | | КОМ | 10 | | |
| 343 | Манжетна Ø50 | | КОМ | 20 | | |
| 344 | Дражач пешкира | | КОМ | 10 | | |
| 345 | Холендер за инокс црево ½" | | КОМ | 20 | | |
| 346 | Холендер за инокс црево 3/8" | | КОМ | 20 | | |
| 347 | Чеп поцинковани ½" | | КОМ | 20 | | |
| 348 | Алуминијумска завршна лајсна сива 3цм x 3цм x 230цм | | КОМ | 10 | | |
| 349 | Катанац средњи са три кључа | | КОМ | 60 | | |
| 350 | Експанзиона посуда од 24 литра | | КОМ | 1 | | |
| 351 | Експанзиона посуда од 35 литра | | КОМ | 1 | | |
| 352 | Термометар у месинганој чаури прави опсега 0-120(130)°C, 1/2" | | КОМ | 5 | | |
| 353 | Редукција за ливене радијаторе 5/4" - ½", леви | | КОМ | 50 | | |
| 354 | Редукција за ливене радијаторе 5/4" - ½", десни | | КОМ | 50 | | |
| 355 | Налегајући термостат за електрокотлић | | КОМ | 5 | | |
| 356 | Прекидач за укључивање електрокотла положај 0-1-преклопни димензије 20x15 mm | | КОМ | 30 | | |
| 357 | Керамички изолатор потпајног штапа за горионик Wanson В-4 и који је уграђен на котао "Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000 | | КОМ | 10 | | |
| 358 | Котловска славина 3/4"(славина за пуњење и пражњење)-ПИП | | КОМ | 10 | | |
| 359 | Носач за ливени радијатор КУД | | КОМ | 100 | | |
| 360 | Држач за ливени радијатор НГР | | КОМ | 100 | | |
| 361 | Држач за ливени радијатор НУТ | | КОМ | 100 | | |
| 362 | Одстојник радијатора ПУТ-П | | КОМ | 50 | | |
| 363 | Стиропор 2 цм | | м2 | 50 | | |
| 364 | Битулит 10/1 | | кг | 20 | | |
| 365 | Кондор трака 4 mm | | м2 | 50 | | |
| 366 | Греда чамова, димензија 11 цм x 9 цм x 6 м | | КОМ | 15 | | |

| | |
|---|--|
| Укупна понуђена цена, за партију бр 2. без ПДВ-а: | |
| Вредност ПДВ-а: | |
| Укупна понуђена цена, за партију бр 2., са ПДВ-ом: | |

Рок плаћања (најмање 30, а највише 60 дана):
дана од дана квалитативног пријема добара.

Рок за испоруку добара:
дана од дана закључења уговора.

Понуда важи најмање (најмање 60 дана):
дана од дана отварања понуде.

Гарантни рок (не може бити краћи од 12 месеци):
месеци од дана коначне испоруке добара.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације (не може бити дужи од 24 часа):
 часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

9. Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 3 дана)
 дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

10. Техничке карактеристике, квалитет, начин транспорта, амбалажа и места испоруке у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI-2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**Партија бр.1: Електрична опрема и апарати:**

| Р. бр | Назив добара | Ј/м | Количина | Јединачна цена без ПДВ-а | Јединачна цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|-------|--|-----|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Сијелица 60W | КОМ | 1.500 | | | | |
| 2 | Сијелица 75W | КОМ | 500 | | | | |
| 3 | Сијелица 24V 40W E27 | КОМ | 50 | | | | |
| 4 | Штедна сијалица 24W E27 спирална | КОМ | 50 | | | | |
| 5 | Штедна сијалица 18W E27 спирална | КОМ | 25 | | | | |
| 6 | Сијелица метал халогена 150W, за грло E7S | КОМ | 2 | | | | |
| 7 | Сијелица метал халогена 150W, мања, од 74 мм | КОМ | 30 | | | | |
| 8 | Сијалица халогена 300W, штапић | КОМ | 10 | | | | |
| 9 | Сијалица халогена 400W, за грло E 40 | КОМ | 20 | | | | |
| 10 | Сијалица халогена ГУ-10 30 W | КОМ | 6 | | | | |
| 11 | Сијалица халогена 220/50W-MP16 | КОМ | 20 | | | | |
| 12 | Сигнална сијалица 24 V црвена | КОМ | 15 | | | | |
| 13 | Сигнална сијалица 24 V зелена | КОМ | 15 | | | | |
| 14 | Упаљач 400 W, за натријумова светла | КОМ | 5 | | | | |
| 15 | Детектор асиметрије фазе ДАФ-3 | КОМ | 5 | | | | |
| 16 | Електронски нивомер НВМ-3 | КОМ | 13 | | | | |
| 17 | Контактор ЦНП-21-22 Е | КОМ | 9 | | | | |
| 18 | Флуо цев 58W | КОМ | 25 | | | | |
| 19 | Флуо цев 36 W | КОМ | 1.140 | | | | |
| 20 | Флуо цев 18W | КОМ | 360 | | | | |
| 21 | Флуо цев 8 W | КОМ | 100 | | | | |
| 22 | Паник светло | КОМ | 100 | | | | |
| 23 | Стартер 4-22W | КОМ | 400 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-------|--|--|--|--|
| 24 | Стартер 4-65W | КОМ | 1.270 | | | | |
| 25 | Шуко прикључница | КОМ | 50 | | | | |
| 26 | Шуко прикључница дупла | КОМ | 20 | | | | |
| 27 | Шуко прикључница трофазна | КОМ | 21 | | | | |
| 28 | Каналица 1,6x1,6 | КОМ | 75 | | | | |
| 29 | Каналица 40 x 25 x 2000 | КОМ | 10 | | | | |
| 30 | Кабал-проводник ППУ 3x2,5 | М | 200 | | | | |
| 31 | Кабал-проводник ППУ 5x2,5 | М | 100 | | | | |
| 32 | Кабал проводник ППУ 3x1,5 | М | 100 | | | | |
| 33 | Тракасти грејни кабал П=300W, L=9m | КОМ | 4 | | | | |
| 34 | Силиконски проводник 1,5 mm | М | 50 | | | | |
| 35 | Силиконски проводник 2,5 mm | М | 70 | | | | |
| 36 | Силиконски проводник 4 mm | М | 50 | | | | |
| 37 | Виљушка шухо монофазна | КОМ | 35 | | | | |
| 38 | Виљушка шухо трофазна | КОМ | 10 | | | | |
| 39 | Ог утичница монофазна | КОМ | 45 | | | | |
| 40 | Ог утичница трофазна | КОМ | 15 | | | | |
| 41 | Обујмица 11-18 мм | КОМ | 350 | | | | |
| 42 | Светилка са сјајним раствором 4x 18 надградне | КОМ | 7 | | | | |
| 43 | Изолир трака - већа | КОМ | 80 | | | | |
| 44 | Ог дозна | КОМ | 60 | | | | |
| 45 | Опал кугле | КОМ | 15 | | | | |
| 46 | Арматура за опал куглу равна | КОМ | 15 | | | | |
| 47 | Аутомаски осигурачи 63 а | КОМ | 40 | | | | |
| 48 | Аутомаски осигурачи 25 а | КОМ | 42 | | | | |
| 49 | Аутомаски осигурачи 20 а | КОМ | 25 | | | | |
| 50 | Аутомаски осигурачи 16 а | КОМ | 62 | | | | |
| 51 | Аутомаски осигурачи 10 а | КОМ | 52 | | | | |
| 52 | Ножасте осигурач НВ 250 400 А | КОМ | 12 | | | | |
| 53 | Ножасте осигурач мини 50 А | КОМ | 33 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|--|--|--|--|
| 54 | Ножаста осигурач мини 63 А | КОМ | 20 | | | | |
| 55 | Термостат за бојлер сигурносни, са 4 извода | КОМ | 43 | | | | |
| 56 | Термостат за бојлер шипкасти | КОМ | 16 | | | | |
| 57 | Тетмостат трофазни радни, WK-R33 од 30°C-90°C, а за електро котао снаге 24 kW | КОМ | 10 | | | | |
| 58 | Прекидач ОГ | КОМ | 20 | | | | |
| 59 | Прекидач обични | КОМ | 40 | | | | |
| 60 | Прекидач сериски | КОМ | 40 | | | | |
| 61 | Прекидач унакрсни | КОМ | 5 | | | | |
| 62 | Прекидач наизменични | КОМ | 10 | | | | |
| 63 | Прекидач гребенасти 0-1 10А, једнополни | КОМ | 20 | | | | |
| 64 | Прекидач гребенасти 0-1 25 А-трофазни | КОМ | 5 | | | | |
| 65 | Прекидач гребенасти 0-1 40А трофазни | КОМ | 3 | | | | |
| 66 | Прекидач гребенасти 0-1 100А трофазни | КОМ | 3 | | | | |
| 67 | Прекидач гребенасти 1-0-2 16А, једнополни | КОМ | 5 | | | | |
| 68 | Прекидач за бојлер | КОМ | 19 | | | | |
| 69 | Фотоотпор за спољну расвету (фото релеј, дан-ноћ сензор) | КОМ | 5 | | | | |
| 70 | Ниворегулатор 10 А | КОМ | 10 | | | | |
| 71 | Пресостат до 8 бара | КОМ | 5 | | | | |
| 72 | ДМ склопка 16 А са помоћним контактором | КОМ | 5 | | | | |
| 73 | Контактор ЦН 16, „или одговарајуће“ | КОМ | 9 | | | | |
| 74 | Контактор ЦН 65А, „или одговарајуће“ | КОМ | 3 | | | | |
| 75 | Буксне женске месингане 6 мм | КОМ | 350 | | | | |
| 76 | Буксне мушке месингане 6 мм | КОМ | 150 | | | | |
| 77 | Рефлектор лед 100W | КОМ | 2 | | | | |
| 78 | Фланша за бојлер „Делиград“ | КОМ | 6 | | | | |
| 79 | Гума за грејач фланше силиконска, за бојлер МАГНОХРОМ Краљево 80л | КОМ | 10 | | | | |
| 80 | Грејач за бојлер 2 kW спирални, за бојлер од 80 литара са елипсастом | КОМ | 18 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|-----|--|--|--|--|
| | фланшом | | | | | | |
| 81 | Грејач за бојлер 2 kW са фланшом КОНЧАР | КОМ | 16 | | | | |
| 82 | Грејач за бојлер 2 kW са фланшом МАГНОХРОМ | КОМ | 16 | | | | |
| 83 | Грејач за мали бојлер 2 kW МАГНОХРОМ | КОМ | 16 | | | | |
| 84 | Грејач од 6kW за електро котлић са фланшом без навоја у комплекту са гумицом 5/4", за електро котао снаге 24 kW | КОМ | 30 | | | | |
| 85 | Уметак патрона 6А | КОМ | 250 | | | | |
| 86 | Уметак патрона 10А | КОМ | 500 | | | | |
| 87 | Уметак патрона 16А | КОМ | 400 | | | | |
| 88 | Уметак патрона 20А | КОМ | 100 | | | | |
| 89 | Уметак патрона 25А | КОМ | 150 | | | | |
| 90 | Пригушница 400 W, за натријумове и металхалогене сијалице | КОМ | 2 | | | | |
| 91 | Пригушница 250 W, за живине сијалице | КОМ | 15 | | | | |
| 92 | Пригушница 150 W, за натријумове и металхалогене сијалице | КОМ | 3 | | | | |
| 93 | Пригушница 125 W, за живине сијалице | КОМ | 40 | | | | |
| 94 | Пригушница 70 W, за натријумове сијалице | КОМ | 5 | | | | |
| 95 | Индикатор за купатило хоризонтални | КОМ | 2 | | | | |
| 96 | Папучуце 4 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм) | КОМ | 50 | | | | |
| 97 | Папучуце 2,5 са окцем (изоловане и са рупом од 4 мм) | КОМ | 50 | | | | |
| 98 | Клема редна керамичка 2,5 мм, трополна | КОМ | 60 | | | | |
| 99 | Клема редна керамичка 4 мм, трополна | КОМ | 30 | | | | |
| 100 | Редна клема 2,5 1/12 | КОМ | 35 | | | | |
| 101 | Стакло бистро 200 W-веће, за спољну расвету | КОМ | 20 | | | | |
| 102 | Грло голија Е 40 | КОМ | 10 | | | | |
| 103 | Термостат за бојлер радни 0-90 степени | КОМ | 8 | | | | |
| 104 | Пригушница 36 W | КОМ | 20 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|--|--|--|--|
| 105 | Сијалица натријумова 70W E-27(облик као живина 125) | КОМ | 10 | | | | |
| 106 | Сијалица металхалогена 400W, за грло E 40 | КОМ | 3 | | | | |
| 107 | Заштитно стакло за живину арматуру од 125W, бистро веће | КОМ | 4 | | | | |
| 108 | Ваздушна склопка за хидрофор 3-5 бара | КОМ | 8 | | | | |
| 109 | Грло сијалично керамичко, E-27 | КОМ | 140 | | | | |
| 110 | Клема биметална CU-AL, 6-35 мм2 | КОМ | 5 | | | | |
| 111 | Електромагнетни вентил 2" (за воду) | КОМ | 1 | | | | |
| 112 | Електромагнетни вентил 1/2" | КОМ | 4 | | | | |
| 113 | Тињалица за електрокотлић Ø10 (црвена), од од 220 V, за електро котао снаге 24 kW | КОМ | 20 | | | | |
| 114 | Вентилатор-аспиратор Ø 100 | КОМ | 5 | | | | |
| 115 | Тастер за даљинску команду црвени | КОМ | 1 | | | | |
| 116 | Тастер за даљинску команду зелени | КОМ | 1 | | | | |
| 117 | Електрични котао, Блок котао - ФЕТ-Мини котларница 24 kw за доњи развод | КОМ | 1 | | | | |
| 118 | Вентилатор Ф 100 | КОМ | 5 | | | | |
| 119 | Нивомер тар течности ИНГЕЛ ЕНМ 2000 | КОМ | 4 | | | | |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: | | | | | | | |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: | | | | | | | |

Партија бр.2: Грађевински материјали:

| Р. бр | Назив добара | Ј/м | Количина | Јединачна цена без ПДВ-а | Јединачна цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|-------|---|-----|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Шљунак | м3 | 60 | | | | |
| 2 | Песак | м3 | 12 | | | | |
| 3 | Мрежа арматурна Ø6 6м*2м | ком | 11 | | | | |
| 4 | Лепак ЦН-11 „или одговарајуће“ | кг | 3.700 | | | | |
| 5 | Лепак ЦН-16 „или одговарајуће“ | кг | 500 | | | | |
| 6 | Лепак за стиропор | кг | 1.100 | | | | |
| 7 | Цемент | кг | 18.500 | | | | |
| 8 | Креч хидратисани (паковање 25 кг) | кг | 900 | | | | |
| 9 | Креч негашени | кг | 100 | | | | |
| 10 | Креч гашени | кг | 750 | | | | |
| 11 | Беомал за малтерисање (паковање 25 кг) | кг | 1.550 | | | | |
| 12 | Даска 48 мм сува чамова | м3 | 7 | | | | |
| 13 | Даска 24 мм сува чамова | м3 | 2 | | | | |
| 14 | Фуг маса бела | кг | 21 | | | | |
| 15 | Плочице подне | м2 | 10 | | | | |
| 16 | Керамичка плочица (имитација камена) димензија 30*30, дезен по избору | м2 | 3 | | | | |
| 17 | ЕК вентил ½"-3/8" | ком | 59 | | | | |
| 18 | ЕК вентил ½"-1/2" | ком | 5 | | | | |
| 19 | Црево за бринех 3/8"-3/8" | ком | 30 | | | | |
| 20 | Црево за бринех 1/2"-3/8" | ком | 22 | | | | |
| 21 | Црево за бринех 1/2"-1/2" | ком | 40 | | | | |
| 22 | Једноручна батерија стојећа-топло,хладна | ком | 7 | | | | |
| 23 | Једноручна батерија за мали бојлер | ком | 7 | | | | |
| 24 | Славина обична са холендером 3/4 | ком | 5 | | | | |
| 25 | Шраф за велики бојлер | ком | 16 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| 26 | Црево за бојлер | КОМ | 18 | | | | |
| 27 | Славина баштанска ½" | КОМ | 59 | | | | |
| 28 | Славина ½" С-180 | КОМ | 58 | | | | |
| 29 | Батерија зидна Т/Х | КОМ | 36 | | | | |
| 30 | Туш батерија | КОМ | 16 | | | | |
| 31 | Славина за мали бојлер | КОМ | 33 | | | | |
| 32 | Вирбла ½" за батерију | КОМ | 80 | | | | |
| 33 | Вирбла ½" за батерију наutilus | КОМ | 60 | | | | |
| 34 | Вирбла 3/8" за батерију | КОМ | 50 | | | | |
| 35 | Вирбла 3/8" за батерију наutilus | КОМ | 50 | | | | |
| 36 | Вирбла 5/4" за батерију | КОМ | 2 | | | | |
| 37 | Вирбла за вентил ½" | КОМ | 40 | | | | |
| 38 | Вирбла за вентил ¾" | КОМ | 20 | | | | |
| 39 | Сифон за лавабо гибљиви са редуциром | КОМ | 35 | | | | |
| 40 | Водокотлић | КОМ | 14 | | | | |
| 41 | Гумица за славину 3/8" | КОМ | 210 | | | | |
| 42 | Гумица за славину ½" | КОМ | 310 | | | | |
| 43 | Гумица за сиц | КОМ | 90 | | | | |
| 44 | Сиц за батерије ½" | КОМ | 50 | | | | |
| 45 | Пловак за водокотлић касетни | КОМ | 40 | | | | |
| 46 | Звоно за водокотлић | КОМ | 45 | | | | |
| 47 | Полуспојка ½" | КОМ | 20 | | | | |
| 48 | Полуспојка ¾" | КОМ | 14 | | | | |
| 49 | Полуспојка 5/4" | КОМ | 10 | | | | |
| 50 | Полуспојка 6/4" | КОМ | 3 | | | | |
| 51 | Полуспојка 1" | КОМ | 6 | | | | |
| 52 | Полуспојка 2" | КОМ | 10 | | | | |
| 53 | Клизна спојка ½" | КОМ | 17 | | | | |
| 54 | Клизна спојка ¾" | КОМ | 13 | | | | |
| 55 | Клизна спојка 5/4" | КОМ | 8 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|--|--|--|--|
| 56 | Клизна спојка 6/4" | КОМ | 7 | | | | |
| 57 | Клизна спојка 2" | КОМ | 4 | | | | |
| 58 | Кумплунг спојка 3/4" | КОМ | 2 | | | | |
| 59 | Кумплунг спојка 1/2" | КОМ | 2 | | | | |
| 60 | Вентил пропусни 1/2" | КОМ | 33 | | | | |
| 61 | Вентил пропусни 3/4" | КОМ | 31 | | | | |
| 62 | Вентил пропусни 1" | КОМ | 10 | | | | |
| 63 | Вентил пропусни 5/4" | КОМ | 5 | | | | |
| 64 | Вентил пропусни 6/4" | КОМ | 7 | | | | |
| 65 | Вентил куглични 1/2" | КОМ | 30 | | | | |
| 66 | Вентил куглични 3" | КОМ | 2 | | | | |
| 67 | Редукција са 3/4"-1/2" | КОМ | 33 | | | | |
| 68 | Туш када 80x80 | КОМ | 5 | | | | |
| 69 | Шраф за лавабо | КОМ | 23 | | | | |
| 70 | Шраф за бојлер | КОМ | 20 | | | | |
| 71 | Бојлер од 80 л | КОМ | 7 | | | | |
| 72 | Бојлер од 10 л | КОМ | 4 | | | | |
| 73 | Колено 1/2" спољни навој са ушицама | КОМ | 30 | | | | |
| 74 | Колено 1/2" са унутрашњим навојем са ушицама | КОМ | 18 | | | | |
| 75 | Вентил 1/2" ПВЦ бели | КОМ | 8 | | | | |
| 76 | Цев Ø 50/500 | КОМ | 30 | | | | |
| 77 | Цев Ø 50/250 | КОМ | 13 | | | | |
| 78 | Цев Ø 50/1000 | КОМ | 23 | | | | |
| 79 | Цев ПВЦ 1/2" | М | 50 | | | | |
| 80 | Држач цеви ПВЦ 1/2" | КОМ | 100 | | | | |
| 81 | Испирна цев ребраста 1,80 | КОМ | 13 | | | | |
| 82 | Лук ПВЦ Ø 50/45 | КОМ | 10 | | | | |
| 83 | Рачва Ø 50/50 90" | КОМ | 10 | | | | |
| 84 | ПВЦ Колено унутрашњи навој 3/4" | КОМ | 4 | | | | |
| 85 | ПВЦ Колено спољни навој 3/4" | КОМ | 4 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|-----|--|--|--|--|
| 86 | ПВЦ Редуцир 1/2"-3/4" | КОМ | 15 | | | | |
| 87 | Колено 1/2" бело 90 | КОМ | 80 | | | | |
| 88 | ПВЦ Колено са ушицама за батерију 1/2" | КОМ | 10 | | | | |
| 89 | Даска за WC шољу | КОМ | 13 | | | | |
| 90 | WC шоља | КОМ | 3 | | | | |
| 91 | Шрафови за WC шољу | КОМ | 17 | | | | |
| 92 | Гума за WC шољу | КОМ | 13 | | | | |
| 93 | Гензла за WC Шољу | КОМ | 6 | | | | |
| 94 | Чучавац керамички 50x40 прикључак одозго | КОМ | 9 | | | | |
| 95 | Вентил пловни | КОМ | 15 | | | | |
| 96 | Штопли 1/2" поцинковани | КОМ | 35 | | | | |
| 97 | Штопли 3/4" поцинковани | КОМ | 5 | | | | |
| 98 | Туш цедро | КОМ | 43 | | | | |
| 99 | Туш слушалица - ручица | КОМ | 43 | | | | |
| 100 | Кучина - кудеља | КГ | 5 | | | | |
| 101 | Тефлон трака-већа | КОМ | 10 | | | | |
| 102 | Клингеритни дихтунг 1/2" | КОМ | 100 | | | | |
| 103 | Клингеритни дихтунг 3/4" | КОМ | 100 | | | | |
| 104 | Вентил сигурности | КОМ | 10 | | | | |
| 105 | Дупли нибли 1/2" | КОМ | 85 | | | | |
| 106 | Дупли нибли 3/4" | КОМ | 75 | | | | |
| 107 | Дупли нибли 3/8" | КОМ | 20 | | | | |
| 108 | Дупли нибли 2" | КОМ | 21 | | | | |
| 109 | Дупли нибли 5/4" поцинковани | КОМ | 5 | | | | |
| 110 | Дупли нибли 1" поцинковани | КОМ | 3 | | | | |
| 111 | ПВЦ Тештих 1/2" бели | КОМ | 40 | | | | |
| 112 | Тештих 1/2" | КОМ | 30 | | | | |
| 113 | Тештих 3/4" | КОМ | 10 | | | | |
| 114 | Колено 1/2" ПВЦ | КОМ | 50 | | | | |
| 115 | Муф поцинковани од 1/2" | КОМ | 40 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----|--|--|--|--|
| 116 | ПВЦ Муф обичан ½" | КОМ | 50 | | | | |
| 117 | ПВЦ Муф унутрашњи навој ½" | КОМ | 10 | | | | |
| 118 | ПВЦ Муф спољни навој ½" | КОМ | 10 | | | | |
| 119 | Муф 3/4" поцинковани | КОМ | 20 | | | | |
| 120 | Сифон дводелни за судоперу | КОМ | 14 | | | | |
| 121 | Колено поцинковано од ½" | КОМ | 25 | | | | |
| 122 | Колено поцинковано од 3/4" | КОМ | 15 | | | | |
| 123 | Наставка за славину ½" 2 см | КОМ | 3 | | | | |
| 124 | Вирбла вентила од 2 " | КОМ | 3 | | | | |
| 125 | Панцирно цедро ½" на ½" 70 см | КОМ | 10 | | | | |
| 126 | Панцирно цедро ½" на ½" 60 см | КОМ | 15 | | | | |
| 127 | Лоптасти вентил ½" | КОМ | 33 | | | | |
| 128 | Лоптасти вентил 3/4" | КОМ | 17 | | | | |
| 129 | Лоптасти вентил 1" | КОМ | 4 | | | | |
| 130 | Вирбла вентила од ½" са украсном капом | КОМ | 10 | | | | |
| 131 | Кофица за подни сливник Ø 100 метална | КОМ | 50 | | | | |
| 132 | Решетка за подни сливник (унутрашњи Ø 100) Ø 140 | КОМ | 22 | | | | |
| 133 | Кутија-(цеви) 40x40 2.0 /6m | КГ | 180 | | | | |
| 134 | Ексер 160 | КГ | 10 | | | | |
| 135 | Ексер 100 | КГ | 30 | | | | |
| 136 | Ексер 80 | КГ | 5 | | | | |
| 137 | Ексер 70 | КГ | 5 | | | | |
| 138 | Стакло 4 мм | М2 | 40 | | | | |
| 139 | Поцинковани лим 0,8 mm | КГ | 246 | | | | |
| 140 | Жица поцинкована 4 mm | КГ | 10 | | | | |
| 141 | Жица паљена Ø 2 mm | КГ | 10 | | | | |
| 142 | Жица паљена Ø 1,2 mm | КГ | 15 | | | | |
| 143 | Лист за бонсек | КОМ | 30 | | | | |
| 144 | Калај 60% | КГ | 9 | | | | |
| 145 | Резна плоча Ø115/1 за метал | КОМ | 52 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------|--|--|--|--|
| 146 | Резна плоча Ø115/3 за метал | КОМ | 10 | | | | |
| 147 | Резна плоча Ø180/1,6 за метал | КОМ | 51 | | | | |
| 148 | Резна плоча Ø115/1 дијаманска за керамику | КОМ | 5 | | | | |
| 149 | Резна плоча Ø180/1,6 дијаманска за керамику | КОМ | 5 | | | | |
| 150 | Машинска бургија Ø4 HSS | КОМ | 30 | | | | |
| 151 | Машинска бургија Ø 4,5 HSS | КОМ | 20 | | | | |
| 152 | Машинска бургија Ø 5 HSS | КОМ | 10 | | | | |
| 153 | Машинска бургија Ø6 HSS | КОМ | 10 | | | | |
| 154 | Машинска бургија Ø8 HSS | КОМ | 5 | | | | |
| 155 | Машинска бургија Ø12 HSS | КОМ | 2 | | | | |
| 156 | Бургија видијум 6mm | КОМ | 15 | | | | |
| 157 | Бургија видијум 8mm | КОМ | 10 | | | | |
| 158 | Бургија видијум 10mm | КОМ | 5 | | | | |
| 159 | Бургија видијум 12mm | КОМ | 3 | | | | |
| 160 | Бургија за хилти Ø6 СДС-150/210 | КОМ | 10 | | | | |
| 161 | Бургија за хилти Ø8 СДС-150/210 | КОМ | 10 | | | | |
| 162 | Бургија за хилти Ø10СДС-150/210 | КОМ | 10 | | | | |
| 163 | Бургија за хилти Ø12 СДС-150/210 | КОМ | 10 | | | | |
| 164 | Поп нитна 3,9x12 | КОМ | 1.500 | | | | |
| 165 | Електрода 2,5 | КГ | 44 | | | | |
| 166 | Стакло за маску за варење (тамноћа стакла 10-11) 10cm*10cm | КОМ | 3 | | | | |
| 167 | Тестерице за убудну тестеру-за дрво | КОМ | 20 | | | | |
| 168 | Гума подна Црна 3 mm ситни дезен | КГ | 40 | | | | |
| 169 | Ламинат | м2 | 33 | | | | |
| 170 | Лајсна за ламинат | м | 33 | | | | |
| 171 | Олук полукружни хоризонтални | м | 200 | | | | |
| 172 | Кривина за олук спољна | КОМ | 12 | | | | |
| 173 | Кривина за олук унутрашња | КОМ | 7 | | | | |
| 174 | Уводник за олик | КОМ | 7 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|-------|--|--|--|--|
| 175 | Цев олучна | м | 30 | | | | |
| 176 | Портал ПВЦ 90x80см | ком | 1 | | | | |
| 177 | Брава за дрв.врата 6,5 обична | ком | 55 | | | | |
| 178 | Брава за дрв.врата 8 обична | ком | 15 | | | | |
| 179 | Брава за дрв.врата 6,5 елзет | ком | 140 | | | | |
| 180 | Брава за дрв.врата 8 елзет | ком | 33 | | | | |
| 181 | Брава за метална врата 2,5 | ком | 10 | | | | |
| 182 | Брава за метална врата 4 - језичак | ком | 5 | | | | |
| 183 | Брава 2,5 са језичком, лева | ком | 10 | | | | |
| 184 | Брава 2,5 са језичком, десна | ком | 10 | | | | |
| 185 | Елзет уметци | ком | 140 | | | | |
| 186 | Квака за врата | пар | 40 | | | | |
| 187 | Квака за ПВЦ врата | пар | 13 | | | | |
| 188 | Штитник за браву елзет | пар | 40 | | | | |
| 189 | Штитник за браву са кључем | ком | 40 | | | | |
| 190 | Шарка браварска Ø 14 | ком | 10 | | | | |
| 191 | Шарка браварска Ø 16 | ком | 10 | | | | |
| 192 | Шарка браварска Ø 18 | ком | 10 | | | | |
| 193 | Шарка навијајућа за врата | ком | 30 | | | | |
| 194 | Шарка навијајућа за прозор | ком | 30 | | | | |
| 195 | Шарка за алуминиумска врата | ком | 10 | | | | |
| 196 | Типли са вијком Ø 6 | ком | 1.100 | | | | |
| 197 | Типли са вијком Ø 8 | ком | 1.250 | | | | |
| 198 | Типли са вијком Ø 10 | ком | 750 | | | | |
| 199 | Саморезац са упуштеном главом 4,2x3 | ком | 800 | | | | |
| 200 | Саморезац са упуштеном главом 4,2x5 | ком | 800 | | | | |
| 201 | Гумица за зета вијак | ком | 200 | | | | |
| 202 | Завртњи 4x18 | ком | 750 | | | | |
| 203 | Завртњи 3x30 | ком | 750 | | | | |
| 204 | Завртњи 5x60 | ком | 300 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----|--|--|--|--|
| 205 | Завртњи 5x80 | КОМ | 300 | | | | |
| 206 | Завртњи 6x70 | КОМ | 300 | | | | |
| 207 | Подлошке звездасте за М6 | КОМ | 50 | | | | |
| 208 | Подлошке звездасте за М8 | КОМ | 50 | | | | |
| 209 | Подлошке звездасте за М10 | КОМ | 50 | | | | |
| 210 | Подлошка за зета вијак | КОМ | 20 | | | | |
| 211 | Квака за врата елоксирана | пар | 70 | | | | |
| 212 | Штитови за браву елоксирани за елзет | пар | 50 | | | | |
| 213 | Штитови за браву елоксирани за кључ | пар | 20 | | | | |
| 214 | Шарка за ПВЦ врата | КОМ | 10 | | | | |
| 215 | Оливна са триблом елоксирана | КОМ | 50 | | | | |
| 216 | Зета Вијак 11 см | КОМ | 200 | | | | |
| 217 | Вентил радијаторски угаони 3/8" | КОМ | 6 | | | | |
| 218 | Вентил радијаторски прави 3/8" | КОМ | 6 | | | | |
| 219 | Вентил радијаторски угаони 1/2" | КОМ | 36 | | | | |
| 220 | Вентил радијаторски прави 1/2" | КОМ | 36 | | | | |
| 221 | Вентил лоптасти 1/2" | КОМ | 11 | | | | |
| 222 | Вентил лоптасти 3/4" | КОМ | 11 | | | | |
| 223 | Бешавна цев 1/2" | КГ | 30 | | | | |
| 224 | Контактор од 16А | КОМ | 2 | | | | |
| 225 | Контактор од 100А | КОМ | 2 | | | | |
| 226 | Контактор од 25А | КОМ | 5 | | | | |
| 227 | Гребенасти прекидач 25А 0-1 трофазни | КОМ | 7 | | | | |
| 228 | Биметал 2,5-4А | КОМ | 2 | | | | |
| 229 | Шпулна трокраког ел.магнетног вентила тип 204 од 100W за горионик Wanson В-4 који је уграђен на котлу "Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000. | КОМ | 1 | | | | |
| 230 | Котловска славина 1/2" | КОМ | 24 | | | | |
| 231 | Котловска славина 3/4" | КОМ | 1 | | | | |
| 232 | Тефлон трака | КОМ | 10 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|-----|--|--|--|--|
| 233 | Радијаторска озрачна 3/8" | КОМ | 20 | | | | |
| 234 | Клингерит 3 mm - димензије 1500 mm x1500 mm карактеристика ТГ200 | КОМ | 2 | | | | |
| 235 | Клингерит 1 mm - димензије 1500 mm x1500 mm карактеристика ТГ200 | КОМ | 1 | | | | |
| 236 | Дводелне шелне за цеви 1/2" | КОМ | 30 | | | | |
| 237 | Дводелне шелне за цеви 3/4" | КОМ | 40 | | | | |
| 238 | Дводелне шелне за цеви 1" | КОМ | 30 | | | | |
| 239 | Дводелне шелне за цеви 5/4" | КОМ | 10 | | | | |
| 240 | Лук хамбуршки од 5/4" | КОМ | 30 | | | | |
| 241 | Лук хамбуршки од 6/4" | КОМ | 20 | | | | |
| 242 | Лук хамбуршки од 2" | КОМ | 30 | | | | |
| 243 | Шавна хидроиспитана челична цев димензије 1/2" и 6/4" дужине одредиће инвеститор у датој килажи. | КГ | 600 | | | | |
| 244 | Навијак радијаторски прави 1/2" | КОМ | 20 | | | | |
| 245 | Навијак радијаторски угаони 1/2" | КОМ | 50 | | | | |
| 246 | Муф црни 1/2" | КОМ | 10 | | | | |
| 247 | Продужетак МС 1/2"x10 mm | КОМ | 10 | | | | |
| 248 | Продужетак МС 1/2"x15 mm | КОМ | 10 | | | | |
| 249 | Дихтунг за радијатор-гусани 5/4" | КОМ | 250 | | | | |
| 250 | Прирубница са грлом НО20 НП16 | КОМ | 2 | | | | |
| 251 | Прирубница са грлом НО25 НП16 | КОМ | 2 | | | | |
| 252 | Прирубница са грлом НО32 НП16 | КОМ | 4 | | | | |
| 253 | Прирубница са грлом НО65 НП16 | КОМ | 4 | | | | |
| 254 | Прирубница са грлом НО80 НП16 | КОМ | 4 | | | | |
| 255 | Прирубница са грлом НО100 НП16 | КОМ | 4 | | | | |
| 256 | Спојница радијаторска 5/4" | КОМ | 130 | | | | |
| 257 | Клингерит 5mm-димензије 1500 mm x1500 mm карактеристика ТГ200 | КОМ | 1 | | | | |
| 258 | Клингерит 2mm-димензије 1500 mm x1500 mm карактеристика ТГ200 | КОМ | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------|--|--|--|--|
| 259 | Водоказно стакло са заптивкама "Клингер" димензије 190x30x17 за водоказну арматуру која је уграђен на котлу"Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000. | КОМ | 4 | | | | |
| 260 | Електромагнетни вентил за гасну потпалу 1/2" који је уграђен на котлу"Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000. | КОМ | 1 | | | | |
| 261 | Боја за фасаду – фасадекс водени, бели, 25/1 | КГ | 3.000 | | | | |
| 262 | Боја за фасаду – фасадекс водени, црвени, 25/1 | КГ | 750 | | | | |
| 263 | Боја за фасаду – фасадекс водени, зелени, 25/1 | КГ | 50 | | | | |
| 264 | Подлога 1:8 за боју 1/1 | КГ | 10 | | | | |
| 265 | Тонери за боју (окер) 1/1 | КОМ | 84 | | | | |
| 266 | Тонери за боју (жути) 1/1 | КОМ | 8 | | | | |
| 267 | Тонери за боју (црни) 1/1 | КОМ | 44 | | | | |
| 268 | Тонери за боју (браон) 1/1 | КОМ | 20 | | | | |
| 269 | Тонери за боју (зелени) 1/1 | КОМ | 10 | | | | |
| 270 | Тонери за боју (црвени) 1/1 | КОМ | 12 | | | | |
| 271 | Тонери за боју (оранж) 1/1 | КОМ | 20 | | | | |
| 272 | Тонер за боје (трула вишња) 1/1 | КОМ | 12 | | | | |
| 273 | Емајл лак бели 0,75 l | КОМ | 412 | | | | |
| 274 | Емајл лак црни 0,75 l | КОМ | 116 | | | | |
| 275 | Емајл лак црвени 0,75 l | КОМ | 56 | | | | |
| 276 | Емајл лак тамно плави 0,75 l | КОМ | 232 | | | | |
| 277 | Емајл лак тамно зелени 0,75 l | КОМ | 42 | | | | |
| 278 | Емајл лак тамно браон 0,75 l | КОМ | 178 | | | | |
| 279 | Емајл лак (за соклу) окер 0,75 l | КОМ | 200 | | | | |
| 280 | Боја за базен плава, епоксал 4+1 | КОМ | 54 | | | | |
| 281 | Боја за базен црна, епоксал 4+1 | КОМ | 4 | | | | |
| 282 | Разређивач за боју за базен, епоксал | КОМ | 50 | | | | |
| 283 | Кулирпласт (боја по жељи наручиоца) | КГ | 300 | | | | |
| 284 | Кит стакларски | КГ | 20 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------|--|--|--|--|
| 285 | Боди кит | кг | 13 | | | | |
| 286 | Кит силиконски | ком | 60 | | | | |
| 287 | Кит текадон | ком | 27 | | | | |
| 288 | Брус кит | кг | 34 | | | | |
| 289 | Пур пена 750 мл | ком | 85 | | | | |
| 290 | Маса за фуговање паркета 1/1 | ком | 14 | | | | |
| 291 | Разређивач за лак за паркет 1/1 | ком | 14 | | | | |
| 292 | Разређивач - уљани 11 | ком | 426 | | | | |
| 293 | Лак за радијатор 0,75 l | ком | 60 | | | | |
| 294 | Лак безбојни 0,75 l | ком | 33 | | | | |
| 295 | Лак за паркет А + Б | ком | 22 | | | | |
| 296 | Пироксал 1/1 | ком | 5 | | | | |
| 297 | Боја сива темељна 0,9 кг | ком | 94 | | | | |
| 298 | Боја уљана за дрво 0,9 кг | ком | 118 | | | | |
| 299 | Четке 4 цм | ком | 30 | | | | |
| 300 | Четке 6 цм | ком | 75 | | | | |
| 301 | Четке 8 цм | ком | 60 | | | | |
| 302 | Четке 10 цм | ком | 20 | | | | |
| 303 | Четка зглобна | ком | 10 | | | | |
| 304 | Четка челична | ком | 10 | | | | |
| 305 | Четка - шајбна | ком | 5 | | | | |
| 306 | Четка радијаторска 5 цм | ком | 29 | | | | |
| 307 | Телескоп од 3 м | ком | 5 | | | | |
| 308 | Креп трака 5 цм | ком | 73 | | | | |
| 309 | Глет маса 25/1 | кг | 2.450 | | | | |
| 310 | Гипс | кг | 30 | | | | |
| 311 | Хирофа 25/1 | кг | 1.350 | | | | |
| 312 | Полудисперзија 25/1 "Махirol, Jupol" "или одговарајуће" | кг | 5.000 | | | | |
| 313 | Фугин филер 5/1 | ком | 20 | | | | |
| 314 | Садолин (орак) | кг | 24 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| 315 | Глетарица | КОМ | 13 | | | | |
| 316 | Шпахтла 6 цм-росфрај | КОМ | 4 | | | | |
| 317 | Папир брусни 20 ширина 60 цм | М | 20 | | | | |
| 318 | Папир брусни 80 ширина 10 цм | М | 240 | | | | |
| 319 | Папир брусни 120 ширина 10 цм | М | 290 | | | | |
| 320 | Папир брусни 40 ширина 60 цм | М | 10 | | | | |
| 321 | Папир брусни 60 ширина 60 цм | М | 10 | | | | |
| 322 | Папир брусни 80 ширина 60 цм | М | 10 | | | | |
| 323 | Папир брусни 120 ширина 60 цм | М | 10 | | | | |
| 324 | Антирос 1/1 | КОМ | 5 | | | | |
| 325 | Уметак за ваљак велики - тања дршка | КОМ | 40 | | | | |
| 326 | Уметак за ваљак мали кончани | КОМ | 35 | | | | |
| 327 | Уметак за ваљак мали мохер | КОМ | 105 | | | | |
| 328 | Уметак за ваљак велики мохер | КОМ | 20 | | | | |
| 329 | Шипка за ваљак велики мохер | КОМ | 10 | | | | |
| 330 | Шипка за ваљак | КОМ | 10 | | | | |
| 331 | Шипка за ваљак -мали | КОМ | 10 | | | | |
| 332 | Лепак СИНТЕЛАН 1/1 | КОМ | 32 | | | | |
| 333 | Лепак за дрво | КГ | 31 | | | | |
| 334 | Точак са гумом за ручна колица | КОМ | 2 | | | | |
| 335 | Гума проткана платном | КГ | 8 | | | | |
| 336 | Гума за хидрофор 25 l | КОМ | 2 | | | | |
| 337 | Гума за хидрофор-дијафрагма | КОМ | 5 | | | | |
| 338 | Маска за прашину-филтер | КОМ | 50 | | | | |
| 339 | Рукавице кожане –радне | КОМ | 15 | | | | |
| 340 | Прелаз метал на ПВЦ 1/2“ | КОМ | 10 | | | | |
| 341 | Манжетна за лавабо | КОМ | 20 | | | | |
| 342 | Манжетна за WC шољу-штелујућа | КОМ | 10 | | | | |
| 343 | Манжетна Ø50 | КОМ | 20 | | | | |
| 344 | Дражач пешкира | КОМ | 10 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|--|--|--|--|
| 345 | Холендер за инокс црево 1/2" | КОМ | 20 | | | | |
| 346 | Холендер за инокс црево 3/8" | КОМ | 20 | | | | |
| 347 | Чеп поцинковани 1/2" | КОМ | 20 | | | | |
| 348 | Алуминијумска завршна лајсна сива 3цм x 3цм x 230цм | КОМ | 10 | | | | |
| 349 | Катанац средњи са три кључа | КОМ | 60 | | | | |
| 350 | Експанзиона посуда од 24 литра | КОМ | 1 | | | | |
| 351 | Експанзиона посуда од 35 литра | КОМ | 1 | | | | |
| 352 | Термометар у месинганој чаури прави опсега 0-120(130)°C, 1/2" | КОМ | 5 | | | | |
| 353 | Редукција за ливене радијаторе 5/4" - 1/2", леви | КОМ | 50 | | | | |
| 354 | Редукција за ливене радијаторе 5/4" - 1/2", десни | КОМ | 50 | | | | |
| 355 | Налегајући термостат за електрокотлић | КОМ | 5 | | | | |
| 356 | Прекидач за укључивање електрокотла положај 0-1-преклопни димензије 20x15 mm | КОМ | 30 | | | | |
| 357 | Керамички изолатор потпајног штапа за горионик Wanson В-4 и који је уграђен на котло "Ђуро Ђаковић" Славонски Брод С-1000 | КОМ | 10 | | | | |
| 358 | Котловска славина 3/4"(славина за пуњење и пражњење)-ППП | КОМ | 10 | | | | |
| 359 | Носач за ливени радијатор КУД | КОМ | 100 | | | | |
| 360 | Држач за ливени радијатор НГР | КОМ | 100 | | | | |
| 361 | Држач за ливени радијатор НУТ | КОМ | 100 | | | | |
| 362 | Одстојник радијатора ПУТ-П | КОМ | 50 | | | | |
| 363 | Стиропор 2 цм | м2 | 50 | | | | |
| 364 | Битулит 10/1 | кг | 20 | | | | |
| 365 | Кондор трака 4 mm | м2 | 50 | | | | |
| 366 | Греда чамова, димензија 11 цм x 9 цм x 6 м | КОМ | 15 | | | | |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ: | | | | | | | |
| УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ: | | | | | | | |

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ, за сваки тражени предмет ЈН;
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ, за сваки тражени предмет ЈН;
- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ.
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача: образац структуре понуђене цене потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.