

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 1102  
БСГ бр. 6748-11  
13-08-2015  
БЕОГРАД



## ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
ВОЈНА ПОШТА 1102 БЕОГРАД,  
ул. Гардијска бр. 7, 11000 Београд

ЈАВНА НАБАВКА –  
РАДИОНИЧКА ОПРЕМА И АЛАТ ЗА РАДИОНИЦЕ ЗА ТОД

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.234-887-41/2015

- измена број 2 -

На основу чл. 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), припремљена је:

**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**у отвореном поступку за јавну набавку –  
радионичка опрема и алат за радионице за ТОд**

**ЈН бр. 1.1.234-887-41/2015**

**- измена број 2 -**

На страни број 37/56, у поглављу VI "ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНА ДОБАРА КОЈЕ СЕ НАБАВЉАЈУ" табела из партије 10. Алат комадни, **мења се и гласи као на страни 3/3 ове Измене.**

Остали елементи конкурсне документације остају непромењени.

**Партија 10. Алат комадни**

1) алат комадни

	Алат комадни	Испуњава услове (ДА/НЕ)
Потребне техничке карактеристике	Чекић браварски 1000 gr, DIN 1041, са пластичном заштитом насадног дела дрвене дршке,	
	Клешта комбинована изолована дужине 180мм, за сечење тврде челичне жице "Рiапо", дебљине минимум 2мм	
	Одвијач пљоснати, дебљина врха 0,4-0,6мм ширина врха 2,5-4,0мм дужина стабла 75mm. Материјал Ст-V-Мо. Ручица минимум 2-компонентна. ISO 2380	
	Одвијач пљоснати, дебљина врха 1,0-1,2мм, ширина врха 5,5-6,5мм, дужина стабла 150mm. Материјал Ст-V-Мо. Ручица минимум 2-компонентна. ISO 2380	
	Кључ виљушкасти једнострани ОК 55 DIN 894	
	Кључ виљушкасти DIN 3110 сет од 15 делова: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 27x32; 30x32; 36x41; 46x50	
	полуга облик "L", минималне дужине 450 mm, са прихватном четвртком 3/4" и насадним кључем са ОК главом 22 mm и прихватом 3/4", ISO 2725, или кључ лустасти, двострани, насадни завршетак кључа, ОК 22 mm, дужине од 200 до 260 mm	
	кључ окасто равни сет 6-32/ 11 делова: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 24x26; 25x28; 27x32, DIN 837	
	ручица, облик "курбла", са окретном ручицом и прихватом 1/2", минималне дужине 350 mm са насадним кључем ОК 17 – прихват 1/2". ISO 2725	
	кључ цеваста 20/22, DIN 896	
Количина за набавку <b>8 (осам) комада</b>	Кључ кукасти облик "Б" са трном 40-42, DIN 1810	
	Кључеви имбус у сету (4,5,6,8,10,12,17,19,22), ISO 2936	
Пример адекватног уређаја – средства		