



ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4795

бр. 9699-6

30.10.2015. год.

Б Е О Г Р А Д

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРЕДМЕТ

Додела јавне набавке мале вредности
- ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ -

Октобар- новембар 2015. године

Садржај:

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ	3
2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ	4
3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	10
4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	15
5. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ.....	17
6. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ	18
7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА	19
8. МОДЕЛ УГОВОРА.....	24
9. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ	29
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	30
11. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	31
12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	32
13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА МЕНИЦУ	33
14. МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ	34

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив наручиоца	Војна пошта 4795 Београд
Адреса наручиоца	Јована Мариновића бб 11000 Београд
Лице одговорно за потписивање уговора	генерал-мајор Миломир Тодоровић
Лице за контакт	мајор Војислав Благојевић
Телефон	011 / 2064 – 044; 066/0782-024
Телефакс	011 / 3005-205
Порески идентификациони број (ПИБ)	102116082
Матични број наручиоца	07093603
Шифра делатности	75110
Назив банке	НБС - ЗОП - Управа за трезор
Број рачуна	840-1620-21

2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу чл. 39, чл. 52 и чл. 61 до 63 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 9699-1 од дана 28.10.2015. године, Комисија за спровођење ЈНМВ, припремила је конкурсну документацију за набавку електричних апарата за опремање кухиње у РО у улици Милована Глишића и на основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012 и 68/2015) Војна пошта 4795 Београд, позива понуђаче да поднесу писмене понуде у складу са конкурсном документацијом, за јавну набавку мале вредности - набавку добара – опрема за домаћинство, а ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности:

Ред. бр.	Назив	јединица мере	количина	Карактеристике
1	Електрични шпорет са рерном	ком.	1	Четири пуне грејне плоче дим 300/300mm - које су у једној равни. Горња површина од инокса дебљине 1,5mm, са радијусом на предњој страни. Електрична рерна: Радна температура рерне 300°C. Независна регулација горњег и доњег грејача са сигурносним термостатом. Рерна опремљена хромираном решетком. Прекидаче прате индикатор лампице. Штелујуће ножице од инокса, висине 100mm. Дим 800x700x850mm. Инсталирана снага 15kW, напон 400V-3N/50Hz. Материјал израде инокс AISI 304.

2	Конвектомат електрични капацитета - 7GN 1/1	ком	1	<p>Намена: термичка обрада свих врста намирница у четири режима рада: Пара мин 30 до 130°C. Врућ ваздух са „Combiclima“ системом мин 30 до 300°C. Комбинација паре и врућег ваздуха са „Combiclima“ системом мин 30 до 300°C. Подгревање са „Combiclima“ системом од 120 до 300°C са могућношћу одржавања задате температуре. Ручне команде са електронском контролном таблом, 99 програма и 4 режима рада који се могу програмирати да раде у аутоматском низу. Преко 90 тестираних и меморисаних рецепата. Систем директног убризгавања паре. Интегрисан ручни туш. Програм аутоматског самопрања са четири степена прања укључујући испирање. Сврха: Брз, рационалан и квалитетан начин припреме готових јела. Капацитет: 7GN 1/1 – 7 етажа. Дим: 875x825x810mm. Енергетско напајање: електрична енергија. Прикључна снага: 10,5kW. Прикључни напон: 400V-3N/50Hz. Интегрисана сонда са више тачака мерења температуре у средишту производа /мултисензорска сонда/. Врата са дуплим стаклом. Инсталирано осветљење унутар пећнице. Функција за брзо хлађење. Унутрашњост пећнице са заобљеним ивицама. „Combiclima“ са могућношћу аутоматског исушивања пећнице. Реверзибилни вентилатор са две брзине. Самодијагностика. USB порт за повезивање на НАССР систем. Комплет са постољем од инокса које има водилице за GN посуде. Кооплет са аутоматским омекшивачем воде запремине 8l.</p>
3.	Електрична стона фритеза запремине до 7 литара	ком	2	<p>Материјал израде кућишта и корпе инокс AISI 304. Дим корпе 210x250x115mm. Термостат 50 до 180°C. Инсталирана снага 2,5kW. Напон 230V-1N/50Hz.</p>

4	Електрични роштиљ на постолу са вратима	ком	1	Дим 400x700x850mm. Грејна челична плоча. Ручка на вратима у пуној висини – у склопу врата. Инсталирана снага 4,5kW.
5	Микроталасна пећница	ком	1	Материјал израде кућишта инокс. Запремина 25l. Дигитална контрола. Дигитални тајмер. Пет програма за микроталасни мод. Грил мод. Одмрзавање. Инсталирана снага 1450W. Напон 230V-1N/50Hz. Дим 513x430x306mm
6	Кухињска вага професионална са екраном	ком	1	Капацитет мерења: 5/10kg – 2/5g. Дисплеј: LCD (5цифара). Функција таре. Напајање: батеријско 1,5Vx6, или адаптер 220VAC/9VDC, 300mA. Димензије ваге: 260x287x137mm. Димензија таса: 230x190. Маса уређаја: 2,8kg. Вага баждарена.
7	Висећи затворени ормарић са клизним вратима	м	4	Материјал израде инокс AISI 304. Средња полица. Врата од дуплог лима, клижу на точкићима. Ручке на вратима по целој висини – у склопу врата
8	Машина за прање чаша	ком	1	Циклус прања до 2 минута. Висина отвора 220mm. Пумпа за прање 110W. Грејач танка 2600W. Укупна инсталирана снага 2710W. Напон 230V – 1N/50Hz. Дим 420x495x640mm.
9	Радни сто са доњом полицом	м	4	Материјал израде инокс AISI 304. Дебљина лима радне плоче 1,0mm. Конструкција од инокс – кутијастих профила пресека 40/40/1,2mm. Леђни део подигнут 100mm. Штелујуће PVC ногице. Ширина 700mm, висина 850mm.
10	Професионални фрижидер запремине 400l	ком	1	Температурни режим (+2 до +8°C). Расхладни ормар изграђен је од нерђајућег челика AISI 304. Статичко хлађење са вентилатором и интерном циркулацијом ваздуха ради изједначавања температуре. Изолација 50mm. Одељак за мотор са изолованим странама. Електронска контрола температуре са дигиталним термостатом.

				<p>Електрично загревање око носача врата за елиминисање кондензације. Аутоматско отапање и аутоматска контрола температуре отапања. По отварању врата се сама затварају. Могућност закључавања врата кључем. Дно са заобљеним угловима. Максимална температура амбијента 33°C. Подесиве инокс ноге. Три решеткасте пластифициране полице 530x540 се испоручују уз уређај. Инсталисана снага: 300W. Напон: 230V-1N/50Hz. Гас: R134A. Димензије: 680x700x2010mm. Унутрашње мере: 560x553x1386mm.</p>
11	Центрифугални соковник	ком	1	<p>Цеђење сока из воћа и поврћа. Аутоматско избацавање пулпе. Улаз за целе јабуке. Уклоњиви филтер са магнетним закључавањем. Брзина 3000 obr/min. Инсталисана снага 700W. Напон 230V-1N/50Hz. Дим 240x350x510.</p>
12	Вертикални замрзивач запремине 400l	ком	1	<p>Режим хлађења (од -18 до -22°C). Материјал израде инокс AISI 304. Статичко хлађење. Изолација 50 mm. Одељак за мотор са изолованим странама. Електронска контрола температуре са дигиталним термостатом. Електрично загревање око носача врата за елиминисање кондензације. Аутоматско отапање и аутоматска контрола температуре отапања. По отварању врата се сама затварају. Могућност закључавања врата кључем. Дно са заобљеним угловима. Максимална температура амбијента 33°C. Подесиве инокс ноге. Три решеткасте пластифициране полице 530x540 се испоручују уз уређај. Инсталисана снага: 600W. Гас: R134A. Димензије: 680x700x2010mm. Напон 230V-1N/50Hz. Унутрашње мере: 560x553x1386mm.</p>

13	Професионални кутер запремине 3l	КОМ	2	Тело изграђено од инокса. Поклопац од поликарбоната. Сигурносни микропрекидачи на поклопцу и постољу. Брзина 1400 о/min. Инсталисана снага 750W. Напон 400V-3N/50Hz. Дим 240x310x460mm.
14	Апарат за експрес кафу аутоматски	КОМ	1	Запремина бојлера 8l. Инсталисана снага 3kW. Дим 580x520x420mm. Тежина уређаја око 49kg.
15	Ледомат капацитета 21kg леда/24h	КОМ	1	Материјал израде кућишта инокс. Димензије 355x404x590mm. Инсталисана снага 320W. Напон 230V-1N/50Hz.
16	Расхладни сто од инокса са двоје врата	КОМ	1	Материјал израде инокс AISI 304. Температурни режим од +2 до 10°C. Уграђен агрегат. Аутоматско отапање са испаривачем воде. Ногице подесиве по висини. Инсталисана снага до 400W. Напон 230V-1N/50Hz. Димензије 1400x700x850mm
17	Дводелна судопера са доњом полицом	КОМ	1	Материјал израде инокс AISI 304. Дебљина лима радне плоче 1,0mm. Дим базена 2x500/500/250mm. Конструкција од инокс – кутијастих профила пресека 40/40/1,2mm. Лељни део подигнут 100mm. Штелујуће PVC ногице. Испорука са PVC сифоном. Димензије 1200x700x850mm.
18	Канга за отпатке запремине 20l	КОМ	5	Материјал израде инокс. Са педалом и PVC улошком. Пречник Ф290mm. Висина 450mm

Ознака из општег речника набавке: **39700000 – апарати за домаћинство.**

Критеријум за избор најповољније понуде је **најнижа понуђена цена.**

Цене дате у понудама морају бити фиксне и не могу се мењати до краја реализације уговора.

Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом.

У супротном, понуда се одбија.

Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, понуђач доставља у

затвореној коверти на адресу Војне поште 4795 Београд Јована Мариновића бб 11000 Београд, са напоменом:

„Понуда за јавну набавку опреме за опремање кухиње - НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.

Понуда се доставља најкасније до **06.10. 2015. године, до 12.00 часова.**

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 4795 Београд, објект број 54, канцеларија број 23 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно **06.10.2015. године у 12,15 часова.**

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача са уредним овлашћењем које подносе Комисији за јавну набавку пре почетка јавног отварања.

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о јавној набавци мале вредности донети у року од **10** дана од дана јавног отварања понуда. Наведену Одлуку наручилац ће у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Конкурсну документацију можете преузети у просторијама Војне Поште 4795 Београд, Порталу јавних набавки или интернет страници Министарства одбране www.nabavke.mod.gov.rs.

Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 4795 Београд, са знаком: **„Питања за јавну набавку добара – набавка опреме за опремање кухиње“** или путем телефакса на број: 011/3005-205 у времену од 08.00-14.00 часова.

**ЗА ВП 4795 БЕОГРАД
потпуковник
Чедо Рајковић**

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Војне поште 4795 Београд у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци мале вредности.

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене ЗЈН, а понуду у целини припремају и подnose у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се **одбија**.

3. 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

3. 2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

1) Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у **писаном облику**, о чему обавештава наручиоца непосредно или препоручено поштом са повратницом. Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа. Измена, допуна или опозив понуде се подnose у затвореној коверти са знаком:

„Измена/Допуна/Опозив понуде за јавну набавку опреме опремање кухиње - НЕ ОТВАРАТИ“

2) Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе доказе о испуњености услова који су наведени у Образцу за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и Упутству о начину на који се доказује испуњеност услова

3.3. ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Обрасци у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и оверени печатом **(све странице из конкурсне документације морају бити потписане и оверене од стране понуђача)**.

1) Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације;

2) Понуђач је обавезан да допуни све ставке (елементе) у образцу понуде;

3) Образац понуде мора бити исправно попуњен, потписан и печатом оверен.

3. 4. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).

3. 5. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

3. 6. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИСПРАВНОСТ/ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

- 1) Понуђач мора да понуди сва тражена добра. Понуде које нису обухватиле сва тражена добра биће одбијене као неодговарајуће.
- 2) Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатој техничкој спецификацији што се доказује декларацијом произвођача коју је понуђач у обавези да достави приликом испоруке добара.
- 3) Рачун се испоставља након испоруке свих уговорених добара, на основу документа – отпремнице којом се верификује квантитет и квалитет испоруке. Рок плаћања се прецизира од дана пријема рачуна и не може бити краћи од 30 дана од дана настанка ДПО. ДПО настаје датумом пријема рачуна и завођења у деловодник наручиоца.
- 4) Рок испоруке се прецизира од дана закључења уговора.
- 5) Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок почиње да тече.

Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати **неисправном и биће одбијена.**

3. 7. ЦЕНА

Цена добара која су предмет набавке мора бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност са свим трошковима. FCO објекат купца: ВП 2287 Београд-касарна „Дедиње“. Јединачне цене дате у понудама морају бити фиксне и не могу се мењати до краја реализације уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

3. 8. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- 1) Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока за отварање понуда.
- 2) Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим, сагласно чл. 14. ЗЈН.

3. 9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу ВП 4795 Београд, или путем телефакса на број 011/3005-205, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније **пет дана пре истека рока за подношење понуде** са напоменом:

„Питања за јавну набавку добара – опрема за опремање кухиње.

Наручилац ће на захтеве заинтересованих лица одговорити у року од три дана од дана пријема захтева, а одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у складу са чланом 63. ЗЈН.

Ако Војна пошта 4795 Београд измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужна је да продужи рок за подношење понуда и да обавештење о продужењу рока за подношење понуда објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

3. 10. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена због **битних недостатака понуде (члан 106. Закона о јавним набавкама)**.

Војна пошта 4795 Београд може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

3. 11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

- 1) Војна пошта 4795 Београд може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће јој помоћи при прегледу, и вредновању понуде, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
- 2) Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

3. 12. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- 1) Војна пошта 4795 Београд ће у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права позвати понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија, да приступи закључењу уговора о јавној набавци, а по прибављању позитивног мишљења од органа министарства одбране надлежног за имовинско правне послове.
- 2) Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци Војна пошта 4795 Београд може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
- 3) ВП 4795 Београд дужна је да објави Одлуку о додели уговора у року од три дана од дана доношења.

3.13. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Војна пошта 4795 Београд може да одбије понуду уколико поседује доказе наведене у члану 82. ЗЈН.

3. 14. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Како је предметни поступак – поступак јавне набавке мале вредности, не постоје елементи уговора о којима ће се преговарати.

3. 15. КРИТЕРИЈУМИ

Избор најповољнијег понуђача ће се извршити применом критеријума „**најнижа понуђена**

цена“. Најповољнији понуђач ће бити изабран на основу укупне понуђене цене за целокупан тражени асортиман и количину добара. Купац задржава право да у складу са одобреним новчаним средствима и добијеним понудама изврши корекције у количинама и асортиману добара што ће се прецизно дефинисати уговором.

3. 16. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да два или више понуђача доставе понуде са истом понуђеном ценом, изабраће се понуда понуђача који понуди краћи рок испоруке добара.

3. 17. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- 1) Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
- 2) После доношења одлуке, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
- 3) Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, преко наручиоца (предаје се наручиоцу).
- 4) Захтев за заштиту права мора да буде потпун у смислу члана 151. Закона о ЈН. Ако је захтев основан, решење о усвајању захтева наручилац доставља подносиоцу захтева, понуђачима и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.
- 5) Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка административна такса, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

3. 18. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци мале вредности ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права. (члан 113. Закона о ЈН), а по прибављању позитивног мишљења од органа Министарства одбране надлежног за имовинско правне послове.

3. 19. ПОЛНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- 1) Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, тако да се при њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква је предата;
- 2) Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
- 3) Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у затвореној коверти на адресу: *Војна пошта 4795, Јована Мариновића бб, са знаком:*

**„Понуда за јавну набавку – опрема за опремање кухиње
НЕ ОТВАРАТИ“**

- 4) **На полећини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача:**

- 5) У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин на који је то објашњено у тачки 3.2 конкурсне документације;
- 6) Благовремена понуда је понуда примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуде;
- 7) Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

3. 20. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена на основу члана 106. Закона о ЈН.

3. 21. НЕОПХОДАН ОБИМ ПОСЛОВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА И ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ И КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава обавезене и додатне услове прописане члановима 75 и 76. ЗЈН.

Испуњеност услова из члана 75 Закона о ЈН доказује се потписивање изјаве, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

3. 22. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и да је достави понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.

Наручилац је дужан да у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке које садржи податке из Прилога 3К Закона о ЈН.

Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о ЈН.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

<i>за јавну набавку спортске опреме и робе</i>	
НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
СЕДИШТЕ:	
УЛИЦА И БРОЈ:	
ТЕЛЕФОН:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
ПИБ:	
ЖИРО РАЧУН:	
ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	

Предмет набавке су следећа добра :

Ред. бр.	Назив	Произвођач и марка	јединица мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	Електрични шпорет са рерном		ком.	1			
2	Конвектомат електрични капацитета - 7GN 1/1		ком	1			
3.	Електрична стона фритеза запремине до 7 литара		ком.	2			
4	Електрични роштиљ на постољу са вратима		ком.	1			
5	Микроталасна пећница		ком.	1			
6	Кухињска вага професионална са екраном		ком.	1			
7	Висећи затворени ормарић са клизним вратима		метар	4			
8	Машина за прање чаша		ком.	1			

Ред. бр.	Назив спортског реквизита	Произвођач и марка	јединица мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
9.	Радни сто са доњом полицом		метар	4			
10	Професионални фрижидер запремине 400l		ком.	1			
11	Центрифугални соковник		ком.	1			
12	Вертикални замрзивач запремине 400l		ком.	1			
13	Миксер кутер 3l		ком.	2			
14	Апарат за еспресо кафу		ком.	1			
15	Ледомат		ком.	1			
16	Витрина расхладна (расхладни сто) 1m		ком.	1			
17	Судопера инокс дводелна		ком.	1			
18	Канта за отпатке ростфрај 20l		ком.	5			

1. Понуда важи (најмање 30 дана) од дана отварања понуда.
2. Укупна цена: _____ (без ПДВ)
3. Износ ПДВ: _____
4. Укупна цена: _____ (са ПДВ)
5. Рок плаћања је (најмање 30) дана од дана службеног пријема рачуна.
6. Рок испоруке је дана од дана закључења уговора.

М. П.

Датум:

Понуђач

5. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане члановима 75, 76 и 77. Закона о јавним набавкама, односно ако:

1. Је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Да није осуђиван за неко кривично дело као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине; кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4. Је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
6. Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити на раду, запошљавању и условима рада као и заштити животне средине.

Одредбе члана 77. Закона о Јавним набавкама сходно се примењују и на физичка лица као понуђаче. Понуђач напред наведене услове доказује потписивањем изјаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

Изјава се подноси на обрасцу изјаве који чини саставни део конкурсне документације који се попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом.

2) Допунске напомене:

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести Војну пошту 4795 Београд са знаком: „Поступак јавне набавке мале вредности - добара – апарати за домаћинство” и да је документује на прописани начин.

6. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДЕ

Р.бр.	ДОСТАВЉЕНА ДОКУМЕНТА	
1.	Образац понуде <i>(исправно попуњен, оверен и потписан)</i>	да/не
2.	Модел уговора <i>(попуњен, оверен печатом и потписан, чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)</i>	да/не
3.	Образац подаци о понуђачу <i>(исправно попуњен, потписан и печатом оверен)</i> ;	да/не
4.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача о испуњености услова из конкурсне документације <i>(попуњен, потписан и печатом)</i>	да/не
5.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ о независној понуди <i>(потписан и печатом оверен)</i>	да/не
6.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења меницу <i>(потписан и печатом оверен)</i>	да/не

Место и датум:

ПИБ

М. П.

Потпис понуђача:

7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара– опрема за домаћинство, према следећој спецификацији:

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Ред. бр.	Назив	јединица мере	количина	Карактеристике
1	Електрични шпорет са рерном	ком.	1	<p>Четири пуне грејне плоче дим 300/300mm - које су у једној равни.</p> <p>Горња површина од инокса дебљине 1,5mm, са радијусом на предњој страни.</p> <p>Електрична рерна:</p> <p>Радна температура рерне 300°C.</p> <p>Независна регулација горњег и доњег грејача са сигурносним термостатом.</p> <p>Рерна опремљена хромираном решетком.</p> <p>Прекидаче прате индикатор лампице.</p> <p>Штелујуће ногице од инокса, висине 100mm.</p> <p>Дим 800x700x850mm.</p> <p>Инсталирана снага 15kW, напон 400V-3N/50Hz.</p> <p>Материјал израде инокс AISI 304.</p>

2	Конвектомат електрични капацитета - 7GN 1/1	КОМ	1	<p>Намена: термичка обрада свих врста намирница у четири режима рада: Пара мин 30 до 130°C. Врућ ваздух са „Combiclima“ системом мин 30 до 300°C. Комбинација паре и врућег ваздуха са „Combiclima“ системом мин 30 до 300°C. Подгревање са „Combiclima“ системом од 120 до 300°C са могућношћу одржавања задате температуре. Ручне команде са електронском контролном таблом, 99 програма и 4 режима рада који се могу програмирати да раде у аутоматском низу. Преко 90 тестираних и меморисаних рецепата. Систем директног убризгавања паре. Интегрисан ручни туш. Програм аутоматског самопрања са четири степена прања укључујући испирање. Сврха: Брз, рационалан и квалитетан начин припреме готових јела. Капацитет: 7GN 1/1 – 7 етажа. Дим: 875x825x810mm. Енергетско напајање: електрична енергија. Прикључна снага: 10,5kW. Прикључни напон: 400V-3N/50Hz. Интегрисана сонда са више тачака мерења температуре у средишту производа /мултисензорска сонда/. Врата са дуплим стаклом. Инсталирано осветљење унутар пећнице. Функција за брзо хлађење. Унутрашњост пећнице са заобљеним ивицама. „Combiclima“ са могућношћу аутоматског исушивања пећнице. Реверзибилни вентилатор са две брзине. Самодијагностика. USB порт за повезивање на НАССР систем. Комплет са постољем од инокса које има водилице за GN посуде. Коомплет са аутоматским омекшивачем воде запремине 8l.</p>
3.	Електрична стона фритеза запремине до 7 литара	КОМ	2	<p>Материјал израде кућишта и корпе инокс AISI 304. Дим корпе 210x250x115mm. Термостат 50 до 180°C. Инсталирана снага 2,5kW. Напон 230V-1N/50Hz.</p>
4	Електрични роштиљ на постољу са вратима	КОМ	1	<p>Дим 400x700x850mm. Грејна челична плоча. Ручка на вратима у пуној висини – у склопу врата. Инсталирана снага 4,5kW.</p>

5	Микроталасна пећница	КОМ	1	<p>Материјал израде кућишта инокс. Запремина 25l. Дигитална контрола. Дигитални тајмер. Пет програма за микроталасни мод. Грил мод. Одмрзавање. Инсталирана снага 1450W. Напон 230V-1N/50Hz. Дим 513x430x306mm</p>
6	Кухињска вага професионална са екраном	КОМ	1	<p>Капацитет мерења: 5/10kg – 2/5g. Дисплеј: LCD (5цифара). Функција таре. Напајање: батеријско 1,5Vx6, или адаптер 220VAC/9VDC, 300mA. Димензије ваге: 260x287x137mm. Димензија таса: 230x190. Маса уређаја: 2,8kg. Вага баждарена.</p>
7	Висећи затворени ормарић са клизним вратима	М	4	<p>Материјал израде инокс AISI 304. Средња полица. Врата од дуплог лима, клижу на точкићима. Ручке на вратима по целој висини – у склопу врата</p>
8	Машина за прање чаша	КОМ	1	<p>Циклус прања до 2 минута. Висина отвора 220mm. Пумпа за прање 110W. Грејач танка 2600W. Укупна инсталирана снага 2710W. Напон 230V – 1N/50Hz. Дим 420x495x640mm.</p>
9	Радни сто са доњом полицом	М	4	<p>Материјал израде инокс AISI 304. Дебљина лима радне плоче 1,0mm. Конструкција од инокс – кутијастих профила пресека 40/40/1,2mm. Леђни део подигнут 100mm. Штелујуће PVC ногице. Ширина 700mm, висина 850mm.</p>
10	Професионални фрижидер запремине 400l	КОМ	1	<p>Температурни режим (+2 до +8°C). Расхладни ормар изграђен је од нерђајућег челика AISI 304. Статичко хлађење са вентилатором и интерном циркулацијом ваздуха ради изједначавања температуре. Изолација 50mm. Одељак за мотор са изолованим странама. Електронска контрола температуре са дигиталним термостатом. Електрично загревање око носача врата за елиминисање кондензације. Аутоматско отапање и аутоматска контрола температуре отапања.</p>

				<p>По отварању врата се сама затварају. Могућност закључавања врата кључем. Дно са заобљеним угловима. Максимална температура амбијента 33°C. Подесиве инокс ноге. Три решеткасте пластифициране полице 530x540 се испоручују уз уређај. Инсталисана снага: 300W. Напон: 230V-1N/50Hz. Гас: R134A. Димензије: 680x700x2010mm. Унутрашње мере: 560x553x1386mm.</p>
11	Центрифугални соковник	КОМ	1	<p>Цеђење сока из воћа и поврћа. Аутоматско избацавање пулпе. Улаз за целе јабуке. Уклоњиви филтер са магнетним закључавањем. Брзина 3000 obr/min. Инсталисана снага 700W. Напон 230V-1N/50Hz. Дим 240x350x510.</p>
12	Вертикални замрзивач запремине 400l	КОМ	1	<p>Режим хлађења (од -18 до -22°C). Материјал израде инокс AISI 304. Статичко хлађење. Изолација 50 mm. Одељак за мотор са изолованим странама. Електронска контрола температуре са дигиталним термостатом. Електрично загревање око носача врата за елиминисање кондензације. Аутоматско отапање и аутоматска контрола температуре отапања. По отварању врата се сама затварају. Могућност закључавања врата кључем. Дно са заобљеним угловима. Максимална температура амбијента 33°C. Подесиве инокс ноге. Три решеткасте пластифициране полице 530x540 се испоручују уз уређај. Инсталисана снага: 600W. Гас: R134A. Димензије: 680x700x2010mm. Напон 230V-1N/50Hz. Унутрашње мере: 560x553x1386mm.</p>
13	Професионални кутер запремине 3l	КОМ	2	<p>Тело изграђено од инокса. Поклопац од поликарбоната. Сигурносни микропрекидачи на поклопцу и постољу. Брзина 1400 o/min. Инсталисана снага 750W. Напон 400V-3N/50Hz. Дим 240x310x460mm.</p>

14	Апарат за експрес кафу аутоматски	КОМ	1	Запремина бојлера 8l. Инсталисана снага 3kW. Дим 580x520x420mm. Тежина уређаја око 49kg.
15	Ледомат капацитета 21kg леда/24h	КОМ	1	Материјал израде кућишта инокс. Димензије 355x404x590mm. Инсталисана снага 320W. Напон 230V-1N/50Hz.
16	Расхладни сто од инокса са двоје врата	КОМ	1	Материјал израде инокс AISI 304. Температурни режим од +2 до 10°C. Уграђен агрегат. Аутоматско отапање са испаривачем воде. Ногице подесиве по висини. Инсталисана снага до 400W. Напон 230V-1N/50Hz. Димензије 1400x700x850mm
17	Дводелна судопера са доњом полицом	КОМ	1	Материјал израде инокс AISI 304. Дебљина лима радне плоче 1,0mm. Дим базена 2x500/500/250mm. Конструкција од инокс – кутијастих профила пресека 40/40/1,2mm. Лељни део подигнут 100mm. Штелујуће PVC ногице. Испорука са PVC сифоном. Димензије 1200x700x850mm.
18	Канга за отпатке запремине 20l	КОМ	5	Материјал израде инокс. Са педалом и PVC улошком. Пречник Ф290mm. Висина 450mm

Да карактеристике уређаја одговарају траженим доказује се декларацијом произвођача коју је понуђач у обавези да достави приликом испоруке добара.

8. МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ

Закључен између:

ВОЈНЕ ПОШТЕ 4795 Београд,

Коју заступа: генерал-мајор Миломир Тодоровић

(у даљем тексту - **Купац**),

Адреса: Јована Мариновића бб Београд,

Телефон: 011/2064-044,

Телефакс: 011/3005-205,

Матични број: 07093608,

Порески идентификациони број: 102116082,

Жиро-рачун: 840-1620-21

и

Кога заступа: _____

(у даљем тексту - **Продавац**)

Адреса: _____

Матични број: _____

Порески идентификациони број: _____

Телефон: _____

Телефакс: _____

Жиро рачун: _____

Члан 1.**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

1.1 Предмет овог уговора је купопродаја добара – опрема за опремање кухиње, а у складу са понудом продавца заведеној под бројем _____ од _____ 2015. године, према следећем:

Ред. бр.	Назив	Произвођач и марка	јединица мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	Електрични шпорет са рерном		ком.	1			
2	Конвектомат електрични капацитета - 7GN 1/1		ком	1			
3.	Електрична стона фритеза запремине до 7 литара		ком.	2			
4	Електрични роштиљ на постољу са вратима		ком.	1			
5	Микроталасна пећница		ком.	1			
6	Кухињска вага професионална са екраном		ком.	1			
7	Висећи затворени ормарић са клизним вратима		метар	4			
8	Машина за прање чаша		ком.	1			
9.	Радни сто са доњом полицом		метар	4			
10	Професионални фрижидер запремине 400l		ком.	1			
11	Центрифугални соковник		ком.	1			
12	Вертикални замрзивач запремине 400l		ком.	1			
13	Миксер кутер 3l		ком.	2			
14	Апарат за еспресо кафу		ком.	1			

Ред. бр.	Назив спортског реквизита	Произвођач и марка	јединица мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
15	Ледомат		ком.	1			
16	Витрина расхладна (расхладни сто) 1m		ком.	1			
17	Судопера инокс дводелна		ком.	1			
18	Канта за отпатке ростфрај 20l		ком.	5			

Члан 2.

ЦЕНЕ

2.1. Продавац и купац су се споразумели да се цене добара по овом уговору дате F-со магацин купца и у њу су урачунати испорука (уговар, истовар), трошкови транспорта и остали припадајући трошкови. Цена добара, по јединици мере, је фиксна и не може се мењати за време тајања овог Уговора.

2.2. Вредност уговорених добара без ПДВ из члана 1. износи _____ динара.

2.3. Вредност уговорених добара са ПДВ из члана 1. износи _____ динара.

2.4. Порез на додату вредност (ПДВ) обрачунавати сходно Закону о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС" број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15).

Члан 3.

НАЧИН НАРУЧИВАЊА И РОК ИСПОРУКЕ

3.1. Продавац се обавезује да ће уговорена добра из члана 1. овог уговора испоручити купцу најкасније _____ дана по закључењу овог уговора. Испорука се врши превозом кога обезбеђује и плаћа продавац. Испорука се сматра извршеном даном предаје добара примаоцу. Испорука се врши у касарни „Дедиње“, улица Јована Мариновића бб Београд.

3.2. У случају немогућности извршења испоруке добара у уговореном року продавац обавештава наручиоца писмено и пре истека уговореног рока доставља захтев за продужење рока испоруке.

Члан 4.

ПЛАЋАЊЕ И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

4.1. За испоручена добра продавац је дужан доставити купцу рачун у року до 5 (пет) дана од дана комплетне испоруке свих уговорених добара и то са свим елементима битним за исплату и евиденцију.

4.2. Наручену робу купац је дужан платити у року од 30 (тридесет) дана од дана службеног пријема оригинала рачуна са отпремницом. Рачун се испоставља након комплетне испоруке свих добара по врсти и количини из члана 1 овог уговора, а на основу документа – отпремнице продавца која је потписана од стране представника купца и записника о

квалитативном и квантитативном пријему који потпује продавац и комисија крајњег корисника.

4.3. Ако продавац прекорачи рок испоруке који је прихватио, дужан је да купцу плати казну од 2⁰/₀₀ (два промила) од вредности неиспоручених добара за сваки дан закашњења, с тим да уговорна казна може бити највише 10 % (десет процената) од укупне вредности неиспоручених добара. Износ за наплату уговорне казне обрачунава ВП 4795 Београд при исплати рачуна, тако што наведени износ одбија од рачуна за добра испоручена са закашњењем, о чему продавца обавештава у писаној форми.

4.4. Продавац се обавезује да ће приликом закључења уговора купцу доставити меницу за добро извршење посла у висини до 10% од укупне вредности уговора. Меница за добро извршење посла мора бити у оригиналу (уз приложено и исправно попуњено менично овлашћење), да је безусловна и платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и доставља се са доказом, односно потврдом о регистрацији исте. Меница за добро извршење посла мора да траје најмање 10 (десет) дана дуже од потпуног извршења уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице и меничног овлашћења мора се продужити.

4.5. Ако продавац једнострано одустане од реализације уговора или не реализује уговор у потпуности, купац ће путем менице за добро извршење посла извршити наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора, односно од нереализоване вредности уговора.

4.6. Уколико купац не плати рачун у року из члана 4. став 2. продавац има право на затезну камату по закону.

Члан 5.

АМБАЛАЖА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

5.1. Амбалажа од испоручене робе је неповратна и пада на терет продавца. Амбалажа мора бити таква да у потпуности штити упаковану робу и да тако упакована буде погодна за превоз.

5.2. Квалитативни и квантитативни пријем робе врши пријемна комисија купца у месту испоруке.

Члан 6.

КВАЛИТЕТ, ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

6.1. Продавац купцу гарантује исправност и квалитет испоручене робе према произвођачком стандарду.

6.2. Квалитет и карактеристике испоручене робе морају да буду у складу са важећим стандардима квалитета и у складу са понудом продавца из члана 1 овог уговора.

6.3. Уколико се приликом бројања установи неслагање између послате и примљене количине, комисија купца је дужна да на лицу места констатује мањак и превознику потпише доставницу-отпремницу само за примљену количину, а у року од 48 часова обавести продавца.

6.4. Продавац се обавезује да ће одмах по пријему рекламације исту узети у поступак, ради њеног разјашњења. Утврђивање истинитости рекламације врши се комисијски. Комисија се образује од представника купца и продавца. Комисија констатује чињенично стање и оправданост поднете рекламације. Продавац је дужан да рекламацију реши у року од 10 дана о свом трошку и на свој ризик.

Члан 7.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

7.1. Евентуални спорови који могу проистећи из овог уговора уговорне стране решавају споразумно. Уколико се спор не реши споразумно за решавање спора надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 8.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

8.1. Одредбе овог уговора могу се мењати само уз обострану сагласност уговорних страна и то у писаној форми.

8.2. Овај уговор странке могу раскинути споразумно. Уколико уговорне стране не постигну споразуман раскид уговора, отказни рок износи 3 (три) дана, а отказ се даје писаним путем.

8.3. Изузетно од става 8.2. овог члана купац има право да једнострано раскине уговор уколико:

- продавац не испоручи добра у уговореном року или
- настану околности које се у време закључења уговора нису могле предвидети, а о чему ће продавца обавестити најмање 20 дана пре раскида уговора.

Члан 9.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

9.1. Своја права и обавезе из овог уговора купац и продавац могу пренети на треће лице, само по узајамном споразуму.

Члан 10.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

10.1. За све што није обухваћено овим уговором важе одредбе ЗОО.

10.2 Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на снагу даном предаје Купцу менице за добро извршење посла.

10.3. Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка од којих три остају код купца, а један код продавца. Свака страница је оверена печатом уговорних страна.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА
ВП 4795 Београд
генерал-мајор
Миломир Тодоровић

9. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача: _____

Адреса понуђача: _____

Лице за контакт: _____

e-mail: _____

Телефон: _____

Телефакс: _____

Порески број понуђача (ПИБ): _____

Матични број понуђача: _____

Шифра делатности: _____

Банка и број рачуна: _____

Лице одговорно за потписивање уговора: _____

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача:

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ из _____,
ул. _____, са матичним бројем _____,
испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ опрема за домаћинство и то:

1. Регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. Није осуђиван за неко кривично дело као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине; кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Основан је и за обављање делатности која је предмет јавне набавке;
4. У року од две године пре слања позива за достављање понуда није изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке;
5. Измирио је доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
6. Поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити о раду, запошљавању и условима рада као и заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место и датум:

М.П.

Потпис понуђача:

11. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о ЈН (СГ РС 124/12 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Потпис и печат понуђача:

12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ВРСТА ТРОШКОВА	ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан. 88 став 2. ЗЈН).

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

(пун потпис)

**13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ
ОБЕЗБЕЂЕЊА МЕНИЦУ**

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати купцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – сопствену меницу на износ од 10 % укупне вредности уговора, односно нереализоване вредности уговора као гаранцију испуњења уговорне обавезе.

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун продавца и то у случају раскида уговора или закашњења са испуњењем уговорне обавезе. Важност менице је _____ дана од последњег дана уговореног рока за испоруку.

Сагласни смо да уз попуњене менице, приложимо и:

- оверен картон депонованог потписа овлашћеног лица и
- менично овлашћење да се меница, без сагласности продавца, може поднети пословној банци (наведеној у меници) на наплату у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у испоруци или раскида уговора.

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, купац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

Место и датум:

Потпис и печат понуђача

14. МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

(ДОСТАВЉА СЕ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА)

На основу Закона о меници ("Сл. Лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. Лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70, 57/89 и "Сл. Лист СРЈ" бр. 46/96), Закона о платном промету ("Сл. Лист СРЈ" број 3/02, 5/03 и "Сл. Гласник РС" бр. 43/04) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета ("Сл. Гласник РС" бр. 57/04),

_____, _____, ПИБ: _____ даје
(навести фирму) (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника бланко-сопствене менице

ВОЈНОЈ ПОШТИ 4794 Београд 1 (једна) бланко-сопствена меница

(навести серијски број менице)

да депоновану сопствену меницу може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по уговору о продаји број _____ од __. __. 2015. године и то на терет рачуна који је отворен код Банке: _____.

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења ВОЈНА ПОШТА 4795 Београд може попунити меницу са клаузулом "без протеста, без трошкова" на износ од 10% нереализоване вредности уговора, по основу напред наведеног уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима). **Меница је регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ уз меницу достављамо копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке _____.**

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница бр. _____.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Напомена: доставља се са меницом и картоном депонованих потписа приликом потписивања Уговора

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)