

REPUBLIKA SRBIJA
VOJSKA SRBIJE
TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD "ČAČAK"

br. 804 - 5

11 SEP 2015 .godine
Č A Č A K

fax:

Na osnovu člana 57. stav 1. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS, br. 124/2012, 14/2015 i 68/15), Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova broj 110-00-2/2013-01 od 27.03.2013.god.

RS MO GŠ VS - Kopnena Vojska TRZ "Čačak" - Čačak

objavljuje

P O Z I V

za podnošenje ponude za javnu nabavku male vrednosti br. 169/2015

1. Naručilac : RS MO i GŠ VS - Kopnena Vojska - TRZ "Čačak", Dr Dragiše Mišovića br.167 - Čačak internet stranica www.nabavke.mod.gov.rs
2. Vrsta naručioca : korisnik budžetskih sredstava.
3. Vrsta postupka : javna nabavka male vrednosti.
4. Vrsta predmeta : javna nabavka usluga.
5. Predmet : naziv javne nabavke je Usluga izrade raznih vrsta opružnih elemenata
Usluga tehničke podrške
- Oznaka iz Opšteg rečnika nabavke : 71356300
6. Nabavka nije oblikovana u partije.
7. Kriterijum za dodelu ugovora je "najniža ponudena cena", saglasno članu 85. Zakona. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cenu prednost ima ponuđač koji dostavi kraći rok isporuke.
8. Ponuda sa priloženom dokumentacijom, u svemu prema priloženim obrascima iz priloga, dostavlja se poštom ili neposredno, u zapečaćenoj kovrti na adresu TRZ "Čačak", Dr. Dragiše Mišovića 167, 32000 Čačak, sa naznakom "PONUDA - NE OTVARAJ" ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 169/2015 Usluga izrade raznih vrsta opružnih elemenata Usluga tehničke podrške, a na poledini naziv i adresa ponuđača. Ponuda mora da bude podneta na preuzetom originalnom obrascu iz Priloga 1.
9. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
10. Ukoliko ponuđač ne izvrši isporuku usluga u ugovorenom roku dužan je da Naručiocu plati ugovorenu kaznu u visini 0,20% dnevno za svaki dan zakašnjenja. Ugovorna kazna ne može biti više od 5% od ukupne vrednosti usluga isporučenih sa zakašnjenjem. Naplatu ugovorne kazne vrši Naručilac, odbijanjem od računa pri isplati usluga i to bez predhodnog obaveštenja.
11. Rok za dostavljanje ponude je najkasnije do : 25.09.2015 . godine do 10,00, časova.

12. Pravo učešća u postupku imaju sva ovlašćena pravna i fizička lica registrovana za predmetnu delatnost, koja ispunjavaju uslove iz čl. 75 i čl. 77. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS, br. 124/2012 i 14/2015) uslove i dokaze o ispunjenosti uslova, kao i sva druga potrebna dokumenta po obrascu kao u prilogu 2., ponuđač je obavezan da dostavi uz ponu

13. Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za dostavljanje ponuda dana 25.09.15. god. u 10,15 časova u prostorijama TRZ "Čačak", Dr. Dragiše Mišovića 167, 32000 Čačak.

Ponuđači i ponuđača koji učestvuju u postupku otvaranja ponuda podnose svoja punomoćja za učešće u postupku.

14. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 10 (deset) dana od dana otvaranja ponuda.


15. Dodatna obaveštenja i informacije o javnom pozivu mogu se dobiti na telefon: 032 372-712, osoba za kontakt Mileta Starčević.

NAPOMENA:- U cilju podnošenja ponude ponuđači mogu izvršiti uvid u tehničku dokumentaciju u TRZ Čačak u vremenu od 10,00 - 14,00 časova. Radi uvida u dokumentaciju obratiti se Goranu Nedeljković, tel. 032/372666 lokal 452. Kvalitativni i kvantitativni prijem vrši Odeljenje za kontrolu kvaliteta TRZ Čačak.

Prilog 1. Obrazac ponude

Prilog 2. Izjava o ispunjavanju tehničkih uslova

Prilog 3. Tehničke specifikacije



OVLAŠĆENJU DIREKTORA

pp Dejan Čerđić

Umnoženo u 2 i dostavljeno:

- Uprava za javne nabavke portal portal.ujn.gov.rs (sa prilogom u elektronskom obliku)
- Ministarstvo odbrane portal www.nabavke.mod.gov.rs (sa prilogom u elektronskom obliku)
- Odeljenju za snabdevanje

- a / a

P O N U D A

Na osnovu poziva za podnošenje ponuda objavljenog na Portalu javnih nabavki, za javnu nabavku male vrednosti br.169/2015 za nabavku usluga

Usluga izrade raznih vrsta opružnih elemenata

Usluga tehničke podrške

, dajemo ponudu kako sledi:

1. Ponudu dajemo :samostalno
2. Ponuda se odnosi na celokupnu nabavku.

USLOVI PONUDE

Podatke o jediničnoj ceni, PDV-u i ukupnoj vrednosti uneti u označene kolone specifikacije broj **5581** , prilog 3., **Usluga izrade opruga**.

Ukupna vrednost bez PDV-a dinara

Iznos PDV-a u dinarima dinara

Ukupna vrednost sa PDV-om dinara

Rok za plaćanje ne može biti kraći od 30 dana dana
od kvalitativnog - kvantitativnog prijema usluga

Rok za rešavanje reklamacija ne može biti duži od 7 dana dana

Rok isporuke ne može biti duži od 30 dana dana

Garantni rok ne može biti kraći od 12 meseci meseci
od dana prijema

Ponuda važi najmanje dana
od dana otvaranja ponuda (ne može biti kraći od 30 dana)

Mesto isporuke: Skladište TRZ "Čačak" , Dr. Dragiše Mišovića 167, Čačak

Napomena : _____

Ponudač (naziv) _____

Mesto i datum:

M.P

(ime, prezime i potpis odgovorne osobe)

**IZJAVA PONUĐAČA
O ISPUNJAVANJU USLOVA ČL. 75. I 76. ZAKONA U POSTUPKU
JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI**

U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

I Z J A V U

Ponuđač ,

u postupku javne nabavke broj 169/2015:

Usluga izrade raznih vrsta opružnih elemenata

Usluga tehničke podrške

ispunjava sve uslove iz čl. 75. i 76. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

- 1) Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar ;
- 2) Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
- 3) Ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponude;
- 4) Ponuđač je izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji);
- 5) Ponuđač je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantuje da je imalac prava intelektualne svojine;

Mesto: _____

Ponuđač

Datum: _____

M.P.

Usluga izrade opruga

Red. broj	Identi broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vredn sa PDV
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	1
1	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crež broj AMO-0050-4169, pozicija broj 3, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice prečnika fi 1mm, sa dva ojačanja za kačenje sa obe strane, broj zavojaka 23, spoljašnji prečnik fi 8mm	kom	2					
2	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crež broj 172.62.124, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: zavojna opruga sa konusnim prelazom, prečnik žice 0,3 mm patentirana žica, opruga je spoljnog prečnika fi 2 mm na fi 1,2mm. Koristi se za semerunge (jedan kraj se ubacuje u drugi kraj kako bi se dobio opružni krug od fi 20mm za nabacivanje na gumu)	kom	10					
3	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crež broj 0120-15-003, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga sa konusnim prelazom, prečnik žice fi 0,5mm patentirana žica, opruga je spoljnog prečnika 3mm na fi 1mm. Koristi se za semerunge (jedan kraj se ubacuje u drugi kraj kako bi se dobio opružni krug od 110mm za nabacivanje na gumu.	kom	64					
4	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crež broj 0716-39-029, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice fi 1mm, dužina opruge 25mm, razvijena dužina opruge 187mm, broj zavojaka 7	kom	12					

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vredn sa PDV
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	1
5	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Prsten elastični crtež broj 8625, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: rasečeni prsten od patentirane žice fi 0,8mm, unutrašnji prečnik fi 6,6mm	kom	10					
6	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga navojna sa ispusitina crtež broj 0240-29-168, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga sa dva ispusita za kačenje, razvijena dužina 222mm, 4 zavojka, sa unutrašnjim prečnikom fi 14mm	kom	10					
7	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Alka crtež broj 713-19-022, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Opružni prsten sa dva zavojka, od patentirane žice fi 1,4mm, unutrašnji prečnik fi 20mm	kom	20					
8	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Utvrdivač čivije- osigurač crtež broj 172.94.050, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Profilisana patentirana žica od fi 1,6mm, orijentaciona dužina osigurača 85mm	kom	10					
9	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga poluge crtež broj 0051-87-021, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga, od patentirane žice fi 2mm, sa 2 3/8 zavojnica, sa unutrašnjim prečnikom od 21,5mm. Opruga ima savijeni deo u unutrašnjem prečniku dužine oko 10mm i produžetak sa suprotne strane u smeru ose opruge od oko 8mm (ne osa žice već opruge)	kom	30					

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vredn sa PDV
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	1
10	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Čivija za osiguranje crtež broj 0050-91-040, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Profilsana patentirana žica fi 3mm, liči na osigurač, razvijena dužina žice 121mm	kom	50					
11	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga stelaže crtež broj 0050-93-002, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice fi 1,25mm, dužine 32mm, spoljašnji prečnik opruge fi 13mm, broj zavojnica 9	kom	10					
12	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga osovinice za osiguranje crtež broj 0240-28-036, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice fi 2,5mm, dužine 50mm, spoljašnji prečnik opruge fi 25mm, broj aktivnih zavojnica 7	kom	24					
13	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crtež broj 0051-14-001, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice prečnika fi 2mm, sa dva ojačanja za kačenje sa obe strane, broj zavojaka 12,5, unutrašnji prečnik fi 4mm	kom	14					
14	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga zapornika crtež broj VB-901-57, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice, fi 0,7mm, dužine 26mm, razvijena dužina opruge 178mm, broj zavojaka 12	kom	10					

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vredn sa PDV
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	1
15	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga poluge zapornika crež broj VB-508-63, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Dvostruka zavojna opruga sa kačenjem sa oba kraja i sa kačenjem na sredini opruge. Prečnik žice 0,9mm, dužina opruge 16mm, unutrašnji prečnik opruge fi 5mm	kom	5					
16	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga držača kotve crež broj VB-507-54A, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice, fi 1mm, dužine 28,5mm,, broj zavojaka 10,5, unutrašnji prečnik opruge 8mm	kom	5					
17	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga kotve crež broj EM 30.022, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice, fi 1,5mm, dužine 14,8mm, unutrašnji prečnik opruge 6mm	kom	5					
18	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga tronošca crež broj 0403-06-001, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga sa dva žičana oslonca od oko 30mm pod 90 stepeni, prečnik žice fi 1,8mm, žica od CuNi18Zn20C80, spoljni prečnik fi 19,2mm, broj zavojnica 6 3/8	kom	1					
19	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Osigurač crež broj 0112-01-005, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Osigurač (kao za traktorske prikolice za učvršćivanje stranica) od patentirane žice fi 4mm, razvijena dužina osigurača 334mm	kom	12					

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vredn sa PDV
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	1
20	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crtež broj 0112-01-048, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak", "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice fi 3,2mm, ukupan broj navoja 9,5, unutrašnji prečnik 20,8mm	kom	6					
21	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crtež broj 0025-10-010, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak", "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice, fi 3,5mm, dužine 72mm, unutrašnji prečnik opruge 14,8mm, broj zavojnica 12,5	kom	30					
22	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga na vijku crtež broj VB-901-13A, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak", "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice, fi 1,5mm, dužine 70mm, razvijena dužina opruge 680mm, broj zavojaka 24,5, unutrašnji prečnik 7,8mm	kom	10					
23	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Obloga provodnika zaštitna fi 14/12mm dužine 4000mm crtež broj 0361-19-050, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak", "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice, fi 1mm, dužine 4000mm, unutrašnji prečnik opruge 12mm, namenjena za zaštitu bakarnih cevi i električnih provodnika	kom	10					
24	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga osiguraca kuke za vuču automobila crtež broj 0110-28-009 Zavojna opruga od patentirane žice, fi 1,5mm, dužine 8mm, unutrašnji prečnik opruge 6mm, sa dva ispusta, razvijena dužina opruge 320mm	kom	15					

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vredn sa PDV
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	1
25	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crež broj 0240-41-006, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice fi 4mm, dužine 52mm, broj zavojaka 8, spoljnji prečnik opruge 25mm	kom	16					
26	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crež broj 1150-80-076, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice sa dva ispusta za kačenje, fi 3,2mm, dužine 143,2mm, unutrašnji prečnik opruge 18,1mm, broj zavojnica 30,5, razvijena dužina opruge 2136mm	kom	30					
27	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Obloga užeta od žice crež broj 0240-19-003, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice, fi 1,2mm, dužine 840mm, unutrašnji prečnik opruge 4,5mm, broj zavojnica 700	kom	2					
28	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crež broj 1150-80-005, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice, fi 5mm, dužine 250mm, unutrašnji prečnik opruge 20mm, broj zavojnica 50	kom	8					
29	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crež broj 1200-00-015, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice, fi 0,4mm, dužine 9mm, unutrašnji prečnik opruge 3,2mm, broj zavojnica 6,5	kom	100					

Usluga izrade opruga

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vredn sa PDV
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	1
30	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crtež broj 1406-01-039, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice, fi 1,2mm, dužine 43,2mm, unutrašnji prečnik opruge 10,6mm, broj zavojnica 10	kom	5					
31	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga očne školjke crtež broj 0448-04-019, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice sa dve zavojnice od žice fi 1,4mm, unutrašnji prečnik opruge 37,6mm	kom	10					
32	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Kontaktna opruga kombinovane lampe crtež broj 0107-30-002, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice, fi 0,7mm, dužine 25mm, unutrašnji prečnik opruge 6,3mm, broj zavojnica 7,5	kom	40					
33	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga povratna crtež broj 1306-00-004, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice, fi 1,4mm, dužine 16mm, unutrašnji prečnik opruge 7mm, broj zavojnica 7	kom	6000					
34	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Osigurač fi 5mm crtež broj 1208-25-014, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Osigurač (kao za traktorske prikolice za učvršćivanje stranica) od patentirane žice fi 5mm, razvijena dužina osigurača 376mm	kom	20					

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vredn sa PDV
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	1
35	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Osigurač prvi crtež broj 1208-01-054, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Osigurač (kao za traktorske prikolice za učvršćivanje stranica) od patentirane žice fi 5mm, razvijena dužina osigurača 279mm	kom	10					
36	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crtež broj 1104-05-004, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice, fi 1,5mm, dužine 15,2mm, unutrašnji prečnik opruge 9mm, broj zavojnica 5,5	kom	40					
37	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Alka utvrđivača crtež broj 75550, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga sa dva zavojka, od patentirane žice fi 3mm, unutrašnji prečnik alke fi 39mm	kom	5					
38	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crtež broj 0025-22-018, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice, fi 2mm, dužine 96mm sa 24 zavojaka, sa dodatkom dva ispusta za kačenje (ukupna dužina opruge 176mm), unutrašnji prečnik opruge 28mm	kom	5					
39	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga za sakupljač čaura Skica 269,1, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice fi 0,7mm, dužine 350mm, spoljašnji prečnik opruge fi 9mm	kom	20					

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vredn sa PDV
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	1
40	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Bužir crtež broj 0050-20-010, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice fi 1mm, dužine 155mm, spoljašnji prečnik opruge fi 9mm	kom	100					
41	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crtež broj 0308-29-001, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice fi 1,6mm, dužina opruge je 92,5mm, spoljni prečnik opruge je 11,3mm, broj radnih navoja je 25, razvijena dužina žice je 807mm	kom	20					
42	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crtež broj 0484-00-010, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice fi 0,4mm, dužina opruge je 16mm, spoljni prečnik opruge je 12,9mm, broj radnih navoja je 2, razvijena dužina žice je 157mm	kom	40					
43	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Obloga provodnika zaštitna fi 17/15mm dužine 4400mm crtež broj 30-19-25, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice, fi 2mm, dužine 4400mm, unutrašnji prečnik opruge 15mm, namenjena za zaštitu bakarnih cevi i električnih provodnika	kom	5					

SPECIFIKACIJA broj 5581
Usluga izrade opruga

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vredn sa PDV
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	1
44	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crtež broj 1413-01-023. r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice fi 0.8mm, dužina opruge je 22,6mm, spoljni prečnik opruge je 9,3mm. broj radnih navoja je 7, razvijena dužina žice je 228,5mm	kom	20					
45	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crtež broj 0232-01-002. r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice fi 1.4mm, dužina opruge je 450mm, spoljni prečnik opruge je 17,6mm, broj radnih navoja je 80, razvijena dužina žice je 2900mm	kom	50					
46	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga sedišta skica 341. r/d se radi prema zahtevima sa skice, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice, fi 6,5mm, ukupne dužine 155mm, unutrašnji prečnik opruge 15,5mm, sa dva ispusa, razvijena dužina žice 1305mm	kom	20					
47	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga naslona sedišta skica 342. r/d se radi prema zahtevima sa skice, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice, fi 5mm, dužine 20mm, unutrašnji prečnik opruge 22mm, sa dva ispusa, razvijena dužina žice 457mm	kom	20					

Red broj	Item broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vredn sa PDV
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	1
48	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crež broj 0025-22-023, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštitna nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice fi 1,6mm, dužina opruge je 21,8mm, spoljni prečnik opruge je 16,2mm, broj radnih navoja je 3,5, razvijena dužina žice je 287,5mm	kom	1					
49	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crež broj 0025-22-027, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštitna nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice fi 2,3mm, dužina opruge je 29,2mm, spoljni prečnik opruge je 18,2mm, broj radnih navoja je 5, razvijena dužina žice je 316mm	kom	1					
50	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crež broj 6 328 094, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštitna nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga sa jednim produžetkom od patentirane žice fi 2mm, dužina opruge je 41mm, dužina produžetka 38mm, spoljni prečnik opruge je 15mm, broj radnih navoja je 10,83	kom	3					
51	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crež broj 0110-28-009, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštitna nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga sa dva produžetka od patentirane žice fi 1,5mm, dužina opruge je 8mm, dužina prvog produžetka 10mm, drugi produžetak je 38mm savijen pod uglom od 90 stepeni naviše u dodatnoj dužini od 11mm, spoljni prečnik opruge je 9mm, razvijena dužina žice 320mm	kom	15					

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vredn sa PDV
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	1
52	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crtež broj 0448-04-019, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice fi 1,4mm, spoljni prečnik opruge je 40,4mm, broj navoja je 2, razvijena dužina žice je 245mm	kom	40					
53	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crtež broj 0345-01-005, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga sa dva produžetka od patentirane žice fi 3mm, dužina opruge je 40mm, dužina produžetaka 16mm paralelni su sa osom opruge, spoljni prečnik opruge je 24mm, broj radnih navoja je 9 i 1/4	kom	5					
54	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Osigurač crtež broj 0138-00-004, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Osigurač od patentirane žice fi 3mm (u obliku osigurača za stranice traktorske prikolice, razvijena dužina žice je 215mm	kom	20					
55	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crtež broj 0051-87-092, r/d se radi prema zahtevima sa crteža, galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice prečnika fi 1,5mm, sa dva ojačanja za kačenje sa obe strane, broj zavojaka 23,5, unutrašnji prečnik fi 8,5mm	kom	10					

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed. cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed. cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vredn sa PDV
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	1
56	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crež broj DS-20-18-17, r/d se radi prema zahtevima sa crteža. galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ. "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga skošenog profila (navoji su pod uglom u odnosu na osu opruge) sa dva produžetka od patentirane žice fi 0,8mm, dužina produžetaka 6 i 5mm paralelni su sa osom opruge, spoljni prečnik opruge je 11,8mm, broj radnih navoja je 2	kom	50					
57	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crež broj DS-20-14-04, r/d se radi prema zahtevima sa crteža. galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ. "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga sa dva produžetka od patentirane žice fi 1mm, dužina produžetaka 5 i 15 mm, paralelni su sa osom opruge, jedan produžetak je savijen 3mm pod 90 stepeni u odnosu na osu produžetka. spoljni prečnik opruge je 12mm, broj radnih navoja je 3 i 1/4	kom	20					
58	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crež broj 0025-23-017, r/d se radi prema zahtevima sa crteža. galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ. "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice prečnika fi 2mm, sa dva ojačanja za kačenje sa obe strane, broji zavojaka 8, spoljašnji prečnik fi 15mm	kom	80					
59	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga crež broj 0481-00-004, r/d se radi prema zahtevima sa crteža. galvanska zaštita nije predmet usluge jer istu radi TRZ. "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice fi 0,6mm, spoljni prečnik opruge je 3,6mm, dužina opruge 602mm	kom	10					

Red. broj	Ident broj	Fabrički broj	Naziv i standard Tehničke karakteristike i uslovi	Jed. mere	Količina	Jed.cena bez PDV-a (din)	PDV %	Jed.cena sa PDV (din)	Vrednost bez PDV-a	Vredn sa PDV
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	1
60	336859		USLUGA IZRADE OPRUGE Opruga, crež broj 0240-22-014, r/d se radi prema zahtevima sa creža, galvanska zaštitna nije predmet usluge jer istu radi TRZ "Čačak". "Grub" opis opruge: Zavojna opruga od patentirane žice prečnika fi 2mm, sa dva ojačanja za kačenje sa obe strane, broj zavojačka 63, spojjašnji prečnik fi 27mm	kom	8					
Mesto _____ Datum _____ PONUĐAČ (potpis i pečat)										