

13475-4

Чувати до: 2021.
Ф/Рбр: 30/51
Обрађивач: вс Јасна Ђурић

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
Бр. 02-1-4/ 13475-4
1. DEC 2016 године²
БАТАЈНИЦА

Позив за достављање понуда
за ЈНМВ бр. 329/16, доставља.-

На основу члана 60. став 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) објављује се јавни позив за достављање понуде према следећем:

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Министарство одбране, Војска Србије, Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Ваздухопловни завод "Мома Станојловић", ул. Пуковника Миленка Павловића бр. 160, 11273 Батајница. Портал јавних набавки МО (www.nabavke.mod.gov.rs, оглашивач "ВиПВО")

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА

Корисник буџетских средстава.

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поступак јавне набавке мале вредности.

4. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је набавка добара, назива **Кожа и текстилне тканине, пластични и гумени материјали** ознаке из Општег речника набавке **19000000**.

5. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара обликована кроз једну партију према следећем:

р.б	НАЗИВ	Јед. мере	Кол
1.	Профил гумени 22-254	м	50
2.	Уметак гумени 023521760/К	м	50
3.	Заптивка-кедер 341А.21.5010.20	м	50
4.	Профил гумени Е1276 РВ 701	м	50
5.	Профил гумени 702А99-7008-29	м	50
6.	Профил гумени 702А99-7006-29	м	50

6. КРИТЕРИЈУМ И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗДАВАЊЕ НАРУЧБЕНИЦЕ

Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена, у складу са чланом 85. став. 1. тачка 2). Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15). Најповољнији понуђач је онај понуђач који има најнижу понуђену цену понуде.

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, најповољнији ће бити онај који буде понудио краћи рок испоруке. Уколико два или више понуђача имају исту понуђену цену и исти рок испоруке, наручилац ће наручбеницу доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок

испоруке добара. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељена наруџбеница. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

7. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ

Понуда треба да испуњава следеће услове, односно да садржи следеће податке:

а) укупну цену без и са ПДВ-ом,

б) цену по јединици мере ,

- Понуђач мора да поднесе комплетну понуду у складу са позивом („комплетну“ – да се односи на све ставке у оквиру захтева), у супротном понуда ће се сматрати неисправном,

- Рок за испоруку не дужи од 20 (двадесет) дана, од дана добијања наруџбенице,

- Плаћање је вирманом у року који не сме бити краћи од 30 дана, од дана достављања рачуна у деловодство ВЗ „Мома Станојловић“,

- Обавезно достављање атестне документације уз испоруку робе.

- Опција понуде не сме бити краћа од 30 дана,

- Место испоруке: складиште ВЗ „Мома Станојловић“.

- Гаранција: Не краћа од 12 месеци.

8. УГОВОРНЕ КАЗНЕ И ЗАТЕЗНА КАМАТА

Уколико Испоручилац не испоручи добра из тачке 5. захтева у року који је понуђен, Наручилац зарачунава уговорну казну по стопи од 2 промила за сваки дан кашњења на вредност неиспоручених добара, са ПДВ-ом, с тим да укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% вредности Наружбенице.

Уколико Наручилац не плати рачун у року из тачке 7. захтева, Испоручилац има право на затезну камату према важећим законским прописима.

9. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Понуде можете доставити најкасније 21.12.2016. године до 12,00 часова, обавезно у затвореној и запечаћеној коверти препорученом пошљицом или лично на адресу: ВЗ „Мома Станојловић“, ул. Пуковника Миленка Павловића бр. 160, са назнаком ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 329/16 -НЕ ОТВАРАТИ.

Понуде које се не доставе на назначени начин и до назначеног рока (неблаговремене понуде) неће се разматрати.

10. НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање благовремено приспелих понуда, обавиће се у просторијама Наручиоца, управна зграда, канцеларија број 34, одмах након истека рока за подношење понуда, а најкасније до истека последњег дана рока за подношење понуда.

Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку могу активно учествовати само представници понуђача са овереним овлашћењима.

11. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

- Наручилац задржава право да одустане од појединих позиција у оквиру једне партије.
- Наружбеница се издаје у року не краћем од 5 (пет) дана од дана избора најповољнијег понуђача.
- Лица за контакт: Јасна Ђурић, телефаксом (број 011/7870-250) или e-mailom: vzmost@vs.rs

- За све што није назначено овим условима, важе одредбе Закона о облигационим односима.

Унапред се захваљујемо на Вашој понуди .

Прилог: Цртежи за позиције из табеле од 1 до 6.

ЈБ



Умножено у 1 (један) примерак
и достављено:
- Одељењу за набавке

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

пуковник

ср Ђорђе Затезало, дипл.инж.



24.5

L - PREMA PORUDŽBINI

9

12

1.5

- GUHA TREBA DA BUDE KVALITETA D-602 NT "0" SNO 1826
- PORED TOGA TREBA DA BUDE ODPORNOST NA DEON POD SLEDEĆIM USLOJIMA ISPITIVANJA



6. - TEMPERATURA: $+50 \pm 2^\circ\text{C}$

d. - IZDUŽENJE UZORKA TOKOM ISPITIVANJA: 20%

Količina po		Naziv dela		Red. broj		Broj crteža		Oznaka		Dimenzije		Napomena	
Izmena		a		b		c		d		e		Zamenjena crtež	
Broj i dan												Zamenjena crtežom	
Prezime												Broj za kartoteku	
Potpis												39-02-01	
Crtež		Dan		Prezime		Potpis		Umnož. br.				VTRZ	
Konstruisao:												Batajnica	
Crtao:		25.09.74		RODIC		Rodic						BATAJNICA	
Proverio:		Jug		KOSTIC									
Odobrio:		Jug		KOSTIC									
Razmera:													
Naziv dela													
Broj dela													
Skl. br. JNA													
Broj crteža													
22254													
244903													



Tolerancije slobočnih mera: SNO 4662	Klasa površinske hrpanovosti: 	Površinska zaštita: KON. PO ŠULOFU KON. PO PUŠIZU 150	Termička obrada:	Materijal: D 602 NT "0" SNO 1826 4104072
Feza razvoja 27.05.91	Kopija	Klasa:	Merilo: 5:1	Vez: SITNIK UVOĐNIKA VLAĐURA
Črtao Konstr Stand Črtal Odobr.	NERIN IVIC VARDONIC POKRŠEC	Naziv:	GUMENI UMETAK 0235217620-K 0-42	List 1
Datum: Izmena	Int. oznaka: 4662-199-703-4343	Oznaka	-7343493	Zam. za:





- SVE MERE SU DATE ZA KONSTRUKCIJU
DIZNE I NA DELU SE NE KONTROLIŠU
- DIZNA ZA IZRADU : 3872947
MINIMALNA DULJINA 500

180297

34	Tolerancije slobodnih mera: SNO 4662	KOM. PO SKLOPU KOM. PO PROIZV. 13M	Materijal: D 602 NT 10" SNO 1825 4104072
30	Klasa površinske hrapavosti: ✓	Površinska zaštita:	Termička obrada:
21	Faza razvoja	Kopija	Masa: 0,8 kg
14,8	27.05.91		Merilo:
10,5			Veza: PATOS KRBINE
7,4			Izv. dok.:
Mikrofilmov		Crtao: NEDIN Konstr: IVIC Stand: KARLOVIC Čvst: J. J. J. Odobr.: TOJASEVIC	Naziv: GUMENI PROFIL 341A21-5010-20
		Oznaka	0-42
		8	List 1
St. i. izmena	Datum	Ime	Zam. za:
		Int. oznaka: 126111-8182141	

(95)4




— SVE MERE SU DATE ZA KONSTRUKCIJU
DIZNE I NA DELU SE NE KONTROLIŠU
— DIZNA ZA IZRADU : 3873021


3. 3. 91

H. M. 21

34	Tolerancije slobodnih mera:		KON. PO SKLOPU		Materijal: D 402 NT 10" SNO 1826	
30	SNO 4662		KON. PO PROIZV: 25M			
21	Klasa površinske hrapavosti:		Površinska zaštita:		Termička obrada:	
14,8	Faza razvoja		Kopija		Masa: 0,7 kg	
10,5	27.05.91				Merilo:	
7,4					Veza: TUGL HLAONJABA	
Mikrofilmov					Izv. dok.:	
			Crteo NEDIN		Naziv: GUMENI PROFIL	
			Konstr. IVIĆ		E1276PB701	
			Stand. HADJIOVIĆ		0-42	
			Čvrst. TOPIŠEVIĆ			
			Odobr. TOPIŠEVIĆ			
			Oznaka		8 - 8315612	
			Int. oznaka: 1261 11-8315612		List 1	
	St. i. Izmjena		Datum Ime		Zam. za:	



SVE MERE SU DATE ZA KONSTRUKCIJU DIZNE
 I NA DELU SE NE KONTROLIŠU
 - DIZNA ZA IZRADU : 3873005
 MINIMALNA DUŽINA MOO




IZMENA
 SERIJA
 12.12.12

Tolerancije slobodnih mera:		Klasa površinske hrapavosti:		Materijal: D502 NT 10° SNO 1825	
SNO 4681		Površinska zaštita:		max. tvrdoća 50 sH	
Faza razvoja		Kopija		Masa: 0,940g	
27.03.12		Kopija		Merilo: 5:1	
27.03.12		Kopija		Vrsta: iskusna	
27.03.12		Kopija		Izv. dok:	
27.03.12		Kopija		Naziv: GUMENI PROFIL	
27.03.12		Kopija		702A99-7.008-29	
27.03.12		Kopija		0-42	
27.03.12		Kopija		List: 1	
27.03.12		Kopija		Zam. za: 7374691	
27.03.12		Kopija		74	

A

5015



3.3.1921
H. M.

Tolerancija slobodnih mera:		Klasa površinske hrabrosti:		Kopija		Materijal:	
SNO A662		Klasa površinske hrabrosti:		Kopija		D 502 NT 10 ⁴ SNO 1826	
Faza razvoja		Kopija		Masa:		Merilo:	
27.05.11		Kopija		0,12 kg		1:1	
Crtao		MEDIN		Vaga		Izv. dok.:	
Konst.		IVIC		311211630-2		1:1	
Stand		MARTONIC		Naziv:		GUMENI PROFIL	
Crtao		KOUTSEK		702A99-7006-29		0-42	
Odobr.		KOUTSEK		Oznaka		8181861	
Datum		Int. oznaka		8		8181861	
Izmjena		Int. oznaka		8181861		8181861	
St. 1.		Int. oznaka		8181861		8181861	