

ВОЈНА ПОШТА
2977 БЕОГРАД
бр 69 - 155
19.09.2014. године

Позив за подношење
понуде, *д о с т а в љ а .* - _____

На основу члана 39., а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2014, у даљем тексту „Закон“), ВП 2977 Београд, ул. Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33, 11000 Београд (интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs) вас позива да доставите понуду за јавну набавку мале вредности за набавку услуге Превентивног и корективног одржавања расхладних комора.

Позив за понуду услуге одржавања расхладних комора односи се на следеће:

Ред. број	Назив/опис
1	Расхладна комора број 1 Режим рада: од 0° до +4° С Произвођач: „СОКО“ МОСТАР Снага компресора: 1,5 KW Запремина коморе: 25,612 m ³ <i>Опис услуге превентивног и корективног одржавања:</i> Замена пода новим слојем газне површине од Al лима дебљине 1-1,5мм и постављање санитарних подних лајсни.
2	Расхладна комора број 4 Режим рада: од +2° до +6° С Произвођач: „СОКО“ МОСТАР Снага компресора: H150CS 1,5 KW Запремина коморе: 19,04 m ³ <i>Опис услуге превентивног и корективног одржавања:</i> Замена гуме врата и рама носача гуме врата.
3	Расхладна комора број 6 Режим рада: од 0° до +6° С Произвођач: „СОКО“ МОСТАР Снага компресора: 1,5 KW Запремина коморе: 19,92 m ³ <i>Опис услуге превентивног и корективног одржавања:</i> Замена прага врата, гуме врата и панела пода расхладне коморе, пресвлачење пода противклизајућих Al профилисаним лимом дебљине 1,2/1,7 мм и постављање санитарних подних лајсни.

Ред. број	Назив/опис
4	<p>Расхладна комора број 7</p> <p>Режим рада: од +4° до +10° C Произвођач: „СОКО“ МОСТАР Снага компресора: DORIN K150CS 1,5 KW Запремина коморе: 32,35 m³</p> <p><i>Опис услуге превентивног и корективног одржавања:</i> Замена прага врата, гуме врата и дела панела пода расхладне коморе, пресвлачење пода противклизајућих Al профилисаним лимом дебљине 1,2/1,7 мм и постављање санитарних подних лајсни.</p>
5	<p>Расхладна комора број 8</p> <p>Режим рада: од -16° до -20° C Произвођач: „СОКО“ МОСТАР Снага компресора: 1,5 KW Запремина коморе: 31,2 m³</p> <p><i>Опис услуге превентивног и корективног одржавања:</i> Замена комплета врата и прага врата, замена испаривача и филтера сушача гаса, постављање дигиталног термометра, извођење новог одвода кондензата.</p>
6	<p>Расхладна комора број 9</p> <p>Режим рада: од -16° до -20° C Произвођач: „Фриго клима“ Београд Снага компресора: 1,5 KW Запремина коморе: 33,58 m³</p> <p>Замена прага врата, браве врата и прилазне рампе.</p>
7	<p>Расхладна комора број 10</p> <p>Режим рада: од -16° до -20° C Произвођач: „Фриго клима“ Београд Снага компресора: 3 KW Запремина коморе: 24 m³</p> <p><i>Опис услуге превентивног и корективног одржавања:</i> Замена панела плафона расхладне коморе, извођење новог одвода кондензата од испаривача.</p>
8	<p>Расхладна комора број 11</p> <p>Режим рада: од +2° до +6° C Произвођач: „СОКО“ МОСТАР Снага компресора: 1 KW Запремина коморе: 25 m³</p> <p><i>Опис услуге превентивног и корективног одржавања:</i> Замена прага врата и панела пода расхладне коморе.</p>
9	<p>Расхладна комора број 12</p> <p>Режим рада: од +2° до +6° C Произвођач: „СОКО“ МОСТАР Снага компресора: K150CS 1,5 KW Запремина коморе: 17 m³</p> <p><i>Опис услуге превентивног и корективног одржавања:</i> Замена прага врата и браве.</p>

Напомена: Расхладне коморе су у функционално исправном стању и налазе се у ресторану ВП 2977 Београд, Генерала Павла Јуришића Штурма бр.33, Београд.
Обилазак од стране добављача може се извршити у времену од 08:00 до 13:00 у периоду 22. - 26.09.2014. године.
Лице за контакт кп Саша Димитирић, тел. 011/3603-104 и цл Димитар Саватовић, тел. 011/3603-174.

1. Ознака из јединственог речника набавки: **50880000 - Услуге поправке и одржавања опреме за хотеле и ресторане.**
2. Критеријум за вредновање понуда је економски најповољнија понуда, у складу са Прилог бр. 4. оквирног споразума број 3204-28 од 24.07.2014. године склопљеним са ВП 1102 Београд, Гардијска бб, према следећем:

I Цена – релативни значај **60** изражава се у РСД (обухвата све трошкове који се фактуришу за њено извршење);

II Квалитет – релативни значај **30** изражава се у месецима (мери се датом гаранцијом на извршене радове, даје се јединствено за целокупну услугу – рад и уграђене делове);

III Рок извршења услуге – релативни значај **10** изражава се у данима (време потребно да се изврши услуга, рачунајући од дана пријема наруџбенице¹). Укупан рок извршења услуге не може бити краћи од 9 (девет) радних дана.

Најповољнији добављач по матрици одлучивања је онај који буде имао укупни највећи збир пондера - односно исти ће бити у коначном рангирању најбоље рангиран.

3. Услов за учествовање у поступку јавне набавке је да добављач има склопљен оквирни споразум са ВП 1102 Београд за одржавање ИнПС.
4. Понуду добављач у целини припрема и подноси у складу са позивом и оквирним споразумом, у супротном, понуда се одбија.
5. Упутство добављачима како да сачине понуду:
 - а) Понуда мора бити састављена на српском језику, осим за покретне ствари (ПС) чији назив се исписује у складу са међународно признатим ознакама.
 - б) Обавезна садржина понуде је:
 - Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац структуре цене“, (Прилог 1),
 - Попуњен, потписан и печатом оверен „Основни подаци добављача“ (Прилог 2),
6. Добављач доставља понуду у писаном облику према садржају тачке 5. тако што потребне обрасце из захтева за подношење понуде правилно попуни хемијском оловком или на рачунару, потпише и печатом оверити. Понуду добављач доставља у затвореној коверти на адресу:

ВП 2977 Београд
Генерала Павла Јуришића Штурма бр. 33
11000 Београд

На коверти понуде треба назначити:

ПОНУДА ЗА ЈНМВ 194
ПРЕВЕНТИВНО И КОРЕКТИВНО ОДРЖАВАЊА РАСХЛАДНИХ КОМОРА
НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон добављача.

¹ ВП 2977 Београд је у стању да стави ван употребе једну расхладну комору дневно. Изабрани добављач ће имати могућност да једновремено реализује услугу одржавања на једној расхладној комори, а према редоследу који непосредно договори са наручиоцем.

7. Уколико добављач лично достављају понуде, неопходно је да је преда у деловодство, канцеларија бр. 6, у приземљу управне зграде ВП 2977 Београд.
8. Понуда ће се сматра благовременом ако је у ВП 2977 Београд приспела најкасније до **10:00 часова дана 30.09.2014.** године.
9. Јавно отварање, благовремено пристиглих понуда, обавиће се у просторијама ВП 2977 Београд, у касарни „Генерал Јован Мишковић“, објекат број 3, канцеларија број 116 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно **30.09.2014. године у 10:15 часова.** Отварању понуда могу присуствовати представници добављача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.
10. У случају потребе, ВП 2977 Београд задржава право да изврши корекцију количине и обима услуге одржавања у понуди изабраног добављача, али не више од – /+10% предвиђених.
11. ВП 2977 Београд ће одлуку о додели уговора најповољнијим добављачем за предметну јавну набавку, уколико прибави најмање једну прихватљиву понуду и сагласности за реализацију набавке од стране ВП 1102 Београд, донети у року од максимално **8 дана** од дана јавног отварања понуда, а након тога у року од максимално **8 дана** потписати уговор о набавци услуге „Превентивног и корективног одржавања расхладних комора“.
12. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде добављач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 2977 Београд, са назнаком: „Питања за ЈНМВ – Превентивно и корективно одржавања расхладних комора – број 194“, или путем телефакса на број: 011/3603-174 у времену од 08.00 - 15.00 часова.

Прилози:

- Прилог бр. 1 - Образац структуре цене
- Прилог бр. 2 - Основни подаци добављача

ДС/40-174

**За ВП 2977 Београд
потпуковник
Богдан Каличанин**

Урађено у једном примерку, ископирано
у 1 примерка и достављено:

- Уз предмет ЈНМВ,
- а/а (без прилога)

Објављено на интернет страници:

1. www.nabavke.mod.gov.rs

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА

На основу позива ВП 2977 Београд број 69 - 155 од 19.09.2014. године за ЈНМВ -
Превентивно и корективно одржавања расхладних комора

добављач _____ доставља

П О Н У Д У број _____

1. Назив, цена, вредност:

Р. бр	НАЗИВ	Јединица мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	6 (4x5)	7 (4x6)
РАСХЛАДНА КОМОРА БР. 1							
1	Угао подне санитарне лајсне	ком	4				
2	Носач унутрашњег угла санитарне лајсне	ком	4				
3	Подна лајсна "Н-100"	м	16				
4	Алуминијумски лим оребрени 1,2 / 1,7 мм	м ²	14				
5	Потрошни материјал	кпл	1				
6	Радови: Пресвлачење постојећег пода новим слојем газне површине од профилисаног алуминијумског лима дебљине 1 / 1,5 мм и постављање подних лајсни целим унутрашњим обимом зида.	е/ч					
7	Остало						
У К У П Н О комора бр. 1							
РАСХЛАДНА КОМОРА БР. 4							
1	Коморска гума	м	6				
2	Рам носач	ком	1				
3	Потрошни материјал	кпл	1				
4	Радови: Демонтажа старе гуме врата, преправка носача, монтажа новог рама носача гуме, монтажа гуме.	е/ч					
5	Остало						
У К У П Н О комора бр. 4							

Наставља се на страни број 6

Наставља се са стране број 5

Р. бр	НАЗИВ	Јединица мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
РАСХЛАДНА КОМОРА БР. 6							
1	Праг врата израђен од „АISI 304 лима”	ком	1				
2	Угао подне санитарне лајсне	ком	4				
3	Носач унутрашњег угла санитарне лајсне	ком	4				
4	Подна лајсна “Н= 100”	мет	14				
5	Коморска гума	мет	6				
6	Рам носач	ком	1				
7	Подни панели	м ²	11				
8	Алуминијумски лим оребрени 1,2 / 1,7 мм	м ²	11				
9	Потрошни материјал	кпл	1				
10	Радови: Замена прага врата расхладне коморе, пода расхладне коморе, пресвлачење пода противклизајућих алуминијумским лимом профилисаним 1,2 / 1,7 мм, уградња санитарних лајсни	е/ч					
11	Остало						
УКУПНО комора бр. 6							
РАСХЛАДНА КОМОРА БР. 7							
1	Праг врата израђен од „АISI 304 лима”	ком	1				
2	Угао подне санитарне лајсне	ком	4				
3	Носач унутрашњег угла санитарне лајсне	ком	4				
4	Подна лајсна “Н = 100”	мет	18				
5	Коморска гума	мет	6				
6	Рам носач гуме	ком	1				
7	Ојачање прага профил „Š = 800мм”	ком	1				
8	Подни панели	м ²	17				
9	Алуминијумски лим оребрени 1,2 / 1,7 мм	м ²	17				
10	Потрошни материјал	кпл	1				
11	Радови: Замена панелних елемената пода, замена прага врата расхладне коморе, пресвлачење пода противклизајућих алуминијумским лимом профилисаним 1,2 / 1,7 мм, уградња санитарних лајсни.	е/ч					
12	Остало						
УКУПНО комора бр. 7							

Наставља се на страни број 7

Наставља се са стране број 6

Р. бр	НАЗИВ	Јединица мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
РАСХЛАДНА КОМОРА БР. 8							
1	Врата минус режима рада 1000 x 2000 мм	ком	1				
2	Опшивни лим рама врата	ком	1				
3	Термометар "ЕМ 300" са сондом и кутијом	ком	1				
4	Филтер фреона "FDB 163"	ком	1				
5	Праг врата израђен од „АISI 304 лима"	ком	1				
6	Флуо цеви 18W x 2 комада водотесне	ком	2				
7	Микропрекидач врата	ком	1				
8	„Cu“ цев ø 35мм	мет	3				
9	„Cu“ колено ø 35мм	ком	3				
10	Цевна изолација 35 x 19мм	мет	3				
11	Флексибилни грејач одвода	ком	1				
12	ПВЦ кутија са ВС клемама	ком	1				
13	Испаривач зидни корак ламеле 8 мм два вентилатора 350мм	ком	1				
14	Фреон "R404A"	кг	4				
15	Потрошни материјал	кпл	1				
16	Радови: Демонтажа врата и испаривача, монтажа нових, извођење новог одвода кондензата, замена прага врата, и дигиталног термометра, замена филтера сушача гаса, замена испаривача, вакумирање инсталације.	е/ч					
17	Остало						
У К У П Н О комора бр. 8							
РАСХЛАДНА КОМОРА БР. 9							
1	Праг врата израђен од „АISI 304 лима"	ком	1				
2	Прилазна рампа	ком	1				
3	Брава врата	ком	1				
4	Потрошни материјал	кпл	1				
5	Радови: Демонтажа старог прага, монтажа новог и замена браве	н/ч					
6	Остало						
У К У П Н О комора бр. 9							

Наставља се на страни број 8

Р. бр	НАЗИВ	Јединица мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
РАСХЛАДНА КОМОРА БР. 10							
1	„Cu“ цев ø 35мм	мет	3				
2	„Cu“ колено ø35мм	ком	3				
3	Цевна изолација 35к19мм	мет	3				
4	Пластична лулица за одвод кондензата	ком	1				
5	Плафон, панели	м ²	10				
6	Флексибилни грејач одвода	ком	1				
7	Потрошни материјал	кпл	1				
8	Радови: Замена плафонских панела, извођење новог одвода кондензата од испаривача, изоловање истог и монтажа грејача у цеви.	н/ч					
9	Остало						
У К У П Н О комора бр. 10							
Расхладна комора бр.11							
1	Праг врата израђен од „AISI 304 лима”	ком	1				
2	Потрошни материјал	кпл	1				
3	Радови: Демонтажа старог прага и монтажа новог	н/ч					
4	Остало						
У К У П Н О комора бр. 11							
Расхладна комора бр. 12							
1	Праг врата израђен од „AISI 304 лима”	ком	1				
2	Монтажни сет	ком	1				
3	Брава врата	ком	1				
4	Потрошни материјал	кпл	1				
5	Радови: Демонтажа старог прага и монтажа новог, замена браве врата	н/ч					
6	Остало						
У К У П Н О комора бр. 12							
1	Остали трошкови²						
У К У П Н О							

2. Гарантни рок за уграђене делове и изведене радове је месеци.
3. Рок реализације услуге је дан(а) од дана потписивања уговора.

² Трошкови превоза и остали укупни трошкови које ствара добављач а нису наведени у претходним ставкама обрасца понуде

4. Рок плаћања за пружену услугу одржавања је 30 дана од дана службеног пријема рачуна у ВП 2977 Београд.
5. Понуђени резервни делови и потрошни материјал за предметну услугу превентивног и корективног одржавања задовољавају стандарде који важе на територији Републике Србије и поседују потребне сертификате.
6. Напомена: _____
(у случају потребе унети напомене)

Место и датум:

М.П.

Добављач:

(име и презиме овлаштеног лица)

(потпис овлаштеног лица)

ОСНОВНИ ПОДАЦИ ДОБАВЉАЧА

1. Предузеће _____
2. Које заступа _____
3. Адреса _____
4. Шифра делатности _____
5. Текући рачун _____
6. ПИБ _____
7. Број ПЕПДВ _____
8. МБ _____
9. Телефон _____
10. Телефакс _____
11. Интернет адреса/*e*-пошта _____

Место и датум:

Добављач:

(име и презиме)

(потпис и печат)