

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД"
НЕМАЊИНА 15**

**ЈАВНА НАБАВКА – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ И
ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У ВАЉЕВУ, КРАЉЕВУ,
СОМБОРУ, СУБОТИЦИ, НОВОМ САДУ, НАКОВУ И УЖИЦУ**

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА БР. 16/2013

**БЕОГРАД
новембар 2013. године**

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке бр.11820-3 од 04.11.2013.год. о покретању поступка јавне набавке број 16/2013 и Решења бр.11820-4 од 04.11.2013.год. о образовању комисије за јавну набавку број 16/2013, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У ВАЉЕВУ, КРАЉЕВУ, СОМБОРУ, СУБОТИЦИ, НОВОМ САДУ, НАКОВУ И УЖИЦУ ЈН БР. 16/2013

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	5
IV	Упутство понуђачима како да сачине понуду	8
V	Образац за оцену испуњености услова	16
VI	Образац понуде	20
VII	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	29
VIII	Изјава о броју запослених и броју ангажованих радника	99
IX	Изјава о кључном техничком особљу	100
X	Изјава о бруто сатницама радне снаге	101
XI	Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења	102
XII	Образац трошкова припреме понуде	103
XIII	Образац изјаве о независној понуди	104
XIV	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона	105
XV	Изјава о прибављању полисе осигурања	106
XVI	Изјава о кључним материјалима и опреме	107
XVII	Модел уговора	108

УКУПНО 122 СТРАНИЦЕ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: РС-МО-Војнограђевински центар „Београд“

Адреса: Београд, Немањина 15

Интернет страница: <http://www.mod.gov.rs> "Јавне набавке у МО и ВС".

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.16/13 су радови– извођење грађевинско-занатских радова на уређењу станова у Ваљеву, Краљеву, Сомбору, Суботици, Новом Саду, Накову и Ужицу.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба) - достављањем писаних аката на деловодство Војнограђевинског центра "Београд", Београд, Немањина 15, или факсом на број 011/3222-715 сваког радног дана у времену 8:30-16:00 часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке

1.1. Предмет јавне набавке бр. 16/13 су радови - извођење грађевинско-занатских радова на уређењу станова у Ваљеву, Краљеву, Сомбору, Суботици, Новом Саду, Накову и Ужицу – радови на реновирању- 45453100.

1.2. Радови се изводе према предмјеру неопходних радова које треба извести у циљу довођења станова у исправно стање, а који је израдила стручна служба Војнограђевинског центра «Београд». Приликом извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије ("Службени војни лист" бр. 29/11), Правилнику о начину коришћења, управљања и одржавања стамбених зграда које користе СМО и ВЈ („Сл.војни лист“ бр.21/95) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је примена обавезна при извођењу радова.

1.3. Партије

Јавна набавка је обликована у седам партија према градовима у којима се станови налазе и то:

Партија 1 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 4 (четири) стана у Ваљеву, ознака из општег речника набавки: **45453100** – радови на реновирању и то:

- 1- стан у ул. Јакова Ненадовића 2ц/20
- 2- стан у ул. Војводе Мишића 66/19
- 3- стан у ул. Војводе Мишића 66/18
- 4- стан у ул. Војводе Мишића 10/12

Партија 2 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 2 (два) стана у Краљеву, ознака из општег речника набавки: 45453100 – радови на реновирању и то:

- 1- стан у Ул. Доситејева 166/12
- 2- стан у Ул. Јелене Ћетковић 3/19

Партија 3 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 3 (три) стана у Сомбору, ознака из општег речника набавки: 45453100 – радови на реновирању и то:

- 1- стан у ул. Жарка Зрењанина 6/11
- 2- стан у ул. Погоричка 5/10
- 3- стан у ул. Славиша Вајнера Чича 10/24

Партија 4 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 5 (пет) станова у Суботици, ознака из општег речника набавки: 45453100 – радови на реновирању и то:

- 1- стан у ул. Мичуринова 27/10
- 2- стан у ул. Николе Кујунџића 8/11
- 3- стан у ул. Николе Кујунџића 8-2/12
- 4- стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/1
- 5 - стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/11

Партија 5 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана у Новом Саду, ознака из општег речника набавки: 45453100 – радови на реновирању и то:

- 1- стан у ул. Саве Ковачевића 3/8

Партија 6 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана у Накову, ознака из општег речника набавки: 45453100 – радови на реновирању и то:

- 1- стан у ул. Миладина Зорића 1/3

Партија 7 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана у Ужицу, ознака из општег речника набавки: 45453100 – радови на реновирању и то:

1- стан у Ул. др Веселина Маринковића 16а/3

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (*чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона*);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (*чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона*);
- 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (*чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона*);
- 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (*чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона*);
- 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (*чл. 75. ст. 2. Закона*).

1.2. За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. Закона, понуђач мора доказати:

- 1) да ће за испуњење обавезе доставити средство финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом;
- 2) да има:
 - најмање 1 (једно) запослено лице високе или више стручне спреме на неодређено време, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача грађевинских радова, са најмање 3 године радног искуства уколико доставља понуду за највише две партије;
 - најмање 2 (два) запослена лица високе или више стручне спреме на неодређено време, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача грађевинских радова, са најмање 3 године радног искуства уколико доставља понуду за највише четири партије;
 - најмање 3 (три) запослена лица високе или више стручне спреме на неодређено време, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача грађевинских радова, са најмање 3 године радног искуства уколико доставља понуду за свих седам партија;

Поред додатних услова из тачке 1) и 2) понуђач који даје понуду за партије 2, 5 и 7 мора доказати:

- 3) да има најмање 1 (једно) запослено лице високе или више стручне спреме на неодређено време, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача електро радова, са најмање 3 године радног искуства;

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
- 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- 3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - **Доказ:** Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на

снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- 4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ**: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- 5) оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- потписане и оверене изјаве о давању соло бланко менице,
- фотокопија радне књижице заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО (МА, МЗА односно одговарајући образац одјава-пријава) за запослено/а лице/а са високом или вишом стручном спремом на неодређено време са пуним радним временом, са траженом лиценцом одговорног извођача, са најмање 3 године радног искуства, копијом личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину.

Доказе набројане у овој тачки, сложити као прилог уз Образац за оцену испуњености услова (V), према ознакама у обрасцу.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. Доказ тражен тачком III 1.2. тачка 1) за достављање средства финансијског обезбеђења које се тражи конкурсном документацијом, прилаже један од чланова групе понуђача који је за то овлашћен од стране осталих чланова (што између осталог треба предвидети споразумом који мора испуњавати услове из тачке IV 7. овог упутства).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

На основу чл. 78. став 5., лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве, доказује испуњеност обавезних услова достављањем доказа из чл. 75. став 1, тачка 1) до 4). У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком: **"ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ–ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У ВАЉЕВУ, КРАЉЕВУ, СОМБОРУ, СУБОТИЦИ, НОВОМ САДУ, НАКОВУ И УЖИЦУ, ЈН БР. 16/13, НЕ ОТВАРАЈ"**. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **16.12.2013. године до 12,00 часова**.

Отварање понуда је истог дана, 16.12.2013.године, у 12,30 часова у канцеларији 118 на I спрату Војнограђевинског центра „Београд“, Београд, Немањина 15.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима, који морају бити поређани редоследом од поглавља V-XVII. Сви прилози уз образац V морају бити одвојени посебним листовима на којима се налази ознака прилога.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Војнограђевински центар „Београд“, Београд, Немањина 15, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу станова у Ваљеву, Краљеву, Сомбору, Суботици, Новом Саду, Накову и Ужицу, ЈН бр. 16/13- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу станова у Ваљеву, Краљеву, Сомбору, Суботици, Новом Саду, Накову и Ужицу, ЈН бр. 16/13- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу станова у Ваљеву, Краљеву, Сомбору, Суботици, Новом Саду, Накову и Ужицу, ЈН бр. 16/13- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу станова у Ваљеву, Краљеву, Сомбору, Суботици, Новом Саду, Накову и Ужицу, ЈН бр. 16/13- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Исплата изведених радова врши се сукцесивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуну путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Наручиоца, или да је у истом року уз писмено образложење врати Извршиоцу уколико не постоји основ за њену исплату.

Наручилац се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извршилац има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извршилац радова се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситуације Извршилац радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде.

Извршилац је дужан да благовремено достави средства финансијског обезбеђења, у складу са моделом уговора.

Инвеститор не издаје финансијске гаранције плаћања и не прихвата никакво додатно условљавање од стране Извршиоца, поготово не по питању рока извршења радова као и услова и начина плаћања.

Извршиоцу није дозвољено да тражи аванс.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извршиоца.

8.2. Рок за отклањање недостатака

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове који Инвеститор може да прихвати је 5 (пет) година.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Извођач који потпише уговор о јавној набавци радова ће се обавезати да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Наручилац одредио, Инвеститор задржава право да на терет Извођача ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Инвеститор достављено средство финансијског обезбеђења без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог за то банци која је исту издала.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отклањањем недостатака, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, не може бити краћи од 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена радова мора бити исказана у динарима, без пореза на додатну вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Ово се односи на јединичну цену сваке појединачне позиције радова, цену радова по поједином стану, цену радова по појединој партији односно на укупну цену по понуди. За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност. ПДВ се посебно исказује у процентуалном износу од 20% вредности понуде или поједине партије.

Цена мора бити фиксна за период важења опције понуде. Промена цене за време важења опције понуде није могућа.

Цена коју понуди понуђач је фиксна и непроменљива сходно члану 637. и 639. ЗОО за период од датума обостраног потписивања уговора до уговореног рока завршетка радова.

Цена мора обухватити све трошкове везане за извођење радова, закључно са техничким прегледом и примопредајом радова.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде (www.purs.gov.rs).

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs) и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине (www.merz.gov.rs).

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs).

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1. Извођач радова се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих уговором преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца за сваку партију која је обухваћена уговором понаособ.

11.2. Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

11.3. Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

11.4. Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

11.5. Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко менице.

11.6. Меничним овлашћењем које је дато уз меницу овлашћује се Наручилац – повериоц (ималац менице) да изврши наплату издате бланко соло менице у износу неизмиреног дуга.

11.7. Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Наручиоцу- имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.

Износ за који се доставља менично овлашћење је 10% од укупне вредности понуде по партији, без ПДВ-а, а доставља га изабрани понуђач по потписивању уговора, за сваку партију посебно, како је предвиђено моделом уговора.

11.8. Уколико понуђач не достави бланко соло меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће задржати при коначном обрачуну најмање 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, до истека рока од 5 године од дана примопредаје радова.

11.9. Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака у гарантном року повећа о трошку понуђача, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да изабрани понуђач не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, поштом, или факсом на број 011/3222-715 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН БР 16/13**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да **у тренутку закључења уговора** преда наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини **од 15%, (уместо 10%)** од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде, посебно за сваку партију, ће се извршити применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, по партији, уговор ће бити додељен понуђачу са краћим роком завршетка радова. Под тим се подразумева просечан рок завршетка радова по појединој партији.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/3222-715 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у

поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен појединачно за сваку партију, а уколико један понуђач достави најповољнију понуду у две или више партија, уговор може обухватити две или више партија.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор, по свакој појединачној партији понаособ, по добијању сагласности Дирекције за имовинско-правне послове МО и истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

V ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали прописане обавезне и посебне услове Наручиоца, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова

ПРИЛОГ 1.	Докази за испуњење обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама	достављен	достављен
ПРИЛОГ 1.1.	- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.	Да	Не
ПРИЛОГ 1.2.	- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама Доказ: <u>Правна лица:</u> 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. <u>Предузетници и физичка лица:</u> Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од	Да	Не

	кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;		
ПРИЛОГ 1.3.	- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона о јавним набавкама Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда, Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;	Да	Не
ПРИЛОГ 1.4.	- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним набавкама Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;	Да	Не
ПРИЛОГ 1.5.	- Доказ за испуњење услова из чл. 75. ст. 2. Закона - Доказ: попуњен, потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV)	Да	Не

ПРИЛОГ 1. (опционо)	Решење о регистрацији у регистру понуђача: - за правна лица као понуђача - за предузетнике и физичка лица	Да Да	Не Не
ПРИЛОГ 2.	Докази за испуњење додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама	достављен	достављен
ПРИЛОГ 2.1.	Доказ за испуњење услова из тачке III 1.2. подтачка 1) Доказ: попуњен, потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Потписана ИЗЈАВА о давању соло бланко менице са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Војнограђевинског центра «Београд». (Изјава се налази на образцу XI конкурсне документације).	Да	Не
ПРИЛОГ 2.2.	Доказ за испуњење услова из тачке III 1.2. подтачка 2) i 3) да понуђач има: - најмање 1 (једно) запослено лице високе или више стручне спреме на неодређено време, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача грађевинских радова, са најмање 3 године радног искуства уколико доставља понуду за највише две партије;	Да	Не
	- најмање 2 (два) запослена лица високе или више стручне спреме на неодређено време, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача грађевинских радова, са најмање 3 године радног искуства уколико доставља понуду за највише четири партије;	Да	Не
	- најмање 3 (три) запослена лица високе или више стручне спреме на неодређено време, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача грађевинских радова, са најмање 3 године радног искуства уколико доставља понуду за свих седам партија;	Да	Не
	- да има најмање 1 (једно) запослено лице високе или више стручне спреме на неодређено време, са пуним радним временом, са важећом лиценцом ИКС за одговорног извођача електро радова, са најмање 3 године радног искуства уколико доставља понуду за партије 2, 5 и 7; Доказ I : копија личне лиценце ИКС са потврдом да је наведени носилац лиценце члан ИКС и да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета и потврдом о важности лиценце за текућу годину-фотокопије оверене печатом лиценцираног	Да	Не

	инжењера; Доказ II : Фотокопије радних књижица, заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО за лица која су запослена код понуђача.		
ПРИЛОГ 3.	Споразум из тачке IV.7. конкурсне документације уколико понуду подноси група понуђача као заједничку понуду.	Да	Не

Напомена: Наведене доказе сложити по редоследу и видно их одвојити ознакама ПРИЛОГ 1-ПРИЛОГ 3.

Након Обрасца V са прилозима, долазе попуњени и оверени Обрасци VI-XVII.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача и подизвођаче.

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

За подизвођача достављају се само они прилози-докази за испуњење обавезних услова и попуњавају само обрасци који су дефинисани конкурсном документацијом.

У _____,

(датум)

ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

(име и презиме овлашћеног лица)

(мп)

(потпис овлашћеног лица)

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку ЈН бр. 16/13 -
"ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ
СТАНОВА У ВАЉЕВУ, КРАЉЕВУ, СОМБОРУ, СУБОТИЦИ, НОВОМ САДУ, НАКОВУ И УЖИЦУ"

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

2.1. начин подношења понуде:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

2.2. обим радова по понуди

А) ЗА ЦЕЛОКУПНУ ЈАВНУ НАБАВКУ
Б) ЗА ПОЈЕДИНЕ ДЕЛОВЕ ПО ПАРТИЈАМА

Напомена: заокружити начин подношења понуде, да ли се понуда подноси за целокупну јавну набавку или поједине партије.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

"ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У ВАЉЕВУ, КРАЉЕВУ, СОМБОРУ, СУБОТИЦИ, НОВОМ САДУ, НАКОВУ И УЖИЦУ" ЈН бр. 16/13

5.1. ПАРТИЈА 1 – Извођење грађевинско-занатских радова на уређењу 4 (четири) стана у ВАЉЕВУ

5.1.1. ЦЕНА

1- стан у ул. Јакова Ненадовића 2ц/20	_____	динара
2- стан у ул. Војводе Мишића 66/19	_____	динара
3- стан у ул. Војводе Мишића 66/18	_____	динара
4- стан у ул. Војводе Мишића 10/12	_____	динара
Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 1 , изражена у динарима без ПДВ-а:	_____	динара
ПДВ:	_____	динара
УКУПНО СА ПДВ-ом :	_____	динара
и словима _____		

5.1.2. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:

- за стан 1 је _____ (_____) календарских дана од дана увођења у посао, (словима)
- за стан 2 је _____ (_____) календарских дана од дана увођења у посао, (словима)
- за стан 3 је _____ (_____) календарских дана од дана увођења у посао, (словима)
- за стан 4 је _____ (_____) календарских дана од дана увођења у посао, (словима)

5.1.3. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је: ____ (_____) година, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година).

5.1.4. Број подизвођача који ангажујемо за извршење јавне набавке _____ (_____) (словима)

5.1.5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _____

5.1.6. Важност понуде је _____ (_____) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана) (и словима)

5.2. ПАРТИЈА 2 – Извођење грађевинско-занатских радова на уређењу 2 (два) стана у КРАЉЕВУ

5.2.1. ЦЕНА

1- стан у Ул. Доситејева 166/12 _____ динара

2- стан у Ул. Јелене Ћетковић 3/19 _____ динара

Укупна вредност понуде за **ПАРТИЈУ 2**, изражена у динарима без ПДВ-а: _____ динара

ПДВ: _____ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом : _____ динара

и словима _____

5.2.2. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:

- за стан 1 је _____ (_____ (словима)) календарских дана од дана увођења у посао,
- за стан 2 је _____ (_____ (словима)) календарских дана од дана увођења у посао,

5.2.3. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је: ____ (_____) година, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година).

5.2.4. Број подизвођача који ангажујемо за извршење јавне набавке _____ (_____ (словима))

5.2.5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _____

5.2.6. Важност понуде је _____ (_____ (и словима)) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана)

5.3. ПАРТИЈА 3 – Извођење грађевинско-занатских радова на уређењу 3 (три) стана у Сомбору

5.3.1. ЦЕНА

1- стан у ул. Жарка Зрењанина 6/11 _____ динара

2- стан у ул. Погоричка 5/10 _____ динара

3- стан у ул. Славиша Вајнера Чича 10/24 _____ динара

Укупна вредност понуде за **ПАРТИЈУ 3**, изражена у динарима без ПДВ-а: _____ динара

ПДВ: _____ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом : _____ динара

и словима _____

5.3.2. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:

- за стан 1 је _____ (_____ (словима)) календарских дана од дана увођења у посао,
- за стан 2 је _____ (_____ (словима)) календарских дана од дана увођења у посао,
- за стан 3 је _____ (_____ (словима)) календарских дана од дана увођења у посао,

5.3.3. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је: ____ (_____) година, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година).

5.3.4. Број подизвођача који ангажујемо за извршење јавне набавке _____ (_____ (словима))

5.3.5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _____

5.3.6. Важност понуде је _____ (_____ (и словима)) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана)

5.4. ПАРТИЈА 4 – Извођење грађевинско-занатских радова на уређењу 5 (пет) станова у СУБОТИЦИ

5.4.1. ЦЕНА

1- стан у ул. Мичуринова 27/10	_____ динара
2- стан у ул. Николе Кујунџића 8/11	_____ динара
3- стан у ул. Николе Кујунџића 8-2/12	_____ динара
4- стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/1	_____ Динара
5- стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/11	_____ динара
Укупна вредност понуде за ПАРТИЈУ 4 , изражена у динарима без ПДВ-а:	_____ динара
ПДВ:	_____ динара
УКУПНО СА ПДВ-ом :	_____ динара
и словима _____	

5.4.2. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:

- за стан 1 је _____ (_____ (словима)) календарских дана од дана увођења у посао,
- за стан 2 је _____ (_____ (словима)) календарских дана од дана увођења у посао,
- за стан 3 је _____ (_____ (словима)) календарских дана од дана увођења у посао,

- за стан 4 је _____ (_____) календарских дана од дана
увођења у посао, (словима)
- за стан 5 је _____ (_____) календарских дана од дана
увођења у посао, (словима)

5.4.3. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је: ____ (_____) година, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година).

5.4.4. Број подизвођача који ангажујемо за извршење јавне набавке _____ (_____) (словима)

5.4.5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _____

5.4.6. Важност понуде је _____ (_____) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана) (и словима)

5.5. ПАРТИЈА 5 – Извођење грађевинско-занатских радова на уређењу 1 (једног) стана у Новом Саду

5.5.1. ЦЕНА

1- стан у ул. Саве Ковачевића 3/8 _____ динара

ПДВ: _____ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом : _____ динара

и словима _____

5.5.2. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:

- за стан 1 је _____ (_____) календарских дана од дана
увођења у посао, (словима)

5.5.3. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је: ____ (_____) година, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година).

5.5.4. Број подизвођача који ангажујемо за извршење јавне набавке _____ (_____) (словима)

5.5.5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _____

5.5.6. Важност понуде је _____ (_____) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана) (словима)

5.6. ПАРТИЈА 6 – Извођење грађевинско-занатских радова на уређењу 1 (једног) стана у Накову

5.6.1. ЦЕНА

1- стан у ул. Миладина Зорића 1/3 _____ динара

ПДВ: _____ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом : _____ динара

и словима _____

5.6.2. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:

- за стан 1 је _____ (_____) календарских дана од дана увођења у посао, (словима)

5.6.3. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је: ____ (_____) година, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година).

5.6.4. Број подизвођача који ангажујемо за извршење јавне набавке _____ (_____) (словима)

5.6.5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _____

5.6.6. Важност понуде је _____ (_____) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана) (и словима)

5.7. ПАРТИЈА 7 – Извођење грађевинско-занатских радова на уређењу 1 (једног) стана у Ужицу

5.7.1. ЦЕНА

1- стан у Ул. др Веселина Маринковића 16а/3 _____ динара

ПДВ: _____ динара

УКУПНО СА ПДВ-ом : _____ динара

и словима _____

5.7.2. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:

- за стан 1 је _____ (_____) календарских дана од дана увођења у посао, (словима)

5.7.3. Гарантни рок за отклањање недостатака на изведеним радовима је: ____ (_____) године, од дана примопредаје радова (не краћи од 5 година). (словима)

5.7.4. Број подизвођача који ангажујемо за извршење јавне набавке _____ (_____) (словима)

5.7.5. Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____%, а односи се на део предмета набавке: _____

5.7.6. Важност понуде је _____ (_____) дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана) (и словима)

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПАРТИЈА 1		динара
ПАРТИЈА 2		динара
ПАРТИЈА 3		динара
ПАРТИЈА 4		динара
ПАРТИЈА 5		динара
ПАРТИЈА 6		динара
ПАРТИЈА 7		динара
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А:		динара
ПДВ:		динара
УКУПНО СА ПДВ-ом :		динара
и словима		

Датум

М. П.

Понуђач

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни са унешеним подацима за најмање једну партију, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 1- извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 4 (четири) стана у Ваљеву

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО УРЕЂЕЊЕ СТАНА БРОЈ 20. У УЛИЦИ ЈАКОВА НЕНАДОВИЋА БР. 2Ц У ВАЉЕВУ

I МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:

1.	Глетовање плафона и зидова	м ²	50,00	x	=
2.	Стругање молераја	м ²	50,00	x	=
3.	Израда молераја полудисперзијом преко глетоване површине	м ²	50,00	x	=
4.	Фарбање нове столарије са претходном припремом	м ²	5,00	x	=

УКУПНО :

II СТОЛАРСКИ РАДОВИ

1.	Замена постојећих трулих кровних прозора у дневној соби, димензија 70x110, са свим потребним заштитним радовима, припремним, пратећим и радовима финализације. Новоурађени кровни прозори би требало да имају гаранцију произвођача минимум 5 година и да имају одговарајући опшив. Уградња се врши на кровном покривачу од бетонског црепа произвођача „Косјерић“ (по рачуну + 6%, искључиво у договору са надзором) (мере узети на лицу места)	ком	2,00	x	=
2.	Замена дотрајалих гипс-картонских плоча на плафону око прозора	м ²	12,00	x	=

УКУПНО :

III ПОДНИ РАДОВИ

1.	Скидање старог ламелног паркета	м ²	35,00	x	=
----	---------------------------------	----------------	-------	---	---

2.	Равнање подлоге	м ²	35,00	х	=
3.	Набавка и постављање ламелног храстовог паркета на цементну кошуљицу лепљењем	м ²	35,00	х	=
4.	Замена паркет лајсни	ком	40,00	х	=
5.	Хобловање и лакирање паркета у стану 3х	м ²	35,00	х	=
У К У П Н О:					

IV ОСТАЛИ РАДОВИ

1.	Одвоз шута из стана	м ³	1,00	х	=
У К У П Н О :					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- I** МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
- II** СТОЛАРСКИ РАДОВИ
- III** ПОДНИ РАДОВИ
- IV** ОСТАЛИ РАДОВИ

У К У П Н О :

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗА ИНВЕСТИЦИОНО УРЕЂЕЊЕ СТАНА БРОЈ 19.
У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ МИШИЋА БР. 66. У ВАЉЕВУ**

I МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:

1. Глетовање плафона и зидова	м ²	50,00	x	=
2. Стругање молераја	м ²	50,00	x	=
3. Израда молераја полудисперзијом преко глетоване површине	м ²	50,00	x	=
4. Фарбање нове столарије са претходном припремом	м ²	5,00	x	=
У К У П Н О :				

II СТОЛАРСКИ РАДОВИ

1. Замена постојећих трулих кровних прозора у дневној соби, димензија 70x110, са свим потребним заштитним радовима, припремним, пратећим и радовима финализације. Новоурађени кровни прозори би требало да имају гаранцију произвођача минимум 5 година и да имају одговарајући опшив. Уградња се врши на кровном покривачу од бетонског црепа произвођача „Косјерић“ (по рачуну + 6%, искључиво у договору са надзором) (мере узети на лицу места)	ком	2,00	x	=
2. Замена дотрајалих гипс-картонских плоча на плафону око прозора	м ²	12,00	x	=
У К У П Н О :				

III ПОДНИ РАДОВИ

1. Скидање старог ламелног паркета	м ²	35,00	x	=
2. Равнање подлоге	м ²	35,00	x	=
3. Набавка и постављање ламелног храстовог паркета на цементну кошуљицу лепљењем	м ²	35,00	x	=
4. Замена паркет лајсни	м	40,00	x	=
5. Хобловање и лакирање паркета у целом стану 3х	м ²	35,00	x	=
У К У П Н О:				

IV ОСТАЛИ РАДОВИ

1. Замена подних плочица у кухињи	м2	3,00	х	=
2. Замена каде 160 см са одливом преливним МЦ вентилом, новом са подзиђивањем, обзиђивањем, постављањем керамичких плочица на обзиду и на споју каде и зида у складу са постојећим и свим заштитним, припремним, пратећим и радовима финализације	ком	1,00	х	=
3. Заменили постојећи спуштени плафон у купатилу	м2	4,00	х	=
4. Одвоз шута из стана	м3	1,00	х	=

У К У П Н О :

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- I МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
- II СТОЛАРСКИ РАДОВИ
- III ПОДНИ РАДОВИ
- IV ОСТАЛИ РАДОВИ

У К У П Н О :

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗА ИНВЕСТИЦИОНО УРЕЂЕЊЕ СТАНА БРОЈ 18.
У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ МИШИЋА БР. 66. У ВАЉЕВУ**

I МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:

1.	Глетовање плафона и зидова	м ²	50,00	x	=
2.	Стругање молераја	м ²	50,00	x	=
3.	Израда молераја полудисперзијом преко глетоване површине	м ²	50,00	x	=
4.	Фарбање нове столарије са претходном припремом	м ²	5,00	x	=
У К У П Н О :					

II СТОЛАРСКИ РАДОВИ

1.	Замена постојећих трулих кровних прозора у дневној соби, димензија 70x110, са свим потребним заштитним радовима, припремним, пратећим и радовима финализације. Новоурађени кровни прозори би требало да имају гаранцију произвођача минимум 5 година и да имају одговарајући опшив. Уградња се врши на кровном покривачу од бетонског црепа произвођача „Косјерић“ (по рачуну + 6%, искључиво у договору са надзором) (мере узети на лицу места)	ком	2,00	x	=
2.	Замена дотрајалих гипс-картонских водоотпорних плоча на плафону око прозора	м ²	12,00	x	=
У К У П Н О :					

III ПОДНИ РАДОВИ

1.	Скидање старог ламелног паркета	м ²	35,00	x	=
2.	Равнање подлоге	м ²	35,00	x	=
3.	Набавка и постављање ламелног храстовог паркета на цементну кошуљицу лепљењем	м ²	35,00	x	=
4.	Замена паркет лајсни	ком	40,00		=
5.	Хобловање и лакирање паркета у стану 3х	м ²	35,00	x	=
У К У П Н О:					

IV ОСТАЛИ РАДОВИ

1. Одвоз шута из стана м^3 1,00 х =

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

II СТОЛАРСКИ РАДОВИ

III ПОДНИ РАДОВИ

IV ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО:

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У СТАНУ БРОЈ 12., УЛАЗ 2
У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ МИШИЋА 10. У ВАЉЕВУ**

I СТОЛАРСКИ РАДОВИ

1. **Замена фасадне столарије** (мере узети на лицу места)
Демонтажа старог израда и монтажа новог прозора са термо стаклом 4+12+4 у постојећи зидарски отвор комплет са гриљама, снабдевен са две заптивне гуме, Ал окапницом уградити их са потребном финализацијом. Завршна боја Тиксо белом бојом на воденој бази. Поступак уградње, грађа, столарија, окови, стакло морају бити израђени по одговарајућим стандардима Демонтирати и уградити:

- комплет прозор у купатилу 0,50x0,70	ком	1,00	x	=
---------------------------------------	-----	------	---	---
2. Израда и уградња ветер лајсни на прозорима соба са вањске стране са фарбањен и претходним сечењем браварских лајсни

	м	10,00	x	=
--	---	-------	---	---
3. Оспособити механизам шибер врата у кухињи за отварање, поправка или замена

	ком	1,00	x	=
--	-----	------	---	---

У К У П Н О :

II ЗИДАРСКО-ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1. Обрада шпалетни након замене столарије

	м	6,00	x	=
--	---	------	---	---
2. Скидање пода од керамичких плочица са изравнавањем подлоге у кухињи

	м ²	3,00	x	=
--	----------------	------	---	---
3. Обијање зидних керамичких плочица у кухињи 3,00x0,60м и купатилу до врха

	м ²	25,00	x	=
--	----------------	-------	---	---
4. Постављање **зидних** керамичких плочица на лепак, на припремљеној подлози. Плочице прве класе, домаће производње лепити лепком у слогу фуга на фугу уз помоћ крстића. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити. На ивице зидова поставити угаоне лајсне. У цену је урачунат сав материјал, алат и рад.

	м ²	25,00	x	=
--	----------------	-------	---	---

5.	Постављање подних керамичких плочица на лепак у кухињи. Плочице прве класе, домаће производње лепити лепком у слоју фуга на фугу уз помоћ крстића. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и очистити. У цену урачунати сав материјал, алат и рад.	м ²	25,00	x	=
----	---	----------------	-------	---	---

6.	Израда сокле од керамичких плочица у кухињи	м	4,00	x	=
----	---	---	------	---	---

У К У П Н О :

III ВОДОВОД КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

1.	Замена кабинет судопере једноделне десне од 60цм са коритом од растфраја. Уз судоперу испоручити поставити сифон са скупљачем масти (не гибљиво црево)	ком	1,00	x	=
2.	Демонтажа и монтажа постојећег водокотлића са испирном цеви и везом водокотлића	ком	1,00	x	=
3.	Демонтажа и поновна монтажа постојеће ВЦ шоље са гуменим заптивкама и осталим везним материјалом	ком	1,00	x	=
4.	Демонтажа и поновна монтажа постојећег бојлера од 80л са везама	ком	1,00	x	=
5.	Демонтажа и монтажа постојеће туш батерије за топлу ихладну воду. Између зида и батерије поставити розетне	ком	1,00	x	=
6.	Демонтажа и монтажа постојеће батерије за судоперу. Између зида и батерије поставити розетне	ком	1,00	x	=
7.	Демонтажа и монтажа постојеће батерије за умиваоник. Између зида и батерије поставити розетне	ком	1,00	x	=
8.	Демонтажа старе и замена туш каде са заменом одлива, финализацијом и обзиђивањем	ком	1,00	x	=
9.	Демонтажа и монтажа постојећек умиваоника	ком	1,00	x	=

10.	Набавка и уградња огледала, етажера, држача пешкира и кутије за вц папир	комплет	ком	1,00	x	=
11.	Набавка и уградња грејалице		ком	1,00	x	=
У К У П Н О:						

IV ОСТАЛИ РАДОВИ

1.	Одвоз шута из стана		м ³	1,00	x	=
У К У П Н О:						

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I СТОЛАРСКИ РАДОВИ

II ЗИДАРСКО - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

III ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА

IV ОСТАЛИ РАДОВИ

У К У П Н О :

ПАРТИЈА 1 – извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 4 (четири) стана у Ваљеву

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПАРТИЈА 1

1.	Стан у ул. Јакова Ненадовића 2ц/20, Ваљево	динара
2.	Стан у ул. Војводе Мишића 66/19, Ваљево	динара
3.	Стан у ул. Војводе Мишића 66/18, Ваљево	динара
4.	Стан у ул. Војводе Мишића 10/12, Ваљево	динара
Укупно:		динара
ПДВ:		динара
СВЕ УКУПНО за ПАРТИЈУ 1:		динара

ПАРТИЈА 2 извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 2 (два) стана у Краљеву

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У
УЛИЦИ ДОСИТЕЈЕВА БР.166/12, КРАЉЕВО**

I. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.	Израда хидроизолације мокрог чвора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 30цм. Хладни премаз битулит “А“ нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варње битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева. У цену је урачунат сав материјал алат и рад. Хидроизолацију извести од следећих слојева: • Хладан премаз битулитом „А“ • Кондор 4 варен 100%. 2х • Два слоја полиетиленске фолије	м ²	8,00	х		=	
----	--	----------------	------	---	--	---	--

У К У П Н О:

II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

1.	Демонтажа старе, набавка и постављање нове уградне каде,						
----	--	--	--	--	--	--	--

	димензија 160 цм. Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. У цену урачунати и обзиђивање каде и лепљење плочица. Обрачун по комаду каде:	ком	1,00	x		=	
2.	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог електричног бојлера, запремине 80 литара. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера:	ком	1,00	x		=	
3.	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог проточног бојлера, запремине 10л. Електрични бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера:	ком	1,00	x		=	
4.	Демонтажа и поновна монтажа постојећег умиваоника од керамике, са новим комплетом, димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типчовима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира. Обрачун по комаду умиваоника, комплет:	ком	1,00	x		=	
5.	Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије:	ком	1,00	x		=	
6.	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комплет WC шоље, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача реичврстити месинганим шрафовима. Емајлирани						

	водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду шоље, комплет:	ком	1,00	x		=	
7.	Набавка и монтажа једноделне судопере, дужине 60 цм, са коритом од растфраја. Уз судоперу испоручити и поставити сифон са скупљачем масти. Судопера по избору пројектанта. Обрачун по комаду судопере:	ком	1,00	x		=	
8.	Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за судоперу за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије:	ком	1,00	x		=	
9.	Набавка и монтажа PVC водоводних цеви, пречника 16 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање (за пиколо умиваоник). Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити запосник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м ¹ цеви:	м ¹	15,00	x		=	
10.	Замена пропусних вентила. Обрачун по комаду:	ком	3,00	x		=	
11.	Одгушење одвода за судоперу и умиваоник. Обрачун по комаду:	ком	2,00	x		=	
12.	Израда одвода за веш машину. Обрачун по комаду:	ком	1,00	x		=	
13.	Замена славине за веш машину. Обрачун по комаду:	ком	1,00	x		=	

У К У П Н О:

III. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1.	Обијање подних керамичких плочица у купатилу. Обрачун по м ² плочица:	м ²	3,00	x		=	
2.	Скидање пода од виназа у кухињи. Обрачун по м ² скинуте површине:	м ²	4,00	x		=	
3.	Постављање подних керамичких плочица на лепак у купатилу и кухињи. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ² пода:	м ²	7,00	x		=	
4.	Обијање зидних керамичких плочица у кухињи и купатилима. Обрачун по м ² плочица:	м ²	20,00	x		=	
5.	Постављање зидних керамичких плочица на лепак у купатилу. Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ² плочица:	м ²	20,00	x		=	
6.	Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 15 цм. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ¹ сокле:	м ¹	6,00	x		=	

У К У П Н О:

IV. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1.	Скидање пода од ламелног паркета заједно са лајснама. Паркет скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м ² паркета:	м ²	42,00	x		=	
----	--	----------------	-------	---	--	---	--

2.	Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог ламел паркета преко бетонске подлоге. Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Ламел паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натоплена лаком. Обрачун по м² пода:	м ²	42,00	x		=	
----	---	----------------	-------	---	--	---	--

УКУПНО:

V. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по м² остругане површине:	м ²	250,00	x		=	
----	--	----------------	--------	---	--	---	--

2.	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м ² бојене површине:	м ²	250,00	x		=	
3.	Бојење зидова фасаде-лође са припремом. Обрачун по м ² бојене површине:	м ²	25,00	x		=	
4.	Бојење цеви за грејање, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м ¹ обојених цеви.	м ¹	30,00	x		=	
5.	Бојење радијатора и канализационих цеви, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м ² обојених цеви:	м ²	16,00	x		=	
6.	Бојење старих прозора и врата са којих је скинута стара боја. Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре бојења све површине брусити а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. Обрачун по м ² обојене површине:	м ²	70,00	x		=	
7.	Лакирање површина врата плакара и хармоника врата, преко лазурне боје. Све површине лакирати мат или сјајним лаком, по избору пројектанта. Лакирати први пут, после 24 ч. пећи најфинијом шмирглом, опајати и лакирати други пут. Обрачун по м ² лакиране површине:	м ²	18,00	x		=	
8.	Фарбање оgrade терасе. Обрачун по м ² фарбане површине:	м ²	6,00	x			

УКУПНО:

VI.СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ

1.	Демонтажа старих, израда и постављање нових улазних једнокрилних фурнираних врата, димензија 100x200 цм. Довратник изгадити од првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, фурнираном храстовим фурниром I класе, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од месинга, браву уклапајућу са цилиндром и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата:	ком	1,00	x	=	
2.	Постојећа врата са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обработи да крило fino належе и лако се затвара. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. Обрачун по комаду врата:	ком	2,00	x	=	
3.	Демонтажа старих, израда и постављање нових застакљених двоструких прозора у купатилу, са венетијанер ролетнама, димензија: 80x90 цм. Прозоре израдити од првокласне и суве јеле и смрче, по шеми столарије и детаљима. У прозорима уградити скакавице за фиксирање отворених крила. Крила прозора застаклити равним провидним Фолт стаклом дебљине 4 мм и заптити осговарајућим китом. Прозоре пре уградње заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Обрачун по комаду прозора:	ком	1,00	x	=	
4.	Гитовање стакла. Обрачун по м ² дасака:	м ²	10,00	x	=	
5.	Набавка и уградња клап шарки за плакаре. Обрачун по комаду:	ком	10,00	x	=	
6.	Демонтажа гарнишни Обрачун по комаду:	ком	4,00	x	=	
7.	Замена квака и шилдова на вратима. Обрачун по комаду:	ком	4,00	x	=	
8.	Замена гуртни за пластичне ролетне м5,00 Обрачун по комаду:	ком	3,00	x	=	
9.	Оспособити механизам за пластичне ролетне.					

	Обрачун по комаду:	КОМ	2,00	х		=	
10.	Набавка и уградња венецијанер ролетни. Димензија 70x140 цм.						
	Обрачун по комаду:	КОМ	3,00	х		=	

УКУПНО:

VII. ЕЛЕКТРО РАДОВИ

1.	Набавка и постављање шуко утичница (моно)						
	Обрачун по комаду:	КОМ	5,00	х		=	
2.	Набавка и постављање шуко утичница (трофазне)						
	Обрачун по комаду:	КОМ	1,00	х		=	
3.	Набавка и постављање утичнице за телефон						
	Обрачун по комаду:	КОМ	1,00	х		=	
4.	Замена прекидача, 6А 250V						
	Обрачун по комаду:	КОМ	5,00	х		=	
5.	Замена хоризонталног индикатора са утичницом.						
	Обрачун по комаду:	КОМ	1,00	х		=	
6.	Замена плафонске светилке.						
	Обрачун по комаду:	КОМ	1,00	х		=	
7.	Замена косе кугле.						
	Обрачун по комаду:	КОМ	1,00	х		=	
8.	Замена грејалице за купатило.						
	Обрачун по комаду:	КОМ	1,00	х		=	
9.	Замена интерфон апарата.						
	Обрачун по комаду:	КОМ	1,00	х		=	
10.	Поставити поклопац дозне.						
	Обрачун по комаду:	КОМ	1,00	х		=	
11.	Замена разводне табле.						
	Обрачун по комаду:	КОМ	1,00	х		=	

УКУПНО:

VIII. ОСТАЛИ РАДОВИ

1.	Одвоз шута из стана	м ³	2,00	х		=	
----	---------------------	----------------	------	---	--	---	--

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- I** ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
- II** ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА
- III** КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
- IV** ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

V МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
VI СТОЛАРСКИ РАДОВИ
VII ЕЛЕКТРО РАДОВИ
VIII ОСТАЛИ РАДОВИ

У К У П Н О:

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У
УЛИЦИ ЈЕЛЕНЕ ЂЕТКОВИЋ БР. 3/СТАН 19, КАРАЉЕВО**

I. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1.	Фуговање зидних плочица у купатилу. Обрачун по м ² плочица:	м ²	15,00	x		=	
2.	Скидање пода од виназа у кухињи. Обрачун по м ² скинуте површине:	м ²	5,00	x		=	
3.	Постављање подних керамичких плочица на лепак у кухињи. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ² пода:	м ²	5,00	x		=	
4.	Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 15 цм. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ¹ сокле:	м	7,00	x		=	
5.	Постављање прелазне месингане лајсне у кухињи (плочице-паркет)	м	2,50	x		=	
6.	Демонтажа и монтажа постојеће судопере.	ком	1,00	x		=	

УКУПНО:

II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

1.	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог електричног бојлера, запремине 80 литара. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера:	ком	1,00	x		=	
2.	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог водокотлића, домаће производње I класе. Емајлирани водокотлић поставити са						

	потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Водокотлић и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду водокотлића, комплет:	ком	1,00	x		=	
3.	Посавити вратанца на кади	ком	1,00	x		=	

У К У П Н О:

III. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1.	Скидање пода од ламелног паркета заједно са лајснама. Паркет скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м ² паркета:	м ²	25,00	x		=	
2.	Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог ламел паркета преко бетонске подлоге. Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Ламел паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања						

	водити рачуна да четка буде натопљена лаком. Обрачун по м ² пода:	м ²	25,00	x		=	
3.	Замена храстовог прага за купатило	ком	1,00	x		=	

УКУПНО:

IV. ЕЛЕКТРО РАДОВИ

1.	Замена разводне табле са аутоматским осигурачима са сигналном сијалицом друге тарифе и са ФИД склопком 25/0,5А Обрачун по комаду:	ком	1,00	x		=	
2.	Замена хоризонталног индикатора са утичницом. Обрачун по комаду:	ком	1,00	x		=	

УКУПНО:

V. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.	Поправка молераја после извођења радова на зидовима Китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	20,00	x		=	
2.	Бојење цеви за грејање, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м ¹ обојених цеви.	м	31,00	x		=	
3.	Бојење радијатора и регистара, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м ² обојених цеви:	м ²	10,00	x		=	

УКУПНО:

VI. СТОЛАРСКИ РАДОВИ

1.	Набавка и уградња венецијанер ролетни на кровним прозорима. Димензија 0,88x1,14цм. Мере узети на лицу места Обрачун по комаду:	ком	1,00	x		=	
----	--	-----	------	---	--	---	--

2.	Постојећа врата собе са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обработи да крило фино належе и лако се затвара а пукотине на штоку санирати. Обрачун по комаду врата:	ком	1,00	x		=	
----	---	-----	------	---	--	---	--

УКУПНО

VII. ОСТАЛИ РАДОВИ

1.	Одвоз шута из стана	м ³	1,00	x		=	
----	---------------------	----------------	------	---	--	---	--

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- I** КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
- II** ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА
- III.** ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
- IV** ЕЛЕКТРО РАДОВИ
- V** МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
- VI** СТОЛАРСКИ РАДОВИ
- VII** ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО:

ПАРТИЈА 2 – КРАЉЕВО – 2 (два) СТАНА

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1.	Стан у ул. Доситејева бр.166/12, Краљево	динара
2.	Стан у ул. Јелене Ћетковић бр. 3/ стан19, Краљево	динара
	Укупно:	динара
	ПДВ:	динара
	СВЕ УКУПНО партија 2:	динара

ПАРТИЈА 3 **извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 3 (три) стана у Сомбору**

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У
УЛИЦИ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БР.6/11, СОМБОР**

I. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.	Израда хидроизолације мокрог чвора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 30цм. Хладни премаз битулит „А“ нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева. У цену је урачунат сав материјал алат и рад. Хидроизолацију извести од следећих слојева: • Хладан премаз битулитом „А“ • Кондор 4 варен 100%. 2х • Два слоја полиетиленске фолије	м ²	6,00	х		=	
----	---	----------------	------	---	--	---	--

УКУПНО:

II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

1.	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове, туш каде, димензија 80x80 цм, домаће производње I класе. Туш каду поставити и повезати са одводом сифоном пречника 5/4" са чепом и ланцем. Туш каду и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду туш каде:	ком	1,00	х		=	
2.	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог умиваоника од керамике, димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типчовима и месинганим шrafoвима а преко подметаца од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Обрачун по комаду умиваоника, комплет:	ком	1,00	х		=	
3.	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове WC шоље, домаће производње I класе.						

	Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача реишврстити месинганим шрафовима. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду шоље, комплет:	ком	1,00	x		=	
4.	Набавка и монтажа PVC водоводних цеви, пречника 16 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање (за пиколо умиваоник). Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити запосник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м ¹ цеви:	м ¹	12,00	x		=	
5.	Набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдох поливинилхлорида, пречника 50 мм заједно са фасонским конадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записних, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. Обрачун по м ¹ цеви:	м ¹	6,00	x		=	
6.	Набавка и монтажа Дом сливника, пречника 100 мм, сасвим материјалом за спајање. Обрачун по комаду сливника:	ком	1,00	x		=	

У К У П Н О:

III. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1.	Обијање подних керамичких плочица у кухињи и купатилу.	м ²	8,50	x		=	
----	---	----------------	------	---	--	---	--

	Обрачун по м ² плочица:					
2.	Скидање пода од виназа у кухињи Обрачун по м ² скинуте површине:	м ²	4,00	x	=	
3.	Постављање подних керамичких плочица на лепак. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ² пода:	м ²	12,50	x	=	
4.	Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 15 цм. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ¹ сокле:	м ¹	12,00	x	=	
5.	Обијање зидних керамичких плочица у кухињи и купатилу Обрачун по м ² плочица:	м ²	20,00	x	=	
6.	Постављање зидних керамичких плочица на лепак у кухињи купатилу и WC-у. Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ² плочица:	м ²	20,00	x	=	

У К У П Н О:

IV. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	155,00	x	=	
2.	Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилита. Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акрилита више пута.	м ²	20,00	x	=	

	Обрачун по м ² лечене површине:					
3.	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	155,00	x	=	

УКУПНО:

V.СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ

1.	Демонтажа старих, израда и постављање нових застакљених двоструких прозора са алуминијумском покретном еслингер ролетном, димензија 238x158 цм. Прозоре израдити од првокласне и суве јеле и смрче, по шеми столарије и детаљима. У прозорима уградити скакавице за фиксирање отворених крила. Крила прозора застаклити равним провидним Фолт стаклом дебљине 4 мм и заптити осговарајућим китом. Прозоре и ролетне пре уградње заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Обрачун по комаду прозора:	ком	4,00	x	=	
----	---	-----	------	---	---	--

УКУПНО:

VI. ОСТАЛИ РАДОВИ

1.	Одвоз шута из стана	м ³	1,00	x	=	
----	---------------------	----------------	------	---	---	--

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- I** ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
- II** ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА
- III** КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
- IV** МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
- V** СТОЛАРСКИ РАДОВИ
- VI** ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО:

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У
УЛИЦИ ПОГОРИЧКА БР.5/10, СОМБОР**

I. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.	Израда хидроизолације санитарног чвора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 30цм. Хладни премаз битулит “А“ нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева. У цену је урачунат сав материјал алат и рад. Хидроизолацију извести од следећих слојева: • Хладан премаз битулитом „А“ • Кондор 4 варен 100%. 2х • Два слоја полиетиленске фолије	м ²	12,50	х		=	
----	---	----------------	-------	---	--	---	--

У К У П Н О:

II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

1.	Демонтажа старе, набавка и постављање нове уградне каде, димензија 160 цм. Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. У цену урачунати и обзиђивање каде и лепљење плочица. Обрачун по комаду каде:	ком	2,00	х		=	
2.	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог електричног бојлера, запремине 80 литара. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера:	ком	2,00	х		=	
3.	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог комплет умиваоника од керамике, димензија 60х40 цм, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типчовима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом						

	хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира. Обрачун по комаду умиваоника, комплет:	ком	2,00	x		=	
4.	Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије:	ком	2,00	x		=	
5.	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комплет WC шоље, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача реишврстити месинганим шрафовима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду шоље, комплет:	ком	2,00	x		=	
6.	Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије:	ком	1,00	x		=	
7.	Набавка и монтажа PVC водоводних цеви, пречника 16 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање (за пиколо умиваоник). Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити запосник. У цену улазе и						

	изолација и испитивање мреже. Обрачун по м ¹ цеви:	м ¹	12,00	x		=	
8.	Набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдох поливинилхлорида, пречника 50 мм заједно са фасонским коадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записних, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. Обрачун по м ¹ цеви:	м ¹	6,00	x		=	
9.	Замена пропусних вентила. Обрачун по коаду:	ком	4,00	x		=	
10.	Одгушење канализације	ком	1,00	x		=	

У К У П Н О:

III. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1.	Обијање подних керамичких плочица у кухињи и купатилу. Обрачун по м ² плочица:	м ²	3,50	x		=	
2.	Постављање подних керамичких плочица на лепак у кух. ниши и купатилима. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ² пода:	м ²	13,00	x		=	
3.	Обијање зидних керамичких плочица у кухињи и купатилима. Обрачун по м ² плочица:	м ²	34,00	x		=	
4.	Постављање зидних керамичких плочица на лепак у кухињи купатилу и WC-у. Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу fuga на fuga. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ² плочица:	м ²	34,00	x		=	

У К У П Н О:

IV. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1.	Скидање пода од виназа у просторији бр.7 Обрачун по м ² скинуте површине:	м ²	6,00	х		=	
2.	Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог класичног паркета преко бетонске подлоге у соби 6 и 8. Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Ламел паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. Обрачун по м ² пода:	м ²	35,00	х		=	
3.	Преслагање класичног паркета. Обрачун по м ² пода:	м ²	26,00	х		=	
4.	Стругање паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	26,00	х		=	
5.	Лакирање паркета лаком по избору пројектанта. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24						

	часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натоплена лаком. Обрачун по м² лакиране површине:	м ²	26,00	x		=	
6.	Израда и постављање нових подних лајсни у кухињској ниши. Обрачун по м' постављених лајсни:	м'	3,00	x		=	
7.	Израда и постављање храстових прагова. Дрво за прагове мора бити суво без чворова и првокласно. Прагове причврстити месинганим холшрафовима са типловима. Обрачун по комаду прага:	ком	3,00	x		=	
8.	Полирање кулир плочица у кухињи и ходнику. Обрачун по м² полиране површине:	м ²	24,00	x		=	

УКУПНО:

V. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1.	Затварање отвора на месту где је демонтирана столарија. Дебљина зида је 25 цм. Димензије отвора су: 94/210 цм. 70/145 цм. Обрачун по м² отвора:	м ²	3,00	x		=	
2.	Малтерисање продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по м² малтерисане површине:	м ²	6,00	x		=	
3.	Израда цементне кошуљице, дебљине 3 цм, као подлоге у соби 6. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком	м ²	12,00	x		=	

	"јединицом", размере 1:3 и неговати је док не очврсне. Обрачун по м ² кошуљице:					
--	--	--	--	--	--	--

УКУПНО:

VI. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	350,00	x	=	
2.	Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилита. Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акрилита више пута. Обрачун по м ² лечене површине:	м ²	70,00	x	=	
3.	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	350,00	x	=	
4.	Бојење цеви за грејање, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м ¹ обојених цеви.	м ¹	26,50	x	=	
5.	Бојење радијатора, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м ² обојених цеви:	м ²	42,50	x	=	
6.	Бојење старих прозора и врата са којих је скинута стара боја. Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре бојења све површине брусити а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање	м ²	22,00	x	=	

	и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити уљаном бојом, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. Обрачун по м ² обојене површине:						
--	---	--	--	--	--	--	--

УКУПНО:

VII.СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ

1.	Демонтажа старих, израда и постављање нових улазних специјалних сигурносних врата. Врата и шток израдити од челичног лима дебљине 2 мм. Врата и шток обложити оплемењеним универом и уградити специјалну "Н" браву. Врата израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. У цену врата улази и финална обрада како њих тако и шпалетни. Обрачун по комаду врата:	ком	1,00	x	=	
2.	Демонтажа старих, израда и постављање нових једнкрилних врата од пуног дрвета. Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, по шеми столарије и детаљима. Довратник извести у ширини зида и општити лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. У цену врата улази и финална обрада шпалетни. Обрачун по комаду врата:	ком	3,00	x	=	
3.	Постојећа врата са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата обработи да крило фино належе и лако се затвара. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. Обрачун по комаду врата:	ком	2,00	x	=	
4.	Демонтажа старих, израда и постављање нових застакљених двоструких прозора Прозоре израдити од првокласне и суве јеле и смрче, по шеми столарије и детаљима. У прозорима уградити скаквице за фиксирање отворених крила. Крила прозора застаклити равним провидним Фолт стаклом дебљине 4 мм и заптити осговарајућим китом. Прозоре и ролетне пре уградње заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Обрачун по комаду прозора:					

	са дрвеном покретном еслингер ролетном, димензија: 240x120 цм. 144x96 цм. 140x101 цм. 150x101 цм. Без ролетне, димензија: 64x99 цм. 65x65 цм. 47x47 цм.	КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ КОМ	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	x x x x x x x	= = = = = = =	
5.	Демонтажа дашчаног шанка Обрачун по м ² дасака:	м ²	3,00	x	=	
6.	Демонтажа врата са штоком димензија 94/210 у соби бр.6 Обрачун по комаду врата:	КОМ	1,00	x	=	
7.	Демонтажа прозора са штоком димензија 70/145 у соби бр.6 Обрачун по комаду прозора:	КОМ	1,00	x	=	
8.	Рестаурација оригиналних дрвних плафона у просторијама, на лицу места. Специјалним растварачима и механичким путем скинути боју до здравог дрвета, водећи рачуна да се дрво не оштети и не промени боју. Очишћене елементе плафона и лајсне прегледати, дотрајале елементе пажљиво демонтирати. Од дрвета исте врсте израдити нове елементе и уградити их, по узору на шрвобитне. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м ² плафона.	м ²	11,50	x	=	

УКУПНО:

VIII. ОСТАЛИ РАДОВИ

1.	Одвоз шута из стана	м ³	2,00	x	=	
----	---------------------	----------------	------	---	---	--

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- I** ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
- II** ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА
- III.** КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
- IV** ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
- V** ЗИДАРСКИ РАДОВИ
- VI** МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
- VII** СТОЛАРСКИ РАДОВИ
- VIII** ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО:

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У УЛИЦИ
СЛАВИШЕ ВАЈНЕРА ЧИЧЕ БР.Е-10/24, СОМБОР**

I. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1.	Скидање старог, набавка, постављање, стругање и лакирање новог храстовог класичног паркета преко бетонске подлоге. Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тађе. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Ламел паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. Обрачун по м² пода:	м ²	8,50	x		=	
----	---	----------------	------	---	--	---	--

УКУПНО:

II. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по м² остругане површине:	м ²	8,00	x		=	
----	--	----------------	------	---	--	---	--

2.	Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилита. Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акрилита више пута. Обрачун по м ² лечене површине:	м ²	8,00	x		=	
3.	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	24,00	x		=	
4.	Бојење радијатора, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м ² обојених цеви:	м ²	1,50	x		=	

УКУПНО:

III. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.	Демонтажа и монтажа са препакивањем ламел радијатора у дневном боравку. Обрачун по комаду:	ком	1,00	x		=	
----	--	-----	------	---	--	---	--

УКУПНО:

IV. ОСТАЛИ РАДОВИ

1.	Одвоз шута из стана	м ³	1,00	x		=	
----	---------------------	----------------	------	---	--	---	--

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- I** ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
- II** МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
- III** СТОЛАРСКИ РАДОВИ
- IV** ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО:

ПАРТИЈА 3 –СОМБОР – 3 (ТРИ) СТАНА

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1.	Жарка Зрењанина 6/11	динара
2.	Погоричка 5/10	динара
3.	Славише Вајнера Чиче €10/24	динара
	Укупно:	динара
	ПДВ:	динара
	СВЕ УКУПНО партија 3:	динара

ПАРТИЈА 4 извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 5 (пет) станова у Суботици

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У УЛИЦИ МИЧУРИНОВА БР.27/10, СУБОТИЦА

I. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.	Израда хидроизолације испод каде. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 30цм. Хладни премаз битулит “А” нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варене битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева. У цену је урачунат сав материјал алат и рад. Хидроизолацију извести од следећих слојева: • Хладан премаз битулитом „А“ • Кондор 4 варен 100%. 2х • Два слоја полиетиленске фолије	м ²	4,50	х		=	
----	--	----------------	------	---	--	---	--

У К У П Н О:

II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

1.	Демонтажа старе, набавка и постављање нове уградне каде, димензија 160 цм. Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. У цену урачунати и обзиђивање каде и лепљење плочица. Обрачун по комаду каде.	ком	1,00	х		=	
----	--	-----	------	---	--	---	--

У К У П Н О:

III. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1.	Стругање паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	45,00	x	=	
2.	Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог класичног паркета преко бетонске подлоге. Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Ламел паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натоплена лаком. Обрачун по м ² пода:	м ²	45,00	x	=	

УКУПНО:

IV. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1.	Поправка цементне кошуљице у собама и предсобљу. Обрачун по м ² пода:	м ²	13,50	x	=	
----	--	----------------	-------	---	---	--

УКУПНО:

V.СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ

1.	Постојећи прозор са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадоти да крила fino належу, дихтују у лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. Обрачун по комаду прозора:	ком	3,00	х		=	
----	---	-----	------	---	--	---	--

УКУПНО:**VI. ОСТАЛИ РАДОВИ**

1.	Одвоз шута из стана	м ³	1,00	х		=	
----	---------------------	----------------	------	---	--	---	--

УКУПНО:**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

- I** ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
- II** ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА
- III** ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
- IV** ЗИДАРСК РАДОВИ
- V** СТОЛАРСКИ РАДОВИ
- VI** ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО:

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У
УЛИЦИ НИКОЛЕ КУЈУНЦИЋА БР.8/2-12, СУБОТИЦА**

I. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.	Израда хидроизолације мокрог чвора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 30цм. Хладни премаз битулит "А" нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варње битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева. У цену је урачунат сав материјал алат и рад. Хидроизолацију извести од следећих слојева: • Хладан премаз битулитом „А“ • Кондор 4 варен 100%. 2х • Два слоја полиетиленске фолије	м ²	6,00	х	=	
----	---	----------------	------	---	---	--

У К У П Н О:

II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

1.	Набавка и монтажа електричног бојлера, запремине 80 литара. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера.	ком	1,00	х	=	
2.	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комплет WC шоље, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача реишврстити месинганим шрафовима. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Обрачун по комаду шоље, комплет.	ком	1,00	х	=	
3	Набавка и монтажа комплет умиваоника од керамике, димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити					

	одговарајућим типчовима и месинганим шrafoвима а преко подметаца од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира. Обрачун по комаду умиваоника, комплет.	ком	1,00	x		=	
4.	Набавка и монтажа комплет туш каде, димензија 80x80 цм, домаће производње прве класе. Туш каду поставити и повезати са одводом сифоном пречника 5/4" са чепом и ланцем. Обрачун по комаду туш каде.	ком	1,00	x		=	

У К У П Н О:

III. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1.	Демонтажа старог, набавка, постављање, стругање и лакирање новог храстовог класичног паркета преко бетонске подлоге. Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Ламел паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натоплена лаком. Обрачун по м ² пода:	м ²	23,00	x		=	
----	--	----------------	-------	---	--	---	--

УКУПНО:

IV. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	130,00	x		=	
2.	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	130,00	x		=	
3.	Бојење цеви за грејање, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м ¹ обојених цеви.	м ¹	10,00	x		=	

УКУПНО:

V. СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ

1.	Замена цилиндра на улазним вратима. Обрачун по комаду врата.	ком	1,00	x		=	
2.	Замена тракастих завеса у у соби	ком	3,00	x		=	

УКУПНО:

VI. ОСТАЛИ РАДОВИ

1.	Одвоз шута из стана	м ³	1,00	x		=	
----	---------------------	----------------	------	---	--	---	--

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- I** ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
- II** ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА
- III** ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
- IV** МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
- V** СТОЛАРСКИ РАДОВИ
- VI** ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО:

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У
УЛИЦИ ТРГ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА БР.6/1, СУБОТИЦА**

I. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1.	Скидање виназ плочица у кухињи. Обрачун по м ² виназ:	м ²	7,00	х		=	
2.	Постављање подних керамичких плочица. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ² пода:	м ²	7,00	х		=	
3.	Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 15 цм. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ¹ сокле:	м ²	10,00	х		=	

УКУПНО:

II. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1.	Скидање пода од ламелног паркета заједно са лајснама. Паркет скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м ² паркета:	м ²	12,00	х		=	
2.	Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог ламел паркета преко бетонске подлоге. Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити						

	дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Ламел паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натоплена лаком. Обрачун по м ² пода:	м ²	12,00	х		=	
--	--	----------------	-------	---	--	---	--

УКУПНО:

III. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1.	Скидање испуцале цементне кошуљице. Обрачун по м ² кошуљице:	м ²	12.00	х		=	
2.	Израда цементне кошуљице, дебљине 3 цм, као подлоге. Подлогу за кошуљицу, пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком "јединицом", размере 1:3 и неговати је док не очврсне. Обрачун по м ² кошуљице:	м ²	12,00	х		=	

УКУПНО:

IV. ОСТАЛИ РАДОВИ

1.	Одвоз шута из стана	м ³	1,00	х		=	
----	---------------------	----------------	------	---	--	---	--

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- I КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
- II ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
- III ЗИДАРСКИ РАДОВИ
- IV ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО:

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У
УЛИЦИ НИКОЛЕ КУЈУНЦИЋА БР.8/11, СУБОТИЦА**

I. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

1.	Набавка и постављање хромираног сифона за умиваоник пречника 5/4". Сифон пажљиво поставити, да се хром или умиваоник не оштети. Уз сифон испоручити ланац са чепом, сифон по избору пројектанта. Обрачун по комаду сифона:	ком	1,00	x		=	
2.	Набавка и монтажа Дом сливника, пречника 100 мм, сасвим материјалом за спајање. Обрачун по комаду сливника:	ком	1,00	x		=	
3.	Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за каду и умиваоник, са покретном лулом и тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије:	ком	1,00	x		=	
4.	Набавка и постављање хромиране полице са стаклом у купатилу, по избору пројектанта. Обрачун по комаду полице:	ком	1,00	x		=	
5.	Набавка и постављање даске за WC шољу, од PVC. Даска је у боји по избору пројектанта. Обрачун по комаду даске:	ком	1,00	x		=	
6.	Набавка и монтажа грејалице у купатилу. Обрачун по комаду грејалице:	ком	1,00	x		=	

УКУПНО:

II. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1.	Стругање паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	22,00	x		=	
----	---	----------------	-------	---	--	---	--

2.	Лакирање паркета лаком по избору пројектанта. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натоплена лаком. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	22,00	x		=	
3.	Израда и постављање паркет лајсни, на саставу пода и зидова. Поставити првокласне и суве лајсне, а сучељавањегровати. Лајсне причврсти месинганим холшрафовима са типловима на размаку од 80 см. Обрачун по м' остругане површине:	м'	30,00	x		=	

УКУПНО:

III. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	85,00	x		=	
2.	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	85,00	x		=	
3.	Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилита. Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акрилита више пута. Обрачун по м ² лечене површине:	м ²	2,50	x		=	

4.	Лакирање површина врата и прозора, преко лазурне боје. Све површине лакирати мат или сјајним лаком, по избору пројектанта. Лакирати први пут, после 24 ч. пећи најфинијом шмирглом, опајати и лакирати други пут. Обрачун по м ² лакиране површине:	м ²	4,00	x		=	
----	--	----------------	------	---	--	---	--

УКУПНО:

IV. ОСТАЛИ РАДОВИ

1.	Одвоз шута из стана	м ³	1,00	x		=	
----	---------------------	----------------	------	---	--	---	--

У К У П Н О :

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- I** ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА
- II** ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
- III** МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
- IV** ОСТАЛИ РАДОВИ

У К У П Н О:

ПРЕДМЕР РАДОВА
ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У
УЛИЦИ ТРГ ЦАРА ЈОВАНА НЕНАДА БР.6/11, СУБОТИЦА

I. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1.	Скидање виназ плочица у ходнику. Обрачун по м ² виназ:	м ²	4,50	x		=	
2.	Постављање подних керамичких плочица. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ² пода:	м ²	4,50	x		=	
3.	Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 15 цм. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ¹ сокле:	м ¹	7,00	x		=	
4.	Скидање зидних керамичких плочица. Обрачун по м ² зида:	м ²	2,50	x		=	
5.	Постављање зидних керамичких плочица. Плочице I класе домаће производње, лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно собрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ² плочица:	м ²	2,50	x		=	

У К У П Н О:

II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

1.	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог електричног бојлера, запремине 80 литара. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера:	ком	1,00	x		=	
2.	Демонтажа старог, набавка и постављање новог хромираног сифона за умиваоник пречника 5/4". Сифон пажљиво поставити, да се хром или умиваоник не оштети. Уз сифон						

испоручити ланац са чепом, сифон по избору пројектанта. Обрачун по комаду сифона	ком	1,00	х		=	
---	-----	------	---	--	---	--

УКУПНО:

III. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1.	Стругање паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	12,50	х		=	
2.	Лакирање паркета лаком по избору пројектанта. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	12,50	х		=	
3.	Израда и постављање паркет лајсни, на саставу пода и зидова. Поставити првокласне и суве лајсне, а сучељавањегровати. Лајсне причврсти месинганим холшрафовима са типловима на размаку од 80 см. Обрачун по м' остругане површине:	м'	15,00	х		=	

УКУПНО:

IV. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.	Бојење цеви за грејање и радијатора, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м ² обојених цеви:	м ²	30,00	х		=	
2.	Бојење старих прозора и врата преко постојеће боје. Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре бојења све површине						

	брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом, други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. Обрачун по м ² обојене столарије	м ²	20,00	х		=	
--	---	----------------	-------	---	--	---	--

УКУПНО:

V.СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ

1.	Поправка, преслагивање елингер ролетни. Обрачун по м ² :	м ²	4,00	х		=	
2.	Постојећу браву на улазним вратима заменити новом, по узору на постојећу. Брава је са цилиндричним улошком и три кључа. Обрачун по комаду браве	ком	1,00	х		=	

УКУПНО:

VI. ОСТАЛИ РАДОВИ

1.	Одвоз шута из стана	м ³	1,00	х		=	
----	---------------------	----------------	------	---	--	---	--

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- I** ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
- II** ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА
- III** ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
- IV** МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
- V** СТОЛАРСКИ РАДОВИ
- VI** ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО:

ПАРТИЈА 4 – СУБОТИЦА – 5 (ПЕТ) СТАНОВА

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1.	Мичуринова 27/10	динара
2.	Николе Кујунџића 8-2/12	динара
3.	Трг Цара Јована Ненада 6/1	динара
4.	Николе Кујунџића 8/11	динара
5.	Трг Цара Јована Ненада 6/11	динара
Укупно:		динара
ПДВ:		динара
СВЕ УКУПНО партија 4:		динара

ПАРТИЈА 5 извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана у Новом Саду

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У УЛИЦИ САВЕ КОВАЧЕВИЋА БР.3/8, НОВИ САД

I. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.	Израда хидроизолације испод туш каде. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 30цм. Хладни премаз битулит „А“ нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева. У цену је урачунат сав материјал алат и рад. Хидроизолацију извести од следећих слојева: • Хладан премаз битулитом „А“ • Кондор 4 варен 100%. 2х • Два слоја полиетиленске фолије	м ²	1,50	х	=	
----	---	----------------	------	---	---	--

У К У П Н О:

II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

1.	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове, комплетне туш каде, димензија 80x80 цм, домаће производње I класе. Туш каду поставити и повезати са одводом сифоном пречника 5/4" са чепом и ланцем. Поставити једноручну батерију за топлу и хладну воду са тушем. Поред туш каде поставити држач пешкира. Туш каду и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду туш каде:	ком	1,00	x		=	
2.	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог електричног бојлера, запремине 80 литара. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера:	ком	1,00	x		=	
3.	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог комплет умиваоника од керамике, димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типчовима и месинганим шrafoвима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира. Обрачун по комаду умиваоника, комплет:	ком	1,00	x		=	
4.	Набавка и монтажа пиколо комплет умиваоника од керамике, димензија, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типчовима и месинганим шrafoвима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира. Обрачун по комаду умиваоника, комплет:	ком	1,00	x		=	
5.	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комплет WC шоље, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим,						

	китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача реичврстити месинганим шрафовима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду шоље, комплет:	ком	1,00	x		=	
6.	Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије:	ком	1,00	x		=	
7.	Набавка и монтажа PVC водоводних цеви, пречника 16 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање (за пиколо умиваоник). Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити запосник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м ¹ цеви:	м ¹	3,00	x		=	
8.	Набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдох поливинилхлорида, пречника 50 мм заједно са фасонским конадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записних, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. Обрачун по м ¹ цеви:	м ¹	2,50	x		=	

УКУПНО:

III. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1.	Постављање подних керамичких плочица на лепак у ходнику, кухињи и WC-у. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ² пода:	м ²	19,50	x	=	
2.	Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до 15 цм. Плочице лепити лепком за плочице. Подлога мора бити равна и припремљена. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ¹ сокле:	м ²	30,00	x	=	
3.	Обијање зидних керамичких плочица. Обрачун по м ² плочица:	м ²	17,00	x	=	
4.	Постављање зидних керамичких плочица на лепак у кухињи купатилу и WC-у. Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ² плочица:	м ²	33,00	x	=	

УКУПНО:

IV. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1.	Скидање пода од виназа у кухињи и ходнику Обрачун по м ² скинуте површине:	м ²	18,00	x	=	
2.	Стругање паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	34,00	x	=	
3.	Лакирање паркета лаком по избору пројектанта. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно					

	осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натоплена лаком. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	34,00	x		=	
4.	Израда и постављање нових паркет лајсни, на саставу пода и зидова. Поставити првокласне и суве лајсне, а сучељавањегрровати. Лајсне причврсти месинганим холшрафовима са типловима на размаку од 80 см. Обрачун по м' постављених лајсни:	м'	44,00	x		=	
5.	Демонтажа старих, израда и постављање нових храстових прадова. Дрво за прагове мора бити суво без чворова и првокласно. Прагове причврстити месинганим холшрафовима са типловима. Обрачун по комаду прага:	ком	2,00	x		=	

УКУПНО:

V. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	350,00	x		=	
2.	Лечење флека на зидовима и плафонима, бојама на бази акрилита. Површине са флекама остругати, опрати и глетовати. Бојити бојама на бази акрилита више пута. Обрачун по м ² лечене површине:	м ²	35,00	x		=	
3.	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	350,00	x		=	

4.	Бојење цеви за грејање, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м ¹ обојених цеви.	м ¹	35,00	x		=	
5.	Бојење радијатора, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м ² обојених цеви:	м ²	58,00	x		=	
6.	Бојење старих прозора и врата преко постојеће боје. Врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом, други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком.	м ²	92,00	x		=	

УКУПНО:

VI. СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ

1.	Демонтажа старих, израда и постављање нових улазних једнокрилних фурнираних врата, димензија 105x205 цм. Довратник изгадити од првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм, фурнираном храстовим фурниром I класе, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од месинга, браву уклапајућу са цилиндром и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата:	ком	1,00	x		=	
2.	Замена плота врата у соби, димензија 91x205 цм. Рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 мм. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву уклапајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу. Обрачун по комаду врата:	ком	1,00	x		=	

3.	Демонтажа старих, израда и постављање нових застакљених двоструких прозора са дрвеном покретном еслингер ролетном, димензија 238x158 цм. Прозоре израдити од првокласне и суве јеле и смрче, по шеми столарије и детаљима. У прозорима уградити скакавице за фиксирање отворених крила. Крила прозора застаклити равним провидним Фолт стаклом дебљине 4 мм и заптити одговарајућим китом. Прозоре и ролетне пре уградње заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Обрачун по комаду прозора:	ком	3,00	x		=	
4.	Постојећи прозор са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадоти да крила fino належу, дихтују у лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. Обрачун по комаду прозора:	ком	2,00	x		=	
5.	Замена врата плакара у ходнику, димензија 60x267 цм. Обрачун по комаду врата:	ком	3,00	x		=	
6.	Израда и монтажа платнених ролетни. Ролетне израдити по детаљима и упутству пројектанта. Ролетне опремити механизмом за повлачење и подизање. Обрачун по комаду ролетни:	ком	1,00	x		=	
7.	Замена брава са оковима. Обрачун по комаду браве:	ком	7,00	x		=	
8.	Замена гашпар федера и полуоливне. Обрачун по комаду:	ком	1,00	x		=	

УКУПНО:

VII. ЕЛЕКТРО РАДОВИ

1.	Набавка и постављање шуко утичница (моно) Обрачун по комаду:	ком	6,00	x		=	
2.	Набавка и постављање шуко утичница (трофазне) Обрачун по комаду:	ком	1,00	x		=	
3.	Замена хоризонталног индикатора са утичницом. Обрачун по комаду:	ком	1,00	x		=	
4.	Замена прекидача. Обрачун по комаду:	ком	6,00	x		=	

УКУПНО:

VIII. ОСТАЛИ РАДОВИ

1.	Одвоз шута из стана	м ³	1,00	x		=	
----	---------------------	----------------	------	---	--	---	--

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- I** ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
- II** ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА
- III.** КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
- IV** ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
- V** МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
- VI** СТОЛАРСКИ РАДОВИ
- VII** ЕЛЕКТРО РАДОВИ
- VIII** ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО:

ПАРТИЈА 5 –НОВИ САД – 1 (ЈЕДАН) СТАН**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

1.	Саве Ковачевића 3/8	динара
	Укупно:	динара
	ПДВ:	динара
	СВЕ УКУПНО партија 5:	динара

ПАРТИЈА 6 извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана у Накову

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА У
УЛИЦИ МИЛАДИНА ЗОРИЋА БР.1/3, НАКОВО**

I. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.	Израда хидроизолације испод каде. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 30цм. Хладни премаз битулит “А“ нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варње битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева. У цену је урачунат сав материјал алат и рад. Хидроизолацију извести од следећих слојева: • Хладан премаз битулитом „А“ • Кондор 4 варен 100%. 2х • Два слоја полиетиленске фолије	м ²	3,50	х		=	
----	--	----------------	------	---	--	---	--

У К У П Н О:

II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

1.	Демонтажа старе, набавка и постављање нове уградне каде, димензија 160 цм. Уз каду испоручити и уградити подножја каде и преливно одводну гарнитуру. У цену урачунати и обзиђивање каде и лепљење плочица. Обрачун по комаду каде.	ком	1,00	х		=	
----	--	-----	------	---	--	---	--

У К У П Н О:

III. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1.	Стругање паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	55,00	x	=	
2.	Лакирање паркета лаком по избору пројектанта. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натоплена лаком. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	55,00	x	=	
3.	Израда и постављање паркет лајсни, на саставу пода и зидова. Поставити првокласне и суве лајсне, а сучељавањегровати. Лајсне причврсти месинганим холшрафовима са типловима на размаку од 80 см. Обрачун по м' остругане површине:	м'	65,00	x	=	

УКУПНО:

IV. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	220,00	x	=	
2.	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	220,00	x	=	
3.	Бојење старих прозора и врата преко постојеће боје. Врста боје, произвођач и тон					

	по избору пројектанта. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом први пут, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Бојити уљаном бојом, други пут. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком.	м ²	99,00	х		=	
--	---	----------------	-------	---	--	---	--

УКУПНО:

V.СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ

1.	Демонтажа старих, израда и постављање нових, једнокрилних застакљених обострано шперованих врата. Врата израдити од првокласне и суве јеле и смрче, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шоер плочом дебљине 4 мм. Довратник извести у ширини зида и општити лајснама. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву уклапавајућу са два кључа, три усадне шарке по крилу. Врата застаклити мат стаклом дебљине 5 мм и пре уградње заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. - димензије 1,32 х 2,05 м	ком	1,00	х		=	
2.	Постојећи прозор са оковом прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице прозора обрадоти да крила fino належу, дихтују у лако се затварају. По потреби подесити механизам за затварање. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. Обрачун по комаду прозора.	ком	3,00	х		=	
3.	Оправка дела штока врата у купатилу	ком	1,00	х		=	

УКУПНО:

VI. ОСТАЛИ РАДОВИ

1.	Одвоз шута из стана	м ³	1,00	х		=	
----	---------------------	----------------	------	---	--	---	--

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

- I** ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
- II** ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА
- III** ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
- IV** МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
- V** СТОЛАРСКИ РАДОВИ

VI ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО:

ПАРТИЈА 6 –НАКОВО – 1 (ЈЕДАН) СТАН

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1.	Миладина Зорића 1/3	динара
	Укупно:	динара
	ПДВ:	динара
	СВЕ УКУПНО партија 6:	динара

ПАРТИЈА 7 извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана у Ужицу

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕЛОЖИРАНОГ СТАНА БР 3. У УЛИЦИ ДР ВЕСЕЛИНА МАРИНКОВИЋА БР.16А, УЖИЦЕ

I. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1.	Израда хидроизолације мокрог чвора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 30цм. Хладни премаз битулит “А“ нанети четком или прскањем на температури вишој од 10 степени. Варење битуменских трака извести загревањем траке пламеником са отвореним пламеном, размекшавањем битуменске масе површине која се лепи и слепљивањем сопственом масом за подлогу. Траку залепити целом површином са преклопима од 10 цм. Посебну пажњу посветити варењу спојева. У цену је урачунат сав материјал алат и рад. Хидроизолацију извести од следећих слојева: • Хладан премаз битулитом „А“ • Кондор 4 варен 100%. 2х • Два слоја полиетиленске фолије	м ²	6,00	x	=	
----	---	----------------	------	---	---	--

УКУПНО:

II. ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈА

1.	Демонтажа старе, набавка и постављање нове уградне каде, димензија 160 цм. Уз каду испоручити и уградити подножја					
----	---	--	--	--	--	--

	каде и преливно одводну гарнитуру. У цену урачунати и обзиђивање каде и лепљење плочица. Обрачун по комаду каде:	ком	1,00	x		=	
2.	Демонтажа старог, набавка и монтажа новог електричног бојлера, запремине 80 литара. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера:	ком	1,00	x		=	
3.	Демонтажа и поновна монтажа постојећег умиваоника од керамике, са новим комплетом, димензија 60x40 цм, домаће производње I класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типчовима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира. Обрачун по комаду умиваоника, комплет:	ком	1,00	x		=	
4.	Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за каду са тушем, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. На зиду поставити фиксан држач туша. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије:	ком	1,00	x		=	
5.	Демонтажа старе, набавка и монтажа нове комплет WC шоље, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим, китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а шољом са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу од медијапана или пластике. Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду шоље, комплет:	ком	1,00	x		=	

6.	Демонтажа и монтажа сифона са скупљачем масти за судоперу Обрачун по комаду судопере:	ком	1,00	x		=	
7.	Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за судоперу за топлу и хладну воду и умиваоник. Између зида и батерије поставити розете. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду батерије:	ком	2,00	x		=	
8.	Набавка и монтажа PVC водоводних цеви, пречника 16 мм, заједно са фитингом и материјалом за спајање Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити запосник. У цену улазе и изолација и испитивање мреже. Обрачун по м ¹ цеви:	м	12,00	x		=	
9.	Замена пропусних вентила на новој инсталацији. Обрачун по комаду:	ком	3,00	x		=	
10.	Одгушење одвода за судоперу и умиваоник. Обрачун по комаду:	ком	2,00	x		=	
11.	Набавка и монтажа PVC канализационих цеви од тврдох поливинилхлорида, пречника 50 мм заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записних, што улази у цену. Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. Обрачун по м ¹ цеви:	м	6,00	x		=	
12.	Замена славине за веш машину. Обрачун по комаду:	ком	1,00	x		=	
13.	Демонтажа старе галантерије набавка и						

	уградња нове: класичне кутије за тоалетни папир, огледала, етажера и држача пешкира комплет		1,00	x		=	
--	---	--	------	---	--	---	--

У К У П Н О:

III. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1.	Обијање подних керамичких плочица у купатилу. Обрачун по м ² плочица:	м ²	4,00	x		=	
2.	Постављање подних керамичких плочица на лепак у купатилу. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ² пода:	м ²	4,00	x		=	
3.	Обијање зидних керамичких плочица Обрачун по м ² плочица:	м ²	23,00	x		=	
4.	Постављање зидних керамичких плочица на лепак Плочице I класе, домаће производње лепити лепком за плочице, у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м ² плочица:	м ²	23,00	x		=	
5.	Израда цементне кошуљице од ситнозрног бетона деб. 3-5 са постављањем арматурне мреже О 4,2, отвора 5x5 на подовима на којима се скида паркет	м ²	33,00	x		=	
6.	Фуговање старих зидних плочица	м ²	5,00	x		=	

У К У П Н О:

VI. СТОЛАРСКИ И БРАВАРСКИ РАДОВИ

1.	Демонтажа старих, израда и постављање нових једнокрилних фурнираних врата дневне собе, димензија 91x205 цм (десна). Довратник изгадити од првокласне и суве храстовине, а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом						
----	---	--	--	--	--	--	--

	дебљине 4 мм, фурнираном I класе, по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од месинга, браву укопавајућу, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Обрачун по комаду врата:	ком	1,00	x		=	
2.	Постојећа врата и прозоре прегледати и извршити ампасовање. Фалц и ивице врата и прозора обрадоти да крила фино належу и лако се затварају. Оштећен и оков који недостаје заменити новим по узору на постојећи. Обрачун по комаду : - врата - балконска врата вел.86x210 - прозор вел.80x75 - прозор вел.140x120	ком ком ком ком	2,00 1,00 1,00 4,00	x x x x		= = = =	
3.	Демонтажа старих, израда и постављање нових прозора крило на крило димензија: 80x750 цм димензија: 140x120 цм Прозоре израдити од првокласне и суве јеле и смрче, по шеми столарије и детаљима. Крила прозора застаклити равним провидним Фолт стаклом дебљине 4 мм и заптити осговарајућим китом. Прозоре пре уградње заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Обрачун по комаду прозора:	ком ком	1,00 4,00	x x		= =	
4.	Демонтажа старих, израда и постављање нових балконских полузастакљених врата, димензија 86x210 цм . Поступак уградње, грађа, столарија, окови, стакло морају бити израђени по одговарајућим стандардима. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Обрачун по комаду врата:	ком	1,00	x		=	
5.	Замена брала комплет са квакама и шилдовима на унутрашњим вратима. Обрачун по комаду:	ком	1,00	x		=	
6.	Замена браве комплет са квакама и шилдовима на улазна врата (цилиндар брала). Обрачун по комаду:	ком	1,00	x		=	
7.	Замена первајз лајсни. Обрачун по м:	м	2,00	x		=	
8.	Замена прозорске даске ширине 15цм	ком	1,00	x		=	

9.	Набавка и уградња венетијанер ролетни комплет за прозоре и балконска врата . Обрачун по м ² :	м ²	6,00	x		=	
10.	Замена прагова храстових ширине 20цм	ком	2,00	x		=	

УКУПНО :

IV. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

1.	Скидање пода од ламелног паркета заједно са лајснама. Паркет скинути, утоварити у камион и одвести на место које одреди инвеститор удаљено до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м ² паркета:	м ²	41,00	x		=	
2.	Набавка, постављање, стругање и лакирање храстовог ламел паркета преко бетонске подлоге. Поставити паркет I класе дебљине 8 мм у слогу по избору пројектанта, а преко предходно очишћене подлоге. Преко неравне подлоге нанети слој „Vinflex“ масе, што тање. Паркет поставити лепљењем преко бетонске подлоге, одговарајућим лепком, на хладно. Лепак нанети по целој површини подлоге. Паркет поставити тако да су спојнице између суседних дашчица паркета састављене. Између паркета и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова поставити храстове лајсне I класе и на сваких 80 цм причврстити их на зид. Сучељавања геровати. Паркет стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Ламел паркет лакирати три пута. творене фуге паркета китовати смесом fine струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. Обрачун по м ² пода:	м ²	41,00	x		=	

3.	Набавка и постављање прелазне месингане лајсне	м	1,50	х		=	
----	---	---	------	---	--	---	--

УКУПНО:

V. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1.	Стругање и глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом. Све површине остугати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по м ² остругане површине:	м ²	260,00	х		=	
1а	Бандажирање пукотина кнауф траком и лепком	м	50,00	х		=	
1б	Извлачење флека фасакрилом	м ²	5,00	х		=	
2.	Бојење глетованих зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тониралим дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м ² бојене површине:	м ²	260,00	х		=	
3.	Бојење зидова фасаде-лође са припремом. Обрачун по м ² бојене површине:	м ²	22,00	х		=	
4.	Бојење цеви за грејање, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м ¹ обојених цеви.	м ¹	48,00	х		=	
5.	Бојење радијатора, регистара и канализационих цеви, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемиским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м ² обојених цеви:	м ²	18,00	х		=	
6.	Бојење старих прозора и врата са којих је скинута стара боја. Врста боје, произвођач и тон по избору						

	пројектанта. Пре бојења све површине брусити а затим нанети подлогу од фирниса са додатком уљане боје. Извршити предкитовање и превлачење уљаним китом, брушење и надкитовање. Бојити садолином и безбојним лаком. Обрачун по м ² обојене површине:	м ²	43,00	x		=	
7.	Лакирање столарије емајл лаком са претходном припремом. Све површине лакирати мат или сјајним лаком, по избору пројектанта. Лакирати први пут, после 24 ч. пећи најфинијом шмирглом, опајати и лакирати други пут. Обрачун по м ² лакиране површине:	м ²	3,00	x		=	
8.	Фарбање ограде терасе. Обрачун по м ² фарбане површине:	м ²	5,00	x			

УКУПНО:

VII. ЕЛЕКТРО РАДОВИ

1.	Набавка и постављање шуко утичница 6А,250 V (моно) Обрачун по комаду:	Ком	1,00	x		=	
1а	Набавка и постављање утичница „ОГ“са поклопцем,6А,250 V за веш машину и утичницу у купатилу Обрачун по комаду:	КОМ	2,00	x		=	
2.	Набавка и постављање шуко утичница (трофазне) Обрачун по комаду:	КОМ	1,00	x		=	
3.	Набавка и постављање утичнице за телефон Обрачун по комаду:	КОМ	1,00	x		=	
4.	Замена прекидача, -обичан прекидач „микро“6А 250V - серијски прекидач „микро“6А 250V -тастер за звоно Обрачун по комаду:	КОМ КОМ КОМ	1,00 1,00 1,00	x x x		= = =	
5.	Замена индикатора са прекидачима за грејалицу, бојлер и светло. Обрачун по комаду:	КОМ	1,00	x		=	
6.	Замена плафонске светиљке са два сијалична места од 75 w Обрачун по комаду:	КОМ	1,00	x		=	
7.	Замена равне кугле. Обрачун по комаду:	КОМ	1,00	x		=	

VIII. ОСТАЛИ РАДОВИ

1.	Завршно чишћење стана 55м2 паушал			x		=	
----	-----------------------------------	--	--	---	--	---	--

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
II	ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, САНИТАРИЈА
III	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
IV	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
V	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
VI	СТОЛАРСКИ РАДОВИ
VII	ЕЛЕКТРО РАДОВИ
VIII	ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО:

ПАРТИЈА 7 – УЖИЦЕ – 1 (један) СТАН

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1.	Стан у ул. др Веселина Маринковића бр. 16А, Ужице	динара
	Укупно:	динара
	ПДВ:	динара
	СВЕ УКУПНО партија 7:	динара

Упутство за попуњавање обрасца:

- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција за најмање једну целокупну партију. – јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;
- понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију за најмање једну партију;
- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;
- уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неперихватљива.

НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала у било ком делу предмера и предрачуна подразумева "или оговарајуће".

Сав одговарајући материјал понуђач уноси у образац изјаве о кључном материјалу и опреми-ПОГЛАВЉЕ XVI.

У _____,

(датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

(име и презиме овлашћеног лица)

(МП)

(потпис овлашћеног лица)

VIII ИЗЈАВА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈУ АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА

(назив понуђача)

Р.бр.	Понуђач/члан групе/ Подизвођач	Квали- фикација радника	Стално запослени				Ангажовани			
			грађ.	в.и к.	ел. и тт	маш.	грађ.	в.и к.	ел. и тт	маш.
		НК								
		ПК								
		КВ								
		ВКВ								
		НК								
		ПК								
		КВ								
		ВКВ								
		НК								
		ПК								
		КВ								
		ВКВ								
		НК								
		ПК								
		КВ								
		ВКВ								
		НК								
		ПК								
		КВ								
		ВКВ								
		УКУПНО:								

Напомена: у табели унети податке за стално запослене раднике и остале-ангажоване раднике по другом основу са којима понуђач има закључен уговор о повременом или привременом вршењу послова у моменту давања понуде.

У _____,

(датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

(име и презиме овлашћеног лица)

(потпис овлашћеног лица)

(МП)

IX ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ ЗА ОДГОВОРНЕ РУКОВОДИОЦЕ РАДОВА

(назив понуђача)

Р.бр.	Име и презиме лица	Број лиценце	Понуђач/члан групе/ подизвођач

Напомена: у табели унети податке за остале запослене дипломиране инжењере и лица са ВШС и важећом лиценцом ИКС у моменту давања понуде, са пуним радним временом на неодређено време, без лица за које је достављен доказ у прилогу 2 уз образац-поглавље V.

ЗА ПОНУЂАЧА

(датум)

(име и презиме овлашћеног лица)

(мп)

(потпис овлашћеног лица)

Х ИЗЈАВА

(назив понуђача)

О БРУТО САТНИЦАМА РАДНЕ СНАГЕ

У табелу се уносе важеће бруто сатнице радне снаге (са фактором предузећа који обухвата све трошкове пословања), са којима је понуђач извршио калкулацију јединичних цена извођења радова.

Група	ПОНУЂАЧ			ПОДИЗВОЂАЧ		
	нето сатница	фактор предузећа	бруто сатница	нето сатница	фактор предузећа	бруто сатница
	(1)	(2)	(1x2)	(1)	(2)	(1x2)
I						
II						
III						
IV						
V						
VI						
VII						
VIII						
IX						

Манипулативни трошкови које обрачунава понуђач на цене подизвођача су ____ %.

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју за понуђача и подизвођаче у случају да их има више од једног.

Образац оверава овлашћено лице понуђача, а у случају заједничке понуде бруто сатнице су јединствене.

У случају понуде са подизвођачем образац се умножава, попуњава подацима и оверава од стране овлашћеног лица понуђача и подизвођача.

У _____,

(датум)

ЗА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА

(име и презиме овлашћеног лица)

(мп)

(потпис овлашћеног лица)

XI ИЗЈАВА

(назив понуђача)

О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 16/13 – **ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОПРАВЦИ СТАНОВА У ВАЉЕВУ, КРАЉЕВУ, СОМБОРУ, СУБОТИЦИ, НОВОМ САДУ, НАКОВУ И УЖИЦУ**", у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом и Моделом уговора о јавној набавци, доставити бланко соло меницу, за сваку партију посебно, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

У _____,

(датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

(име и презиме овлашћеног лица)

(мп)

(потпис овлашћеног лица)

ХП ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

ХП ИЗЈАВА

(назив понуђача)

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 24/2012.) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у отвореном поступку јавне набавке радова **ЈН бр. 16/13 – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У ВАЉЕВУ, КРАЉЕВУ, СОМБОРУ, СУБОТИЦИ, НОВОМ САДУ, НАКОВУ И УЖИЦУ**, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____,

(датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

(име и презиме овлашћеног лица)

(мп)

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или са подизвођачем Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова **ЈН бр. 16/13 – ЈАВНА НАБАВКА – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У ВАЉЕВУ, КРАЉЕВУ, СОМБОРУ, СУБОТИЦИ, НОВОМ САДУ, НАКОВУ И УЖИЦУ**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XV ИЗЈАВА

(назив понуђача)

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 16/13 – **ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ И ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ СТАНОВА У ВАЉЕВУ, КРАЉЕВУ, СОМБОРУ, СУБОТИЦИ, НОВОМ САДУ, НАКОВУ И УЖИЦУ** одмах по закључењу уговора прибавити полису осигурања за предметне радове и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица (за сваку уговорену партију посебно) за све време извођења радова и до примопредаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

У _____,

(датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

(име и презиме овлашћеног лица)

(мп)

(потпис овлашћеног лица)

XVI ИЗЈАВА О ПОНУЂЕНОЈ КЉУЧНОЈ ОПРЕМИ И МАТЕРИЈАЛИМА

ПОНУЂАЧ:

доставља листу предвиђеног материјала и опреме који су обухваћени понудом:

Ред. бр.	Врста радова	Тип понуђене опреме и материјала	Произвођач

НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала подразумева у било ком делу предмера и предрачуна подразумева "или оговарајуће".

У образац унети сав материјал који је јединичним ценама позиција обухваћен као одговарајући. За материјал који није унесен у образац, подразумеваће се да је дат према опису из позиције. Образац по потреби умножити.

У _____,

(датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

(име и презиме овлашћеног лица)

(мп)

(потпис овлашћеног лица)

XVII МОДЕЛ УГОВОРА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ - ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД", Београд, Улица Немањина бр. 15, коју заступа начелник потпуковник Даворко Паликућа, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Инвеститор), матични број 07093608, ПИБ 102116082, текући рачун: 840-1620-21 (РЦ МО)

и

- 2.1.(ПОНУЂАЧА) _____ из _____,
Ул. _____, кога заступа директор _____,
као извршиоца (у даљем тексту уговора: Извођач), матични број _____,
ПИБ _____, текући рачун: _____

1.2.(ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

_____ из _____,
Ул. _____, кога заступа директор _____,
као водећег члана групе, матични број _____, ПИБ _____,
текући рачун: _____

_____ из _____,
Ул. _____, кога заступа директор _____,
као члана групе извршиоца, матични број _____, ПИБ _____,
текући рачун: _____

_____ из _____,
Ул. _____, кога заступа директор _____,
као члана групе извршиоца, матични број _____, ПИБ _____,
текући рачун: _____

_____ из _____,
Ул. _____, кога заступа директор _____,
као члана групе извршиоца, матични број _____, ПИБ _____,
текући рачун: _____

_____ из _____,
Ул. _____, кога заступа директор _____,
као члана групе извршиоца, матични број _____, ПИБ _____,
текући рачун: _____
као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац).

1.3.(ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)

_____, из _____,
Ул. _____, кога заступа директор _____,
матични број _____, ПИБ _____, текући рачун:

као извршиоца, (у даљем тексту уговора: Извршилац) са подизвођачем:

_____, из _____,
Ул. _____, кога заступа директор _____,
матични број _____, ПИБ _____, текући рачун:

Ул. _____, кога заступа директор _____,
матични број _____, ПИБ _____, текући рачун:

ОСНОВ УГОВОРА:

-ЈН БР. 16/13 по позиву објављеном Поталу за јавних набавки
-број и датум Одлуке о избору најповољније понуде
-понуда изабраног понуђача.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА НА ПОПРАВЦИ СТАНОВА У:

- Ваљеву, партија 1.– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 4 (четири) стана.
- Краљеву, партија 2.– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 2 (два) стана.
- Сомбору, партија 3.– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 3 (три) стана.
- Суботици, партија 4.– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 5 (пет) станова.
- Новом Саду, партија 5.– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана.
- Накову, партија 6.– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана.
- Ужицу, партија 7.– извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова на уређењу 1 (једног) стана.

Члан 1.

Извођач се обавезује да за потребе Инвеститора изведе грађевинско-занатске радове на уређењу станова у _____, по партији _____ -извођење грађевинско занатских и инсталатерских радова на поправци _____ (_____) стана, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), Правилником о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије ("Службени војни лист" бр. 29/11) и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извођењу радова.

Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог уговора изведе према конкурсној документацији из спроведеног поступка јавне набавке ЈН бр. 16/13 и понуди број _____ од _____.2013. која је у ВГЦ "Београд" заведена под бр. _____ од _____.2013. године, која је саставни део уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1. овог уговора на износ од :
(*партија 1*)- **ВАЉЕВО**- унети као у обрасцу понуде

1- стан у ул. Јакова Ненадовића 2ц/20	_____	динара
2- стан у ул. Војводе Мишића 66/19	_____	динара
3- стан у ул. Војводе Мишића 66/18 у Ваљеву	_____	динара
4- стан у ул. Војводе Мишића 10/12	_____	динара
Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а:	_____	динара
ПДВ:	_____	динара
УКУПНО СА ПДВ-ом :	_____	динара
и словима _____		

(*партија 2*)- **КРАЉЕВО**- унети као у обрасцу понуде

1- стан у Ул. Доситејева 166/12	_____	динара
2- стан у Ул. Јелене Ћетковић 3/19	_____	динара
Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а:	_____	динара
ПДВ:	_____	динара
УКУПНО СА ПДВ-ом :	_____	динара
и словима _____		

(*партија 3*)- **СОМБОР**- унети као у обрасцу понуде

1- стан у ул. Жарка Зрењанина 6/11	_____	динара
2- стан у ул. Погоричка 5/10	_____	динара
3- стан у ул. Славиша Вајнера Чича 10/24	_____	динара
Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а:	_____	динара
ПДВ:	_____	динара
УКУПНО СА ПДВ-ом :	_____	динара
и словима _____		

(*партија 4*) – **СУБОТИЦА**- унети као у обрасцу понуде

1- стан у ул. Мичуринова 27/10	_____	динара
2- стан у ул. Николе Кујунџића 8/11	_____	динара
3- стан у ул. Николе Кујунџића 8-2/12	_____	динара
4- стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/1	_____	Динара
5- стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/11	_____	динара
Укупна вредност изражена у динарима без ПДВ-а:	_____	динара
ПДВ:	_____	динара
УКУПНО СА ПДВ-ом :	_____	динара
и словима _____		

(партија 5)- НОВИ САД- унети као у обрасцу понуде

1 - стан у ул. Саве Ковачевића 3/8	_____	динара
ПДВ:	_____	динара
УКУПНО СА ПДВ-ом :	_____	динара
и словима _____		

(партија 6) – НАКОВО- унети као у обрасцу понуде

1 - стан у ул. Миладина Зорића 1/3	_____	динара
ПДВ:	_____	динара
УКУПНО СА ПДВ-ом :	_____	динара
и словима _____		

(партија 7)- УЖИЦЕ- унети као у обрасцу понуде

1- стан у Ул. др Веселина Маринковића 16а/3	_____	динара
ПДВ:	_____	динара
УКУПНО СА ПДВ-ом :	_____	динара
и словима _____		

СВЕГА ПО ПОНУДИ (без ПДВ-а):	_____	динара
ПДВ:	_____	динара
СВЕГА ЗА УГОВАРАЊЕ:	_____	динара

Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова обухватају све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал и опрему, сва испитивања и остале трошкове који су везани за квалитативни и квантитативни преглед и примопредају радова.
Јединичне цене радова се уговарају у фиксном износу.

Члан 3.

Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде, која је саставни део овог уговора.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 4.

Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају стана у коме се изводе радови испражњеног од лица и ствари, а код станова код којих су обим и врста радова такви да то није потребно, радови ће се изводити у присуству корисника, који је у обавези да омогући несмерано извођење и континуитет радова.

Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.

Инвеститор и Извођач су се споразумели да увођење извођача радова у посао буде у року од 5 (пет) дана од дана обостраног потписивања уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Уговорену вредност Инвеститор ће исплаћивати суксецивно на основу испостављених привремених месечних ситуација за изведене количине радова, и то до 95% уговорене вредности, а преосталих 5% по коначном обрачуна путем окончане ситуације.

Надзорни орган је обавезан да ситуацију овери у року од 5 дана од дана пријема на деловодство Инвеститора, или да је у истом року уз писмено образложење врати извођачу уколико не постоји основ за њену исплату.

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од 30 (тридесет) дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:

- за привремене ситуације од дана потписа надзорног органа,
- за окончану ситуацију од дана овере окончане ситуације од стране Комисије за коначни обрачун.

У случају доцње у исплати Извођач има право на затезну камату сходно прописима о висини стопе затезне камате.

Извођач се обавезује да једном месечно испоставља привремене ситуације, за изведене радове. Привремене ситуације Извођач радова ће испостављати на основу количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи, а према јединичним ценама из усвојене понуде.

НАДЗОРНИ ОРГАН И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Члан 6.

Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Инвеститора и стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусти о свом трошку.

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе извођења уговорених радова.

Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Инвеститора о именовању одговорног руководиоца радова.

РОК

Члан 7.

Рок за извођење уговорених радова из члана 1. Уговора је:

(партија 1)- ВАЉЕВО- унети као у обрасцу понуде

1- стан у ул. Јакова Ненадовића 2ц/20	_____	календарских дана
2- стан у ул. Војводе Мишића 66/19	_____	календарских дана
3- стан у ул. Војводе Мишића 66/18 у Ваљеву	_____	календарских дана
4- стан у ул. Војводе Мишића 10/12	_____	календарских дана

од дана увођења у посао.

(партија 2)- КРАЉЕВО- унети као у обрасцу понуде

1- стан у Ул. Доситејева 166/12	_____	календарских дана
2- стан у Ул. Јелене Ћетковић 3/19	_____	календарских дана

од дана увођења у посао.

(партија 3)- СОМБОР- унети као у обрасцу понуде

1- стан у ул. Жарка Зрењанина 6/11	_____	календарских дана
2- стан у ул. Погоричка 5/10	_____	календарских дана
3- стан у ул. Славиша Вајнера Чича 10/24	_____	календарских дана

од дана увођења у посао.

(партија 4) – СУБОТИЦА- унети као у обрасцу понуде

1- стан у ул. Мичуринова 27/10	_____	календарских дана
2- стан у ул. Николе Кујунџића 8/11	_____	календарских дана
3- стан у ул. Николе Кујунџића 8-2/12	_____	календарских дана
4- стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/1	_____	календарских дана
5- стан у ул. Трг цара Јована Ненада 6/11	_____	календарских дана

од дана увођења у посао.

(партија 5)- НОВИ САД- унети као у обрасцу понуде

1 - стан у ул. Саве Ковачевића 3/8 _____ календарских дана
од дана увођења у посао.

(партија 6) – НАКОВО- унети као у обрасцу понуде

1 - стан у ул. Миладина Зорића 1/3 _____ календарских дана
од дана увођења у посао.

(партија 7)- УЖИЦЕ- унети као у обрасцу понуде

1- стан у Ул. др Веселина Маринковића 16а/3 _____ календарских дана
од дана увођења у посао.

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности сваког појединачног стана за квалитативни и квантитативни преглед и примопредају, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Члан 8.

Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.

Изузетно, уговорени рок из члана 7. се може продужити уколико у току извођења радова наступе промењене околности и то:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес);
- мере предвиђене актима надлежних органа;
- увећане количине радова који прелазе 10% количине уговорених радова;
- додатни непредвиђени радови који су наступили услед непредвиђених околности за које у време закључења уговора Инвеститор нити Извођач није знао, нити је могао знати да се морају извести, а чија вредност прелази 10% уговорене вредности радова;
- кашњење у исплати привремених ситуација;
- друге околности које могу да утичу на ток извођења радова.

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се у грађевински дневник.

Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене околности из става 2. овог члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће одредбе овог уговора ће се споразумно изменити, закључењем посебног анекса уговора.

Као ванредни догађаји у смислу претходног става, сматрају се природни догађаји (земљотрес, поплаве) и мере државних органа.

Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност захтева.

Не може се захтевати измена уговорене цене због ванредних околности које су настале по истеку предвиђеног рока за извођење радова. Роком за извођење радова подразумевају се и његова каснија продужења по основу ванредног догађаја и по другим уговореним основама.

Члан 9.

Извођач је дужан да захтев за продужење рока поднесе чим сазна за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније 5 дана пре истека уговореног рока.

Наручилац ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати допунским уговором.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року, Инвеститор задржава право да Извођачу обрачуна уговорну казну у висини од 2‰ (промила) дневно од уговорене вредности за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује да су радови завршени.

Наплату уговорне Инвеститор ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Уколико Инвеститор због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете.

ДОДАТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 11.

Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова исти ће бити предмет посебног поступка јавне набавке. Као додатни радови могу се третирати искључиво непредвиђени радови у смислу Закона о облигационим односима и Посебних узанси о грађењу. У случају испуњења услова из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2), Инвеститор ће прибавити мишљење Управе за јавне набавке о основаности спровођења преговарачког поступка. Испитивање постојања основа за спровођење преговарачког поступка задржава даље активности Инвеститора у поступку због којих Инвеститор може, уколико се за то укаже потреба, обуставити извођење радова до закључења уговора о додатним радовима са Извођачем радова, или у случају да нису испуњени услови из члана 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) или (2), до завршетка додатних радовима који су предмет посебног уговора о додатним радовима са другим извођачем.

У том случају, по престанку разлога за обуставу радова исти ће бити настављени, а за време обуставе радова рок за извођење радова мирује.

Стручни надзор није овлашћен да без писмене сагласности Инвеститора, одлучује о цени, роковима и обиму додатних неугворених радова, осим хитних непредвиђених радова.

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених додатних радова и пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су неочекиваном тежом природном појавом, поплава, земљотрес, или другим ванредним и неочекиваним догађајем. Извођач је дужан да истог дана када наступе ванредни и неочекивани догађаји, о томе обавести Инвеститора.

Извођач се обавезује да све радове, који представљају увећане количине радова, без обзира на количину радова, изведе по уговореним јединичним ценама из основне понуде, али искључиво по посебној сагласности Наручиоца и закључењу уговора.

Члан 12.

У случају да Извођач радова поднесе захтев за измену цене предметних радова, евентуална промена цене извршиће се искључиво према члану 637. Закона о облигационим односима, применом индекса "потрошачких цена" и "елементи и материјал за уграђивање у грађевинарству".

Уколико дође до повећања цена елемената на основу којих је формирана уговорена цена за више од 10% према индексима раста потрошачких цена и елемената и материјала за уграђивање у грађевинарству, Извођач има право на повећање уговорене цене исказано кроз разлику у цени, али само за износ који прелази 10% и уколико до наведеног повећања цена

није дошло по истеку уговореног рока за извођење радова. Базни датум је дан закључења уговора, а крајњи обрачунски датум је уговорени рок за извођење радова.

Утврђене вредности разлике у цени ће се регулисти закључењем посебног допунског уговора, на основу испостављеног захтева Извођача, а коначна вредност разлике у цени се утврђује уз коначни обрачун и приказује се у окончаној ситуацији.

Инвеститор има право на снижење уговорене цене сходно члану 639. став 2. ЗОО.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 13.

Извођач се обавезује да се током извођења радова из члана 1. овог Уговора придржава у свему одредби Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије ("Службени војни лист" бр. 29/11).

Обавеза Извођача је да за извођење радова из члана 1. овог Уговора, уредно води следећу документацију:

- грађевински дневник,
- грађевинску књигу,
- књигу обилазака Инвеститора,
- књигу инспекције.

У грађевински дневник, уписују се све чињенице и околности које настају у току извођења радова, а нарочито датум увођења у посао, ток извођења радова, чињенице које су довеле или могу довести до застоја радова, датум завршетка радова и датум предаје Инвеститору и све друго што може да утиче на квалитет радова.

У грађевинску књигу, уносе се сви графички и нумерички подаци (доказнице мера) о стварно извршеним количинама радова. Ова књига служи као документ за обрачун радова.

Овлашћени представници Инвеститора (надзорни орган) и Извођача (руководилац радова) потписују сваку страницу грађевинске књиге и сваки лист изведених нацрта.

За сва оштећења настала приликом извођења радова из члана 1. овог Уговора, Извођач је у обавези да их отклони (поправка, замена оштећења уградњом нових материјала и слично) о свом трошку.

По завршетку радова, Извођач је дужан да очисти стан и све прилазе које је користио приликом транспорта материјала, повуче своје раднике и да преостали материјал, опрему и средства за рад уклони. Извођач радова је дужан да сав шут одвезе изван града на градску депонију. Трошкове настале у вези са овим пратећим радовима сноси Извођач.

Са демонтираним материјалом поступа се на начин регулисан важећим прописима у Министарству одбране и Војсци Србије. Сав демонтирани материјал предаје се у складу са налогом надзорног органа који ће писаним путем одредити време предаје демонтирамог материјала. Место предаје демонтираног материјала је Београд-Кнежевац. До примопредаје демонтираног материјала Извођач радова је дужан да демонтирани материјал држи ускладиштен и обезбеђен од крађе или случајне пропасти. Надзорни орган Инвеститора је дужан да спроведе прописани поступак са демонтираним материјалом у законском року који је предвиђен за коначни обрачун.

Трошкове чувања и транспорта настале у вези са овим пратећим радовима сноси Извођач.

Изузетно, уговорне стране се могу сагласити да се од вредности окончане ситуације одбије вредност демонтираног материјала за који је Решењем Наручиоца утврђено да није за даљу употребу, по ценама из Оквирног уговора који надлежна Војна пошта закључује са купцима за купопродају отпадног материјала и секундарних сировина. Сагласност на утврђену вредност која се одбија окончаном ситуацијом Извођач радова даје у писаној форми за сваки појединачни стан.

ОБУСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Члан 14.

У случају обустављања радова Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

У случају обуставе радова Извођач је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања. Трошкове заштите изведених радова и остале издатке сноси она уговорна страна која је одговорна за обустављање радова.

Уговорна страна која је одговорна за обустављање радова, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету коју је претрпела због обустављања радова. Накнада обухвата и изгубљену добит.

Извођач је дужан да одмах, писаним путем обавести Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о обустављању радова, о мерама које је предузео за заштиту изведених радова и о наставку радова по престанку сметње због које је извођење радова обустављено.

КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ

Члан 15.

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају стандардима Републике Србије.

Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.

Извођач је обавезан да Инвеститору на дан примопредаје радова записнички преда све гаранције и атестне листове за испоручену опрему и уграђене материјале, заједно са упутствима за употребу.

Радови морају бити изведени у свему према техничком опису и општим условима из техничке документације, а у погледу квалитета материјала и изведених радова важе одредбе Закона о облигационим односима. Ако Извођач не изведе радове по уговореној техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и правилима струке, Инвеститор има право да захтева обустављање даљег извођења радова, односно да захтева промену материјала или употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, Инвеститор има право да захтева да Извођач поруши изведене радове и да радове поново изведе о свом трошку.

Недостатке које уочи и констатује надзорна служба Инвеститора, Извођач радова дужан је отклонити у захтеваном року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете која је настала због некавалитетно изведених радова, као и због раскида уговора.

Извођач је дужан да сагласно правилима струке испита правилност техничких решења у техничкој документацији и да упозори Инвеститора на уочене или утврђене недостатке у Техничкој документацији коју је добио од Инвеститора.

Коначна оцена квалитета изведених радова и употребљеног материјала и опреме врши се приликом квалитативног и квантитативног прегледа и примопредаје радова.

ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

Члан 16.

Извршилац се обавезује да Наручиоцу као средство обезбеђења за извршење обавеза преузетих овим уговором, преда бланко соло меницу са одговарајућим писменим меничним овлашћењем на име Наручиоца.

Бланко соло меница доставља се по потписивању уговора и попуњава се на начин који је регулисан Правилником о финансијском пословању у Министарству одбране и Војсци Србије.

У случају да понуђач не достави исправно средство финансијског обезбеђења у складу са одредбама уговора, Наручилац задржава право да уговор додели првом следећем укупно најповољнијем понуђачу, који је доставио исправну, одговарајућу и прихватљиву понуду.

Бланко соло меница приликом издавања не садржи све битне елементе које предвиђа Закон о меници. Финансијска служба Наручиоца је овлашћена да попуни елементе који нису назначени у бланко соло меници. Издавалац менице је обавезан према Наручиоцу- имаоцу менице и у случају када је она накнадно попуњена.

Финансијска служба Наручиоца приликом преузимања бланко соло менице преузима и фотокопију картона депонованих потписа код банке код које се води текући рачун издаваоца менице, а који је назначен на бланко соло меници.

Бланко соло меница се попуњава сагласно овлашћењу које је обавезан пратилац бланко менице.

Меничним овлашћењем које је дато уз меницу Наручилац – поверилац (ималац менице) се овлашћује као корисник менице да је може попунити за износ дуга и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски и у складу са важећим прописима може извршити наплату са свих рачуна издаваоца менице из његових новчаних средстава односно друге имовине.

Банка меничног дужника ово овлашћење оверава у два примерка. Први примерак менични дужник даје Наручиоцу- имаоцу менице, а други примерак банци код које има отворен рачун који је наведен у овлашћењу.

У складу са чланом 32. Закона о меници, меница се издаје "ПО ВИЋЕЊУ". Издавалац менице може након примопредаје радова доставити нову бланко соло меницу са меничним овлашћењем" на одређено време од 5 година од дана примопредаје радова, по виђењу" на износ од 10% укупно уговорене вредности без ПДВ-а, за отклањање недостатака у гарантном року. Наручилац може да захтева да се износ од 10% за отклањање недостатака повећа о трошку Извршиоца, до нивоа довољног да заштити Наручиоца од финансијског губитка у случају да Извршилац не изврши обавезе из рока за отклањање недостатака.

Након наведеног периода, уколико је уговорна обавеза по отклањању недостатака извршена, бланко меница се непопуњена на писани захтев враћа издаваоцу.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 17.

Све обавезе у погледу квалитативног и квантитативног прегледа, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова обавиће се у складу са одредбама Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије ("Службени војни лист" бр. 29/11) и важећим прописима.

Извођач је дужан да 5 дана пре завршетка свих уговорених радова писаним путем затражи квалитативни и квантитативни преглед и примопредају изведених радова.

Квалитативни преглед изведених радова врши комисија коју формира Инвеститор, а коначни обрачун изведених радова заједничка комисија Извођача и Инвеститора.

Комисија за квалитативни преглед радова ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује представник извођача, руководилац радова и надзорни орган.

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни пријем радова и да у року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја радова. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за комисије за квалитативни преглед, у примереном року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.

Записник о примопредаји може сачинити и само Инвеститор без учешћа Извођача ако Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом.

Рок за завршетак коначног обрачуна је 60 дана од дана примопредаје радова.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 18.

Гарантни рок за све радове износи _____ година од дана примопредаје радова.

За опрему коју уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова.

Члан 19.

Обавезује се Извођач да на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року Инвеститору достави банкарску гаранцију без приговора у износу од 5% од уговорене цене. Банкарска гаранција за отклањање недостатака (грешака) у гарантном року предаје се Инвеститору у тренутку примопредаје радова који су предмет уговора и иста мора имати важност три дана дуже од дана истека гарантног рока. У случају да Извођач не достави предметну гаранцију, Инвеститор ће приликом коначног обрачуна задржати износ до нивоа довољног да га заштити од финансијског губитка у случају да Извођач не изврши обавезе из гарантног рока, а најмање 5% вредности радова, до истека гарантног рока.

Извођач се обавезује да у гарантном року на писмени захтев Инвеститора, о свом трошку отклони све недостатке који се појаве у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Инвеститор ће одредити Извођачу примерени рок за отклањање недостатака.

Уколико Извођач не отклони недостатке у року који је Инвеститор одредио, Инвеститор задржава право да на терет извођача радова ангажује другог извођача радова, за отклањање предметних недостатака.

У том случају Инвеститор достављену банкарску гаранцију без приговора може наплатити без потребе да доказује или показује основ или разлог банци која је исту издала.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале отклањањем недостатака, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа штете.

ОСИГУРАЊЕ

Члан 20.

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о плаћеној премији полисе за осигурање предметних радова и од одговорности према трећим лицима и ставарима за период до завршетка радова.

СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 21.

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.

МЕРЕ СИГУРНОСТИ

Члан 22.

Извођач је дужан да за време извођења радова из члана 1. овог Уговора, спроводи мере заштите на раду у свему према елаборату ЗНР који се доставља Инвеститору пре почетка радова. Извођач је обавезан да са заштитом на раду упозна ангажовано људство и обезбеди прописану ХТЗ опрему.

Извођач се обавезује да предметним елаборатом предвиди обавезно присуство-дежурство лица са одговарајућим сертификатом за ПП заштиту за сво време док се изводе радови који угрожавају ПП безбедност објекта. Ово лице мора имати доказ о завршеној ватрогасној школи 3. или 4. степена и стручни испит за обављање ватрогасне делатности. Пре почетка радова писмени доказ (диплома ЗОП-а) доставља се на увид Инвеститору. Извођење радова заваривања, резања, лемљења и др. вршити у свему према члановима 1-3, 7-17, 20. и 27. Уредбе ("Службени гласник СР Србије бр. 50/79). Све трошкове примене мера ПП заштите сноси Извођач.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.

Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 23.

Подаци из овог Уговора и сва друга преписка која ће се водити сматра се службеном тајном тајном у смислу постојећих законских прописа.

Уговори и сва остала преписка морају се чувати на за то посебно одређеном месту које гарантује безбедност података.

Извођач се обавезује да код својих радника и других запослених лица који учествују у поступку извршења посла, спроведе мере заштите тајности, тако да у додир са било којим делом документације може доћи само лице које је прошло безбедносну проверу.

Пре почетка радова, Извођач је дужан да сачини списак возила, механизације и радника који ће бити ангажовани на градилишту, са унетим регистарским бројевима и личним подацима и доставити их Инвеститору на сагласност.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 24.

Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну или раскид овог уговора потребна писана форма.

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве.

У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.

Члан 25.

Инвеститор може једнострано раскинути уговор:

- ако Извођач не достави меничну гаранцију за добро извршење посла у складу са чланом 16. овог уговора;
- ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;
- ако Инвеститор дође у ситуацију да не може више да извршава своје обавезе према уговору;
- ако обим непредвиђених радова буде толики, да цена изведених радова премаши обезбеђена средства Инвеститора;
- ако Извођач знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику, а не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;
- ако Извођач изводи радове некавалитетно;
- ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;
- ако Извођач не започне посао у року од 10 дана од дана увођења у посао, након чега је дужан да Инвеститору надокнади штету која се утврђује на основу разлике из уговора са новим Извођачем;
- ако извођач из неоправданих разлога прекине извођење радова или одустане од даљег рада;
- ако Извршилац ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у уговору.

У случају раскида уговора из става 1. кривицом Извођача, Инвеститор ће реализовати средство финансијског обезбеђења.

Због заостајања извршења радова, Инвеститор може једнострано раскинути уговор само ако је то заостајање дошло кривицом Извођача и ако је претходно оставио Извођачу накнадни примерен рок за извршење радова на којима је Извођач у доцњи, па их не изврши у том накнадном року. Накнадни рок, као услов за раскид уговора, не одређује се једино ако Извођач изјави да не може или неће да изведе уговорене радове, у ком случају Инвеститор има право на накнаду штете сходно члану 124. ЗОО.

Уколико дође до штете приликом извођења радова због нестручног и лошег извођења истих, надзорни орган може да предложи раскид уговора наредбодавцу Инвеститора, уз захтев да се обавезно спроведе поступак за надокнаду настале штете. У случају раскида уговора, од стране Инвеститора ангажоваће се други Извођач, с тим да евентуалну разлику у увећаним трошковима који би проистекли насталом штетом, сноси Извођач.

Члан 26.

Извођач може раскинути уговор:

- ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,
- ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.

Члан 27.

Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.

Уговор се раскида закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.

Члан 28.

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.

Члан 29.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Инвеститору преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 30.

Уговорне стране су се сагласиле да све спорове који настану у примени и тумачењу овог Уговора, реше споразумно.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити Привредни суд у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

Саставни део овог Уговора чини:

- Понуда Извођача бр _____ од _____ године, која је код Инвеститора заведена под бр. _____ од _____ године.

Члан 32.

Овај Уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих је 4 (четири) за Инвеститора, 2 (два) за Извођача и 1 (један) за ДИПП.

ЗА ИЗВОЂАЧА:

Директор

ЗА ИНВЕСТИТОРА

Начелник

потпуковник

Даворко Паликућа, дипл. грађ. инж.

НАПОМЕНА: Модел уговора за извођење радова треба да буде попуњен, парафиран и оверени од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.