

Alveto® d.o.o. Beograd
Broj 26/2014
Datum 24.06.2014



УГОВОР број 3/14

закључен између:


НАРУЧИОЦА РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ – СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ-УПРАВА ЗА ТРАДИЦИЈУ, СТАНДАРД И ВЕТЕРАНЕ- са седиштем у Београду, Немањина бр. 15,
Матични број: 07093608
ПИБ: 102116082
Текући рачун број: 840-1620-21 код Управе за трезор Министарства финансија и привреде РС
Телефон: 011/3205-055;
Телефакс: 011/3000-310; 011/3000-316;
кога заступа начелник пуковник Слађан Ристић. – (у даљем тексту **Купац**),

и

Предузећа Предузећа за дизајн пројектовање и производњу ливене металне галантерије „ALVETO“ д.о.о. Београд које заступа, Тонгић Александар - у даљем тексту **Продавац**,
Матични број: 17082809,
ПИБ: 101728117,
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 0001236996
Телефон: 011/67-60-554
Телефакс: 011/67-60-545
Текући рачун број: 265-1630310004339-96 RAIFFEISEN BANKA

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, бр. 124/2012, у даљем тексту: ЗЈН) спровео поступак јавне набавке ЈН број 4/14 у поступку јавне набавке мале вредности по партијама, чији су предмет Војна признања,
- да је понуђач доставио понуду бр. број 24/2014 од 30.05.2014. године, која у потпуности одговара спецификацијама;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора бр. 456-22 од 05.06.2014. године доделио уговор за набавку ЈН број 4/14 Војна признања по партијама (Партија 1. Војне плакете).



ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Ч л а н 1.

Купац и Продавац су се сагласили да је предмет уговора

Ред. број	Врста производа Техничке спецификације	Јед. мере	Количина	Цена по ЈМ (без ПДВ-а)
	Војне плакете			
1.	Златна плакета Министарства одбране	ком	20	18.900,00
2.	Златна плакета Војске Србије	ком	20	16.900,00
3.	Плакета Министарства одбране	ком	25	10.900,00
4.	Плакета Војске Србије	ком	25	10.900,00
5.	Плакета Генералштаба Војске Србије	ком	10	9.900,00
6.	Плакета Команде Копнене војске	ком	10	8.900,00
7.	Плакета Команде ваздухопловства и противваздухопловне одбране	ком	10	8.900,00
8.	Плакета Команде за обуку	ком	10	7.400,00
9.	Плакета Војнобезбедносне агенције	ком	10	7.400,00
10.	Плакета Војнообавештајне агенције	ком	10	7.400,00
11.	Плакета Универзитета одбране	ком	6	7.400,00
12.	Плакета Војне академије	ком	5	7.400,00
13.	Плакета Војномедицинске академије	ком	5	7.400,00

Продавац се обавезује да за Купца у складу са важећим прописима и овим уговором, испоручи добра по врсти, количини, цени, квалитету и роковима, да изврши додатну услугу гравирања натписа са пригодним текстом или посветом на плочици војне плакете која се исписује накнадно према захтеву крајњег примаоца Купца, а Купац се обавезује да плати испоручено.

Текст посвете се исписује накнадно, према захтеву крајњег примаоца.

Ц Е Н А

Ч л а н 2.

Цене из члана 1. овог уговора односе се на испоручену јединицу мере и подразумевају испоруку у складиште крајњег примаоца, као и додатну услугу гравирања натписа ближе описану у члану 1. уговора.

Цене су без пореза на додату вредност и фиксне су, односно не могу се мењати до коначне реализације уговора.

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи 1.878.400,00 динара, а укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ-ом 2.254.080,00 динара.



КВАЛИТЕТ И УСЛОВИ ИЗРАДЕ

Ч л а н 3.

Уговорена добра морају бити нова и по квалитету морају у потпуности одговарати захтевима за квалитет који је прописан Техничким карактеристикама (спецификацијама) које су прилог уговора и чине његов саставни део (а дати су и на ЦД-у који је Продавац преузео приликом потписивања уговора) и овереним узорцима (од стране Војнотехничког института Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране- у даљем тексту: ВТИ СМР МО).

Одступања у квалитету су дозвољена само у оквиру задатих толеранција у Техничким карактеристикама (спецификацијама).

Продавац обезбеђује сав основни материјал, репроматеријал и ситан прибор за израду уговорених добара.

Продавац има обавезу овере узорака за следећа добара из Партије 1:

- Златна плакета Министарства одбране (добро под редним бројем 1. предмета јавне набавке).
- Плакета Војске Србије (добро под редним бројем 4. предмета јавне набавке).

Овера узорака се врши органолептички и бесплатна је. Приликом овере продавац је дужан да достави Атест о уграђеном репроматеријалу.

Продавац је у обавези да пре почетка производње достави узорке на оверу у Војнотехнички институт у Жаркову, која ће се вршити на основу званичног захтева предузећа, где морају да се наведу датум достављања узорака, број уговора, назив и количина узорака, који се достављају у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.

Овера узорака се врши на основу органолептичког изгледа без накнаде у Војнотехничком институту у Жаркову (Одсек за ИнМС, Растка Расановића број 1). Лице за контакт је потпуковник Милан Кулић, контакт телефон 011/2051-699 или мајор Зоран Милутиновић 011/2051-551, факс 011/2508-474 (узорак чине 2 (две) јединице).

Рок за оверу узорака од стране Одсека за ИнМС Војнотехничког института је највише 5 (пет) дана од достављања узорака. Уколико се овера узорака не изврши у наведеном року продавцу се рок испоруке продужава за број дана колико је овера узорака дуже трајала, што се утврђује на основу писаног обавештења о броју дана кашњења овере узорака, које је Одсек за ИнМС Војнотехничког института у Жаркову дужан да достави продавцу.

Уколико узорак не задовољава уговорне параметре квалитета продавцу се може дати накнадни рок од 5 (пет) дана за корекцију, након чега купац може једнострано уговор раскинути.

Једна јединица оверених узорака из става 1. овог члана, враћа се продавцу, који је дужан да их покаже Војној контроли квалитета Сектора за материјалне ресурсе Министарства



одбране, и да их чува најмање 2 (две) године, после реализације уговора. Друга јединица оверених узорака остаје у власништву Одсека за ИнМС Војнотехничког института у Жаркову.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Ч л а н 4.

Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет израде добара и обавезује се да ће произведена добра у свему одговарати захтевима за квалитет који је прописан техничким спецификацијама које су прилог Уговора (а дати су и на ЦД-у који је Продавац преузео приликом потписивања уговора).

Контролу производње и квалитативни пријем врши Војна контрола квалитета Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране (у даљем тексту: ВКК СМР МО) у сарадњи са представником Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране у складишту продавца на основу овереног узорка и техничке спецификације у року од **8 (осам) дана** од дана када су, према позиву средства припремљена за пријем о чему ће се сачинити записник о квалитативном пријему добара.

Проверавач/тим проверавача врши/е и контролу квалитета основних и помоћних репроматеријала и процеса производње, због чега је продавац обавезан да им у року од 5 (пет) дана од потписивања уговора достави план производње са планом квалитета, планом контроле и планом контролисања.

Консултације у вези са квалитетом уговорених добара и квалитативним пријемом продавац може да обави са ВКК СМР МО (контакт телефон: 011/2501-486 или 011/2501-488).

Уколико продавац није и произвођач, дужан је да наведе са којим предузећем је уговорио производњу и складиштење, као и опрему са којом оно располаже ради благовремене припреме контролора за контролу процеса производње и вршење међуфазне контроле.

Продавац је у обавези да благовремено обавести ВКК СМР МО, писано телефаксом на број 011/2505-880 или на е-маилом на адресу vkk@mod.gov.rs о припремљености добара, која су предмет уговора, за извршење пријема при чему наводи број уговора, место извршења пријема, количину и врсту добара која ће бити припремљена за пријем. Један примерак захтева за квалитативни пријем продавац доставља и Управи за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране у писаној форми телефаксом на број 011/3000-316.

Уколико проверавач/тим проверавача ВКК СМР МО из било којих разлога у датом року не изврши квалитативни пријем, о томе одмах писаним путем обавештава продавца и Управу за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране са образложењем кашњења, а продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.



Продавац се обавезује да проверавачу/тиму проверавача ВКК СМР МО, без надокнаде, обезбеди услове потребне за контролу квалитета предмета уговора, укључујући простор и услуге административног и техничког особља, телефонске везе и материјално обезбеђење радног простора.

Уколико продавац није сагласан са налазом проверавача/тима проверавача ВКК СМР МО при органолептичком квалитативном пријему може захтевати поновни комисијски органолептички пријем. Исти врши мешовита комисија коју сачињавају два члана продавца, два члана купца и један неутралан члан (стручно лице из те области), које споразумно одређују купац и продавац. Комисија има задатак да потврди или демантује првобитни налаз органолептичког квалитативног пријема проверавача и не може да доноси било какве одлуке које су у супротности са Уговором. Трошкове поновљеног комисијског пријема сноси продавац.

Лабораторијска провера квалитета признања-војних плакета врши се из готових производа лабораторијском провером значке и плочице. Продавац се обавезује да произведену количину значки и плочица увећа за по један комад. Проверавач/тим проверавача издвојиће по један узорак значке и плочице, поделити их на два приближно иста дела и припремити за лабораторијску анализу у I и II степену.

Лабораторијска провера квалитета наведених добара подразумева проверу квалитета према техничким спецификацијама из уговора.

Купац одређује лабораторију за испитивање квалитета производа у акредитованим лабораторијама или сопственим лабораторијама о трошку продавца.

Продавац преузима на чување контролне узорке добара до суперанализе или истека гарантног рока како је наведено у члану 3 (три) уговора.


У случају кад нека од уговорених страна није сагласна са налазима лабораторије у I степену, уговорне стране ће споразумно ангажовати независну акредитовану лабораторију.

Транспорт узорака на лабораторијску анализу и/или суперанализу извршиће продавац о свом трошку.

Резултати суперанализе су коначни, а трошкове ангажовања лабораторије за суперанализу сносиће страна чија је тврдња о квалитету оспорена резултатом.

Налаз мешовите комисије и лабораторије која је вршила суперанализу је коначан за обе стране.

Продавац има обавезу да приликом квалитативног пријема стави на увид и располагање обједињени преглед уговорених, припремљених и примљених количина за испоруку, по врсти и количини добара. Пре отпочињања квалитативног пријема, продавац је у обавези да контролном органу купца омогући проверу да ли су припремљене количине у складу са



уговореним. Обједињени преглед уговорених, припремљених и примљених добара, оверен од стране проверача/тима проверача ВКК СМР МО је саставни део Записника о пријему.

Продавац је обавезан да издвоји добра која су предмет уговора, од осталих добара намењених тржишту у посебну просторију или део магацинског простора. Прегледане и примљене количине добара, проверач/тим проверача ВКК СМР МО видно обележава са одговарајућим печатом.

Након добијања извештаја о лабораторијском испитивању, надлежни орган ВКК СМР МО доноси решење о пријему, односно одбијању уговорених добара са разлогама одбијања. Решење се доноси у року од 5 (пет) радних дана од датума када је лабораторијска анализа заведена у деловодни протокол ВКК СМР МО. Уколико се решење не донесе у назначеном року, ВКК СМР МО о томе писаним путем обавештава продавца и Управу за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране са образложењем кашњења, а продавцу се продужава рок испоруке за број дана кашњења.

Један примерак решења и записника о пријему/одбијању добара које је донела ВКК СМР МО обавезно се доставља Управи за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, ради праћења реализације Уговора.

Забрањује се испорука добара пре добијања Решења о квалитативном пријему од стране надлежног контролног органа купца. Продавац је дужан да купцу, уз отпремницу, достави оверену фотокопију наведеног решења и записника о квалитативном пријему.

Уколико дође до дефинитивног одбијања свих добара или једног дела истих, продавац је дужан да у току даље реализације уговора та добра **видно обележи**, обезбеди од неовлашћене употребе, онемогући њихову испоруку и на захтев ВКК СМР МО покаже те количине, или уколико је иста продао (уколико се могу слободно продавати на тржишту) то документује.

Квалитативни пријем уговорених добара Партије 1, вршиће Комисија Управе за традицију, стандард и ветеране у присуству овлашћеног представника продавца.

Приликом примопредаје водиће се **записник о квалитативном пријему** који овлашћени представници купца и продавца састављају и потписују (оверавају печатом купца). Отпремницу потврђује потписом овлашћени представник купца.

Купац је дужан да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе продавцу у погледу видљивих недостатака.

Уколико се утврди постојање недостатака комисија за квалитативни пријем неће извршити пријем општећених или неунакованих добара из члана 1. Уговора, те ће се сматрати да иста Продавац није испоручио.



Организацију транспорта врши Продавац о свом трошку.

ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

Ч л а н 5.

Гарантни рок за уговорена добра је 2 године од дана сачињавања Записника о квантитативном пријему.

У случају да се на месту испоруке констатује одступање у количини и оштећења на испорученим добрима, крајњи корисник је дужан да сачини записник који ће потписати овлашћено лице продавца и тиме потврдити утврђене недостатке.

Рок за отклањање недостатака приликом испоруке је 15 дана од дана пријема Записника о недостацима.

Ако се након испоруке добара, током употребе, у гарантном року, утврде недостаци који се нису могли открити прегледом приликом пријема добара (скривени недостаци) или евентуалне неисправности, крајњи корисник ће доставити продавцу писану рекламацију путем факса.

Писана рекламација мора потписати одговорно лице крајњег корисника, оверена печатом, и мора имати заводни печат.

Потврду пријема рекламације продавац ће извршити у року не дужем од 2 (два) дана.

Рок за решавање рекламације је 15 дана од дана пријема писане рекламације.

Продавац се обавезује да у року предвиђеном за решавање рекламације отклони недостатке или евентуалне неисправности или преда купцу, односно крајњем кориснику, друга добра, исправна, без недостатака.

Ако продавац, у року предвиђеном за решавање рекламације не може да отклони недостатке, односно евентуалне неисправности, мора неисправна добра заменити новим, која имају једнаке техничке карактеристике.

Продавац се обавезује да у гарантном року обезбеди отклањање недостатака и неисправности на локацији корисника добра.

МЕСТО, РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Ч л а н 6.

Продавац се обавезује да сва добра испоручи у року од 30 (тридесет) дана од дана овере узорака, радним даном од 09.00 до 15.00 часова. Продавац је у обавези да телефоном 011/3203-055 и у писаном облику, путем факса 011/3000-316 најаве испоруку уговорених добара најмање 2 (два) дана пре испоруке истих.



Продавац ће испоруку добара извршити примаоцу, испред зграде 5 Министарства одбране у улици Немањина бр. 15 Београд.

Комисија купца и овлашћени представник продавца ће записнички констатовати преузимање добара приликом испоруке добара и на наведеној локацији испоруке израдити записник о квантитативном пријему.

Испорука се врши превозом кога обезбеђује и плаћа продавац. Врсту превоза одређује продавац.

Испорука се сматра извршеном када је продавац предао добра крајњем примаоцу тј. даном који је уписан на овереној отпремници.

П Л А Ћ А Њ Е

Ч л а н 7.

Исплату испоручених добра из члана 1. овог уговора и обраду целокупне исплатне документације врши купац, у року од 30 дана од дана службеног пријема комплетне исплатне документације од стране продавца.

Комплетну исплатну документацију чине следећа прописано израђена, потписана и оверена документа:

- оригинални рачун за исплату, у два примерка,
- отпремницу потписану од стране примаоца добара,
- решење о квалитативном пријему,
- записник о квалитативном пријему добара и
- записник о квантитативном пријему добара.

У рачуну морају бити наведени сви елементи: број уговора и датум, број и датум отпреме - товарног листа, назив добра из члана 1. овог уговора, испоручена количина, појединачна цена и укупан износ, текући рачун продавца и друго што је битно за исплату и евиденцију.

Уколико је дошло до кашњења у испоруци добара из разлога наведених у члану 4. став 7. уговора, продавац је дужан да то документује достављањем уз рачун и копије потврде о кашњењу добијене од Војне контроле квалитета СМР МО.

За број дана кашњења по овом основу неће се обрачунавати и наплаћивати уговорна казна за кашњења.

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Ч л а н 8.

Порез на додату вредност се обрачунава и плаћа у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. Гласник РС“ број 84, 86/04, 61/05, 61/07 и 93/12).



АМБАЛАЖА И НАЧИН ПАКОВАЊА

Ч л а н 9.

Предметна добра испоручују се у одговарајућим кутијама, које су ближе описане у Техничким карактеристикама (спецификације) добара које су дате у делу 3.3. Конкурентне документације.

Паковање предметних добара врши се на начин који обезбеђује да се средства не оштећују приликом транспорта и чувања.

Транспортне-амбалажне кутије се затварају по отворима квалитативним лепљивом траком, која обухвата цео обим кутије. Транспортне-амбалажне кутије морају бити нове и не смеју садржавати било какве додатне штампане или писане натписе, етикете и сл.

На ужој страни транспортне-амбалажне кутије, у горњем десном углу лепи се папирна етикета формата А5 која садржи следеће податке:

- назив и место продавца;
- назив добара,
- број уговора,
- количина и
- година производње.

ВИША СИЛА

ЧЛАН 10.

Виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које уговорним странама нису биле нити могле бити познате у моменту закључења и нису се могле предвидети, избећи или отклонити. Наступање више силе мора зависити од спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље и моћи уговорних страна.

Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за не испуњавање обавеза током трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе биле онемогућене да те обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој ситуацији интерес сваке стране што више осигурао.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 11.

Уколико продавац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 2% (промила) од укупне вредности добара са ПДВ-ом испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.

Уговорна казна може бити највише 5% од укупне вредности добара са ПДВ-ом испоручених са закашњењем.



Наплату уговорне казне врши Купац одбијањем од рачуна при исплати добара испоручених са закашњењем и то без претходног обавештења.

Ако продавац не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама, купац без сагласности продавца, има право да депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% укупне вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

Купац има право да једнострано раскине уговор уколико продавац не изврши уговорне обавезе, закасни са испоруком добара преко рока који је покривен напред наведеним казним одредбама, а депоновани инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци код које има отворен текући рачун, на износ од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а (односно 15% укупне вредности уговора без ПДВ-а уколико је дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са предметом ове јавне набавке).

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Ч л а н 12.

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају споразумно.

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима за решавање спорова надлежан је Привредни суд у Београду.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Ч л а н 13.

Овај уговор може бити измењен или допуњен (уколико за то постоје објективни услови), односно споразумно раскинут, у истој форми сагласношћу уговорних страна.

Ако Купац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ. (Члан 115. Закона).

Купац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 11. став 5. овог уговора.



ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

Ч л а н 14.

Уговорне стране дужне су да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ" бр. 54/94 и "Сл. гласник РС" бр. 88/2009 и 111/2009) и Уредбе о посебним мерама заштите тајних података које се односе на утврђивање испуњености организационих и техничких услова по основу уговорног односа ("Сл. гласник РС" бр. 63/2013).

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ч л а н 15.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, и "Сл. СРЈ" бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

Уговор је састављен у три истоветна примерка, по један примерак за сваку уговорну страну, а један примерак за потребе Војне контроле квалитета.

Кунац задржава право да уговор умножи (фотокопира) овери својим печатом да је веран оригиналу и достави у потребном броју надлежним организацијским целинама Министарства одбране.

Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Уговор је потписан дана 24. 06. 2014. године.

ПРОДАВАЦ:

Александар Тонтић


(потпис и печат)



КУНАЦ:

пуковник Слађан Ристић


(потпис и печат)



ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ВОЈНЕ ПЛАКЕТЕ

1. ЗЛАТНА ПЛАКЕТА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Златну плакету Министарства одбране чини: значка Министарства одбране са плишаним јастучетом, плочица, дрвена подлога са рамом и уверење о признању (није предмет ове спецификације) и испоручује се у одговарајућој кутији.

Значка се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати, у складу с идејним решењем приказаним на слици 1 (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности елемената значке).




Слика 1. Идејно решење Златне плакете Министарства одбране

Подлога Златне плакете Министарства одбране је дрвена покривена плишом кобалтноплаве боје, у облику правоугаоника, са дрвеним рамом, димензија 400 x 300 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 7 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је израђена од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 100 x 50 mm. На плочици је утиснут натпис: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ и пригодни текст или посвета. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Боја слова је кобалтноплаве. Текст на плочици се испише накнадно, према захтеву крајњег примаоца. На слици 2. приказане су димензије плакете.






Слика 2. Димензије Златне плакете Министарства одбране

Параметри који нису дати на слици 2. су следећи:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - дебелина круне | сца 4,6 mm, |
| - дебелина крила | сца 4,5 mm, |
| - дебелина штита | сца 4,6 mm, |
| - дебелина репа | сца 3,5 mm, |
| - дебелина месингане плочице | сца 1,0 mm, |
| - дебелина дрвоног рама | сца 14 mm, |
| - ширина дрвоног рама | сца 40 mm. |


Кутија за Златну плакету Министарства одбране обложена је вештачком кожом тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога кобалтноплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 450 x 350 mm. На средини поклопца кутије је утиснут натпис: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“.

2. ЗЛАТНА ПЛАКЕТА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ



Златну плакету Војске Србије чини: грб Војске Србије (без штита) са плишаним јастучетом, плочица, дрвена подлога са рамом и уверење о признању (није предмет ове спецификације) и испоручује се у одговарајућој кутији.

Грб Војске Србије се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати, у складу с идејним решењем приказаним на слици 3. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности елемената значке).




Слика 3. Идејно решење Златне плакете Војске Србије

Подлога Златне плакете Војске Србије је дрвена покривена плишом црвене боје, у облику правоугаоника, са дрвеним рамом, димензија 400 x 300 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 7 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 100 x 50 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ са пригодним текстом или посветом. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Боја слова је тамно црвена. Текст на плочици се испишује накнадно, према захтеву крајњег примаоца. На слици 4. приказане су димензије плакете.





Слика 4. Димензије Златне плакете Војске Србије

Параметри који нису дати на слици 4. су следећи:

- дебљина круне	cca 5,8 mm,
- дебљина крила	cca 5,8 mm,
- дебљина штита	cca 5,2 mm,
- дебљина репа	cca 4,7 mm,
- дебљина месингане плочице	cca 1,0 mm,
- дебљина дрвеног рама	cca 14 mm,
- ширина дрвеног рама	cca 40 mm.

Кутија за Златну плакету Војске Србије обложена је вештачком кожом тамноцрвене боје, а унутар кутије се налази плишана подлога црвене боје. Кутија је оријентационих димензија 450 x 350 mm. На средини поклопца кутије је утиснут натпис: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“.



3. ПЛАКЕТА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ

Плакету Министарства одбране чини: значка Министарства одбране, плочица, лаворове гранчице и дрвена подлога и испоручује се у одговарајућој кутији.




Слика 5. Идејно решење Плакете Министарства одбране

Значку Министарства одбране представља хералдичка композиција чију основу чини бели овални штит са хромираним лаворовим венцем, који је у доњем делу обавијен траком у бојама заставе Републике Србије. Овални штит је оивичен тамноплавим претеном на чијем доњем делу је хромираним словима исписано: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, а у горњем делу: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“. Композиција двоглавог хромираног орла и кринова је идентична композицији орла и кринова која се налази на грбу Републике Србије и позиционирана је на белом пољу овалног штита. Бисери се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.

Значка се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бабра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 5. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности елемената значке исто као и сиве линије код гранчица).





Слика 6. Димензије Плакете Министарства одбране

Параметри који нису дати на слици 6. су следећи:

- дебљина лорових гранчица	сса 2,5 mm,
- дебљина круне	сса 2,5 mm,
- дебљина крила	сса 2,8 mm,
- дебљина репа	сса 2,2 mm,
- дебљина овалног штита	сса 3,0 mm,
- дебљина месингане плочице	сса 1,0 mm,
- дебљина дрвене подлоге	сса 18 mm.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је кобалтноплава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег примаоца.

Кутија за Плакету Министарства одбране је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плишана подлога кобалтноплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На поклопцу кутије је натпис, у боји сребра: „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“.

4. ПЛАКЕТА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Плакету Војске Србије чини: грб Војске Србије (без штита), плочица, храстова и лорових гранчица и дрвена подлога и испоручује се у одговарајућој кутији.



Грб Војске Србије је првени штит полукружног облика на којем је представљен двоглави орао у боји сребра са укрштеним сабљама, криновима и круном у позлати. Испод двоглавог орла налазе се две укрштене сабље са рукохватима у позлати, сечива окренутих нагоре. Изнад оба рукохвата сабљи налази се по један крин. Изнад сабљи налази се двоглави орао у полету, златно оружан. Крила заједно са репом и главама формирају крст. На сваком крилу су четири реда пера. Ноге орла су раширене по дијагонали, а реп је позициониран централно у односу на вертикалну осу композиције.





Слика 7. Идејно решење Плакете Војске Србије

На грудима двоглавог орла налази се мали штит полукружног облика црвене боје који је подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су хромирана и окренута ка спољним странама штита. Круна је приказана изнад глава орла у пројекцији и позиционирана централно у односу на вертикалну осу штита и глава орла. Круна је украшена са 40 бисера, осам плавих сафира и два црвена рубина. На врху круне налази се крст. Бисери се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.

Грб Војске Србије се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем, приказаним на слици 7. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности грба, исто као и линије на гранчицама).

На слици 8. приказане су димензије плакете.





Слика 8. Димензије Плакете Војске Србије

Подлога Плакете Војске Србије је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочница на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ са пригодним текстом или посветом. Пригодан текет (посвета) може бити написан и на страном језику. Боја слова је црвена. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег примаоца.

Параметри који нису дати на слици 8. су следећи:

- дебелина круне	сва 3,5 mm,
- дебелина крила	сва 3,7 mm,
- дебелина репа	сва 3,0 mm,
- дебелина сабље	сва 3,0 mm,
- дебелина гранчица (ловор, храст)	сва 2,5 mm,
- дебелина месингане плочице	сва 1,0 mm,
- дебелина дрвене подлоге	сва 18 mm.

Кутија за Плакету Војске Србије је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноцрвене боје, а унутар кутије се налази пливачка подлога црвене боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопаца кутије је натпис, у боји сребра: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“.



5. ПЛАКЕТА ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Плакету Генералштаба Војске Србије чини: значка Генералштаба Војске Србије, плочица и дрвена подлога и испоручује се у одговарајућој кутији.



Слика 9. Идејно решење Плакете Генералштаба Војске Србије


Значку Генералштаба Војске Србије представља хералдичка композиција чију основу чини плави овални штит са храстовим венцем у позлати који је у доњем делу обавијен траком у бојама заставе Републике Србије. Овални штит је овичен црвеним прстеном на чијем се доњем делу налазе укрштене сабље сечива окренутих на горе, а на горњем делу црвеног прстена је словима у позлати исписано: „ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ“. Композиција двоглавог орла и кринова је идентична композицији орла и кринова која се налази на грбу Републике Србије и позиционирана је на плавом пољу овалног штита. Бисери се не лакирају белом емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.


Значка Генералштаба Војске Србије се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем, приказаним на слици 9. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности значке).

Подлога Плакете Генералштаба Војске Србије је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ“, у два реда, са пригодним текстом или посветом. Боја слова је црвена. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег примаоца. На слици 10. приказане су димензије плакете.







Слика 10. Димензије Плакете Генералштаба Војске Србије

Параметри који нису дати на слици 10. су следећи:

- дебљина круне
- дебљина крила
- дебљина репа
- дебљина сабље
- дебљина венца
- дебљина овалног штита
- дебљина месингане плочице
- дебљина дрвене подлоге

- сва 2,5 mm,
- сва 2,8 mm,
- сва 2,2 mm,
- сва 3,0 mm,
- сва 2,5 mm,
- сва 3,0 mm.
- сва 1,0 mm,
- сва 18 mm.



Кутија за Плакету Генералштаба Војске Србије је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноцрвене боје, а унутар кутије се налази плишана подлога црвене боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопа кутије је натпис, у белој боји: „ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ“.

6. ПЛАКЕТА КОМАНДЕ КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ

Плакету Команде Копнене војске чини: значка Команде Копнене војске, плочица и дрвена подлога и испоручује се у одговарајућој кутији.

Значка Команде Копнене војске се састоји од грба Војске Србије на тамноцрвеном овалном пољу које је уоквирено претеном у боји злата.

Значка Команде Копнене војске се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Gonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 11. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности значке). Бисери на круни се не лакирају белом емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.




Слика 11. Идејно решење Плакете Команде Копнене војске

Подлога плакете је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „КОМАНДА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је црвена. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег примаоца.

На слици 12. приказане су димензије плакете.





Слика 12. Димензије Плакете Команде Копнене војске

Параметри који нису дати на слици 12. су следећи:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - дебелина овалног штита са сабљама | сва 3,0 mm, |
| - дебелина круне | сва 3,5 mm, |
| - дебелина крила | сва 3,7 mm, |
| - дебелина репа | сва 3,0 mm, |
| - дебелина месингане плочице | сва 1,0 mm, |
| - дебелина дрвене подлоге | сва 18 mm. |

Кутија за плакету је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноцрвене боје а унутар кутије се налази шишана подлога црвене боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопа кутије је натпис у два реда, у белој боји: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ и „КОМАНДА КОПНЕНЕ ВОЈСКЕ“.

7. ПЛАКЕТА КОМАНДЕ ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ

Плакету Команде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране чини: значка Команде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране, плочица и дрвена подлога и испоручује се у одговарајућој кутији.

Значка Команде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране се састоји од грба Војске Србије на овалном пољу светлославне боје које је уоквирено претеном у позлати.



Значка Команде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бабра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 13. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности значке). Бисери на круни се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.




Слика 13. Идејно решење плакете Команде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране

Подлога плакете је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „КОМАНДА ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је светлоплава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег примаоца.

На слици 14. приказане су димензије плакете.





Слика 14. Димензије плакете Команде Ваздухопловства и противваздухопловне одбране

Параметри који нису дати на слици 14. су следећи:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - дебљина овалног штита са сабљама | сва 3,0 mm, |
| - дебљина круне | сва 3,5 mm, |
| - дебљина крила | сва 3,7 mm, |
| - дебљина репа | сва 3,0 mm, |
| - дебљина месингане плочице | сва 1,0 mm, |
| - дебљина дрвене подлоге | сва 18 mm. |

Кутија за плакету је пластифицирана материјалом „пелак“ светлоплаве боје боје а унутар кутије се налази шишана подлога светлоплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије је натпис у два реда, у белој боји: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ и „КОМАНДА ВАЗДУХОПЛОВСТВА И ПРОТИВВАЗДУХОПЛОВНЕ ОДБРАНЕ“



8. ПЛАКЕТА КОМАНДЕ ЗА ОБУКУ

Плакету Команде за обуку чини: значка Команде за обуку, плочина и дрвена подлога и испоручује се у одговарајућој кутији.

Значка Команде за обуку се састоји од грба Војске Србије на овалном пољу које је подељено по вертикали на лево тамноцрвено и десно светлоплаво поље, уоквирено прстеном у позлати.




Слика 15. Идејно решење Плакете Команде за обуку

Значка Команде за обуку се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 15. (линије црне боје су дате само ради јаснијег приказа рељефности значке). Бисери на круни се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.

Подлога Плакете Команде за обуку је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочина на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „КОМАНДА ЗА ОБУКУ“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамноцрвена. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се испише накнадно, према захтеву крајњег примаоца. На слици 16. приказане су димензије плакете.





Слика 16. Димензије Плакете Команде за обуку

Параметри који нису дати на слици 16. су следећи:


- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - дебљина овалног штита са сабљама | сца 3,0 mm, |
| - дебљина круне | сца 3,5 mm, |
| - дебљина крила | сца 3,7 mm, |
| - дебљина репа | сца 3,0 mm, |
| - дебљина месингане плочице | сца 1,0 mm, |
| - дебљина дрвене подлоге | сца 18 mm. |

Кутија за плакету је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноцрвене боје, а унутар кутије се налази пливана подлога тамноцрвене боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије је натпис у два реда, у белој боји: „ВОЈСКА СРБИЈЕ“ и „КОМАНДА ЗА ОБУКУ“.

9. ПЛАКЕТА ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНЕ АГЕНЦИЈЕ

Плакету Војнобезбедносне агенције чини: значка Војнобезбедносне агенције, плочица и дрвена подлога и испоручује се у одговарајућој кутији.

Значку Војнобезбедносне агенције представља хералдичка композиција чију основу чини штит који има тамноцрвену подлогу. На средини штита је стилизовани приказ двоглавог хромираног орла са крилима у



полету пратећи основу штита, окренутим ка унутрашњем делу штита. На грудима двоглавог орла се налази мали штит полукружног облика црвене боје, подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су хромирана и окренута ка спољним странама штита. Са леве и десне стране канци двоглавог орла су кринови у позлати, а изнад главе окружена крилима је круна идентична композицији круне и кринова који се налазе на грбу Републике Србије. Бисери се не лакирају белим емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.

Значка Војнобезбедносне агенције се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 19. (линија црне боје је дата само ради јаснијег приказа)



Слика 19. Идејно решење Плакете Војнобезбедносне агенције

Подлога Плакете Војнобезбедносне агенције је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочина на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНА АГЕНЦИЈА“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамно плава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег примаоца.

На слици 20. приказане су димензије плакете.





Слика 20. Димензије Плакете Војнобезбедносне агенције


Параметри који нису дати на слици 20. су следећи:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - дељина штита | сва 3,0 mm, |
| - дељина круне | сва 3,5 mm, |
| - дељина крила | сва 3,7 mm, |
| - дељина репа | сва 3,0 mm, |
| - дељина месингане плочице | сва 1,0 mm, |
| - дељина дрвене подлоге | сва 18 mm, |

Кутија за Плакету Војнобезбедносне агенције је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази пливана подлога тамноплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије су натписи у три реда, у белој боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНА АГЕНЦИЈА“.

10. ПЛАКЕТА ВОЈНООБАВЕШТАЈНЕ АГЕНЦИЈЕ

Плакету Војнообавештајне агенције чини: значка Војнообавештајне агенције, плочица и дрвена подлога и поручује се у одговарајућој кутији.



Значку Војнообавештајне агенције представља хералдичка композиција чију основу чини штит подељен са лева на десно, укосо, на три једнака поља у бојама заставе Републике Србије. На средини штита се налази круг златне боје на коме је у горњем делу словима у црној боји исписано: „ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА“. Круг је са леве стране у доњем делу оивичен маслиновом граном у позлати, а са десне стране храстовом граном у позлати, које су повезане траком у бојама заставе Републике Србије. У средини круга налази се стилизовани приказ сове, шаве боје.

Значка Војнообавештајне агенције се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 21. (црне линије код натписа и заставе и сиве линије код венца дате су само ради јаснијег рељефног приказа).




Слика 21. Идејно решење Плакете Војнообавештајне агенције

Подлога Плакете Војнообавештајне агенције је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамно швава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег примаоца.

На слици 22. приказане су димензије плакете.





Слика 22. Димензије Плакете Војнообавештајне агенције

Параметри који нису дати на слици 22. су следећи:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - дебелина штита | сва 3,0 mm, |
| - дебелина сове | сва 2,0 mm, |
| - дебелина венца са заставом | сва 2,0 mm |
| - дебелина месингане плочице | сва 1,0 mm, |
| - дебелина дрвене подлоге | сва 18 mm. |

Кутија за Плакету Војнообавештајне агенције је пластифицирана материјалом „целак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази пливана подлога тамноплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије су патиси у три реда, у белој боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА“.



11. ПЛАКЕТА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Плакету Универзитета одбране чини: значка Универзитета одбране, плочица и дрвена подлога и испоручује се у одговарајућој кутији.

Значку Универзитета одбране представља хералдичка композиција чију основу чини овални штит који је са леве стране оивичен лоровим венцем, а са десне стране храстовим венцем у позлати. У дну венца на плочици у позлати исписана је црном бојом арапским бројем година оснивања Универзитета одбране - „2011“. На средини значке је стилизовани приказ отворене књиге плаве боје, оивичене позлатом. Књига је по средини пресечена пером за писање у бојама заставе Републике Србије, на чијем врху се налази мали штит полукружног облика црвене боје, подељен белим крстом на четири поља са по једним оцилом у сваком пољу. Оцила су хромирана и окренута су ка спољним странама штита. На средини леве стране књиге су укрштени мачеви беле боје хромирани по ивицама и средини, са сечивима окренутим на горе и рукохватима у позлати, изнад којих се налази розета у позлати. На средини десне стране књиге је стилизовани приказ Ескулаповог штана око кога се симболично савија змија. У доњем делу леве стране књиге је словима у црној боји исписано: „УНИВЕРЗИТЕТ“, а у доњем делу десне стране књиге је истим словима и у истој бојом исписано: „ОДБРАНЕ“.

Значка Универзитета одбране се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Topsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 23. (црне линије на штиту, венцу и елементима на књизи су дати само реди јаснијег рељефног приказа).




Слика 23. Идејно решење Плакете Универзитета одбране

Подлога Плакете Универзитета одбране је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је исписан назис: „УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамноплава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накијом, према захтеву крајњег примаоца.



На слици 24. приказане су димензије плакете.



Слика 24. Димензије Плакете Универзитета одбране

Параметри који нису дати на слици 24. су следећи:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| - дебљина венца са бројном ознаком „2011“ | сва 2,5 mm, |
| - дебљина малог штита са оцилима и пером | сва 3,0 mm, |
| - дебљина књиге са елементима и натписом
Универзитет одбране | сва 2,5 mm, |
| - дебљина месингана плочице | сва 1,0 mm, |
| - дебљина дрвене подлоге | сва 18 mm. |

Кутија за Плакету Универзитета одбране је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази пливана подлога тамноплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклонаца кутије су натписи у три реда у белој боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ“.



12. ПЛАКЕТА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ

Плакету Војне академије чини: значка Војне академије, плочица и дрвена подлога и испоручује се у одговарајућој кутији.

Значка Војне академије се састоји од овалног штита положеног на лаворов и храстов венац у позлати који је у доњем делу обавијен траком у бојама заставе Републике Србије на чијем плавом пољу је словима у позлати исписана девиза Војне академије: „ЧАСТ ЈЕ НАША ИМОВИНА“. Овални штит је оивичен тамноплавим прстеном на чијем горњем делу је словима у позлати исписано: „ВОЈНА АКАДЕМИЈА“. Унутрашњи део штита подељен је по вертикали на лево тамноцрвено и десно плаво поље док је у средини на укрштеним мачевима положена отворена књига са стилизованим текстом изнад којег се налази розета. У дну унутрашњег дела штита у позлати исписана је арапским бројем година оснивања Војне академије – „1850“.

Значка Војне академије се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 25. (црне линије на розети, застави и укрштеним мачевима су дате само ради јаснијег рељефног приказа).



Слика 25. Идејно решење Плакете Војне академије

Подлога Плакете Војне академије је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плочица на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈНА АКАДЕМИЈА“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамно плава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег примаоца.

На слици 26. приказане су димензије плакете.



Кутија за Плакету Војне академије је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази шипана подлога тамноплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије су натписи у три реда, у белој боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ВОЈНА АКАДЕМИЈА“.

13. ПЛАКЕТА ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Плакету Војномедицинске академије чини: значка Војномедицинске академије, плочица и дрвена подлога и испоручује се у одговарајућој кутији.

Значку Војномедицинске академије представља хералдичка композиција чију основу чини штит чија подлога је у црвеној боји, на коме је пратећи ивицу штита на тамноплавој подлози словима у позлати, на врху штита исписано: „СРБИЈА“, са леве стране: „ВОЈНОМЕДИЦИНСКА“, а са десне стране: „АКАДЕМИЈА БЕОГРАД“. На средини штита је стилизовани приказ грба Војске Србије. На грудима двоглавог хромираног орла налази се мали штит полукружног облика тамноплаве боје на чијој средини је стилизовани приказ Ескулаповог штита око кога се симболично савија змија. Испод стилизованог грба у позлати исписана је арапским бројем година оснивања Војномедицинске академије – „1844“. Бисери се не лакирају белом емајлом, док се лакирање сафира и рубина врши само у дну круне.

Значка Војномедицинске академије се израђује од легуре на бази цинка, алуминијума, бакра и магнезијума („Tonsul“), технологијом ливења, финализацијом у позлати и хрому, употребом емајла у боји и лазурних лакова, у складу с идејним решењем приказаним на слици 27. (црне линије на грбу значке лате су само ради јаснијег рељефног приказа).




Слика 27. Идејно решење Плакете Војномедицинске академије



Подлога Плакете Војномедицинске академије је израђена од дрвета у облику штита, димензија 150 x 200 mm. На полеђини подлоге је отвор пречника 5 mm, тако да се плакета може окачити на зид.

Плоча на плакети је од месинга, позлаћена и полирана, минималних димензија 70 x 35 mm. На плочици је утиснут натпис: „ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА“ са пригодним текстом или посветом. Боја слова је тамно плава. Пригодан текст (посвета) може бити написан и на страном језику. Текст на плочици се исписује накнадно, према захтеву крајњег примаоца. На слици 28. приказане су димензије плакете.



Слика 28. Димензије Плакете Војномедицинске академије

Параметри који нису дати на слици 28. су следећи:

- дебљина подлоге са сабљама и натписима

сва 3,0 mm.



- дебљина круне	сса 3,5 mm,
- дебљина крила	сса 3,7 mm,
- дебљина рена	сса 3,0 mm,
- дебљина штита са ознаком санитетске службе	сса 1,5 mm,
- дебљина месингане плочице	сса 1,0 mm,
- дебљина дрвене подлоге	сса 18 mm.

Кутија за Плакету Војномедицинске академије је пластифицирана материјалом „пелак“ тамноплаве боје, а унутар кутије се налази плипана подлога тамноплаве боје. Кутија је оријентационих димензија 200 x 250 mm. На средини поклопца кутије су натписи у три реда, у белој боји: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА“, „МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ“, „ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА“.

Напомена:

Толеранција за све задате димензије чија је вредност изнад 10 mm је $\pm 3,5\%$, а за димензије испод 10 mm је $\pm 5\%$. Толеранције се не примењују код мера које су дате као минималне или максималне.

Све што није дефинисано овом техничком спецификацијом дефинише се овереним узорком за серијску производњу.

