



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

бр. 3703 - 42

20 FEB 2014

ЗАПИСНИК О ЈАВНОМ ОТВАРАЊУ ПОНУДА

1. Поступак јавног отварања понуда вођен је дана **20.02.2014.год.** са почетком у 10¹⁵ часова у просторијама наручиоца – Фонда за социјално осигурање војних осигураника (Крунска 13, Београд).
2. Предмет јавне набавке бр. 28/13 су добра – СнМС за Институт за патологију и судску медицину и Институт за медицинска истраживања ВМА, по партијама, следећих процењених вредности:

Р.бр. партије	назив партије	процењена вредност партије без ПДВ-а
1.	Реагенси за имунохистохемију за апарат DAKO AUTOSTAINER+	3.331.147,08
2.	Реагенси за имунохистохемију	1.327.696,83
3.	p16 kit за имунохистохемијску детекцију p16 протеина у парафинским пресецима	50.000,00
4.	Фолије за аутоматско поклапање хистолошких препарата	342.225,00
5.	Китови за цитохемију	88.713,33
6.	Боје и реагенси	139.583,33
7.	Филтер папир за цитоцентрифугу	49.560,00
8.	Реагенси за квантитативни PCR	70.000,00
9.	Комплетни и други медијуми за препарацију хромозома	721.153,33
10.	Реагенси за PCR	394.589,17
11.	Комплетни медијуми за ћелијске културе	925.778,33
12.	Подлоге за ћелијске културе	6.385,00
13.	Прајмери и кит за PCR за апарат произвођача Applied Biosystems - 7500 REAL TIME PCR SYSTEM	181.770,00
14.	Реагенс за изолацију РНК	35.150,00
15.	Кит за одређивање антинуклеарних антитела на антигене Хеп2 ћелија	80.000,00
16.	Медијуми за изолацију и култивацију имунских ћелија	158.708,92
17.	Анти хумана 8fitc / 4ре / 3есd, антитело, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	95.000,00

49.	Анти хумана CD64 ре антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	65.000,00
50.	Анти хумана CD71 ре антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	65.000,00
51.	Анти хумана CD56 ре антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	65.000,00
52.	Анти хумана CD43 ре антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	65.000,00
53.	Анти хумана CD30 ре антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	65.000,00
54.	Анти хумана CD23ecd антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	65.000,00
55.	Анти хумана CD45ecd антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	65.000,00
56.	Анти хумана CD19ecd антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	65.000,00
57.	Анти хумана CD45pc5 антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	65.000,00
58.	Анти хумана CD34pc5 антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	65.000,00
59.	Анти хумана CD22pc5 антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	65.000,00
60.	Анти хумана CD11bpc5 антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	65.000,00
61.	Анти хумана CD117pc5 антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	65.000,00
62.	Анти хумана CD10pc5 антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	65.000,00
63.	Анти хумана CD138pc5 антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	65.000,00
64.	Анти хумана CD1a fitc антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	65.000,00
65.	Анти хумана neg kont FITC/neg kont PE/neg kont PC5 антитета, негативна контрола за везивање антитета на хумане антигене, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	95.000,00
66.	Анти хумана негативна контрола fitc/pe/ecd антитета, количина потребна за анализу 100 узорака	195.000,00
67.	Анти хумана 45fitc / 56pe / 19ecd / 3pc5 антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	105.000,00
68.	Анти хумана 45fitc / 4pe / 8ecd / 3pc5 антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	105.000,00
69.	Анти хумана HLADRfitc / 34pe / 45ecd антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	95.000,00
70.	Анти хумана HLADRfitc / 13pe / 45ecd антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	95.000,00
71.	Анти хумана HLADRfitc / 7pe / 45ecd антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	95.000,00
72.	Анти хумана 5fitc / 7pe / 3ecd антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	95.000,00
73.	Анти хумана 103fitc / 11pc5 / 19ecd антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	95.000,00
74.	Анти хумана kappa fitc / lambda pe / 19ecd антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	95.000,00
75.	Анти хумана 19fitc / 5pe антитета, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	75.000,00
76.	Секундарна антитета обележена ФИТЦ-ом, количина за анализу 1000 узорака	250.000,00
77.	анти-хумано HLA-DP, DR, DQ PE антители, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	58.333,33
78.	анти-хумано CD197 (CCR7) антители, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	50.000,00
79.	мишје анти-хумано CD14 FITC антители, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	54.166,67

80.	мишје анти-хумано CD209 FITC антители, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	75.000,00
81.	мишје анти-хумано CD80 FITC антители, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	77.500,00
82.	мишје анти-хумано CD83 FITC антители, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	75.000,00
83.	мишје анти-хумано CD86 PE антители, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	75.000,00
84.	мишје анти-хумано CD1a PE антители, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	62.500,00
85.	анти-хумано Foxp3 PE антители, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 25 узорака	37.500,00
86.	анти-хумано B7-H1 (CD274) PE антители, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	62.500,00
87.	анти-хумано B7-H4 alexa fluor 488 антители, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	62.500,00
88.	анти-хумано CD83 biotin антители, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	70.833,33
89.	анти-хумано CCR1 PE антители, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	77.168,00
90.	анти-хумано VEGF блокирајуће / неутралишуће антители	75.000,00
91.	анти-хумано IL-10 блокирајуће / неутралишуће антители	75.000,00
92.	анти-хумано TGF-beta блокирајуће / неутралишуће антители	87.500,00
93.	анти-хумано IDO PE антители, погодно за цитофлуориметрију, количина за анализу 100 узорака	45.267,33
94.	Смеша dNTP-ова за PCR концентрације 10 mM (10 mM dNTP MIX)	62.000,00
95.	Смеша dNTP-ова за PCR концентрације 100 mM (100 mM dNTP MIX)	16.000,00
96.	Реакциона смеша за PCR, за 200 реакција запр. 50µl или одговарајуће	195.000,00
97.	Реакциона смеша за PCR са корал пуфером за 200 реакц.запр. 50µl	68.000,00
98.	Високо капацитативни кит за синтезу комплементарне ДНК реверзном транскрипцијом са ДНК инхибитором за 200 реакција запремине 20µl или одговарајуће	186.000,00
99.	Маркер за одређивање молекулске масе ДНК резолуције 50 bp	21.000,00
100.	Маркер за одређивање молекулске масе ДНК резолуције 100 bp	38.400,00
101.	Прајмери, средња скала синтезе (просечно 25 нуклеотида)	200.000,00
102.	Есеј за анализу појединачних SNP-ова TaqMan методом, средња скала синтезе	600.000,00
103.	Есеј за анализу генске експресије TaqMan методом, средња скала синтезе	136.000,00
104.	Универзална реакциона смеша за анализу SNP-ова TaqMan методом	820.000,00
105.	SYBR GREEN реагенс за квантификацију ДНК за 200 реакција запр. 50 µl или одговарајуће	144.000,00
106.	Проба за Applied Biosystem Real Time PCR 7500 мала скала синтезе	60.000,00
107.	Кит за реверзну транскрипцију са микро РНК оптимизован за микро РНК есеје на уређају Applied Biosystem Real Time PCR 7500 за 200 реакција или одговарајуће	30.000,00
108.	PCR мултиплекс кит за хемохроматозу microarray методом за 50 узорка	46.000,00
109.	PCR мултиплекс кит за целијакију microarray методом за 50 узорка	46.000,00
110.	Комерцијални PCR кит за тромбофилију (фактор 2) microarray методом за 100 узорка	102.000,00
111.	Комерцијални PCR кит за тромбофилију (фактор 5) microarray методом за 100 узорка	102.000,00
112.	Тест за детекцију мутација у BRAFGену за 50 узорака	296.000,00
113.	Кит за детекцију осетљивости на лек на основу мутација у к-рас гену Real time PCR методом за 50 узорака	296.000,00
114.	Кит за детекцију осетљивости на лек на основу мутација у egfr гену Real time PCR методом за 50 узорака	296.000,00

115.	Кит за изолацију ДНК базиран на принципу сепарационих колоница, за 250 изолација	260.000,00
116.	Кит за изолацију РНК базиран на принципу сепарационих колоница за 50 изолација	124.000,00
117.	Кит за изолацију ДНК базиран на принципу екстракције за 200 изолација	45.000,00
118.	Раствор за чување узорака за изолацију РНК за 50 узорака	11.500,00
119.	Кит за изолацију микро РНК за 40 изолација	67.000,00
120.	Протеиназа К	70.000,00
121.	Кит за бисулфитну модификацију за 48 реакција	210.000,00

3. Отварање понуда води комисија у саставу:

- вс др Љиљана Новчић, дипл.инж, председник,
- вс Јелена Косовац, дипл.правник, члан,
- вс Вера Ивковић, дипл.екон, члан,
- мр фарм Александра Берберски, члан (Вана Кирић, мр фарм.спец., заменик члана)
- др Олга Радић Тасић, члан
- др Бојана Цикота Алексић, члан

4. Констатује се да отварању понуда присуствују доле наведени представници понуђача који су поднели пуномоћја:

Ред.бр.	Понуђач	Представник	Пуномоћје број
1.	GALLEN FOCUS, Београд	Александра Кран	192/2014 од 13.02.2014
2.	BIOQUEST-S Београд	Бранислава Ђокић	од 20.02.2014
3.	VICOR Београд	Марија Јефремовић	159-14 од 20.02.2014.
4.	RTC Београд	Ана Јакушић	од 20.02.2014.
5.	ALFA TRADE ENTERPRISE, Београд	Мреинборјевић	67/14 од 20.02.2014.
6.	VIVAGEN, Београд	Ана Мексеновић Рашић Милица Мексеновић	42/14 од 43/14 13.02.2014
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

16.			
17.			
18.			
19.			

5. Константује се да су отварању понуда присуствовали и:

6. Благовремено, тј. до дана **20.02.2014.године до 10.00 сати**, пристигле су понуде следећих понуђача и то (по редоследу пристизања):

Број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Сат
3703-28 ој 20.02.2014.	ЛАВТЕН, Београд	20.02.2014.	830
3703-29 ој 20.02.2014.	REMED, Београд	20.02.2014.	832
3703-30 ој 20.02.2014.	ADOC, Београд	20.02.2014.	855
3703-31 ој 20.02.2014.	UNI-CHEM, Београд	20.02.2014.	858
3703-32 ој 20.02.2014.	PROMEDIA, Кикинда	20.02.2014.	906
3703-33 ој 20.02.2014.	SUPERLAB, Београд	20.02.2014.	914
3703-34 ој 20.02.2014.	BIO G HOST, Београд (ЗАПИСНИКЕ ОБИГА ФЛОРАСОН)	20.02.2014.	917
3703-35 ој 20.02.2014.	GALEN-FOKUS, Београд	20.02.2014.	924
3703-36 ој 20.02.2014.	RTC, Београд	20.02.2014.	930
3703-37 ој 20.02.2014.	ALFATRADE ENTERPRISE, Београд	20.02.2014.	938
3703-38 ој 20.02.2014.	VIVOGEN, Нови Београд	20.02.2014.	941
3703-39 ој 20.02.2014.	VICOR, Београд	20.02.2014.	944
3703-40 ој 20.02.2014.	NOVOS, Београд	20.02.2014.	948

Неблаговремених понуда је - није било.

7. Понуђена цена и евентуални попусти које нуди понуђач су дати у прилогу 1 записника.

8. Недостаци приспелих понуда:

Нису догени.

9. Евентуалне примедбе представника понуђача које се односе на поступак отварања понуда:

10. Потписи председника и чланова Комисије:

1. *Миливоје*
 3. *Вукчић*
 5. *Олига Рајић-Јурић*
 7. _____

2. *Жељковић*
 4. *Вукчић*
 6. *Борна Лукашић-Алексић*

11. Потписи присутних **овлашћених** представника понуђача:

1. *Срела Ђорђевић*
 3. *Олига Рајић*

2. *Ана Рајић*
 4. *Вукчић*

5. [Signature]
 7. Крст.
 9. _____
 11. _____

6. _____
 8. _____
 10. _____
 12. _____

12. Поступак јавног отварања завршен је у 12⁰⁵ сати. Записник водила гр. Ђукић Н. Н.

Записник уручен присутним овлашћеним представницима понуђача:

Ред бр.	Понуђач	Име и презиме представника	Потпис
1.	ALFATRADE ENTERPRISE	ИРЕНА ЂОРЂЕВИЋ	[Signature]
2.	VICOR D.O.O.	МАЈА ЈЕСАРАС	Маја ЈесараС
3.	RTC D.O.O.	АНА ДАЦИЋ	Ана Дацић
4.	BIOGNOST S.d.o.o.	БРАНИСЛАВ БОЗИЋ	Бранислав
5.	Virogen d.o.o.	МИЛИСА РАДОВИЋ	[Signature]
6.	Goleh-Fokus d.o.o.	АЛЕКСАНДРА КРАЈ	Крст.
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			