

| | | |
|-------|---|----|
| 1.41 | uključiti ključne rezultate | |
| 1.42 | iskazati 17 ključnih rezultata | ml |
| 1.43 | predstavljati rezultate (ID) | |
| 1.44 | sigurnoske (ID) | |
| 1.45 | predstavljati rezultate na razini projekta (ID) | ml |
| 1.46 | osigurati 18 ključnih rezultata | ml |
| 1.47 | predstavljati rezultate (ID) | ml |
| 1.48 | predstavljati rezultate na razini projekta (ID) | ml |
| 1.49 | osigurati 19 ključnih rezultata | ml |
| 1.50 | osigurati 20 ključnih rezultata | ml |
| 1.51 | osigurati 21 ključnih rezultata | ml |
| 1.52 | osigurati 22 ključnih rezultata | ml |
| 1.53 | osigurati 23 ključnih rezultata | ml |
| 1.54 | osigurati 24 ključnih rezultata | ml |
| 1.55 | osigurati 25 ključnih rezultata | ml |
| 1.56 | osigurati 26 ključnih rezultata | ml |
| 1.57 | osigurati 27 ključnih rezultata | ml |
| 1.58 | osigurati 28 ključnih rezultata | ml |
| 1.59 | osigurati 29 ključnih rezultata | ml |
| 1.60 | osigurati 30 ključnih rezultata | ml |
| 1.61 | osigurati 31 ključnih rezultata | ml |
| 1.62 | osigurati 32 ključnih rezultata | ml |
| 1.63 | osigurati 33 ključnih rezultata | ml |
| 1.64 | osigurati 34 ključnih rezultata | ml |
| 1.65 | osigurati 35 ključnih rezultata | ml |
| 1.66 | osigurati 36 ključnih rezultata | ml |
| 1.67 | osigurati 37 ključnih rezultata | ml |
| 1.68 | osigurati 38 ključnih rezultata | ml |
| 1.69 | osigurati 39 ključnih rezultata | ml |
| 1.70 | osigurati 40 ključnih rezultata | ml |
| 1.71 | osigurati 41 ključnih rezultata | ml |
| 1.72 | osigurati 42 ključnih rezultata | ml |
| 1.73 | osigurati 43 ključnih rezultata | ml |
| 1.74 | osigurati 44 ključnih rezultata | ml |
| 1.75 | osigurati 45 ključnih rezultata | ml |
| 1.76 | osigurati 46 ključnih rezultata | ml |
| 1.77 | osigurati 47 ključnih rezultata | ml |
| 1.78 | osigurati 48 ključnih rezultata | ml |
| 1.79 | osigurati 49 ključnih rezultata | ml |
| 1.80 | osigurati 50 ključnih rezultata | ml |
| 1.81 | osigurati 51 ključnih rezultata | ml |
| 1.82 | osigurati 52 ključnih rezultata | ml |
| 1.83 | osigurati 53 ključnih rezultata | ml |
| 1.84 | osigurati 54 ključnih rezultata | ml |
| 1.85 | osigurati 55 ključnih rezultata | ml |
| 1.86 | osigurati 56 ključnih rezultata | ml |
| 1.87 | osigurati 57 ključnih rezultata | ml |
| 1.88 | osigurati 58 ključnih rezultata | ml |
| 1.89 | osigurati 59 ključnih rezultata | ml |
| 1.90 | osigurati 60 ključnih rezultata | ml |
| 1.91 | osigurati 61 ključnih rezultata | ml |
| 1.92 | osigurati 62 ključnih rezultata | ml |
| 1.93 | osigurati 63 ključnih rezultata | ml |
| 1.94 | osigurati 64 ključnih rezultata | ml |
| 1.95 | osigurati 65 ključnih rezultata | ml |
| 1.96 | osigurati 66 ključnih rezultata | ml |
| 1.97 | osigurati 67 ključnih rezultata | ml |
| 1.98 | osigurati 68 ključnih rezultata | ml |
| 1.99 | osigurati 69 ključnih rezultata | ml |
| 1.100 | osigurati 70 ključnih rezultata | ml |
| 1.101 | osigurati 71 ključnih rezultata | ml |
| 1.102 | osigurati 72 ključnih rezultata | ml |
| 1.103 | osigurati 73 ključnih rezultata | ml |
| 1.104 | osigurati 74 ključnih rezultata | ml |
| 1.105 | osigurati 75 ključnih rezultata | ml |
| 1.106 | osigurati 76 ključnih rezultata | ml |
| 1.107 | osigurati 77 ključnih rezultata | ml |
| 1.108 | osigurati 78 ključnih rezultata | ml |
| 1.109 | osigurati 79 ključnih rezultata | ml |
| 1.110 | osigurati 80 ključnih rezultata | ml |
| 1.111 | osigurati 81 ključnih rezultata | ml |
| 1.112 | osigurati 82 ključnih rezultata | ml |
| 1.113 | osigurati 83 ključnih rezultata | ml |
| 1.114 | osigurati 84 ključnih rezultata | ml |
| 1.115 | osigurati 85 ključnih rezultata | ml |
| 1.116 | osigurati 86 ključnih rezultata | ml |
| 1.117 | osigurati 87 ključnih rezultata | ml |
| 1.118 | osigurati 88 ključnih rezultata | ml |
| 1.119 | osigurati 89 ključnih rezultata | ml |
| 1.120 | osigurati 90 ključnih rezultata | ml |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|----|---|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | DETASTOVATELJ PROSEČNE STANUDA SERIJE | NIT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Algen za Prisk test (balansirani) | ml | 24 | 4 | 20 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Algen za Prisk test (povećaj) | ml | 46 | 4 | 20 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Algen za Prisk test (daka peski) | ml | 20 | 4 | 20 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Algen za Prisk test (pinski) | ml | 40 | 4 | 20 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Algen za Prisk test (daka macke) | ml | 20 | 4 | 20 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Algen za Prisk test (piski macke) (cpl*) | ml | 20 | 4 | 20 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Algen za Prisk test (kavči prstave) | ml | 40 | 4 | 20 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Algen za Prisk test (dakova) | ml | 20 | 4 | 20 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Algen za Prisk test (piski kavči) | ml | 40 | 4 | 20 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Algen za Prisk test (piski kavči) | ml | 20 | 4 | 20 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Algen za Prisk test (piski device) | ml | 40 | 4 | 20 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Algen za Prisk test (izvedbeni izvori) | ml | 52 | 4 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Algen za Prisk test (balansirani) | ml | 18 | 4 | 20 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Algen za Prisk test (Dumetapregesic) | ml | 40 | 4 | 20 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Test panel je uvećan u deseti put | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 g/suč (ASGP - OKAMPSKI MATERIJALI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | PREDUZEĆE | | LICA SE KONTAKTIRAJUĆA | | LICA SE KONTAKTIRAJUĆA | | LICA SE KONTAKTIRAJUĆA | |
|----|-----------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|------------------------|-------|
| | POZICIJA | NAZIV | POZICIJA | NAZIV | POZICIJA | NAZIV | POZICIJA | NAZIV |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | |



