



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

Број 398 - 47

05. OCT 2018

Београд

Одговор на питање за ЈН бр. 49/2018,
Рачунарска опрема, објављује.-

Наручилац, Управа за набавке и продају СМР МО добила је, дана 04.10.2018. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара, број набавке 49/2018 – Рачунарска опрема, од једног од заинтересованих лица, потенцијалних понуђача. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези припремања понуде заведен је у деловодник наручиоца под бројем 398-35 од 04.10.2018. године.

У складу са ст. 2 и ст. 3. чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје, односно објављује (у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници) одговор на постављено питање како следи.

1. Питање – Партија 5 – Storage 1

Увидом у конкурсну документацију отвореног поступка за јавну набавку добара, ЈН број 49/2018 – Рачунарска опрема, на страни 17 за партију 5 – Storage 1, наведено је да уређај треба да буде:

IBM Storwize V5010 ili odgovarajuće

На истој страни у делу који се односи на функције, наведено је да уређај треба, између осталог да подржава *Dual system Clustering*.

Међутим, IBM Storwize V5010, као и њему слични Entry Storage уређаји не поседује функцију *Dual system Clustering*, која је карактеристична за функционално напредније, али и скупље Storage уређаје, тако да су два наведена захтева у колизији.

Да ли је неопходно да Storage 1 поседује функцију *Dual system Clustering* или су IBM Storwize V5010, односно одговарајући Entry Storage уређаји без *Dual system Clustering* функције прихватљива понуда?

1. Одговор

У партији 5 – Storage 1, потребно је понудити уређај који у потпуности испуњава све наведене и захтеване техничке и остале карактеристике уређаја према конкурсној документацији.

НЈ/.



др Александар Цакић, дипл. инж.