

ВОЈНА БОЛНИЦА

Број 586-5

16.08.2018. године

НИШ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

**ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА
ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА**

ЈАВНА НАБАВКА бр. 89/2018

-Август 2018. године-

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 89/2018 и број **586-2** од **14.08.2018.**године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 89/2018 и број **586-3** од **14.08.2018.**године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку у отвореном поступку

- Услуге одржавања и поправка централног грејања - ЈН бр. 89/2018

Конкурсна документација садржи:

Ред. бр.	Назив	ст.бр.од __ до __
I	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	стр. бр. 4
II	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	стр. бр. од 5 до 8
III	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС УСЛУГА И СЛ.	стр. бр. од 9 до 14
IV	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	стр. бр. од 15 до 18
V	УПУСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ	стр. бр. од 19 до 30
VI	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	стр. бр. од 31 до 41
VII	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ	стр. бр. од 42 до 49
VIII	ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА	стр. бр. од 50 до 55
IX	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ	стр. бр. 56
X	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	стр. бр. 57
XI	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	стр. бр. 58

XII	ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ	стр. бр. од 59 до 62
XIII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНЕ УСЛУГЕ У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	стр. бр. 63
XIV	МОДЕЛ УГОВОРА	стр. бр. од 64 до 76
XV	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	стр. бр. 77
XVI	МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ, за озбиљност понуде	стр. бр. 78
XVII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ	стр. бр. 79
XVIII	МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ, ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА	стр. бр. 80
XIX	ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА	стр. бр. 81
XX	ПРИЛОГ БР.2	стр. бр. 82
XXI	СПИСАК ЛИЦА КОЈА ЋЕ ИЗВОДИТИ РАДОВЕ	стр.бр. 83

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу Наручиоца, како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Војна болница Ниш

Адреса: бул.др.Зорана Ђинђића бб, 18000 Ниш

Интернет страница: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 89/2018 су услуге – Услуге одржавања и поправка централног грејања.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи у циљу обезбеђења редовног одржавања централног грејања за потребе Војне болнице Ниш.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт

Лице за контакт: Горан Момчиловић, бр.тел. 018/555-046, fax: 018/555-028

E - mail адреса: vb.nis@mod.gov.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

1. Предмет јавне набавке је „Услуге одржавања и поправка централног грејања“:
Ознака и назив из ОРЈН: 50720000 (у даљем тексту ознака):

- ❖ Демонтажа постојеће, набавка испорука и уградња комплетне водоказне арматуре за котао тип MIP 2080. Арматура је са прирубничким прикључцима.
- ❖ Набавка, испорука и уградња циркулационе помпе за догревање мазута тип TOP S 40/7 произвођача WILLO или са истим карактеристикама другог произвођача.
- ❖ Демонтажа парног грејача акумулационог резервоара за санитарну воду. **Напомена демонтажа се може извршити тек након испоруке новог измењивача.**
- ❖ Израда, испорука и уградња новог измењивача за акумулатор санитарне воде са заменом спољног и заптивног материјала. Измењивач израдити према узорку, односно према постојећем измењивачу. Све површине је потребно адекватно антикорозивно заштитити премазом отпорним на високе температуре кији се може користити у прехранбеној индустрији.
- ❖ Сервис горионика Weishaupt RGMS 30/2A
- ❖ Сервис горионика Weishaupt RGMS 40/2A
- ❖ Испитивање гасних рампи котлова тип TV2000 произвођача MIP TIMO Ћуприја у котларници Војне болнице у Нишу са издавањем извештаја од стране акредитоване лабораторије, у следећем обиму:
 - преглед гасне рампе и горионика
 - подешавање сигурносног блокадног вентила на гасној рампи,
 - подешавање сигурносног обушног вентила на гасној рампи,
 - испитивање и подешавање регулатора притиска гаса на гасној рампи,
 - испитивање непропусности гасне рампе, функционалности и регулацији сагоревања горионика.

Подстаница неурологије

- ❖ Испуштање воде из инсталације грејања објекта.
- ❖ Демонтажа дела цевовода и следеће арматуре у подстаници:
 - Пљоснати засун DN65
 - Хватач нечистоће DN65
 - Циркулациона пумпа GHR 65
- ❖ Испорука и уградња челичних шавних хидроипитаних цеви димензије Ø76,1 комплет са спојним и запритвним материјалом.
- ❖ Заштита цеви темељном бојом отпорном на повишене температуре у два премаза.
- ❖ Изоловање цеви минералном вуном дебљине 50мм у облози од алуминијског лима дебљине 0,8мм
- ❖ Набавка, испорука и уградња лептир вентила прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима димензије DN65 PN16.
- ❖ Набавка, испорука и уградња балансног вентила прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима димензије DN65 PN16.

- ❖ Набавка, испорука и уградња хватача нечистоће прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима димензије DN65 PN16.
- ❖ Набавка, испорука и уградња биметалног термометра са скалом 0-120°C пречника Ø100 мм и прикључком 1/2"
- ❖ Монтажа постојеће циркулационе пумпе тип GHR 65 комплет са испоруком и уградњом контра прирубница и прирубничких сетова, повезивање на електроинсталацију и пуштање у рад.
- ❖ Пуштање инсталације централног грејања у објекту водом, одржавање целокупне инсталације, испитивање на хладни водени притисак и балансирање мреже.
- ❖ Сензор за мерење спољне температуре. Тип мерног елемента Pt1000, позитивна карактеристика. Опсег мерења -30...+70°C. Степен механичке заштите IP65 са прибором за монтажу на спољни зид. Тип: TG-UH/PT1000
- Сензор за мерење температуре у цевоводу. Тип мерног елемента PT1000, позитивна карактеристика. Опсег мерења: -20...+120°C. Временска константа 4 s. Степен механичке заштите IP65. Дужина цевног пипка 75 mm. PN16, R1/4". Тип: TG-DH/PT1000
- Трокраки регулациони вентил за монтажу на прирубницу: DN 50, Kvs-40. Ход вретена 37 мм, максимални диференцијални притисак 1,0 МПа. Радни медијум: топла/хладна вода, гликол или мешавина. Дозвољена температура флуида: -5 .. +120°C. Тип: VXF22.50-40
- Моторни погон за регулациони вентил. Регулација - напонска 0..10VDC (са повратном информацијом о положају). Напајање: 24 VAC. Сила на осовини: 500 N. Ход погона: 10...30 mm. Време отварања/затварања: 3 s/mm. Степен механичке заштите: IP54. Тип: SAX61.03
- Микропроцесорски регулатор за системе грејања, хлађења и климатизације: Могућност задавања различитих програма редукције и оптимизације за сваки дан у недељи појединачно. Даљински и локални старт подржани по приоритетима.
 - 4xAI, 4xDI, 3xAO, 4xDO.
 - Алфанумерички дисплеј са сопственим осветљајем.
 - Сат реалног времена.
 - Модуларан, са могућношћу комуникације и повезивања на централни систем надзора и управљања.
- Функције у свему према апликационој шеми управљања. Тип: Exigo E151-3
- ❖ Елементи инсталације разводног ормара аутоматике
 - Израда, испорука, транспорт и монтажа електро разводног ормана аутоматике, ознака: RO-AN. Орман је изведен од два пута декапираног лима са вратима, бравом и кључем, у заштити IP 55, антикорозивно заштићен и обојен завршном бојом за метал RAL 7035. Орман је за монтажу на зид. На горњој страни разводног ормана предвидети 10 уводница за водове, а и за резерву.
 - Разводни орман мора имати бакарне сабирнице мањег пресека (нулта и уземљење) и стезалке за повезивање водова. Ожичење опреме у табли извести помоћу бакарних P/F проводника. Све флексибилне везе извести финожичаним проводницима. Сва опрема у табли мора бити означена према ознакама у шемама.
 - Разводни орман за монтажу на носецу металну конструкцију
 - VARIO: тело растављача 3P, 25A. V0
 - VARIO: за 12...40A, црна ручица, маска црна 60x60, монтажа са 4 шрафа, IP 65. KAF1PZ
 - Аутоматски осигурач 10A "C" 1P, 10kA A9F74110
 - Аутоматски осигурач 6A "C" 1P, 10kA A9F74106

- Помоћно реле "plug-in", 4 CO, 6A, kal. 24V AC, LED индикатор RXM4AB2B7
- Помоћно реле "plug-in", 4 CO, 6A, kal. 230V AC, LED индикатор RXM4AB2P7
- Постоље за помоћно реле RXM4,10A, прикључни терминали са обе стране RXZE2M114M
- Греб. ком. изборна, 12A, 1P, "2-0-1", "multi-fixing" монтажа, IP 40 K1B001ULH
- Греб. ком. изборна, 12A, 1P, "1-2", "multi-fixing" монтажа, IP 40 K1B011ULH
- Трафо сниженог напона 230/24V AC, 63VA ABT7ESM006B
- Лампа за унутрашње осветљење ормана 16W, 230V (Stella) CAB-02
- Шуко 230V AC монтажа на DIN шину A9A15310
- Радови на шемирању и изради ормана. Ситан монтажни материјал као што су: ЕСи сабирнице, водови за шемирање, редне клеме, уводнице, N i Pe сабирница и натписне плочице.
- ❖ Елементи инсталације моторног погона
 - Испорука и постављање PNK регала на зидовима И држачима, комплет са свим потребним спојним материјалом. PNK 100 (2 metra dužine)
 - Испорука и постављање инсталационих пластичних канала на зидовима комплет са свим потребним монтажним материјалом. IPK 3030
 - Испорука и постављање металних гибљивих заштитних цеви (SAPA) $\varnothing$ 13.5 PVC+термобужир.
 - Нови кабловски развод за напајање (водити по трасама PNK регала) ормана аутоматике, сензора, погона вентила и др.: NYU-J 5 x 2,5 mm²; NYU-J 4 x 1,5 mm²; NYU-J 3 x 1,5 mm²; J-H(St)H 2 x 2 x 0.8 mm.
 - Набавка, уградња и повезивање трополног осигурача у постојећем главном разводном орману подстанице за напајање ормана аутоматике. Доградња излазних клема. Пробијање отвора на горњој страни ормана и монтажа PG уводница за пролаз каблова.Комплет.
 - Набавка, уградња и повезивање прекидаћа 2-0-1 и 1-2 у постојећем главном разводном орману подстанице за управљање радом пумпи (радна/резервна). Доградња излазних клема. Пробијање отвора на горњој страни ормана и монтажа PG уводница за пролаз каблова.
 - Електроповезивање разводног ормана аутоматике
 - Електроповезивање опреме у пољу (сензора, погона вентила, услова рада пумпи и др.).
 - Контрола напајања електроормана и пуштање у рад. Функционално испитивање и подешавање параметара микропроцесорског регулатора. Пуштање система аутоматске регулације у локални рад. Израда и испорука електро шема изведеног стања ормана аутоматике.

Подстанца Хирургија

- ❖ Испуштање воде из инсталације грејања објекта
- ❖ Набавка, испорука и уградња балансног вентила прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима и преправком веза следећих димензија.- DN125 PN16; DN50 PN16.
- ❖ Набавка, испорука и уградња биметалног термометра са скалом 0-120 °C пречника Ø100 mm и прикључком 1/2"

Пуњење инсталације централног грејања у објекту водом, одзрачивање целокупне инсталације, испитивање на хладни водени притисак, балансирање мреже и враћање у првобитно стање демонтиране изолације

Предмет јавне набавке у погледу врсте, техничких карактеристика, квалитета, количине и опису добара и услуга, детаљно је описан у делу III конкурсне документације (Врста, техничке карактеристике - спецификације, квалитет, опис услуга итд.) и делу XIV конкурсне документације (модел уговора).

2. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА И УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Врста, количина, опис добара и услуга

Врста предмета јавне набавке је наведена у Опису предмета набавке - тачка 1) Подаци о предмету јавне набавке (део II конкурсне документације), а опис добара и услуга, количина, квалитет и сл., биће дати у тачки 2) и 3 (део III конкурсне документације) и Моделу уговора (део XIV конкурсне документације).

2. Техничке карактеристике (спецификације)

Свако добро-услуга које се испоручује мора у свему одговарати условима квалитета и техничким спецификацијама који се односе на предметно добро.

Понуђач је у **обавези**, да у својој понуди приложи оверену и потписану изјаву одговорног лица понуђача (део XIII конкурсне документације), да свако од понуђених добара-услуга, у свему одговара захтеваним условима квалитета, односно да су добра-услуга усаглашена за захтеваним условима наведеним у овом делу конкурсне документације (техничке карактеристике – спецификације, квалитет, количина итд.).

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Услуге одржавања и поправка централног грејања
Војне болнице Ниш (ОРН 50720000)

Р. Бр.	ОПИС УСЛУГЕ	Јед. мере	Количина
1.	Демонтажа постојеће, набавка испорука и уградња комплетне водоказне арматуре за котао тип MIP 2080. Арматура је са прирубничким прикључцима.	ком	2
2.	Набавка, испорука и уградња циркулационе помпе за догревање мазута тип TOP S 40/7 произвођача WILO или са истим карактеристикама другог произвођача.	ком	1
3.	Демонтажа парног грејача акумулационог резервоара за санитарну воду. Напомена демонтажа се може извршити тек након испоруке новог измењивача.	ком	1
4.	Израда, испорука и уградња новог измењивача за акумулатор санитарне воде са заменом спољног и заптивног материјала. Измењивач изградити према узорку, односно према постојећем измењивачу. Све површине је потребно адекватно антикорозивно заштитити премазом отпорним на високе температуре кији се може користити у прехранбеној индустрији.	ком	1

5.	Сервис горионика Weishaupt RGMS 30/2A	ком	2
6.	Сервис горионика Weishaupt RGMS 40/2A	ком	2
7.	Испитивање гасних рампи котлова тип TV2000 произвођача MIP TIMO Ћуприја у котларници Војне болнице у Нишу са издавањем извештаја од стране акредитоване лабораторије, у следећем обиму: - преглед гасне рампе и горионика - подешавање сигурносног блокадног вентила на гасној рампи, - подешавање сигурносног обушног вентила на гасној рампи, - испитивање и подешавање регулатора притиска гаса на гасној рампи, - испитивање непропусности гасне рампе, функционалности и регулацији сагоревања горионика.	компл.	4
Подстанција неурологије			
1.	Испуштање воде из инсталације грејања објекта.	паушал	
2.	Демонтажа дела цевовода и следеће арматуре у подстанци:		
	- Пљоснати засун DN65	ком	5
	- Хватач нечистоће DN65	ком	1
	- Циркулациона пумпа GHR 65	ком	2
		компл	1
3.	Испорука и уградња челичних шавних хидроипитаних цеви димензије Ø76,1 комплет са спојним и запритвним материјалом.	м	10
4.	Заштита цеви темељном бојом отпорном на повишене температуре у два премаза	м²	2.5
5.	Изоловање цеви минералном вуном дебљине 50мм у облози од алуминијског лима дебљине 0,8мм	м²	7
6.	Набавка,испорука и уградња лептир вентила прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима димензије:		
	DN65 PN16	ком	8
7.	Набавка,испорука и уградња балансног вентила прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима димензије:		
	DN65 PN16	ком	1
8.	Набавка, испорука и уградња хватача нечистоће прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима димензије:		
	DN65 PN16	ком	1
9.	Набавка,испорука и уградња биметалног термометра са скалом 0-120°C пречника Ø100 мм и прикључком 1/2"	ком	2
10.	Монтажа постојеће циркулационе пумпе тип GHR 65 комплет са испоруком и уградњом контра прирубница и	ком	1

	прирубничких сетова, повезивање на електроинсталацију и пуштање у рад.		
11.	Пуштање инсталације централног грејања у објекту водом, одржавање целокупне инсталације, испитивање на хладни водени притисак и балансирање мреже.	Паушал	
12.	Сензор за мерење спољне температуре. Тип мерног елемента Pt1000, позитивна карактеристика. Опсег мерења -30...+70°C. Степен механичке заштите IP65 са прибором за монтажу на спољни зид. Тип: TG-UH/PT1000	ком	1
	Сензор за мерење температуре у цевоводу. Тип мерног елемента PT1000, позитивна карактеристика. Опсег мерења: -20...+120°C. Временска константа 4 s. Степен механичке заштите IP65. Дужина цевног пипка 75 mm. PN16, R1/4". Тип: TG-DH/PT1000	ком	1
	Трокраки регулациони вентил за монтажу на прирубницу: DN 50, Kvs-40. Ход вретена 37 мм, максимални диференцијални притисак 1,0 МПа. Радни медијум: топла/хладна вода, гликол или мешавина. Дозвољена температура флуида: -5 .. +120°C. Тип: VXF22.50-40	ком	1
	Моторни погон за регулациони вентил. Регулација - напонска 0..10VDC (са повратном информацијом о положају). Напајање: 24 VAC. Сила на осовини: 500 N. Ход погона: 10...30 mm. Време отварања/затварања: 3 s/mm. Степен механичке заштите: IP54. Тип: SAX61.03	ком	1
	Микропроцесорски регулатор за системе грејања, хлађења и климатизације: Могућност задавања различитих програма редукције и оптимизације за сваки дан у недељи појединачно. Даљински и локални старт подржани по приоритетима. - 4xAI, 4xDI, 3xAO, 4xDO. - Алфанумерички дисплеј са сопственим осветљајем. - Сат реалног времена. - Модуларан, са могућношћу комуникације и повезивања на централни систем надзора и управљања. -Функције у свему према апликационој шеми управљања. Тип: Exigo E151-3	ком	1
		компл	1
	Елементи инсталације разводног ормара аутоматике:		
13	Израда, испорука, транспорт и монтажа електро разводног ормана аутоматике, ознака: RO-AN. Орман је изведен од два пута декапираног лима са вратима, бравом и кључем, у заштити IP 55, антикорозивно заштићен и обојен завршном бојом за метал RAL 7035. Орман је за монтажу на зид. На горњој страни разводног ормана предвидети 10 уводница за водове, а и за резерву.		
	Разводни орман мора имати бакарне сабирнице мањег пресека (нулта и уземљење) и стезаљке за повезивање водова. Ожичење опреме у табли извести помоћу бакарних P/F проводника. Све флексибилне везе извести		

	финожичаним проводницима. Сва опрема у табли мора бити означена према ознакама у шемама.		
	Разводни орман за монтажу на носецу металну конструкцију	компл	1
	VARIO: тело растављача 3P, 25A. V0	ком	1
	VARIO: за 12...40A, црна ручица, маска црна	ком	1
	Аутоматски осигурач 10A "C" 1P, 10kA A9F74110	ком	2
	Аутоматски осигурач 6A "C" 1P, 10kA A9F74106	ком	2
	Помоћно реле "plug-in", 4 CO, 6A, kal. 24V AC, LED индикатор RXM4AB2B7	ком	2
	Помоћно реле "plug-in", 4 CO, 6A, kal. 230V AC, LED индикатор RXM4AB2P7	ком	1
	Постоље за помоћно реле RXM4,10A, прикључни терминали са обе стране RXZE2M114M	ком	3
	Греб. ком. изборна, 12A, 1P, "2-0-1", "multi-fixing" монтажа, IP 40 K1B001ULH	ком	1
	Греб. ком. изборна, 12A, 1P, "1-2", "multi-fixing" монтажа, IP 40 K1B011ULH	ком	1
	Тrafo сниженог напона 230/24V AC, 63VA ABT7ESM006B	ком	1
	Лампа за унутрашње осветљење ормана 16W, 230V (Stella) CAB-02	ком	1
	Шуко 230V AC монтажа на DIN шину A9A15310	ком	1
	Радови на шемирању и изради ормана. Ситан монтажни материјал као што су: ЕСu сабирнице, водови за шемирање, редне клеме, уводнице, N i Pe сабирница и натписне плочице.	компл	1
		компл	1
14	Елементи инсталације моторног погона		
	Испорука и постављање PNK регала на зидовима И држачима, комплет са свим потребним спојним материјалом. PNK 100 (2 metra dužine)	ком	5
	Испорука и постављање инсталационих пластичних канала на зидовима комплет са свим потребним монтажним материјалом. IPK 3030	ком	12
	Испорука и постављање металних гибљивих заштитних цеви (SAPA) Ø 13.5 PVC+термобужир.	мет	18
	Нови кабловски развод за напајање (водити по трасама PNK регала) ормана аутоматике, сензора, погона вентила и др.:		
	YYY-J 5 x 2,5 mm ²	мет	10
	YYY-J 4 x 1,5 mm ²	мет	10
	YYY-J 3 x 1,5 mm ²	мет	12
	J-H(St)H 2 x 2 x 0.8 mm	мет	90
	Набавка, уградња и повезивање трополног осигурача у постојећем главном разводном орману подстанице за напајање ормана аутоматике. Доградња излазних клема. Пробијање отвора на горњој страни ормана и монтажа PG	ком	1

	уводница за пролаз каблова.Комплет.		
	Набавка, уградња и повезивање прекидаћа 2-0-1 и 1-2 у постојећем главном разводном орману подстанице за управљање радом пумпи (радна/резервна). Доградња излазних клема. Пробијање отвора на горњој страни ормана и монтажа PG уводница за пролаз каблова.	компл	1
	Електроповезивање разводног ормана аутоматике	компл	1
	Електроповезивање опреме у пољу (сензора, погона вентила, услова рада пумпи и др.).	компл	1
	Контрола напајања електроормана и пуштање у рад. Функционално испитивање и подешавање параметара микропроцесорског регулатора. Пуштање система аутоматске регулације у локални рад. Израда и испорука електро шема изведеног стања ормана аутоматике.	компл	1
		компл	1
	Подстанција хирургија		
1	Испуштање воде из инсталације грејања објекта	паушал	
2	Набавка, испурка и уградња балансног вентила прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима и преправком веза следећих димензија.		
	DN125 PN16	ком	2
	DN50 PN16	ком	1
3	Набавка, испорука и уградња биметалног термометра са скалом 0-120 °C пречника Ø100 mm и прикључком 1/2"	ком	5
4	Пуњење инсталације централног грејања у објекту водом, одзрачивање целокупне инсталације, испитивање на хладни водени притисак, балансирање мреже и враћање у првобитно стање демонтиране изолације	паушал	

Наведено мора бити испуњено, јер ће у противном понуда бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

3. Посебни захтеви и услови наручиоца

Извршилац је дужан:

- након извршене поправке и испитивања да достави наручиоцу извештај у 2(два) примерка о функционалности ТЕП-а.

4. Квалитет

Услуге, која се нуде морају бити у складу са нормативним актима и прописима који уређују пружање понуђених услуга у Републици Србији. Сва испитивања морају се радити стандардизованим методама и по важећим међународним и домаћим стандардима за наведену опрему. Сва мерила морају имати Калибрационе сертификате или Уверења о еталонирању акредитоване лабораторије.

5. Контрола квалитета пружених услуга – квалитативни и квантитативни пријем

По завршетку свих услуга дефинисаних овим Уговором, наручиоц и пружалац услуге приступају реализацији квалитативног пријема и коначног обрачуна пружених услуга и то по записницима урађеним за сваку врсту услуге.

Уколико једна од уговорних страна без оправдања одбије да учествује у коначном обрачуна пружених услуга или одуговлачи са својим учешћем, друга старана има право самостално да изврши коначан обрачун и да о томе писаним путем обавести другу страну.

Комисију за квалитативни пријем и коначан обрачун пружених услуга образује наручиоц услуге, а пружалац услуге одређује свог представника. Надзорни орган наручиоца и руководиоца радова пружаоца услуге учествују у раду комисије ради давања потребних података и објашњења.

Уколико се приком квалитативног пријема утврде квалитативни недостаци, пружалац услуге је дужан да исте отклони у року којем комисија за квалитативни пријем одреди.

У случају да пружалац услуге не отклони утврђене недостатке, наручиоц ће приликом обрачуна пружене услуге, пружацу услуге одбити **20 %** од укупне уговорене цене, на некавалитетно изведене предметне позиције.

Наручиоц има право да при коначном обрачуна радова задржи као депозит, ако за то постоји разлог, износ за отклањање недостатака у износу да се исти могу отклонити путем трећег лица.

Пружалац услуге је дужан да у току коначног обрачуна услуге врати наручиоцу, комплетну техничку документацију коју је примио ради извршења предметне услуге.

Уколико исти не врати или изгуби техничку документацију, поред наплате пуне вредности, наручиоц ће покренути кривични поступак пред надлежним судом.

6. Рекламација и гаранција

Гарантни рок за понуђену услугу мора износити **најмање 12 (дванаест) месеци**.

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема услуге.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмање одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од **24** часа од часа достављања рекламације, и рок за **решавање рекламације** не дужи од **3** дана од дана достављања рекламације.

Понуђач је дужан да Крајњем кориснику испоручи оверену писану гаранцију са условима гаранције за извршену услугу.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

7. Рок за извршење услуга

Рок за извршење услуга добија се у поступку јавне набавке, који понуђач уписује у образац понуде (део VI конкурсне документације), а рачуна се од дана закључења уговора. Рок за извршење услуга мора бити изражен у данима од дана обостраног потписивања уговора. Рок за извршење услуга не може бити **краћи од 3** нити **дужи од 30 дана** од дана потписивања уговора. **Уколико је понуђени рок извршења услуге краћи или дужи од траженог, понуда се одбија као неодговарајућа.** Пружалац услуга је у обавези да најави крајњем кориснику вршење уговорене услуге, 3 дана пре почетка истих.

Уколико пружалац из објективних разлога не може извршити услугу у уговореном року, може тражити продужење, с тим да свој документован писани захтев поднесе наручиоцу одмах по наступању измењених околности због којих тражи продужење рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока.

Наручилац услуге је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за продужење рока одговори Пружаоцу. Уколико наручилац не одговори пружаоцу писаним дописом у датом року, сматраће се да је дао сагласност.

8. Место извршења услуга

Места извршења услуга (локације) дата су у делу III конкурсне документације, такча 2. Техничке карактеристике (спецификације), за тражене услуге.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
- 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- 1) Да располаже техничким капацитетом:
 - Важећи Сертификат о акредитацији додељен од стране Акредитационог тела Србије за испитивање гасних инсталација која је предмет јавне набавке;
- 2) Да располаже кадровским капацитетом:
 - Да има стално запошљено лице са одговарајућом-важећом лиценцом да може издавати и оверавати стручне налазе за услуге испитивања које су предмет набавке;
 - Да има стално запошљено лице са важећом лиценцом 430 издатом од стране инжењерске коморе Србије.
 - Да у сталном радном односу има најмање 4 (четри) лица машинске струке.
 - Да у сталном радном односу има најмање једног заваривача са важећим атестом за поступке заваривања (111) или (311) за све предвиђене димензије цеви.

- 1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
- 1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
- 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:** **Правна лица:** 1) **Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) **Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) **Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. **Предузетници и физичка лица:** Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- 3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - **Доказ:** **Правна лица:** Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; **Предузетници:** Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или

потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. **Физичка лица:** Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. **Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;**

- 4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- 5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - **Доказ:** Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу IX). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Да располаже техничким капацитетом:
 - **Доказ:** ФОТОКОПИЈА важећег Сертификата о акредитацији додељен од стране Акредитационог тела Србије за обављање делатности која је предмет јавне набавке;
 - **Доказ:** ФОТОКОПИЈА Детаљан обим акредитације издат од стране Акредитационог тела Србије;
- 2) Да располаже кадровским капацитетом:
 - **Доказ:** ФОТОКОПИЈА Сертификата лица са одговарајућом-важећом лиценцом, које може издавати и оверавати стручне налазе за услуге испитивања које су предмет набавке;
 - **Доказ:** За сва лица за која се тражи да су у сталном радном односу ФОТОКОПИЈА одговарајућег М-3А за запослена лица до 01.10.2010.године, образац М-А за запослена лица после 01.10.2010.године, а М1/М2 за запослена лица пре 1994. године.
 - **Доказ:** **ФОТОКОПИЈА** лиценце 430 и потврда о важењу лиценце као и да иста није одузета од суда части издата од стране инжењерске коморе Србије.
 - **Доказ:** **ФОТОКОПИЈА** атеста за поступке заваривања (111) и/или (311) за све предвиђене димензије цеви издат од стране лабораторије са седиштем на територији РС.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

НАПОМЕНА: Уколико понуда не испуњава неки обавезни или додатни услов, односно ако се тај услов не докаже начином наведеним овим упутством, у складу са чланом 106. Закона сматраће се као понуда са битним недостатком и биће одбијена као неприхватљива.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова (Докази из чл. 75. ст.1 тач.1-4. Закона), већ као доказ доставља Извод или Решење о упису у регистар понуђача од стране Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документа којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издата од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА:

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на **српском језику**, осим докумената о испуњавању стандарда која могу бити и на енглеском језику, у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна.

2) ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, потребно је навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. Пожељно је да сва документа поднета у понуди, **буду повезана траком** у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач треба да достави понуду у **писаном облику** и на оригиналном обрасцу понуде. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.

Понуда се подноси на адресу: **Војна болница Ниш бул.др.Зорана Ћинђића бб, 18000 Ниш**, или предати лично: **Војна болница Ниш, зграда управе, канцеларија општих послова бр.4, у времену од 07,30 до 14,30 часова**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **18.09.2018.године, до 11:00** часова, без обзира на начин на који су послате.

Понуде се подnose у затвореној коверти или кутији са назнаком:

**“ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 89/2018
Услуге одржавања и поправка централног грејања
НЕ ОТВАРАТИ”**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Јавно отварање понуда ће се обавити **одмах** по истеку рока за подношење понуда, по редоследу пријема понуда, на адреси: **Војна болница Ниш, у просторији клуба болнице**. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Присутни овлашћени представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које

гласи на особу која присуствује отварању понуда, са бројем, датумом издавања, печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. У противном присутна заинтересована лица не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен, потписан и оверен оригиналан **образак понуде (део VI конкурсне документације)**. У случају да наступа са подизвођачем, **пored обрасца понуде (дела VI-1 и VI-2 конкурсне документације)**, доставља и оверен **образак VI-3 конкурсне документације**. У случају подношења заједничке понуде, **пored обрасца понуде (дела VI-1 конкурсне документације)**, доставља и потписан и оверен **образак VI-4 и VI-5 конкурсне документације, а не мора достављати образац VI-2 конкурсне документације;**
- Попуњен, потписан и оверен **образак структуре цене (део VII конкурсне документације)**. Напомена: у случају заједничке понуде образац структуре понуђене цене потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.
- Попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама (**део VIII конкурсне документације**) и сва документа наведена у обрасцу којима се доказује испуњење обавезних и додатних услова (зависно од статуса понуђача). Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац о оцени испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама (**део VIII конкурсне документације**) копира се за сваког члана из групе понуђача посебно, а потписује га и оверава његово одговорно лице. Уколико један члан из групе понуђача, сам испуњава неки од додатних услова, документ о доказу испуњености тог услова може се доставити само за тог члана и не мора се достављати за остале чланове из заједничке понуде.
- Попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за подизвођача (**део XII конкурсне документације**) и сва документа наведена у обрасцу којима се доказује испуњење обавезних услова (зависно од статуса подизвођача). Напомена: Наведени образац се подноси само уколико је понуђач у понуди навео да ће део набавке извршити преко подизвођача. Уколико наступа са више подизвођача, образац се копира и доставља за сваког подизвођача посебно, а потписује га и оверава одговорно лице понуђача.
- **Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:**
 - **Изјаву** понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и да је ималац права интелектуалне својине (**део IX конкурсне документације**). Напомена: У случају заједничке понуде изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача, а потписује је оверава његово одговорно лице;
 - **Изјаву** да ће без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да је документује на прописани начин (**део X конкурсне документације**). Напомена: У случају заједничке понуде изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача, а потписује је и оверава његово одговорно лице;
 - **Изјаву** о независној понуди (**део XI конкурсне документације**); Напомена: У случају заједничке понуде изјава мора бити потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача;

- **Изјаву** понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације (**део XIII конкурсне документације**) и копије докумената којима се доказује испуњености техничких карактеристика (спецификација) и квалитета;
- **Модел уговора (део XIV конкурсне документације)** – Понуђач који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем мора попунити прву страницу (подаци о понуђачу), сваку страницу парафирати и оверити печатом, а последњу страну оверити потписом и печатом, чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора. Понуђач који подноси заједничку понуду или наступа са подизвођачем/има попуњава и члан 1.1. односно 1.2. модела уговора.
- **Инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:**
 - **Менично писмо - овлашћење** да се меница у износу од 3 % од вредности понуде, без сагласности понуђача може поднети на наплату, приложена меница се враћа изабраном понуђачу по закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу Одлуке наручиоца. За прихватљивост понуде је довољно да је менично овлашћење само потписано и оверено у складу са картоном депонованих потписа;
 - **1 (једна) бланко сопствена меница** – само потписана и оверена у складу са картоном депонованих потписа, при чему потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета;
 - **Штампани извод са интернет странице НБС-а регистра меница и овлашћења** на коме се види да је достављена меница регистрована или копију **Захтева за регистрацију меница**;
 - **Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке**, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверену печатом банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана отварања понуда**);
 - **Попуњен и потписан Образац изјаве понуђача о издавању инструмента финансијског обезбеђења испуњења уговорне обавезе (део XVII конкурсне документације)**

Уколико понуђач не достави инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде уз понуду, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3) ПОНУДА ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА

Јавна набавка није обликована по партијама.

4) ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

5) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у **писаном облику**, о чему обавештава наручиоца непосредно или препоручено поштом са повратницом. Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално) прилаже тражена документа. Измена, допуна или опозив понуде се подnose у затвореној коверти са назнаком:

**„ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ БРОЈ 89/2018
Услуге одржавања и поправка централног грејања
- НЕ ОТВАРАТИ“**

На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

6) УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда (члан 87. став 4. Закона о јавним набавкама).

7) ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави (**поред Обрасца понуде, део VI-1 и VI-2**) попуњен, потписан и оверен **образац VI-3**, као и потписан и оверен **образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача (део XII конкурсне документације)** и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више подизвођача, потребно је наведене обрасце (**образац VI-3 и образац о оцени испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама за подизвођача – део XII конкурсне документације**) копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.

Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1. тачка 1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.

Понуђач је дужан да у понуди наведе, да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који **не може бити већи од 50% укупне вредности набавке**, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

У случају закључења уговора добављач не може ангажовати као подизвођача пословни субјект или лице које није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим у случају када би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

8) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1. Закона о јавним набавкама), у ком случају се доставља (**поред Обрасца понуде, део VI-1**) попуњен, потписан и оверен **образац VI-4, образац VI-5**, као и потписан и оверен **образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача (део VIII конкурсне документације)** и документа наведена у обрасцу.

Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је **образац VI-4 и образац о оцени испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за понуђача (образац VIII)** копирати и попунити за сваког члана из групе посебно.

У моделу уговора у члану 1. тачка 1.1. обавезно се морају навести сви чланови групе понуђача.

Образац понуде VI-5 је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни **обавезне** услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) и члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, који се доказују достављањем доказа који су наведени у Обрасцу о оцени испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара, и у том случају се примењују одредбе члана 81. став 8., 9., и 10. Закона о јавним набавкама.

9) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања не може бити краћи од **30 дана** а пожељно је да не буде дужи од **45 дана**.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за услуге са уградњом делова не може бити краћа од **12 месеци** од дана извршења услуге/уградње. Понуђач уписује гарантни рок у обрасцу понуде и моделу уговора

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од **60 дана** од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

10) ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЦЕНА МОРА БИТИ ИЗРАЖЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима (јединична и укупна), са и без пореза на додатну вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност.

Износ ПДВ исказати одвојено у динарској вредности.

Цена се односи на понуђену услугу и добра (по врсти, количини и јединици мере) и подразумева се на адресу наручиоца.

Цена, која буде прихваћена при избору најповољније понуде је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора.

Ако је исказана неубичајено ниска цена, комисија Војне болнице Ниш ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.124/12,14/15 и 68/15).

Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.

Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

11) ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12) СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда наручиоцу:

- **1 (једну) бланко сопствену менице** – само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа. Потпис и печат не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. Приложена меница мора бити регистрована у регистру меница и овлашћења који се води код НБС;
- **Извод са интернет странице НБС** - регистра меница и овлашћења на коме се види да је достављена меница регистрована **или копију Захтева за регистрацију меница** - у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("Сл. гласник РС" бр. 56/11);

- **Копија картона депонованих потписа** овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверена печатом банке са датумом овере (**овера не старија од месец дана од дана отварања понуде**);
- **Менично писмо - овлашћење (Образац Меничног писма - овлашћења, дат је у поглављу XVIII.)** да се меница на износ од 10 % од вредности Уговора, без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају да:
 - да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором;

Потписи овлашћеног лица и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа треба да буду идентични, такође и број текућег рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованог потписа треба да буду исти. У случају било каквог неслагања, извршиће се провера наплативости меница код надлежне банке на основу приложене документације у понуди. Понуда ће бити одбијена због битних недостатака уколико нису менице наплативе.

13) ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.

Комисија Војне болнице Ниш ће као поверљиве третирати она документа, која у десном горњем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „Поверљиво“.

Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама).

Комисија Војне болнице Ниш не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14. став 2. Закона о јавним набавкама.

14) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити у писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:

**„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈН бр. 89/2018”**

Војна болница Ниш ће у року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, заинтересованом лицу писано одговорити на сва постављена питања и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Наручилац ће евентуалне измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. **Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.**

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**15) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16) ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ
РЕФЕРЕНЦИ**

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да **у тренутку закључења уговора**, преда наручиоцу **банкарску гаранцију за добро извршење посла**, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини **од 15%**, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлуку о додели уговора о јавној набавци услуга донеће се применом критеријума **“најнижа понуђена цена”**.

18) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЛИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **„краћи рок завршетка услуге”**. У случају истог понуђеног рока завршетка услуге, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **„дужи гарантни рок”**.

19) ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. **(део IX конкурсне документације)**.

20) КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21) НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошљицом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са знаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22) РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама и по добијању мишљења на текст нацрта уговора од Дирекције за имовинско-правне послове Секретаријата Министарства одбране, одељење у Нишу, а у случају да је поднета само једна понуда (члан 112. став 2. тачка 5) по добијању мишљења на текст нацрта уговора од Дирекције за имовинско-правне послове Секретаријата Министарства одбране одељење у Нишу.

Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу уговора у року од 8 (осам) дана од дана пријема писаног позива наручиоца. Позив за закључење уговора ће бити достављен факсом с тим што је потребно да понуђач на истом позиву потврди датум пријема, да исти овери печатом и врати га факсом наручиоцу. У случају да достава позива не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава позива ће бити извршена путем поште са повратницом.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

23) НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац задржава право да на основу доказа којим се потврђује да понуђач није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама за исти предмет набавке, и то:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

одбије понуду у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

24) ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде и то ако имају неки од битних недостатака и то: ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове, ако понуђач није доставио тражено средство обезбеђења, ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

25) ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА

Наручилац је дужан да, на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама, обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Предметну одлуку Наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

26) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на основу којег се доноси Одлука о додели уговора.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадестпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на порталу јавних набавки и својој интерној страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.

27) ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач у својој понуди тражио накнаду тих трошкова и уз понуду доставио признанице о уплаћеним трошковима.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

VI-1 ПОНУДА

Понуђач (назив и седиште): _____
 Матични број: _____
 ПИБ: _____
 Број понуде: _____
 Датум и место: _____
 Особа за контакт: _____

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набавку услуга бр. **89/2018** – Услуге одржавања и поправка централног грејања у отвореном поступку, дајемо понуду како следи:

1. Понуду дајемо: (обавезно заокружити)

а) самостално	б) са подизвођачем	ц) заједничка понуда
попуњава се и доставља део VI-1 и VI-2	попуњава се и доставља део VI-1, VI-2 и VI-3	попуњава се и доставља део VI-1, VI-4 и VI-5

2. УСЛОВИ ПОНУДЕ - Предмет набавке-услуге, количина, цена, вредност:

Р. бр.	Опис услуге - добара	Ј/м	Кол.	Цена по јед. мере без ПДВ	Вредност у дин. без ПДВ
1.	Демонтажа постојеће, набавка испорука и уградња комплетне водоказне арматуре за котао тип MIP 2080. Арматура је са прирубничким прикључцима.	ком	2		
2.	Набавка, испорука и уградња циркулационе помпе за догревање мазута тип TOP S 40/7 произвођача WILO или са истим карактеристикама другог произвођача.	ком	1		
3.	Демонтажа парног грејача акумулационог резервоара за санитарну воду. Напомена демонтажа се може извршити тек након испоруке новог измењивача.	ком	1		
4.	Израда, испорука и уградња новог измењивача за акумулатор санитарне воде са заменом спољног и заптивног материјала. Измењивач израдити према узорку, односно према постојећем измењивачу. Све површине је потребно адекватно антикорозивно заштитити премазом отпорним на високе температуре кији се може користити у прехранбеној индустрији.	ком	1		
5.	Сервис горионика Weishaupt RGMS 30/2A	ком	2		
6.	Сервис горионика Weishaupt RGMS 40/2A	ком	2		
7.	Испитивање гасних рампи котлова тип TV2000 произвођача MIP TIMO Ћуприја у котларници Војне	комп л.	4		

	болнице у Нишу са издавањем извештаја од стране акредитоване лабораторије, у следећем обиму: - преглед гасне рампе и горионика - подешавање сигурносног блокадног вентила на гасној рампи, - подешавање сигурносног обушног вентила на гасној рампи, - испитивање и подешавање регулатора притиска гаса на гасној рампи, - испитивање непропусности гасне рампе, функционалности и регулацији сагоревања горионика.				
	Подстаница неурологије				
1.	Испуштање воде из инсталације грејања објекта.	пауш ал			
2.	Демонтажа дела цевовода и следеће арматуре у подстаници: - Пљоснати засун DN65 - Хватач нечистоће DN65 - Циркулациона пумпа GHR 65	ком ком ком компл	5 1 2 1		
3.	Испорука и уградња челичних шавних хидроипитаних цеви димензије Ø76,1 комплет са спојним и запритвним материјалом.	м	10		
4.	Заштита цеви темељном бојом отпорном на повишене температуре у два премаза	м²	2.5		
5.	Изоловање цеви минералном вуном дебљине 50мм у облози од алуминијског лима дебљине 0,8мм	м²	7		
6.	Набавка, испорука и уградња лептир вентила прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима димензије: DN65 PN16	ком	8		
7.	Набавка, испорука и уградња балансног вентила прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима димензије: DN65 PN16	ком	1		
8.	Набавка, испорука и уградња хватача нечистоће прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима димензије: DN65 PN16	ком	1		
9.	Набавка, испорука и уградња биметалног термометра са скалом 0-120°C пречника Ø100 мм и прикључком 1/2"	ком	2		
10.	Монтажа постојеће циркулационе пумпе тип GHR 65 комплет са испоруком и уградњом контра прирубница и прирубничких сетова, повезивање на електроинсталацију и пуштање у рад.	ком	1		
11.	Пуштање инсталације централног грејања у објекту водом,	Пауш			

	одржавање целокупне инсталације, испитивање на хладни водени притисак и балансирање мреже.	ал			
12.	Сензор за мерење спољне температуре. Тип мерног елемента Pt1000, позитивна карактеристика. Опсег мерења -30...+70°C. Степен механичке заштите IP65 са прибором за монтажу на спољни зид. Тип: TG-UH/PT1000	ком	1		
	Сензор за мерење температуре у цевоводу. Тип мерног елемента PT1000, позитивна карактеристика. Опсег мерења: -20...+120°C. Временска константа 4 s. Степен механичке заштите IP65. Дужина цевног пипка 75 mm. PN16, R1/4". Тип: TG-DH/PT1000	ком	1		
	Трокраки регулациони вентил за монтажу на прирубницу: DN 50, Kvs-40. Ход вретена 37 мм, максимални диференцијални притисак 1,0 МПа. Радни медијум: топла/хладна вода, гликол или мешавина. Дозвољена температура флуида: -5 .. +120°C. Тип: VXF22.50-40	ком	1		
	Моторни погон за регулациони вентил. Регулација - напонска 0..10VDC (са повратном информацијом о положају). Напајање: 24 VAC. Сила на осовини: 500 N. Ход погона: 10...30 mm. Време отварања/затварања: 3 s/mm. Степен механичке заштите: IP54. Тип: SAX61.03	ком	1		
	Микропроцесорски регулатор за системе грејања, хлађења и климатизације: Могућност задавања различитих програма редукције и оптимизације за сваки дан у недељи појединачно. Даљински и локални старт подржани по приоритетима. - 4xAI, 4xDI, 3xAO, 4xDO. - Алфанумерички дисплеј са сопственим осветљајем. - Сат реалног времена. - Модуларан, са могућношћу комуникације и повезивања на централни систем надзора и управљања. -Функције у свему према апликационој шеми управљања. Тип: Exigo E151-3	ком	1		
		КОМП Л	1		
	Елементи инсталације разводног ормара аутоматике:				
13.	Израда, испорука, транспорт и монтажа електро разводног ормана аутоматике, ознака: RO-AN. Орман је изведен од два пута декапираног лима са вратима, бравом и кључем, у заштити IP 55, антикорозивно заштићен и обојен завршном бојом за метал RAL 7035. Орман је за монтажу на зид. На горњој страни разводног ормана предвидети 10 уводница за водове, а и за резерву.				
	Разводни орман мора имати бакарне сабирнице мањег пресека (нулта и уземљење) и стезалке за повезивање водова. Ожичење опреме у табли извести помоћу бакарних P/F проводника. Све флексибилне везе извести финожичаним проводницима. Сва опрема у табли мора бити означена према ознакама у шемама.				

	Разводни орман за монтажу на носецу металну конструкцију	КОМП Л	1		
	VARIO: тело растављача 3P, 25A. V0	КОМ	1		
	VARIO: за 12...40A, црна ручица, маска црна	КОМ	1		
	Аутоматски осигурач 10A "C" 1P, 10kA A9F74110	КОМ	2		
	Аутоматски осигурач 6A "C" 1P, 10kA A9F74106	КОМ	2		
	Помоћно реле "plug-in", 4 CO, 6A, kal. 24V AC, LED индикатор RXM4AB2B7	КОМ	2		
	Помоћно реле "plug-in", 4 CO, 6A, kal. 230V AC, LED индикатор RXM4AB2P7	КОМ	1		
	Постоље за помоћно реле RXM4,10A, прикључни терминали са обе стране RXZE2M114M	КОМ	3		
	Греб. ком. изборна, 12A, 1P, "2-0-1", "multi-fixing" монтажа, IP 40 K1B001ULH	КОМ	1		
	Греб. ком. изборна, 12A, 1P, "1-2", "multi-fixing" монтажа, IP 40 K1B011ULH	КОМ	1		
	Тrafo сниженог напона 230/24V AC, 63VA ABT7ESM006B	КОМ	1		
	Лампа за унутрашње осветљење ормана 16W, 230V (Stella) CAB-02	КОМ	1		
	Шуко 230V AC монтажа на DIN шину A9A15310	КОМ	1		
	Радови на шемирању и изради ормана. Ситан монтажни материјал као што су: ЕСи сабирнице, водови за шемирање, редне клеме, уводнице, N i Pe сабирница и натписне плочице.	КОМП Л	1		
		КОМП Л	1		
	Елементи инсталације моторног погона				
14.	Испорука и постављање PNK регала на зидовима И држачима, комплет са свим потребним спојним материјалом. PNK 100 (2 metra dužine)	КОМ	5		
	Испорука и постављање инсталационих пластичних канала на зидовима комплет са свим потребним монтажним материјалом. IPK 3030	КОМ	12		
	Испорука и постављање металних гибљивих заштитних цеви (SAPA) ø 13.5 PVC+термобужир.	МЕТ	18		
	Нови кабловски развод за напајање (водити по трасама PNK регала) ормана аутоматике, сензора, погона вентила и др.:				
	YYY-J 5 x 2,5 mm ²	МЕТ	10		
	YYY-J 4 x 1,5 mm ²	МЕТ	10		
	YYY-J 3 x 1,5 mm ²	МЕТ	12		
	J-H(St)H 2 x 2 x 0.8 mm	МЕТ	90		
	Набавка, уградња и повезивање трополног осигурача у постојећем главном разводном орману подстанице за	КОМ	1		

	напајање ормана аутоматике. Доградња излазних клема. Пробијање отвора на горњој страни ормана и монтажа РГ уводница за пролаз каблова.Комплет.				
	Набавка, уградња и повезивање прекидаћа 2-0-1 и 1-2 у постојећем главном разводном орману подстанице за управљање радом пумпи (радна/резервна). Доградња излазних клема. Пробијање отвора на горњој страни ормана и монтажа РГ уводница за пролаз каблова.	КОМП Л	1		
	Електроповезивање разводног ормана аутоматике	КОМП Л	1		
	Електроповезивање опреме у пољу (сензора, погона вентила, услова рада пумпи и др.).	КОМП Л	1		
	Контрола напајања електроормана и пуштање у рад. Функционално испитивање и подешавање параметара микропроцесорског регулатора. Пуштање система аутоматске регулације у локални рад. Израда и испорука електро шема изведеног стања ормана аутоматике.	КОМП Л	1		
		КОМП Л	1		
	<i>Подстанција хирургија</i>				
1.	Испуштање воде из инсталације грејања објекта	пауш ал			
2.	Набавка, испурка и уградња балансног вентила прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима и преправком веза следећих димензија.				
	DN125 PN16	КОМ	2		
	DN50 PN16	КОМ	1		
3.	Набавка, испорука и уградња биметалног термометра са скалом 0-120 °C пречника Ø100 mm и прикључком 1/2"	КОМ	5		
4.	Пуњење инсталације централног грејања у објекту водом, одзрачивање целокупне инсталације, испитивање на хладни водени притисак, балансирање мреже и враћање у првобитно стање демонтиране изолације	пауш ал			
УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ:					
ИЗНОС ПДВ-а:					
УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ-ом:					

Рок плаћања (најмање **30**, а највише **45** дана): _____ дана од дана пријема добара-извршене услуге у складиште купчевог примаоца.

Понуда важи (најмање **60** дана): _____ дана од дана отварања понуда.

Рок извршења услуге: _____ дана од дана закључења уговора.

Гарантни рок (не може бити краћи од 12 месеци): _____ месеци од дана испоруке и уградње добара.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације (не може бити дужи од 24 часа): _____ часова, од часа достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 3 дана) је _____ дан/дана, од дана достављања рекламације, у писаном облику, путем факса.

Техничке карактеристике, квалитет, начин транспорта, амбалажа и места испоруке у свему морају бити према захтеваним условима из конкурсне документације.

Место и датум:

Понуђач:

М.П.
(читак отисак печата)

(штампано име и презиме одговорне особе)

(пун потпис)

НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI-2 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА: Место и општина	
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: (име и презиме одговорног лица)	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА:	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ:	

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

(пун потпис)

НАПОМЕНА: Одговорна особа понуђача потврђује и лично јемчи за тачност наведених података као и да документа приложена уз понуду одговарају оригиналу.

VI-3 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:	
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА: Место и општина	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА:	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ПОДИЗВОЂАЧА:	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ:	
Укупна вредност понуде поверене подизвођачу у % (који не може бити већи од 50%)	
Део предмета набавке који се извршава преко подизвођача	

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

(пун потпис)

НАПОМЕНА: у случају већег броја подизвођача овај образац треба фотокопирати у потребном броју примерака.

VI-4 ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: Место и општина	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
МАТИЧНИ БРОЈ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:	
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ:	

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

(пун потпис)

НАПОМЕНА: У случају заједничке понуде, овај образац треба фотокопирати у потребном броју примерака односно за сваког члана групе понуђача.

VI-5 СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, за јавну набавку услуга број **89/2018** достављамо **Споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке** према следећем:

1.	Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем је
	Назив: Адреса:
2.	Члан групе који ће у име групе понуђача потписати уговор је
	Назив: Адреса:
3.	Члан групе који у име групе понуђача даје средство обезбеђења за озбиљност понуде је
	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза је
	Назив: Адреса:
	Члан групе који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року је
	Назив: Адреса:
4.	Члан групе који ће издати рачун је
	Назив: Адреса:
5.	Рачун на који ће бити извршено плаћање је
	Број рачуна:
	Банка:
6.	Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

	Назив члана групе понуђача	Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора

У _____, дана _____ године, Споразум потписали

Назив члана групе понуђача:

Потпис одговорног лица и печат
члана групе понуђача:

1. _____

потпис и М.П.

2. _____

потпис и М.П.

3. _____

потпис и М.П.

4. _____

потпис и М.П.

5. _____

потпис и М.П.

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Одржавање и поправка централног грејања:

Р. бр	Назив услуге	Јединична цена услуге без ПДВ-а	Јединична цена услуге са ПДВ-ом	Ј/м	Кол	Укупна цена услуге без ПДВ-а	Укупна цена услуге са ПДВ-ом
Одржавање и поправка централног грејања							
1	Демонтажа постојеће, набавка испорука и уградња комплетне водоказне арматуре за котао тип МІР 2080. Арматура је са прирубничким прикључцима.			ком	2		
2	Набавка, испорука и уградња циркулационе помпе за догревање мазута тип TOP S 40/7 произвођача WILLO или са истим карактеристикама другог произвођача.			ком	1		
3	Демонтажа парног грејача акумулационог резервоара за санитарну воду. Напомена демонтажа се може извршити тек након испоруке новог измењивача.			ком	1		
4	Израда, испорука и уградња новог измењивача за акумулатор санитарне воде са заменом спољног и заптивног материјала. Измењивач изградити према узорку, односно према постојећем измењивачу. Све површине је потребно адекватно заштитити антикорозивно премазом отпорним на високе температуре кији се може користити у прехранбеној индустрији.			ком	1		
5	Сервис горионика Weishaupt RGMS 30/2A			ком	2		
6	Сервис горионика Weishaupt RGMS 40/2A			ком	2		

7	Испитивање гасних рампи котлова тип TV2000 произвођача МIP ТИМО Ћуприја у котларници Војне болнице у Нишу са издавањем извештаја од стране акредитоване лабораторије, у следећем обиму: - преглед гасне рампе и горионика - подешавање сигурносног блокадног вентила на гасној рампи, - подешавање сигурносног обушног вентила на гасној рампи, - испитивање и подешавање регулатора притиска гаса на гасној рампи, - испитивање непропусности гасне рампе, функционалности и регулацији сагоревања горионика.			комп л.	4		
	Подстанција неурологије						
1	Испуштање воде из инсталације грејања објекта.			пауш ал			
2	Демонтажа дела цевовода и следеће арматуре у подстанци:						
	- Плоснати засун DN65			ком	5		
	- Хватач нечистоће DN65			ком	1		
	- Циркулациона пумпа GHR 65			ком	2		
				комп л	1		
3	Испорука и уградња челичних шавних хидроопитаних цеви димензије Ø76,1 комплет са спојним и запритвним материјалом.			м	10		
4	Заштита цеви темељном бојом отпорном на повишене температуре у два премаза			м²	2.5		
5	Изоловање цеви минералном вуном дебљине 50мм у облози од алуминијског лима дебљине 0,8мм			м²	7		
6	Набавка, испорука и уградња лептир вентила прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима димензије:			ком	8		
	DN65 PN16						
7	Набавка испорука и уградња			ком	1		

	балансног вентила прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима димензије:						
	DN65 PN16						
8	Набавка, испорука и уградња хватача нечистоће прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима димензије:						
	DN65 PN16			ком	1		
9	Набавка, испорука и уградња биметалног термометра са скалом 0-120°C пречника Ø100 мм и прикључком 1/2"			ком	2		
10	Монтажа постојеће циркулационе пумпе тип GHR 65 комплет са испоруком и уградњом контра прирубница и прирубничких сетова, повезивање на електроинсталацију и пуштање у рад.			ком	1		
11	Пуштање инсталације централног грејања у објекту водом, одржавање целокупне инсталације, испитивање на хладни водени притисак и балансирање мреже.			Пауш ал			
12	Сензор за мерење спољне температуре. Тип мерног елемента Pt1000, позитивна карактеристика. Опсег мерења -30...+70°C. Степен механичке заштите IP65 са прибором за монтажу на спољни зид. Тип: TG-UH/PT1000			ком	1		
	Сензор за мерење температуре у цевоводу. Тип мерног елемента PT1000, позитивна карактеристика. Опсег мерења: -20...+120°C. Временска константа 4 s. Степен механичке заштите IP65. Дужина цевног пипка 75 mm. PN16, R1/4". Тип: TG-DH/PT1000			ком	1		
	Трокраки регулациони вентил за монтажу на прирубницу: DN 50, Kvs-40. Ход вретена 37 мм, максимални диференцијални притисак 1,0 МПа. Радни медијум: топла/хладна вода, гликол или			ком	1		

	мешавина. Дозвољена температура флуида: -5 .. +120°C. Тип: VXF22.50-40						
	Моторни погон за регулациони вентил. Регулација - напонска 0..10VDC (са повратном информацијом о положају). Напајање: 24 VAC. Сила на осовини: 500 N. Ход погона: 10...30 mm. Време отварања/затварања: 3 s/mm. Степен механичке заштите: IP54. Тип: SAX61.03			ком	1		
	Микропроцесорски регулатор за системе грејања, хлађења и климатизације: Могућност задавања различитих програма редукације и оптимизације за сваки дан у недељи појединачно. Даљински и локални старт подржани по приоритетима. - 4xAI, 4xDI, 3xAO, 4xDO. - Алфанумерички дисплеј са сопственим осветљајем. - Сат реалног времена. - Модуларан, са могућношћу комуникације и повезивања на централни систем надзора и управљања. -Функције у свему према апликационој шеми управљања. Тип: Exigo E151-3			ком	1		
				КОМП Л	1		
	Елементи инсталације разводног ормара аутоматике:						
13	Израда, испорука, транспорт и монтажа електро разводног ормана аутоматике, ознака: RO-AN. Орман је изведен од два пута декапираног лима са вратима, бравом и кључем, у заштити IP 55, антикорозивно заштићен и обојен завршном бојом за метал RAL 7035. Орман је за монтажу на зид. На горњој страни разводног ормана предвидети 10 уводница за водове, а и за резерву.			пауш ал			

Разводни орман мора имати бакарне сабирнице мањег пресека (нулта и уземљење) и стезалке за повезивање водова. Ожичење опреме у табли извести помоћу бакарних P/F проводника. Све флексибилне везе извести финожичаним проводницима. Сва опрема у табли мора бити означена према ознакама у шемама.						
Разводни орман за монтажу на носецу металну конструкцију			КОМП Л	1		
VARIO: тело растављача 3P, 25A. V0			КОМ	1		
VARIO: за 12...40A, црна ручица, маска црна			КОМ	1		
Аутоматски осигурач 10A "C" 1P, 10kA A9F74110			КОМ	2		
Аутоматски осигурач 6A "C" 1P, 10kA A9F74106			КОМ	2		
Помоћно реле "plug-in", 4 CO, 6A, kal. 24V AC, LED индикатор RXM4AB2B7			КОМ	2		
Помоћно реле "plug-in", 4 CO, 6A, kal. 230V AC, LED индикатор RXM4AB2P7			КОМ	1		
Постоље за помоћно реле RXM4,10A, прикључни терминали са обе стране RXZE2M114M			КОМ	3		
Греб. ком. изборна, 12A, 1P, "2-0-1", "multi-fixing" монтажа, IP 40 K1B001ULH			КОМ	1		
Греб. ком. изборна, 12A, 1P, "1-2", "multi-fixing" монтажа, IP 40 K1B011ULH			КОМ	1		
Трафо сниженог напона 230/24V AC, 63VA ABT7ESM006B			КОМ	1		
Лампа за унутрашње осветљење ормана 16W, 230V (Stella) CAB-02			КОМ	1		
Шуко 230V AC монтажа на DIN шину A9A15310			КОМ	1		
Радови на шемирању и изради ормана. Ситан монтажни материјал као што су: ЕСи сабирнице, водови за шемирање, редне клеме, уводнице, N i Pe сабирница и натписне плочице.			КОМП Л	1		
			КОМП Л	1		

	Елементи инсталације моторног погона						
14	Испорука и постављање PNK регала на зидовима И држачима, комплет са свим потребним спојним материјалом. PNK 100 (2 metra dužine)			ком	5		
	Испорука и постављање инсталационих пластичних канала на зидовима комплет са свим потребним монтажним материјалом. IPK 3030			ком	12		
	Испорука и постављање металних гибљивих заштитних цеви (SAPA) ø 13.5 PVC+термобужир.			мет	18		
	Нови кабловски развод за напајање (водити по трасама PNK регала) ормана аутоматике, сензора, погона вентила и др.:						
	NYU-J 5 x 2,5 mm2			мет	10		
	NYU-J 4 x 1,5 mm2			мет	10		
	NYU-J 3 x 1,5 mm2			мет	12		
	J-H(St)H 2 x 2 x 0.8 mm			мет	90		
	Набавка, уградња и повезивање трополног осигурача у постојећем главном разводном орману подстанице за напајање ормана аутоматике. Доградња излазних клема. Пробијање отвора на горњој страни ормана и монтажа PG уводница за пролаз каблова.Комплет.			ком	1		
	Набавка, уградња и повезивање прекидаћа 2-0-1 и 1-2 у постојећем главном разводном орману подстанице за управљање радом пумпи (радна/резервна). Доградња излазних клема. Пробијање отвора на горњој страни ормана и монтажа PG уводница за пролаз каблова.			компл	1		
	Електроповезивање разводног ормана аутоматике			компл	1		
	Електроповезивање опреме у пољу (сензора, погона вентила, услова рада пумпи и др.).			компл	1		
	Контрола напајања електроормана и пуштање у рад. Функционално испитивање и подешавање			компл	1		

	параметара микропроцесорског регулатора. Пуштање система аутоматске регулације у локални рад. Израда и испорука електро шема извеног стања ормана аутоматике.						
				КОМП Л	1		
	Подстаница хирургија						
1.	Испуштање воде из инсталације грејања објекта			пауш ал			
2.	Набавка, испурка и уградња балансног вентила прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима и преправком веза следећих димензија.						
	DN125 PN16			ком	2		
	DN50 PN16			ком	1		
3.	Набавка, испорука и уградња биметалног термометра са скалом 0-120 °C пречника Ø100 mm и прикључком 1/2"			ком	5		
4.	Пуњење инсталације централног грејања у објекту водом, одзрачивање целокупне инсталације, испитивање на хладни водени притисак, балансирање мреже и враћање у првобитно стање демонтиране изолације			пауш ал			
	УКУПНА ЦЕНА (вредност) без ПДВ:						
	ИЗНОС ПДВ-а:						
	УКУПНА ЦЕНА (вредност) са ПДВ:						

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ, за сваку тражену врсту услуге јавне набавке;
- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ, за сваку тражену врсту услуге јавне набавке;
- у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за сваку тражену врсту услуге јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 3) са траженим количинама (које су наведене у колони 6.); На крају уписати укупну цену по врсти услуге, без ПДВ.

- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваку тражену врсту услуге јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 6.); На крају уписати укупну цену по врсти услуге са ПДВ.
-

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача: образац структуре понуђене цене потписују (парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача.

VIII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

А) Правна лица

<i>Ред. број</i>	Назив документа	број и датум издавања	издат од странице:
1.	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.		
2.	• Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; • Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; • Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Докази из тачке 2. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.		

3.	• Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или • Потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Доказ (докази) из тачке 3. морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда на порталу УЈН.		
4.	• Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе; • Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, Докази из тачке 4 не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.		
5.	Потписан и оверен образац изјаве у којој се изричито наводи да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (део IX конкурсне документације).		
6.	- Доказ: ФОТОКОПИЈА важећег Сертификата о акредитацији додељен од стране Акредитационог тела Србије за обављање делатности која је предмет јавне набавке; - Доказ: ФОТОКОПИЈА Детаљан обим акредитације издат од стране Акредитационог тела Србије; - Доказ: ФОТОКОПИЈА Сертификата лица са одговарајућом-важећом лиценцом, које може издавати и оверавати стручне налазе за услуге испитивања које су предмет набавке; - Доказ: За сва лица за која се тражи да су у сталном радном односу ФОТОКОПИЈА одговарајућег М-3А за запослена лица до 01.10.2010.године, образац М-А за запослена лица после 01.10.2010.године, а М1/М2 за запослена лица пре 1994. године. - Доказ: ФОТОКОПИЈА лиценце 430 и потврда о важењу лиценце као и да иста није одузета од суда части издата од стране инжењерске коморе Србије. - Доказ: ФОТОКОПИЈА атеста за поступке заваривања (111) и/или (311) за све предвиђене димензије цеви издат од стране лабораторије са седиштем на територији РС.		

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача

Б) Предузетници

Ред. број	Назив документа	број и датум издавања	издат од стране:
1.	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.		
2.	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази из тачке 2. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.		
3.	- Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или - Потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Доказ (докази) из тачке 3. морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда на порталу УЈН;		
4.	- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе; - Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, Докази из тачке 4 не не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда;		

5.	Потписан и оверен образац изјаве у којој се изричито наводи да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (део IX конкурсне документације).		
----	--	--	--

<i>Ред. број</i>	Назив документа	број и датум издавања	издат од стране:
6.	- Доказ: ФОТОКОПИЈА важећег Сертификата о акредитацији додељен од стране Акредитационог тела Србије за обављање делатности која је предмет јавне набавке; - Доказ: ФОТОКОПИЈА Детаљан обим акредитације издат од стране Акредитационог тела Србије; - Доказ: ФОТОКОПИЈА Сертификата лица са одговарајућом-важећом лиценцом, које може издавати и оверавати стручне налазе за услуге испитивања које су предмет набавке; - Доказ: За сва лица за која се тражи да су у сталном радном односу ФОТОКОПИЈА одговарајућег М-3А за запослена лица до 01.10.2010.године, образац М-А за запослена лица после 01.10.2010.године, а М1/М2 за запослена лица пре 1994. године. - Доказ: ФОТОКОПИЈА лиценце 430 и потврда о важењу лиценце као и да иста није одузета од суда части издата од стране инжењерске коморе Србије. - Доказ: ФОТОКОПИЈА атеста за поступке заваривања (111) и/или (311) за све предвиђене димензије цеви издат од стране лабораторије са седиштем на територији РС.		

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача.

В) Физичка лица

<i>Ред. број</i>	Назив документа	број и датум издавања	издат од стране:
1.	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.		
2.	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ из тачке 1. не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.		
3.	Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Доказ из тачке 2. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на порталу УЈН;		
4.	- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе; - Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, Докази из тачке 3 не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда;		
5.	Потписан и оверен образац изјаве у којој се изричито наводи да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (део IX конкурсне документације)		

6.	- Доказ: ФОТОКОПИЈА важећег Сертификата о акредитацији додељен од стране Акредитационог тела Србије за обављање делатности која је предмет јавне набавке; - Доказ: ФОТОКОПИЈА Детаљан обим акредитације издат од стране Акредитационог тела Србије; - Доказ: ФОТОКОПИЈА Сертификата лица са одговарајућом-важећом лиценцом, које може издавати и оверавати стручне налазе за услуге испитивања које су предмет набавке; - Доказ: За сва лица за која се тражи да су у сталном радном односу ФОТОКОПИЈА одговарајућег М-3А за запослена лица до 01.10.2010.године, образац М-А за запослена лица после 01.10.2010.године, а М1/М2 за запослена лица пре 1994. године. - Доказ: ФОТОКОПИЈА лиценце 430 и потврда о важењу лиценце као и да иста није одузета од суда части издата од стране инжењерске коморе Србије. -Доказ: ФОТОКОПИЈА атеста за поступке заваривања (111) и/или (311) за све предвиђене димензије цеви издат од стране лабораторије са седиштем на територији РС.		
----	--	--	--

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, образац се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача.

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) у отвореном поступку јавне набавке “ **Услуге одржавања и поправка централног грејања** ” бр. 89/2018 Војне болнице Ниш, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗЈАВЉУЈЕМ

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо исто документовати на прописани начин.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава се копира и доставља за сваког члана из групе понуђача.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке **“Услуге одржавања и поправка централног грејања” бр 89/2018**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Понуђач:

_____ (штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 80. став 5. и став 7. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама за подизвођача, тако што уз овај попуњен, потписан и оверен образац доставља следеће доказе:

А) Правна лица

<i>Ред. број</i>	Назив документа	број и датум издавања	издат од странице:
1.	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.		
2.	• Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; • Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; • Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Докази из тачке 2. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.		

3.	• Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или • Потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Доказ (докази) из тачке 3. морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда на порталу УЈН;		
4.	• Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе; • Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, Докази из тачке 4 не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда;		

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена: Наведени образац се подноси само уколико је понуђач у понуди навео да ће део набавке извршити преко подизвођача. Уколико наступа са више подизвођача, образац се копира и доставља за сваког подизвођача посебно, а потписује га и оверава одговорно лице понуђача.

Б) Предузетници

Ред. број	Назив документа	број и датум издавања	издат од стране:
1.	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.		
2.	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази из тачке 2. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.		
3.	- Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или - Потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Доказ (докази) из тачке 3. морају бити издати након објављивања позива за подношење понуда на порталу УЈН;		
4.	- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе; - Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, Докази из тачке 4 не не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда;		

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена: Наведени образац се подноси само уколико је понуђач у понуди навео да ће део набавке извршити преко подизвођача. Уколико наступа са више подизвођача, образац се копира и доставља за сваког подизвођача посебно, а потписује га и оверава одговорно лице понуђача.

В) Физичка лица

Ред. број	Назив документа	број и датум издавања	издат од стране:
1.	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ из тачке 1. не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.		
2.	Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Доказ из тачке 2. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на порталу УЈН;		
3.	• Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе; • Уверење (Потврду) јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, Докази из тачке 3 не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда;		

ДОКУМЕНТА СЛОЖИТИ ПО НАВЕДЕНОМ РЕДОСЛЕДУ

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена: Наведени образац се подноси само уколико је понуђач у понуди навео да ће део набавке извршити преко подизвођача. Уколико наступа са више подизвођача, образац се копира и доставља за сваког подизвођача посебно, а потписује га и оверава одговорно лице понуђача.

ХП ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНЕ УСЛУГЕ У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗЈАВЉУЈЕМ

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђене услуге у отвореном поступку јавне набавке „Услуге одржавања и поправка централног грејања“ број [89/2018](#) у свему одговарају условима и квалитету који су дефинисани у техничким карактеристикама (спецификацијама) – тачка 2) и тачка 3) дела III конкурсне документације.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

XIV МОДЕЛ УГОВОРА

(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

У Г О В О Р бр. _____ о јавној набавци услуге одржавања и поправка централног грејања у 2018.години

У Г О В О Р Н Е С Т Р А Н Е:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – Војна болница Ниш, коју заступа
Управник пуковник др Јовица Станојковић - у даљем тексту **НАРУЧИЛАЦ**
адреса: бул.др Зорана Ђинђића 66, 18000 Ниш
матични број: 07093608
шифра делатности: 75110
ПИБ: 102116082
текући рачун: 840-1620-21
телефон: 018/508-841
e-mail: vb.nis@mod.gov.rs

и

_____ (назив понуђача)
које заступа: _____ понуђач- у даљем тексту **ИЗВОЂАЧ**
адреса: _____
матични број: _____
шифра делатности: _____
ПИБ: _____
ПДВ: _____
текући рачун број: _____
код банке: _____
телефон: _____
телефакс: _____
e-mail: _____

Основ уговора:

ЈН Број: **89/2018** – “ Услуге одржавања и поправка централног грејања ”

Број и датум одлуке о додели уговора: и број 586-____ од __. __. 2018.год

Понуда изабраног понуђача бр. _____ од _____ 2018.године, заведену код Купца под бројем ***** од *****2018. године, за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације;

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Корисник услуге а пружалац услуге прихвата да изврши услуге (као у обрасцу понуде) у складу са важећим правилницима, прописима и стандардима и овим уговором, по следећем :

Одржавање и поправка централног грејања:

Р. бр.	ОПИС УСЛУГЕ - ДОБАРА	ЈЕД.МЕРЕ	КОЛИЧИНА
КАО У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ			

Пружалац услуге је дужан да изврши услугу у складу са:

- Важећим стандардима, нормативним актима и прописима, за понуђену услугу
- усвојеном понудом,
- техничким карактеристикама-спецификацији из конкурсне документације купца
- одредбама овог уговора
- обавезним прописима, стандардима и правилима струке и
- са пажњом доброг привредника.

Купац неће сносити одговорности за мане извршених услуга ако су мане последица непридржавања правила струке.

Делови који се уграђују морају бити:

- сасвим нови,
- најбољег квалитета и израде,
- одговарати свим захтевима и намени за које су одређени и
- морају у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима.

Након извршене поправке и испитивања понуђач је у обавези да доставити наручиоцу извештај у 2(два) примерка о функционалности ТЕП-а.

Члан 1.1.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)

Уговорне стране су сагласне да Пружалац услуге наступа као члан групе понуђача, чији су чланови групе следећи:

Члан 1.2.

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА)

Уговорне стране су сагласне да Пружалац услуге наступа са подизвођачем/има:

ЦЕНА

Члан 2.

Цене из члана 2. овог уговора односе се на вредност пружених услуга - што подразумева да у уговорену цену улазе и цене сатница радне снаге и транспорта.

Корисник и Пружалац услуга су се споразумели да вредност пружених услуга из члана 1. овог уговора буде: као обрасцу у понуде динара, без ПДВ-а,

Вредност уговора износи: као обрасцу у понуде динара, без ПДВ-а.

Износ ПДВ-а као обрасцу у понуде.

Укупна вредност уговора износи: као обрасцу у понуде динара, са ПДВ-ом.

Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до потпуне реализације Уговора.

Непредвиђене и накнадне радове давалац услуге ће извести уз предходну писану сагласност наручиоца, а цена за накнадне и непредвиђене радове ће бити утврђена на бази просечних норми у грађевинарству и тржишних цена материјала.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ УСЛУГА, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ

Члан 3.

Пружалац услуге се обавезује да уговорене услуге из члана 1. Уговора реализује у року од као обрасцу у понуде дана од дана потписивања уговора.

Даном завршетка радова се сматра дан када је надзорни орган наручиоца уписао у грађевински дневник да су пружене услуге, у свему према уговору и да се може приступити кавалитативном пријему и коначном обрачуну изведених радова.

Пружалац услуга има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности и неиспуњења обавеза наручиоца био спречен да пружи предметну услугу. Захтев је дужан да поднесе писано, одмах по сазнању разлога за могуће не испуњење уговореног рока.

Продужење рока одређује наручиоц, а према времену трајање сметњи, узимајући у обзир и време потребно за поновно отпочињање радова.

Давалац услуга не може захтевати продужење рока, због промењених околности, које су настале по истеку уговореног рока за пружање услуге.

Уговорне стране су се споразумеле да је место извршења услуга из члана 2. овог Уговора, локација Крајњег корисника, на следећој адреси:

Р/б	Крајњи корисник	Место извршења услуге
1	Војна болница Ниш	бул.др.Зорана Ћинђића бб 18000 Ниш

Корисник услуге задржава право да, из разлога који се нису могли у тренутку закључења уговора предвидети, поједине крајње кориснике искључи или придода нове о чему ће пружалац услуга бити благовремено обавештен.

Прималац услуге је обавезан да у исто време обавести телефоном и у писаном облику, Купца и Крајњег корисника, о тачном датуму и времену пружања услуге из члана 1. овог Уговора, најмање 3 (три) дана пре почетка вршења услуге, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

Телефон и особа за контакт: 018/555-046 и 018/555-028 вс Горан Момчиловић.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Корисник услуге, односно његови **крајњи корисници** се обавезују да ће за извршену услугу из члана 1. овог Уговора, платити по ценама из члана 2. овог Уговора, у року од као обрасцу у понуде, дана од дана извршења услуге.

Под даном извршења услуге подразумева се датум (дан) потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему услуге

Наручиоц се обавезује да ће за услуге из члана 1. Уговора извршити исплату износа утврђеног у члану 2. став 5., у року од као обрасцу у понуде дана од дана када надзорни орган својим потписом и датумом овери окончану ситуацију, односно квалитативног пријема услуге.

Окончану ситуацију израђује Пружалац услуге на основу записника о изведеним радовима за услугу посебно. Записник о квалитативном пријему услуге израђују представници Корисника и Пружаоца услуге.

Пружаоц услуге прихвата да све предметне радове изведе без уплате **аванса**.

Ако Корисник не исплати рачун за извршену услугу у уговореном року, Пружаоц услуга има право да обрачуна и од наручиоца наплати законску затезну камату.

Уколико Пружаоц не достави комплетну исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања се продужава за онолико дана колико је Пружаоц каснио са достављањем комплетне исплатне документације.

Наручилац се обавезује да примљену фактуру исплати најкасније у року од 30 дана од пријема фактуре, вирманским налогом.

Као дан пријема фактуре рачуна се датум под којим је фактура заведена у општем одсеку деловодству Наручиоца.

Напомена:

На основу правилника о начину и поступку регистравања фактуре (Службени гласник РС, број 7/18, извршиоц је у обавези пре достављања фактуре дужницима, фактуру сагласно одредбама Правилника, почев од 01.03.2018.године регистровати у Централном регистру фактура код Управе за трезор Министарства финансије (у даљем тексту: Централни регистар). Са напоменом на фактури да је иста регистрована у Централном регистру фактура.

СТРУЧНИ НАДЗОР И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан 5.

Корисник услуге врши стални стручни надзор над радовима Пружаоца услуге, ради проверавања или обезбеђења њиховог уредног извођења, нарочито у погледу врста, количина или квалитета пружених услуга, материјала, опреме и предвиђених рокова.

За време стручног надзора над вршењем услуге, Корисник услуге одређује:

- вс Дејан Мартић

За свог руководиоца радова Пружаоц услуге именује:

- _____

У случају промене надзорног органа или руководиоца радова, уговорне стране су обавезне да правовремено, писаним путем, обавесте једна другу о насталим променама.

Надзорни орган је једино овлашћено лице да контролише, да ли се уговорени радови изводе према пројектној документацији (спецификацији), да ли одговарају траженом квалитету, односно, прописаним условима и да ли се давалац услуга придржава динамике задатих рокова.

Примедбе у погледу извођења уговорених радова, употребљаваног материјала или токова радова, надзорни орган саопштава у писаној форми извођачу радова уписивањем истог у записник.

КВАНТИТАТИВНИ И КОНАЧАН ОБРАЧУН ПРУЖЕНИХ УСЛУГА

Члан 6.

По завршетку свих услуга дефинисаних овим Уговором, Корисник и Пружалац услуге приступају реализацији квалитативног пријема и коначног обрачуна изведених радова и то по записницима урађеним за сваку локацију корисника и врсту услуге.

Уколико једна од уговорних страна без оправдања одбије да учествује у коначном обрачуну изведених радова, или одуговлачи са својим учешћем, друга страна има право самостално да изврши коначан обрачун и да о томе писаним путем обавести другу страну.

Комисију за квалитативни пријем и коначан обрачун пружених услуга образује Корисник услуге, а Пружалац услуге одређује свог представника. Надзорни орган корисника услуге и руководиоца радова даваоца услуге учествују у раду комисије ради давања потребних података и објашњења.

Уколико се приликом квалитативног пријема утврде квалитативни недостаци, Пружалац услуге је дужан да исте отклони у року којем комисија за квалитативни пријем одреди. У случају да Пружалац услуге не отклони утврђене недостатке, Корисник ће приликом обрачуна радова, Пружаоцу услуге одбити **20 %** од укупне уговорене цене, на некавалитетно изведене предметне позиције. Корисник има право да при коначном обрачуну радова задржи као депозит, ако за то постоји разлог, износ за отклањање недостатака у износу да се исти могу отклонити путем трећег лица.

Пружалац услуге је дужан да у току коначног обрачуна пружених услуга врати наручиоцу, комплетну техничку документацију коју је примио ради извршења предметне услуге.

Уколико исти не врати или изгуби техничку документацију, поред наплате пуне вредности, наручиоц ће покренути кривични поступак пред надлежним судом.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 7.

Пружалац услуге се обавезује да самостално изврши све раове на уговореној услузи и нема право да исте уступи на извођење другој фирми, без сагласности наручиоца.

Пружалац услуга се обавезује да у току извршења услуге не нарушава стабилност и сигурност објекта и просторија где исте изводе.

Пружалац се обавезује да отклони недостатак утврђен у ставу 2 овог члана или да Кориснику односно крајњем кориснику преда и угради друго део без недостатака.

Давалац услуга је дужан да за време извршења - пружања услуге, спроводи све мере безбедности заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, а у циљу заштите запосленог особља, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине. Све трошкове спровођења наведених мера сигурности на раду сноси давалац услуга.

ГАРАНЦИЈА

Члан 8.

Гарантни рок за извршену услугу из члана 1. овог Уговора, почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема услуге.

Пружалац даје оверену гаранцију са условима гаранције за извршену услугу, од као обрасцу у понуде месец/и/а, од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема услуге.

РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 9.

Пружалац се обавезује да извршене услуге из члана 1. Уговора у свему одговарају техничким условима из члана 1. овог Уговора.

Пружалац преузима потпуну одговорност за квалитет пружених услуга, из члана 1. овог Уговора.

Ако се након пријема услуге из члана 1. овог Уговора, у гарантном року, утврде технички недостаци или евентуалне неисправности, или недостатак који се није могао открити уобичајним прегледом приликом пријема услуге (скривени недостатак), Крајњи корисник ће обавестити Пружалац телефоном и доставити писану рекламацију путем факса.

Рок за одзив на позив за решавање рекламације је као обрасцу у понуде часова од часа достављања рекламације, а рок за решавање рекламације је као обрасцу у понуде дана од дана достављања рекламације у писаном облику, путем факса.

Пружалац се обавезује да отклони техничке недостатке или евентуалне неисправности и скривене недостатке, у року предвиђеном за решавање рекламације, или да Купцу, односно Крајњем кориснику, изврши понову услугу без недостатака и неисправности, која имају једнаке техничке карактеристике.

Од дана замене или поправке добра, почиње да тече нови гарантни рок за замењено односно поправљено добро.

Продавац је дужан да пријем записника о неисправностима и рекламацију који буду достављени путем факса, потврди тако што ће на истом документу потврди датум и време пријема, исти оверити печатом и потписом и врати га факсом Крајњем кориснику. У случају да достава наведених докумената не буде успешно извршена на напред наведени начин, поновна достава ће бити извршена путем поште са повратницом.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Уколико Пружалац услуге не изврши услугу из члана 1. овог Уговора у уговореном року, дужан је да кориснику услуге плати уговорну казну у износу од 2‰ (промила) укупне вредности уговора, дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити већа од 5% укупне вредности уговора.

Наплату уговорне казне из става 1. овог члана врши Наручилац, одбијањем од рачуна при исплати извршених услуга и то без претходног обавештења.

Ако Понуђач-Извођач не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или значајно закасни са извршењем услуге или уградње предметних добара преко рока покривеног казним одредбама из става 1. овог члана, Корисник (ВБ Ниш) без сагласности Понуђача и претходног обавештења, има право да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза, у вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци у којој Продавац има отворен текући рачун.

Ако Понуђач не реши рекламације у уговореном року у складу са чланом 8. овог Уговора, Купац без сагласности Продавца и претходног обавештења, има право да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза – у вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци у којој Продавац има отворен текући рачун.

Наручилац има право да, без сагласности Понуђача и претходног обавештења, једнострано раскине уговор, уколико Понуђач не изврши уговорне обавезе или значајно закасни са извршењем услуга преко рока покривеног казним одредбама или не изврши замену добара неодговарајућег квалитета или не реши рекламације у уговореном року и да депоновани инструмент обезбеђења за добро извршење уговорних обавеза Понуђача.

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Наручилац се обавезује да Понуђачу-Извођачу врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

ИЗМЕНА , ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Члан 11.

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој формисамо сагласношћу уговорних страна. Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор из разлога наведених у члану 10. став 5. овог Уговора.

МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Члан 12.

Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности ("Сл. лист СРЈ", бр. 54/94 и "Сл. гласник РС", бр. 88/09 и 111/09).

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 13.

Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавати споразумно.

У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је за решавање спора надлежан Привредни суд у Нишу.

Конкурсна документација

-Одржавање и поправка централног грејања

-ЈН бр 89/2018-

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закона облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 31/93, 22/99 и 44/99).

Уговор је састављен у 7 (седам) истоветних примерка, 4 (четри) примерка за Купца, 2 (два) примерка за Вршиоца услуге и 1 (један) примерак за МО Војном правобраниоцу (одељењу у Нишу).

Вршилац услуга нема право умножавања уговора за своје потребе без сагласности корисника услуга.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Уговор је потписан дана _____2018.године.

П О Н У Ћ А Ч:

Д и р е к т о р

Н А Р У Ч И Л А Ц:

Војна болница Ниш
п у к о в н и к
др Јовица Станојковић

(СПЕЦИФИКАЦИЈА)

Услуге одржавања и поправка централног грејања

уз Уговор бр: 586-____ од ____ 2018.године

Р. Бр.	ОПИС УСЛУГЕ	Јед. мере	Количина
1.	Демонтажа постојеће, набавка испорука и уградња комплетне водоказне арматуре за котао тип MIP 2080. Арматура је са прирубничким прикључцима.	ком	2
2.	Набавка, испорука и уградња циркулационе помпе за догревање мазута тип TOP S 40/7 произвођача WILO или са истим карактеристикама другог произвођача.	ком	1
3.	Демонтажа парног грејача акумулационог резервоара за санитарну воду. Напомена демонтажа се може извршити тек након испоруке новог измењивача.	ком	1
4.	Израда, испорука и уградња новог измењивача за акумулатор санитарне воде са заменом спољног и заптивног материјала. Измењивач изградити према узорку, односно према постојећем измењивачу. Све површине је потребно адекватно антикорозивно заштитити премазом отпорним на високе температуре кији се може користити у прехранбеној индустрији.	ком	1
5.	Сервис горионика Weishaupt RGMS 30/2A	ком	2
6.	Сервис горионика Weishaupt RGMS 40/2A	ком	2
7.	Испитивање гасних рампи котлова тип TV2000 произвођача MIP TIMO Ћуприја у котларници Војне болнице у Нишу са издавањем извештаја од стране акредитоване лабораторије, у следећем обиму: - преглед гасне рампе и горионика - подешавање сигурносног блокадног вентила на гасној рампи, - подешавање сигурносног обушног вентила на гасној рампи, - испитивање и подешавање регулатора притиска гаса на гасној рампи, - испитивање непропусности гасне рампе, функционалности и регулацији сагоревања горионика.	компл.	4
	Подстаница неурологије		
1.	Испуштање воде из инсталације грејања објекта.	паушал	
2.	Демонтажа дела цевовода и следеће арматуре у подстаници:		
	- Пљоснати засун DN65	ком	5
	- Хватач нечистоће DN65	ком	1
	- Циркулациона пумпа GHR 65	ком	2

		КОМПЛ	1
3.	Испорука и уградња челичних шавних хидроопитаних цеви димензије Ø76,1 комплет са спојним и запритвним материјалом.	м	10
4.	Заштита цеви темељном бојом отпорном на повишене температуре у два премаза	м²	2.5
5.	Изоловање цеви минералном вуном дебљине 50мм у облози од алуминијског лима дебљине 0,8мм	м²	7
6.	Набавка, испорука и уградња лептир вентила прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима димензије: DN65 PN16	ком	8
7.	Набавка, испорука и уградња балансног вентила прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима димензије: DN65 PN16	ком	1
8.	Набавка, испорука и уградња хватача нечистоће прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима димензије: DN65 PN16	ком	1
9.	Набавка, испорука и уградња биметалног термометра са скалом 0-120°C пречника Ø100 мм и прикључком 1/2"	ком	2
10.	Монтажа постојеће циркулационе пумпе тип GHR 65 комплет са испоруком и уградњом контра прирубница и прирубничких сетова, повезивање на електроинсталацију и пуштање у рад.	ком	1
11.	Пуштање инсталације централног грејања у објекту водом, одржавање целокупне инсталације, испитивање на хладни водени притисак и балансирање мреже.	Паушал	
12.	Сензор за мерење спољне температуре. Тип мерног елемента Pt1000, позитивна карактеристика. Опсег мерења -30...+70°C. Степен механичке заштите IP65 са прибором за монтажу на спољни зид. Тип: TG-UH/PT1000	ком	1
	Сензор за мерење температуре у цевоводу. Тип мерног елемента PT1000, позитивна карактеристика. Опсег мерења: -20...+120°C. Временска константа 4 s. Степен механичке заштите IP65. Дужина цевног пипка 75 mm. PN16, R1/4". Тип: TG-DH/PT1000	ком	1
	Трокраки регулациони вентил за монтажу на прирубницу: DN 50, Kvs-40. Ход вретена 37 мм, максимални диференцијални притисак 1,0 МПа. Радни медијум: топла/хладна вода, гликол или мешавина. Дозвољена температура флуида: -5 .. +120°C. Тип: VXF22.50-40	ком	1
	Моторни погон за регулациони вентил. Регулација - напонска 0..10VDC (са повратном информацијом о положају). Напајање: 24 VAC. Сила на осовини: 500 N. Ход погона: 10...30 mm. Време отварања/затварања: 3 s/mm. Степен механичке заштите: IP54. Тип: SAX61.03	ком	1
	Микропроцесорски регулатор за системе грејања, хлађења	ком	1

Конкурсна документација

-Одржавање и поправка централног грејања
-ЈН бр 89/2018-

	и климатизације: Могућност задавања различитих програма редукције и оптимизације за сваки дан у недељи појединачно. Даљински и локални старт подржани по приоритетима. - 4xAI, 4xDI, 3xAO, 4xDO. - Алфанумерички дисплеј са сопственим осветљајем. - Сат реалног времена. - Модуларан, са могућношћу комуникације и повезивања на централни систем надзора и управљања. -Функције у свему према апликационој шеми управљања. Тип: Exigo E151-3		
		КОМПЛ	1
	Елементи инсталације разводног ормара аутоматике:		
13	Израда, испорука, транспорт и монтажа електро разводног ормана аутоматике, ознака: RO-AN. Орман је изведен од два пута декапираног лима са вратима, бравом и кључем, у заштити IP 55, антикорозивно заштићен и обојен завршном бојом за метал RAL 7035. Орман је за монтажу на зид. На горњој страни разводног ормана предвидети 10 уводница за водове, а и за резерву.		
	Разводни орман мора имати бакарне сабирнице мањег пресека (нулта и уземљење) и стезалке за повезивање водова. Ожичење опреме у табли извести помоћу бакарних Р/Ф проводника. Све флексибилне везе извести финожичаним проводницима. Сва опрема у табли мора бити означена према ознакама у шемама.		
	Разводни орман за монтажу на носецу металну конструкцију	КОМПЛ	1
	VARIO: тело растављача 3P, 25A. V0	КОМ	1
	VARIO: за 12...40A, црна ручица, маска црна	КОМ	1
	Аутоматски осигурач 10A "C" 1P, 10kA A9F74110	КОМ	2
	Аутоматски осигурач 6A "C" 1P, 10kA A9F74106	КОМ	2
	Помоћно реле "plug-in", 4 CO, 6A, kal. 24V AC, LED индикатор RXM4AB2B7	КОМ	2
	Помоћно реле "plug-in", 4 CO, 6A, kal. 230V AC, LED индикатор RXM4AB2P7	КОМ	1
	Постоље за помоћно реле RXM4,10A, прикључни терминали са обе стране RXZE2M114M	КОМ	3
	Греб. ком. изборна, 12A, 1P, "2-0-1", "multi-fixing" монтажа, IP 40 K1B001ULH	КОМ	1
	Греб. ком. изборна, 12A, 1P, "1-2", "multi-fixing" монтажа, IP 40 K1B011ULH	КОМ	1
	Тrafo сниженог напона 230/24V AC, 63VA ABT7ESM006B	КОМ	1
	Лампа за унутрашње осветљење ормана 16W, 230V (Stella) CAB-02	КОМ	1
	Шуко 230V AC монтажа на DIN шину A9A15310	КОМ	1
	Радови на шемирању и изради ормана. Ситан монтажни	КОМПЛ	1

	материјал као што су: ЕСи сабирнице, водови за шемирање, редне клеме, уводнице, N i Ре сабирница и натписне плочице.		
		компл	1
14	Елементи инсталације моторног погона		
	Испорука и постављање РНК регала на зидовима И држачима, комплет са свим потребним спојним материјалом. РНК 100 (2 metra dužine)	ком	5
	Испорука и постављање инсталационих пластичних канала на зидовима комплет са свим потребним монтажним материјалом. РПК 3030	ком	12
	Испорука и постављање металних гибљивих заштитних цеви (SAPA) ø 13.5 PVC+термобужир.	мет	18
	Нови кабловски развод за напајање (водити по трасама РНК регала) ормана аутоматике, сензора, погона вентила и др.:		
	YYY-J 5 x 2,5 mm ²	мет	10
	YYY-J 4 x 1,5 mm ²	мет	10
	YYY-J 3 x 1,5 mm ²	мет	12
	J-H(St)H 2 x 2 x 0.8 mm	мет	90
	Набавка, уградња и повезивање трополног осигурача у постојећем главном разводном орману подстанице за напајање ормана аутоматике. Доградња излазних клема. Пробијање отвора на горњој страни ормана и монтажа РГ уводница за пролаз каблова.Комплет.	ком	1
	Набавка, уградња и повезивање прекидаћа 2-0-1 и 1-2 у постојећем главном разводном орману подстанице за управљање радом пумпи (радна/резервна). Доградња излазних клема. Пробијање отвора на горњој страни ормана и монтажа РГ уводница за пролаз каблова.	компл	1
	Електроповезивање разводног ормана аутоматике	компл	1
	Електроповезивање опреме у пољу (сензора, погона вентила, услова рада пумпи и др.).	компл	1
	Контрола напајања електроормана и пуштање у рад. Функционално испитивање и подешавање параметара микропроцесорског регулатора. Пуштање система аутоматске регулације у локални рад. Израда и испорука електро шема извеног стања ормана аутоматике.	компл	1
		компл	1
	Подстанција хирургија		
1	Испуштање воде из инсталације грејања објекта	паушал	
2	Набавка, испурка и уградња балансног вентила прирубничког комплет са контра прирубницама и прирубничким сетовима и преправком веза следећих димензија.		
	DN125 PN16	ком	2
	DN50 PN16	ком	1
3	Набавка, испорука и уградња биметалног термометра са	ком	5

	скалом 0-120 °C пречника Ø100 mm и прикључком 1/2"		
4	Пуњење инсталације централног грејања у објекту водом, одзрачивање целокупне инсталације, испитивање на хладни водени притисак, балансирање мреже и враћање у првобитно стање демонтиране изолације	паушал	

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач тора да попуни, овери печатот и потпише, чите потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача тоже да се определи да образац понуде потписују и печатот оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача тоже да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатот оверити образац понуде. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

П О Н У Ћ А Ч:

Д и р е к т о р

Н А Р У Ч И Л А Ц:

Војна болница Ниш
п у к о в н и к
др Јовица Станојковић

XV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ВРСТА ТРОШКОВА	ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

XVI МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ (Доставља се уз понуду)

На основу Закона о меници ("Сл. Лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. Лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70, 57/89 и "Сл. Лист СРЈ" бр. 46/96), Закона о платном промету ("Сл. Лист СРЈ" број 3/02, 5/03 и "Сл. Гласник РС" бр. 43/04), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета ("Сл. Гласник РС" бр. 57/04) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења ("СГ РС", бр 56/11)

_____, ПИБ: _____ даје
(навести фирму) (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника бланко-сопствене менице

ВОЈНОЈ БОЛНИЦИ НИШ да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, у износу од 3% од вредности понуде, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _____ од _____ 2018.године и то на терет рачуна који је отворен код Банке: _____

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења ВОЈНА БОЛНИЦА НИШ може попунити меницу са клаузулом "без протеста, без трошкова" на износ од _____ дин. по основу напред наведене понуде, а у случају: (3% вредности понуде)

а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и

б) да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду:

- не потпише Уговор о купопродаји _____ (навести врсту добара), сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације;
- не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне документације.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница бр. _____.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

XVII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом подношења понуда и закључења уговора издати Наручиоцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – **једну бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа)**, као гаранцију испуњења уговорних обавеза, односно као гаранцију за добро извршење посла.

Сагласни смо да се, по захтеву Купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају неиспуњења уговорених обавеза, знатног закашњења са испоруком или једностраног раскида уговора.

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).
2. Менично овлашћење да се меница, без сагласности Понуђача, може поднети пословној банци на наплату у износу од **10% нереализоване вредности уговора** у случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са испоруком уговорених добара **више од 25 дана** или једностраног раскида уговора.
3. Доказ о регистрацији меница у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења ("СЛ. гласник РС" бр. 56/11): Извод са интернет странице НБС регистра меница и овлашћења на коме се види да су менице регистроване и да им је основ издавања **"УГОВОР О ПРОМЕТУ РОБЕ И УСЛУГА"**

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, наручилац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(отисак печата)

(пун потпис)

XVIII МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
(ДОСТАВЉА СЕ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА)

На основу Закона о меници ("Сл. Лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. Лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70, 57/89 и "Сл. Лист СРЈ" бр. 46/96), Закона о платном промету ("Сл. Лист СРЈ" број 3/02, 5/03 и "Сл. Гласник РС" бр. 43/04), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета ("Сл. Гласник РС" бр. 57/04) и Одлуке о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења ("СГ РС", бр 56/11)

_____, ПИБ: _____ даје
(навести фирму) (место)

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствене менице

ВОЈНОЈ БОЛНИЦИ НИШ да депоновану бланко - сопствену меницу може предати Банци на наплату, у износу од 10 % од вредности Уговора, без ПДВ-а, по основу неиспуњења уговорених обавеза, значајних кашњења у испоруци или једностраног раскида уговора број _____ од _____ 2018.године и то на терет рачуна који је отворен код Банке: _____

(навести банку и број текућег рачуна)

На основу овог овлашћења ВОЈНА БОЛНИЦА НИШ може попунити меницу са клаузулом "без протеста, без трошкова" на износ од _____ дин. по основу напред наведеног Уговора, а у случају: (10 % вредности Уговора)

- да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: 1 (једна) бланко-сопствена меница бр. _____.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за даваоца меничног овлашћења.

Место и датум:

М.П.
(отисак печата)

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

(пун потпис)

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

(име и презиме лица које представља понуђача)

из _____, ул. _____

бр.л.к. _____ овлашћује се да у име _____
(назив понуђача)

из _____, може да учествује у поступку јавне набавке **Услуге одржавања и поправка централног грејања за потребе Војне болнице Ниш.**

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка отварања понуда и у друге сврхе се не може користити.

Дана: _____. _____. 2018. године

ПОНУЂАЧ

(потпис овлашћеног лица)

М.П.

ПОДНОСИЛАЦ:

Назив: _____

Адреса седишта: _____

Контакт особа: _____

Телефон: _____

e-mail: _____

ПРИМАЛАЦ:

ВОЈНА БОЛНИЦА НИШ

бул.др Зорана Ђинђића бб

18000 Ниш

Република Србија

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ :

Услуге одржавања и поправка централног грејања за потребе

Војне болнице Ниш

ЈН БРОЈ 89/2018

НЕ ОТВАРАТИ !

Заводни број:
Датум пријема понуде:
и сат подношења:
[Попуњава наручилац]

Војна болница Ниш
бр.586-
____.09.2018.године
сат подношења ____:____h

XXI СПИСАК ЛИЦА КОЈА ЋЕ ИЗВОДИТИ РАДОВЕ

ПРЕЗИМЕ (име родитеља) ИМЕ	ЈМБГ	Број личне карте и од кога је издата	Датум и место рођења	Адреса становања	Списак и врста моторних/теретних возила и регистарски број возила

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

(пун потпис)

М.П.

(отисак печата)

Конкурсна документација
-Одржавање и поправка централног грејања
-ЈН бр 89/2018-