

ВОЈНА ПОШТА 2084

број 6546-5

13.септембар 2019.

БЕОГРАД

Позив за подношење понуде,
д о с т а в љ а . -

На основу члана 40. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) и закљученог Оквирног споразума број 991-28 од 20.03.2018. године од стране ВП 1102 Београд са добављачима ван ВС и МО, овим путем вас позивамо да доставите понуду за репроматеријал за рад столарске радионице, према следећем:

1. Предмет јавне набавке су добра: Репроматеријал за потребе рада столарске радионице (44191000 за Партију бр. 2, 44520000 за Партију бр. 12, 44530000 за Партију бр. 3, 44330000 за Партију бр. 10– Текуће одржавање и поправка опреме).
2. Наручилац у поступку јавне набавке је Војска Србије, ВОЈНА ПОШТА 2084 Београд, адреса: Ослобођења 30, 11000 Београд.
3. Врста поступка јавне набавке: Оквирни споразум број 991-28 од 20.03.2018. године.
4. Критеријум за избор најповољнијег ДОБАВЉАЧА је најниже понуђена цена.

5. Обавезан услов за учествовање бр. 1:

Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и подноси у складу са позивом и закљученим оквирним споразумом број 991-28 од 20.03.2018. године. У супротном, понуда се одбија.

6. Обавезан услов за учествовање бр. 2:

Уз понуду доставити попуњене, потписане и оверене следеће обрасце:

- 6.1. Образац понуде за репроматеријал за потребе рада столарске радионице, прилог број 1:
Уз Прилог 1а за Партију бр. 2,
Уз Прилог 1в за Партију бр.12,
Уз Прилог 1г за Партију бр. 3,
Уз Прилог 1д за Партију бр.10,
- 6.2. Попуњену изјаву о испуњавању услова из члана 75. Закона о ЈН, прилог број 2,
- 6.3. Попуњену изјаву о независној понуди, прилог број 3,
- 6.4. Попуњену изјаву понуђача о издавању инструмента обезбеђења испуњења уговорне обавезе, прилог број 4.

7. **Обавезан услов за учествовање бр. 3:**
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана. Уколико у понуди не нагласите рок важења понуде сматраћемо да је он 30 дана од дана пријема понуде.
8. **Обавезан услов за учествовање бр. 4:**
Уз понуду доставити узорак Универа 18 мм: тамни венге и махагони.
9. Отказивање испоруке (казнена одредба): уколико испоручилац не изврши испоруку добара у року дефинисаном у уговору или наруџбеници дужан је да купцу плати уговорну казну у висини од 0,25% дневно за вредност робе коју није испоручио исказаној без ПДВ-а, а за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити више од 5% од укупне вредности.
10. Валута плаћања – вирмански 30 дана, рачунајући од дана протоколисања вашег рачуна у нашем протоколу по завршеној услузи.
11. Понуду понуђач доставља у затвореној и овереној коверти лично на адресу, ул. Ослобођења бр. 30 (Објект 3), – канцеларија општих послова (број 13) или поштом на адресу Војна пошта 2084 Београд, Ослобођења 30 Раковица (Београд), са напоменом:
"Понуда за ЈН број 1.1.7/2017-235-137/2019 – Репроматеријал за потребе рада столарске радионице - НЕ ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.
Понуде НЕ достављати нерадним данима.
12. Понуда се доставља најкасније до **24.09.2019. године, до 11.00 часова.**
13. Понуде које се не доставе до назначеног рока (неблаговремене понуде) неће се разматрати.
14. Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 2084 Београд, касарна "Кнежевац", објект број 15, просторија број 3 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно **24.09.2019. године у 11,15 часова.**
15. Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.
16. Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о јавној набавци донети у року од максимално **10 (десет)** дана од дана јавног отварања понуда.
17. Изабраном понуђачу ће, сходно члану 4. Оквирног споразума бр. 991-28 од 20.03.2018. године, бити достављена Наружбеница или позив за закључење уговора израђеног према моделу Уговора наведеном у Оквирном споразуму.
18. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 2084 Београд, са назнаком: **„Питања за ЈН број 1.1.7/2017-235-137/2019 – Репроматеријал за потребе рада столарске радионице,** или путем телефакса на број: 011/3053-436 у времену од 08.00-15.00 часова.

19. Војна пошта 2084 Београд задржава право да одустане од дела тражених радова и умањи рачун за ту вредност.

20. Један понуђач може поднети само једну понуду за једну или више Партија.

21. Лице за контакт: у ВП 2084 Београд је поручник Јасмина Јовановић, тел. 011/3053-488.

Прилози:

- Прилог бр. 1 – Образац понуде за репроматеријал за потребе израде кутија за мобилне телефоне и прилози бр. 1а, 1б, 1в, 1г (и скице);
- Прилог бр. 2 – Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона о ЈН,
- Прилог бр. 3 – Изјава о независној понуди,
- Прилог број 4 - Изјава понуђача о издавању инструмента обезбеђења испуњења уговорне обавезе.
- Прилог број 5 - Примерак меничног овлашћења.

Достављено:

- ГЗОЛ/С-4

Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 2 (два) примерка и достављено:

електронском поштом:

- ТП "Bojan" д.о.о, tpbojan@verat.net
- "DEMAX" д.о.о, office@demaxbg.com
- "BINEX" д.о.о, binex.novisad@gmail.com
- "L' AQUA VITA & RAW" д.о.о, aquavita.raw@gmail.com
- "PARBEX" д.о.о, parbex.doo@gmail.com
- "CENTRAL LINE" д.о.о, central.linedoo@gmail.com
- "MAGNAT" д.о.о, prodaja@magnat-alati.rs.
- NIP MARK д.о.о, nipmarkue@gmail.com.
- "ANMINI KOMERC", anmini@eonet.rs.
- "GRADAC PROMET" gradacpromet92@gmail.com
- "INTERWOOD" interwoodnis@yahoo.com
- "PEDALA" office@pedala.co.rs

актом:

- Одсеку за Ло/С-4.

Прилог бр. 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Добављач _____

Број понуде _____

Датум _____

Место _____

Рок важења понуде _____

Бр. телефона _____

Факс бр. _____

ПОНУДА

На основу Позива за достављање понуда бр. 6546-5 од 13.09.2019.године ВП 2084 Београд, у поступку јавне набавке мале вредности број 1.1.7/2017-235-137/2019, дајемо понуду према овом Обрасцу понуде

За Партију бр. 2 попунити прилог број 1а и доставити уз Прилог број 1

За Партију бр. 12 попунити прилог број 1б и доставити уз Прилог број 1

За Партију бр. 3 попунити прилог број 1в и доставити уз Прилог број 1

За Партију бр. 10 попунити прилог број 1г и доставити уз Прилог број 1

Укупна цена понуђених добара је _____ динара без ПДВ, односно _____ динара са ПДВ.

Рок испоруке је _____ дана (не више од 20 дана) од тренутка закључења Уговора.

Гаранција за испоручена добра је _____ месеци.

Прилози:

Прилог бр. 2 - Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона о ЈН,

Прилог бр. 3 - Изјава о независној понуди,

Прилог бр. 4 – Изјава понуђача о издавању инструмента обезбеђења испуњења уговорне обавезе.

Место и датум:

Добављач:

(штампано име и презиме овлашћеног лица)

(пун потпис)

М.П.

(читак отисак печата)

Примерак Изјаве о испуњавању и прихватању услова наведених у тачки 6. овог позива

ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у целини испуњавам услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) и да, подношењем понуде, у потпуности прихватам све услове који су наведени у позиву број 6546-5 од 13.09.2019.године, по којима подносим своју понуду за репроматеријал наведен у позиву. Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део Уговора или наруџбенице који не може бити контрадикторан овим условима.

У _____,
дана _____.____.2019. год.

м.п.

П о н у ђ а ч

Примерак Изјаве о независној понуди

ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду у складу са позивом број 6546-5 од 13.09.2019. године поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима сходно члану 26. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015).

У _____,
дана ____ . ____ .2019. год.

м.п.

П о н у ђ а ч

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ**

Безпоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора за ЈН бр. 1.1.7/2017-235-137/2019 издати Наручиоцу инструмент обезбеђења плаћања – **1 (једну) сопствену бланко меницу**, као гаранцију испуњења уговорне обавезе, за неизмирене финансијске обавезе у току трајања уговора.

Сагласни смо да се, по захтеву продавца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети банци код које се води рачун купца и то у случају неиспуњења уговорне обавезе. Важност менице је 30 дана од последњег дана важења Уговора.

Сагласни смо да уз попуњену и оверену меницу, приложимо и:

- оверену копију картона депонованог потписа овлашћеног лица и
- менично овлашћење да се бланко меница, без сагласности Добављача, може поднети пословној банци (наведеној у меници) на наплату у случају неиспуњења уговорних обавеза, за неизмирене финансијске обавезе у току трајања уговора.

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, Наручилац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења реализације уговора.

Датум:

Потпис и печат понуђача:

Прилог бр. 5

На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ бр.104/46, Сл.лист СФРЈ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и Сл.лист СРЈ бр.46/96), Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ" број 3/02, 5/03 и Сл.гласник РС бр.43/04)и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета ("Сл. гласник РС" бр. 57/04),

**МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
за корисника бланко-сопствених меница**

Предузеће _____, _____, _____
(навести фирму) (место) (ПИБ)

предаје РС-Министарство одбране –Војна пошта 2084 Београд бланко-сопствену меницу, коју може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по Уговору број _____ од _____ године и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака: _____

_____.

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења РС-Министарство одбране-Војна пошта 2084 Београд може попунити меницу са клаузулом „без протеста, без трошкова“ у вредности од 10 % од уговорене вредности без ПДВ-а, по основу напред наведеног Уговора.

Дужник се одриче права:

- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: бланко-сопствена меница у вредности од _____ динара серијски број _____.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за РС-МО-Војна пошта 2084 Београд, а један за _____.
(навести банку-е дужника)

Датум: _____

Место: _____

М.П. _____

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Прилог 1а

Партија 2 Разни грађевинск и материјали од дрвета	Опис добра	Дужина (м)	Ширина (м)	Количина	Напомена (кант трака у боји иверице, АБС кантовати у дељини од 1мм)	Јединична вредност без ПДВ-а
Шифра из ОРН - 44191000	1. Украсне лајсне за рам, ширине 4 цм, тамни храст	42 цм унутрашња мера		500	Сечена под углом од 45°, мере су оквирне, исећи лајсне тако да одговара стаклу димензије 43,2*60,6 цм како би се од истих формирао рам, дубина фалца на лајсни минимум 7 мм	
		59,4 цм унутрашња мера		500		
	1. Украсне лајсне за рам, ширине 2 цм, тамни храст	29,7 цм унутрашња мера		300	Сечена под углом од 45°, мере су оквирне, исећи лајсне тако да одговара стаклу димензије 30,9*43,2 цм како би се од истих формирао рам, дубина фалца на лајсни минимум 7 мм	
		42 цм унутрашња мера		300		
	1. Украсне лајсне за рам, ширине 2-3 цм, тамни храст	21 цм унутрашња мера		800	Сечена под углом од 45°, мере су оквирне, исећи лајсне тако да одговара стаклу димензије 22,2*30,9 цм како би се од истих формирао рам, дубина фалца на лајсни минимум 7 мм	
		29,7 цм унутрашња мера		800		
	3. Оплемењена иверица, 1,8 цм, тамна трешња	0.714	0.720	4	кант 1 дужа пвц и 2 краће абс спојене у 3,6цм (странице стола)	
		0.664	1.448	1	кант 1 дужа	
		0.664	1.058	1	кант 1 дужа	
		1.448	0.660	1	кант 1 дужа	
		1.058	0.660	1	кант 1 дужа	
		1.550	0.780	1	кант абс спојене у 3,6цм (плоча стола)	
		0.780	1.160	1	кант абс спојене у 3,6цм (плоча стола)	
		0.865	0.865	1	кант абс спојене у 3,6цм (плоча угао стола) види скицу бр 11	
		0.714	0.700	2	кант 2 дуже АБС и 1 краћа ПВЦ	
		1.200	0.150	2	кант абс, помоћни угао	
		0.602	0.650	4	кант 1 дужа ПВЦ и 2 краће абс	
		0.464	0.630	4	кант 1 краће АБС	
		0.602	0.464	2	кант 1 краћа пвц	
		0.680	0.504	2	Кант АБС у круг	
	3. Лесонит уло	0.630	0.130	12	кант пвц 1 дужа	
		0.402	0.130	12	кант пвц 1 дужа	
		0.630	0.090	4	кант пвц 1 дужа	
		0.402	0.090	4	кант пвц 1 дужа	
		0.147	0.497	8	Кант АБС у круг	
		0.630	0.438	8		
		2.244	0.630	2	кант 1 дужа и 2 краће ПВЦ	
		1.030	0.630	3	кант 1 дужа	
	4. Оплемењена иверица, 1,8 цм, Kastamona Nevada A416	0.080	1.030	3	кант 1 дужа	
		1.068	0.660	1	Кант АБС у круг	
		2.161	0.530	2	кант абс у круг (3 рупе на дужој страни за шарке)	
		2.164	1.066	1		
	4. Лесонит	0.568	0.800	1	кант абс 2 краће и 1 дужа	
		0.568	0.400	1	кант абс 2 дуже	
		0.220	0.760	1	кант абс 1 краћа	
		0.568	0.238	1	кант абс 1 дужа и 1 краћа	
		0.220	0.782	1	кант абс 1 дужа и 1 краћа	
		0.360	0.885	1	кант абс у круг (види скицу бр.12)	
	5. Оплемењена иверица, 1,8 цм, светла буква	0.617	0.340	46	кант пвц 1 дужа и 1 краћа	
		0.322	0.340	46	кант пвц 1 краћа	
		0.322	0.330	46	кант пвц 1 краћа	
		0.360	0.370	23	кант абс	
		0.435	0.355	23	кант абс у круг (2 рупе за шарке на дужој страни)	

5. Лесонит	0.617	0.358	23		
6. Оплеменења иверица, 1,8 цм, ЕЛМ	0.890	0.400	4	кант пвц 1 дужа и 2 краће	
	1.094	0.400	8	кант пвц 1 дужа	
	1.094	0.150	4	кант пвц 1 дужа	
6. Лесонит	1.130	0.890	2		
7. Оплеменења иверица, 1,8 цм, светли храст	0.742	0.770	2	кант 1 дужа пвц и 2 краће абс	
	1.534	0.740	1	кант 1 дужа пвц	
	1.534	0.692	1	кант 1 дужа пвц	
	1.600	0.800	1	кант абс у круг	
	0.650	1.600	1	кант абс у круг	
	0.742	0.400	1	кант пвц 2 дуже и 1 краћа	
	0.724	0.500	1	кант пвц 2 дуже и 1 краћа	
	0.742	0.620	2	кант пвц 2 дуже и 1 краћа	
	0.656	0.620	1	кант пвц 2 дуже	
	0.656	0.364	1		
	0.050	0.832	2	кант пвц 1 дужа	
	0.450	0.620	1	кант пвц 1 краћа	
	0.600	0.120	8	кант пвц 1 дужа	
	0.302	0.120	8	кант пвц 1 дужа	
	0.167	0.397	8	кант абс у круг	
	0.632	0.470	2	кант пвц 2 дуже и 1 краћа	
	0.364	0.450	2	кант пвц 1 дужа	
	0.404	0.500	1	кант абс у круг	
	0.632	0.364	1	кант пвц 1 краћа	
	0.152	0.397	4	кант абс у круг	
	0.450	0.120	8	кант пвц 1 дужа	
	0.302	0.120	8	кант пвц 1 дужа	
	0.500	0.200	2	кант абс у круг	
	0.050	0.200	4	кант пвц 1 дужа и 1 краћа	
	0.640	0.200	1	кант абс у круг	
	0.080	0.200	3	кант 1 дуже и 1 краће	
7. Лесонит	0.600	0.336	4		
	0.450	0.336	4		
7. Оплеменења иверица, 1,8 цм, ЕЛМ	0.728	0.750	2	кант пвц 2 дуже и 1 краћа	
	0.678	1.424	1	кант пвц 1 дужа	
	0.720	1.424	1	кант пвц 1 дужа	
	1.500	0.800	1	кант абс у круг	
	0.450	0.630	4	кант пвц 1 дужа и 1 краћа	
	0.364	0.630	2	кант пвц 1 краћа	
	0.432	0.364	2		
	0.142	0.397	2	кант абс у круг	
	0.600	0.110	12	кант 1 дужа пвц	
	0.302	0.110	12	кант 1 дужа пвц	
	0.364	0.150	2	кант 1 дужа пвц	
	0.445	0.670	1	кант пвц 1 дужа и 1 краћа	
7. Лесонит	0.600	0.336	6		
8. Оплеменења иверица, 1,8 цм, тамни храст	1.836	0.600	2	кант 1 дужа и 2 краће пвц	
	0.980	0.600	2	кант пвц 1 дужа	
	1.018	0.630	1	кант абс у круг	
	0.080	0.980	4	кант 1 дужа пвц	
	1.752	0.505	2	кант абс у круг (3 рупе на дужој страни за шарке)	
8. Лесонит	1.756	1.015	1		
9. Оплеменења иверица, 1,8 цм, елм	2.000	0.670	2	кант пвц 1 дужа и 2 краће	
	1.000	0.670	3	кант пвц 1 дужа	
	1.000	0.080	3	кант пвц 1 дужа	
	1.038	0.700	1	кант абс у круг	
	1.917	0.516	2	кант абс у круг (3 рупе за шарке на дужој страни)	

9. Лесонит	1.920	1.036	1		
10. Оплемењена иверица, 1,8 цм, тамни храст	1.250	0.500	2	1 дужа и 2 краће ПВЦ	
	1.170	0.500	2	1 дужа и 2 краће ПВЦ	
	1.014	0.500	8	1 дужа ПВЦ	
	1.134	0.500	2	1 дужа ПВЦ	
	1.014	0.080	2	1 дужа ПВЦ	
	1.504	0.530	1	АБС у круг	
	1.167	0.747	4	АБС у круг (2 рупе на дужој страни за шарке)	
11. Оплемењена иверица, 1,8 цм, светли храст	0.360	0.330	8	1 дужа ПВЦ	
	0.362	0.330	8	1 дужа ПВЦ	
	0.355	0.330	2	1 дужа ПВЦ	
	0.358	0.330	5	1 дужа ПВЦ	
	0.365	0.330	1	1 дужа ПВЦ	
11. Оплемењена иверица, 1,8 цм, светли храст	1.375	0.330	2	1 дужа и 2 краће ПВЦ	
	1.295	0.330	2	1 дужа и 2 краће ПВЦ	
	0.764	0.330	8	1 дужа ПВЦ	
	0.764	0.080	1	1 дужа ПВЦ	
	1.259	0.330	2	1 дужа ПВЦ	
11. Оплемењена иверица, 1,8 цм, тамни венге	1.375	0.330	4	1 дужа и 2 краће ПВЦ	
	1.295	0.330	4	1 дужа и 2 краће ПВЦ	
	1.259	0.330	4	1 дужа ПВЦ	
	0.714	0.330	8	1 дужа ПВЦ	
	0.714	0.080	2	1 дужа ПВЦ	
	0.348	0.330	16	1 дужа ПВЦ	
11. Оплемењена иверица, 1,8 цм, тамни венге	2.200	0.550	2	1 дужа и 2 краће ПВЦ	
	2.084	0.550	1	1 дужа ПВЦ	
	1.064	0.550	2	1 дужа ПВЦ	
	1.064	0.080	1	1 дужа ПВЦ	
	0.523	0.550	5	1 дужа ПВЦ	
	2.117	0.547	2	АБС у круг (3 рупе на дужој страни за шарке)	
11. Оплемењена иверица, 1,8 цм, светла буква	2.200	0.550	2	1 дужа и 2 краће ПВЦ	
	2.084	0.550	1	1 дужа ПВЦ	
	1.064	0.550	2	1 дужа ПВЦ	
	1.064	0.080	1	1 дужа ПВЦ	
	0.523	0.550	5	1 дужа ПВЦ	
	2.117	0.547	2	АБС у круг (3 рупе на дужој страни за шарке)	
10. и 11. Лесонит бели	1.206	1.500	2		
	1.295	0.800	2		
	1.295	0.750	4		
	2.120	1.100	2		
12. Оплемењена иверица, 1,8 цм, тамни венге	1.632	0.350	26	1 дужа АБС и 2 краће ПВЦ	
	1.052	0.390	16	1 дужа и 2 краће АБС	
	1.050	0.390	7	1 дужа и 2 краће АБС	
	1.014	0.340	23	1 дужа АБС	
	1.014	0.340	12	1 дужа АБС	
	0.090	1.014	12	2 дуже ПВЦ	
	1.070	0.390	4	1 дужа и 2 краће АБС	
	1.050	0.390	2	1 дужа и 2 краће АБС	
	1.090	0.390	8	1 дужа и 2 краће АБС	
	0.310	0.100	18	АБС у круг	
	1.090	0.100	6	АБС у круг	
	1.050	0.100	2	АБС у круг	
	1.130	0.100	8	АБС у круг	
	1.631	1.050	12	2 дуже ПВЦ	
	1.615	0.100	6	АБС у круг	
13. Оплемењена иверица, 1,8 цм, тамни венге	0.864	0.340	2	1 дужа АБС	
	0.864	0.350	2	1 дужа АБС	
	1.804	0.390	2	АБС у круг	

	0.982	0.864	2	2 дуже ПВЦ	
14. Оплеменења иверица, 1,8 цм, тамни венге	0.982	0.350	26	1 дужа АБС и 2 краће ПВЦ	
	1.014	0.350	11	1 дужа АБС	
	1.050	0.390	3	1 дужа и 2 краће АБС	
	2.104	0.390	1	АБС у круг	
	1.577	0.390	4	2 дуже АБС, 1 краћа АБС и 1 краћа ПВЦ	
	0.981	1.014	11	ПВЦ у круг	
15. Оплеменења иверица, 1,8 цм, тамни венге	1.982	0.600	6	1 дужа АБС	
	1.236	0.700	4	1 дужа и 2 краће АБС	
	0.746	0.600	4	1 дужа и 2 краће АБС	
	0.752	0.725	2	1 дужа и 2 краће АБС	
	1.573	0.620	2	1 дужа и 2 краће АБС	
	0.714	0.700	6	1 дужа ПВЦ	
	1.014	0.590	6	1 дужа АБС	
	0.714	0.580	2	1 дужа АБС	
	0.090	1.014	4	2 дуже АБС	
	0.770	0.620	2	1 дужа и 2 краће АБС	
	1.050	0.620	3	1 дужа и 2 краће АБС	
	2.325	0.100	2	АБС у круг	
	0.540	0.100	4	АБС у круг	
	1.232	0.372	4	АБС у круг (3 рупе на дужој страни за шарке)	
	2.000	0.260	1	АБС у круг	
16. Оплеменења иверица, 1,8 цм, тамни венге	1.596	0.350	6	1 дужа и 2 краће АБС	
	1.050	0.390	4	1 дужа и 2 краће АБС	
	1.014	0.340	3	1 дужа АБС	
	1.070	0.390	2	1 дужа и 2 краће АБС	
	1.615	0.100	2	АБС у круг	
	0.310	0.100	4	АБС у круг	
	1.014	0.340	3	1 дужа АБС	
	0.090	1.014	3	1 дужа АБС	
	1.596	1.050	3	2 дуже ПВЦ	
17. Оплеменења иверица, 1,8 цм, тамни венге	0.660	0.070	4	АБС у круг	
	0.520	0.070	4	АБС у круг	
	0.517	0.517	2	АБС у круг (2 рупе за шарке, дуж текстуре)	
	0.540	0.070	2	2 дуже ПВЦ	
	0.540	0.100	1	ПВЦ у круг	
18. Оплеменења иверица, 1,8 цм, тамни венге	0.760	0.310	2	АБС у круг	
	0.274	0.150	6	1 дужа ПВЦ	
	0.360	0.150	4	1 дужа и 2 краће ПВЦ	
	0.357	0.307	2	АБС у круг (2 рупе на дужој страни за шарке)	
19. Оплеменења иверица, 1,8 цм, тамни венге	0.420	0.070	4	АБС у круг	
	0.280	0.070	4	АБС у круг	
	0.300	0.050	4	АБС у круг	
	0.277	0.277	2	АБС у круг (2 рупе на дужој страни за шарке)	
	0.900	0.380	3	3,6 цм спојене конзоле, АБС у круг	
	1.800	1.200	1	АБС у круг	
20. Оплеменења иверица, 1,8 цм, (махагони, претежно ка црвеној боји)	0.714	0.760	4	1 дужа и 2 краће АБС	
	0.664	1.164	2	1 дужа АБС	

	1.164	0.742	2	1 дужа АБС	
	0.364	0.742	6	1 краћа АБС	
	0.197	0.397	2	АБС у круг	
	0.461	0.397	2	АБС у круг (2 рупе на дужој страни за шарке)	
	0.646	0.742	2	1 дужа и 1 краћа АБС	
	1.204	0.800	2	3,6cm спојене, АБС у круг	
	0.650	0.150	4	1 дужа ПВЦ	
	0.320	0.150	4	1 дужа ПВЦ	
	0.756	0.550	2	1 дужа и 2 краће АБС	
21. Оплемењена иверица, 1,8 cm, (махагони, претежно ка црвеној боји)					
	0.600	0.400	1	АБС у круг	
	0.560	0.324	1	АБС у круг	
	0.100	0.324	4	1 дужа ПВЦ	
	0.600	0.200	4	АБС у круг	
	0.150	0.324	2	ПВЦ у круг	
21. Украсне ногице од букве (стилске)	0.750		6	Висина стилске ногице је 75 cm (пре испоруке усагласити са стручним органима ВП 2084 Београд изглед исте)	
21. Украсни држачи за стилску конзолу од букве			9	Оквирна дужина држача за стилску конзолу износи 80cm, (пре испоруке усагласити са стручним органима ВП 2084 Београд изглед и тачне димензије исте)	
22. Лесонит венге	1.236	0.750	2		
	0.864	0.750	2		
	2.000	1.050	3		
	0.650	0.356	2		
23. Лесонит светли храст	0.432	0.606	250		
23. Лесонит светли храст	0.309	0.432	150		
23. Лесонит светли храст	0.222	0.309	400		
2. Седиште за школску столицу од буковог фурнира, анатомски обликован, лакиран у три слоја	39 cm	38 cm	50	Намена седишта и наслона ће бити постављање на рам столице следећих димензија: Ширина 45cm, Висина столице 76 cm и висина седишта 45,5	
2. Наслон за школску столицу од буковог фурнира, анатомски обликован, лакиран у три слоја	19 cm	39 cm	50		
2. Седиште за тапацирану (конференцијску) столицу од буковог фурнира, обложена сунђером, тапацирана меблом, црна боја, са заштитном ПВЦ маском	46 cm	40 cm	50	Намена седишта и наслона ће бити постављање на рам столице тапациране конференцијске следећих димензија: Ширина 53,5 cm, Висина столице 78 cm и висина седишта 46	
2. Наслон за тапацирану (конференцијску) столицу од буковог фурнира, обложена сунђером, тапацирана меблом, црна боја, са заштитном ПВЦ маском	47 cm	33 cm	50		
24. Оплемењена иверица 18mm, Miami oak Kastamonu A819	93.6	73	2	ПВЦ 2 дуже	
	70.8	73	1	ПВЦ у круг	
	67	73	2	ПВЦ 1 дужа	
	67	20	2	ПВЦ 1 дужа	
	70.8	30	1	ПВЦ у круг	
	38.2	29	2	ПВЦ 1 дужа и 1 краћа	
	67	27	2	ПВЦ 1 дужа	
	67	38.2	1	ПВЦ 1 дужа	
	70.8	75	1	АБС у круг	
	95.4	70.5	1	АБС у круг, 3 рупе на дужој страни за клап шарку	
	96.5	55	1	ПВЦ 1 дужа	

Укупно понуђена вредност без ПДВ-а
Укупно понуђена вредност са ПДВ-ом

Прилог 1в

Партија 12 Браве, кључеви , шарке	Шифра из ОРН - 44520000	Опис добра	Јединица Мере	Комада	Јединачна вредност без ПДВ-а
		Углови метални 4*4	ком	20	
		Клизачи за фиоке телескопски 50 цм	ком	16	
		Бравице са шином за фиоке	ком	2	
		Ручица метална 9,6 цм	ком	28	
		Шарке клап равне	ком	64	
		Бравица штелујућа са L лимом	ком	26	
		Ногице алуминијумске висине 5 цм	ком	100	
		Точкићи (јачи)	ком	8	
		Клизачи за фиоке 45цм	пар	4	
		Клизачи за фиоке 60цм бели	пар	10	
		Маске за шраф елм	лист	8	
		Лак за чамце безбојни уљани	кг	5	
		Разређивач уљани	кг	5	
		Закачке за рамове средње	ком	1000	
		Држач леђа рама са шрафом	ком	3500	
		Поп нитне, 4,8*25	ком	1000	
		Вијак са упуштеном главом, машински навој СРПС м.б. 1.136, 6*20	ком	800	
		Вијак са упуштеном главом, машински навој СРПС м.б. 1.136, 6*25	ком	800	
		Ногице металне округле, висине 10 цм	ком	150	
		Ручице на дугме, алуминијум метал	ком	80	
		Шраф за стакло 1,3цм + подлошке округле пластичне	ком	75	
		Силикон неутрал	ком	20	
		Силикон црни	ком	10	
		Бравица за стакло за затварање двоја врата	ком	90	
		Шарке за стакло Ø35	ком	150	
		Држачи за полице (буренце, метални)	ком	1000	
		Силиконска заштита за држач полица	ком	500	
		Маска за шраф венге	лист	100	
		Метални углови 10*3	ком	20	
		Лед уградна светиљка брушена 3 w (мања)	ком	50	
		Кука за капуте, већа и метална	ком	10	
		Укупно понуђена вредност без ПДВ-а			
		Укупно понуђена вредност са ПДВ-ом			

Прилог 1г

Партија 3 Разни неметални производи	Шифра из ОРН - 44530000	Прилог 1г				Јединачна вредност без ПДВ-а
		Опис добра	Дужина (цм)	Ширина (цм)	Комада	
		Стакло 3 мм, за рам А2	43.2	60.6	250	
		Стакло 3 мм, за рам А3	30.9	43.2	150	
		Стакло 3 мм, за рам А4	22.2	30.9	400	
		Стакло 6 мм, за врата (Скица број 1а)	162.3	52.2	24	
		Стакло 6 мм, за врата (Скица број 3)	97.3	44.7	4	
		Стакло 6 мм, за врата (Скица број 2)	97.3	52.2	22	
		Стакло 6 мм, за врата (Скица број 4Е)	74.2	37.2	4	
		Стакло 6 мм, за врата (Скица број 5С)	197.7	52.2	6	
		Стакло 6 мм, за врата (Скица број 10)	158.5	52.2	6	
		Стакло 6 мм, за полице (све 4 обрађене ивице)	101.1	34.0	58	
		Стакло 6 мм, за полице (све 4 обрађене ивице)	71.1	69.0	4	
		Стакло 6 мм, за полице (све 4 обрађене ивице)	101.1	69.0	12	
		Стакло 6 мм, за полице (све 4 обрађене ивице)	101.1	34.0	9	
		Огледало 3 мм (све 4 обрађене ивице)	157.4	101.0	3	
		Огледало 3мм (све 4 обрађене ивице)	150.0	100.0	1	
		Огледало 3мм (све 4 обрађене ивице)	161.0	101.0	12	
		Огледало 3мм (све 4 обрађене ивице)	97.9	86.1	2	
		Огледало 3мм (све 4 обрађене ивице)	97.9	101.0	11	
		Огледало 3мм (све 4 обрађене ивице)	199.5	104.5	3	
		Огледало 3мм (све 4 обрађене ивице)	72.3	71.0	2	

Укупно понуђена вредност без ПДВ-а

Укупно понуђена вредност са ПДВ-ом

Прилог 1д

Партија 10: Шипке, штапови, жица и профили	Шифра из ОРН - 44330000	Опис добра	Ширина	Висина столице	Висина седишта	Комада	Јединачна вредност без ПДВ- а
		Рам столице конференцијске, цев елипсастог пресека 30*15 мм, дебљина зида 1,5 мм, пластифициран у црној боји, профил цеви завршен са ПВЦ чепом	53.5	78.0	46.0	70	
		Рам столице дрвено школске, метална цев округлог пресека , ϕ20, дебљина зида 1,5 мм, профил цеви завршен са ПВЦ чепом	45.0	76.0	45.5	100	

Укупно понуђена вредност без ПДВ-а

Укупно понуђена вредност са ПДВ-ом
