



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 4968- 24

~~20~~ МАЈ 2016 године

Измене и допуне конкурсне документације у поступку јавне набавке пелене за једнократну употребу и упијајући улошци за негу бр. 175/16, д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Војномедицинска академија, Управа за војно здравство Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације по следећем:

На странама 6, 10, 29, 52 и 53 конкурсне документације за партије 3 и 4 у називу се избацују речи "са индикатором влажности".

Прилог: стране 6, 10, 29, 52 и 53.

 МК.

Достављено:
-у омот предмета 7968/16
Објављено:
-на Порталу Управе за јавне набавке
-на интернет страници МО РС



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА
Пуковник

проф. др Драган Динчић

33752000	Ulošci muški urinarni, anatomski oblik, samolepljivi, bez latex-a, moć upijanja od najmanje 800 g	kom	500	55.000	0	0	55.500	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode.	DA	DA	ugovor za pulugodišnje količine, isporuka sukcesivna, prema zahtevu (potrebi) krajnjeg korisnika do 7 (sedam) dana od dana dobijanja pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka u momentu isporuke
33752000	Ulošci ženski urinarni, anatomski oblik, bez latex-a, moć upijanja od najmanje 900 g	kom	1.400	275.000	0	0	276.400	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode.	DA	DA	ugovor za pulugodišnje količine, isporuka sukcesivna, prema zahtevu (potrebi) krajnjeg korisnika do 7 (sedam) dana od dana dobijanja pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka u momentu isporuke
33751000	Pelene za inkontinenciju, sa upijajućim jezgrom, i indikatorom vlažnosti, apsorbenti prosečne moći upijanja od najmanje 2200g, obima od 70-80cm do 110-120cm.	kom	3.600	136.000	0	8.500	148.100	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode.	DA	DA	ugovor za pulugodišnje količine, isporuka sukcesivna, prema zahtevu (potrebi) krajnjeg korisnika do 7 (sedam) dana od dana dobijanja pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka u momentu isporuke
33751000	Pelene za inkontinenciju, sa upijajućim jezgrom, i indikatorom vlažnosti, apsorbenti prosečne moći upijanja od najmanje 2700g, obima od 100-110cm do 150-160cm.	kom	17.600	282.000	2.300	21.450	323.350	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode.	DA	DA	ugovor za pulugodišnje količine, isporuka sukcesivna, prema zahtevu (potrebi) krajnjeg korisnika do 7 (sedam) dana od dana dobijanja pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka u momentu isporuke

33752000	Ulošci muški urinarni, anatomski oblik, samolepljivi, bez latex-a, moć upijanja od najmanje 800 g	kom	500	55.000	0	0	55.500	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode.	DA	DA	ugovor za pulugodišnje količine, isporuka sukcesivna, prema zahtevu (potrebi) krajnjeg korisnika do 7 (sedam) dana od dana dobijanja pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka u momentu isporuke
33752000	Ulošci ženski urinarni, anatomski oblik, bez latex-a, moć upijanja od najmanje 900 g	kom	1.400	275.000	0	0	276.400	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode.	DA	DA	ugovor za pulugodišnje količine, isporuka sukcesivna, prema zahtevu (potrebi) krajnjeg korisnika do 7 (sedam) dana od dana dobijanja pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka u momentu isporuke
33751000	Pelene za inkontinenciju, sa upijajućim jezgrom, i indikatorom vlažnosti, apsorbenti prosečne moći upijanja od najmanje 2200g, obima od 70-80cm do 110-120cm.	kom	3.600	136.000	0	8.500	148.100	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode.	DA	DA	ugovor za pulugodišnje količine, isporuka sukcesivna, prema zahtevu (potrebi) krajnjeg korisnika do 7 (sedam) dana od dana dobijanja pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka u momentu isporuke
33751000	Pelene za inkontinenciju, sa upijajućim jezgrom, i indikatorom vlažnosti, apsorbenti prosečne moći upijanja od najmanje 2700g, obima od 100-110cm do 150-160cm.	kom	17.600	282.000	2.300	21.450	323.350	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode.	DA	DA	ugovor za pulugodišnje količine, isporuka sukcesivna, prema zahtevu (potrebi) krajnjeg korisnika do 7 (sedam) dana od dana dobijanja pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka u momentu isporuke

Ред бр парт ије	Основни назив добра и опис	Јед. мере	Кол 2016.	Кол 2017.	Укупне количине 2016. и 2017. год	Произвођач	Заштићен назив
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Ulošci muški urinarni, anatomski oblik, samolepljivi, bez latex-a, моć upijanja od најманје 800 g	kom	20.250	35.250	55.500		
4	Ulošci ženski urinarni, anatomski oblik, bez latex-a, моć upijanja od најманје 900 g	kom	100.700	175.700	276.400		
5	Pelene za inkontinenciju , sa upijajućim jezgrom , i indikatorom vlažnosti, apsorbenti prosečne моćи upijanja od најманје 2200g, obima od 70-80cm do 110-120cm.	kom	69.800	78.300	148.100		
6	Pelene za inkontinenciju , sa upijajućim jezgrom , i indikatorom vlažnosti, apsorbenti prosečne моćи upijanja od најманје 2700g, obima od 100-110cm do 150-160cm.	kom	140.150	183.200	323.350		
7	Pelene za inkontinenciju , sa upijajućim jezgrom , i indikatorom vlažnosti, apsorbenti prosečne моćи upijanja od најманје 2800g, obima od 70-80cm do 110-120cm.	kom	121.600	142.450	264.050		
8	Pelene za inkontinenciju , sa upijajućim jezgrom , i indikatorom vlažnosti, apsorbenti prosečne моćи upijanja od најманје 3200g, obima od 100-110cm do 150-160cm.	kom	213.760	269.770	483.530		

Прилог 1 оквирног споразума - Спецификација

Pelene za jednokratnu upotrebu i upijajući ulošci za negu 33751000 - 2016. i 2017. godina

fra	Naziv i opis sredstva	Jed mer e	VMA	CApSk	VMC N. Sad	VB Nis	UKUPNO	Kvalitet	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS-a	Rok isporuke	Rok trajanja
11000	Pelene gaćice, za odrasle sa većom količinom gela, prosečnom moći upijanja od najmanje 1300ml i indikatorom vlažnosti, obima od 70-80cm do 110-120cm.	kom	1.000	85.000	0	0	86.000	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode.	DA	DA	ugovor za pulugodišnje količine, isporuka sukcesivna, prema zahtevu (potrebi) krajnjeg korisnika do 7 (sedam) dana od dana dobijanja pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka u momentu isporuke
11000	Pelene gaćice, za odrasle sa većom količinom gela, prosečnom moći upijanja od najmanje 1400ml i indikatorom vlažnosti, obima od 100-110cm do 150-160cm.	kom	2.600	85.000	0	0	87.600	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode.	DA	DA	ugovor za pulugodišnje količine, isporuka sukcesivna, prema zahtevu (potrebi) krajnjeg korisnika do 7 (sedam) dana od dana dobijanja pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka u momentu isporuke
2000	Ulošci muški urinarni, anatomski oblik, samolepljivi, bez latex-a, moć upijanja od najmanje 800 g	kom	500	55.000	0	0	55.500	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode.	DA	DA	ugovor za pulugodišnje količine, isporuka sukcesivna, prema zahtevu (potrebi) krajnjeg korisnika do 7 (sedam) dana od dana dobijanja pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka u momentu isporuke

33752000	Ulošci ženski urinarni, anatomski oblik, bez latex-a, moć upijanja od najmanje 900 g	kom	1.400	275.000	0	0	276.400	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode.	DA	DA	ugovor za pulugodišnje količine, isporuka sukcesivna, prema zahtevu (potrebi) krajnjeg korisnika do 7 (sedam) dana od dobijanja pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka u momentu isporuke
3751000	Pelene za inkontinenciju, sa upijajućim jezgrom, i indikatorom vlažnosti, apsorbenti prosečne moći upijanja od najmanje 2200g, obima od 70-80cm do 110-120cm.	kom	3.600	136.000	0	8.500	148.100	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode.	DA	DA	ugovor za pulugodišnje količine, isporuka sukcesivna, prema zahtevu (potrebi) krajnjeg korisnika do 7 (sedam) dana od dobijanja pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka u momentu isporuke
3751000	Pelene za inkontinenciju, sa upijajućim jezgrom, i indikatorom vlažnosti, apsorbenti prosečne moći upijanja od najmanje 2700g, obima od 100-110cm do 150-160cm.	kom	17.600	282.000	2.300	21.450	323.350	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode.	DA	DA	ugovor za pulugodišnje količine, isporuka sukcesivna, prema zahtevu (potrebi) krajnjeg korisnika do 7 (sedam) dana od dobijanja pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka u momentu isporuke
3751000	Pelene za inkontinenciju, sa upijajućim jezgrom, i indikatorom vlažnosti, apsorbenti prosečne moći upijanja od najmanje 2800g, obima od 70-80cm do 110-120cm.	kom	7.200	177.000	0	79.850	264.050	Sertifikat o kapacitetu apsorpcije izdat od strane akreditovane nezavisne laboratorije za primenu ISO 11948-1 metode.	DA	DA	ugovor za pulugodišnje količine, isporuka sukcesivna, prema zahtevu (potrebi) krajnjeg korisnika do 7 (sedam) dana od dobijanja pisanog zahteva.	50% deklarisanog roka u momentu isporuke