



ВОЈНА ПОШТА

Бр 4795

____. бр. 9699-18

09.11.2015. године

БЕОГРАД

Измена конкурсне
документације,
обавештење, доставља.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (СГ РС 124/2012 и 68/2015), обавештавамо вас да је ВП 4795 Београд извршила измену конкурсне документације за набавку опреме за домаћинство – опремање кухиње – ЈН број 1.1.264.

До наведене измене је дошло у циљу отклањања уочене грешке која се јавила приликом израде спецификације у оквиру конкурсне документације.

Измена конкурсне документације се огледа у следећем:

1. У одељку II „Позив за подношење понуде“, мењају се у ставу 1. карактеристике добара на редном броју 2, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15 и додаје се добро на редном броју 19 и мењају се ставови 9. и 10. и гласе:

Став: 1.:

2	Конвектомат електрични капацитета - 7GN 1/1	ком	1	Намена: термичка обрада свих врста намирница у четири режима рада: Пара мин 30 до 130°C. Врућ ваздух са „CombiClima“ системом мин 30 до 300°C - дозвољено одступање ± 10%. Комбинација паре и врућег ваздуха са „CombiClima“ системом мин 30 до 300°C - дозвољено одступање ± 10%. Подгревање са „CombiClima“ системом од 120 до 300°C са могућношћу одржавања задате температуре. Ручне команде са електронском контролном таблом, 99 програма и 4 режима рада који се могу програмирати да раде у аутоматском низу. Преко 90 тестираних и меморисаних рецепата. Систем директног убризгавања паре. Интегрисан ручни туш. Програм аутоматског самопрања са четири степена прања укључујући испирање. Сврха: Брз, рационалан и квалитетан начин припреме готових јела. Капацитет: 7GN 1/1 – 7 етажа. Дим: 875x825x810mm. Енергетско напајање: електрична енергија. Прикључна снага: 10,5kW. Прикључни напон: 400V-3N/50Hz.
---	--	-----	---	--

				<p>Интегрисана сонда са више тачака мерења температуре у средишту производа /мултисензорска сонда/.</p> <p>Врата са дуплим стаклом.</p> <p>Инсталирано осветљење унутар пећнице.</p> <p>Функција за брзо хлађење.</p> <p>Унутрашњост пећнице са заобљеним ивицама.</p> <p>„CombiClima“ са могућношћу аутоматског исушивања пећнице.</p> <p>Реверзибилни вентилатор са две до пет брзина.</p> <p>Самодијагностика.</p> <p>USB порт за повезивање на НАССР систем.</p> <p>Комплет са постољем од инокса које има водилице за GN посуде.</p> <p>Комплет са аутоматским омекшивачем воде запремине 8l.</p>
5	Микроталасна пећница	КОМ	1	<p>Материјал израде кућишта инокс.</p> <p>Запремина 25l.</p> <p>Дигитална контрола.</p> <p>Дигитални тајмер.</p> <p>Пет програма за микроталасни мод.</p> <p>Грил мод.</p> <p>Одмрзавање.</p> <p>Инсталирана снага 1450W.</p> <p>Напон 230V-1N/50Hz.</p> <p>Дим 513x430x306mm - дозвољено одступање по све три димензије ±5%.</p>
7	Висећи затворени ормарић са клизним вратима	М	4	<p>Материјал израде инокс AISI 304.</p> <p>Средња полица.</p> <p>Врата од дуплог лима, клижу на точкићима.</p> <p>Ручке на вратима по целој висини – у склопу врата.</p> <p>Ширина 350 mm, висина 600 mm дозвољено одступање по ширини и висини ±5%.</p>
8	Машина за прање чаша	КОМ	1	<p>Циклус прања до 2 минута.</p> <p>Висина отвора 220mm.</p> <p>Пумпа за прање 110W.</p> <p>Грејач танка 2600W.</p> <p>Укупна инсталирана снага 2710W.</p> <p>Напон 230V – 1N/50Hz.</p> <p>Дим 420x495x640mm - дозвољено одступање по све три димензије ±5%.</p>
11	Центрифугални соковник	КОМ	1	<p>Цеђење сока из воћа и поврћа.</p> <p>Аутоматско избацивање пулпе.</p> <p>Улаз за целе јабуке.</p> <p>Уклоњиви филтер са магнетним закључавањем.</p> <p>Брзина 3000 obr/min.</p> <p>Инсталисана снага 700W.</p> <p>Напон 230V-1N/50Hz.</p> <p>Дим 240x350x510 mm - дозвољено одступање по све три димензије ±10%.</p>

13	Професионални кутер запремине 3l	ком	2	Тело изграђено од инокса. Поклопац од поликарбоната. Сигурносни микропрекидачи на поклопцу и постољу. Брзина 1400 о/min. Инсталисана снага 750W. Напон 400V-3N/50Hz. Дим 240x310x460mm - дозвољено одступање по све три димензије ±10%.
14	Апарат за експрес кафу аутоматски	ком	1	Запремина бојлера 8l. Инсталисана снага 3kW. Дим 580x520x420mm - дозвољено одступање по све три димензије ±5%. Тежина уређаја око 49kg. Две групе.
15	Ледомат капацитета 21kg леда/24h	ком	1	Материјал израде кућишта инокс. Димензије 355x404x590mm - дозвољено одступање по све три димензије ±5%. Инсталисана снага 320W. Напон 230V-1N/50Hz.
19	Млин за кафу са дозатором	ком	1	Снага 350-380W. Напон 230V -1N/50Hz Број обртаја 1300-1400/min. Димензије 220x400x600 mm - дозвољено одступање по све три димензије ±5%.

Став 9.:

Понуда се доставља најкасније до **13.11. 2015. године, до 12.00 часова.**

Став 10.:

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у ВП 4795 Београд, објект број 54, канцеларија број 23 одмах по истеку рока за подношење понуда, односно **13.11.2015. године у 12,15 часова.**

2. У одељку III „Упутство понуђачима како да сачине понуду“ мења се тачка 3.6. под 1) и гласи:

Понуђач мора да понуди сва тражена добра. Понуде које нису обухватиле сва тражена добра биће одбијене као неодговарајуће. За сва понуђена добра понуђач је у обавези да уз понуду достави и оригинални каталог/проспект (са преводом на српски језик) са сликама и подацима о техничким карактеристикама понуђених добара.

3. У одељку VII „Техничка спецификација“, мењају се у ставу 1. карактеристике добара на редном броју 2, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15 и додаје се добро на редном броју 19 и гласе истоветно као у спецификацији у одељку II „Позив за подношење понуде“.

ЗА ВП 4795 БЕОГРАД
пуковник
Жељко Гавриловић