

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

бр. 2-111/14

19.06.2017.год.

НИШ

На основу члана 63, став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), **ВП 4983 Ниш, д о н о с и:**

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара бр. 111/2017.

"Потрошни грађевински материјал"

У складу са додатним појашњењем конкурсне документације за ЈН бр.111/2017 "Потрошни грађевински материјал", бр. 2-111/13 од 19.06.2017.године, оглашено од стране ВП 4983 Ниш, а у својству наручиоца, Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку бр. 111/2017. - "Потрошни грађевински материјал" бр **2-111/6** од **29.05.2017.**године и **Прва Измена** Конкурсне документације за ЈН у отвореном поступку бр **2-111/11** од **14.06.2017.**године **мења се:**

1. у делу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.,

1.1 У тачки 2. Техничке карактеристике (спецификације), мењају се ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

ЗА ПАРТИЈУ БР.2: „ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ“, ОЗНАКА: 44000000 на позицијама

Р. Бр.	Назив добра	Јединица мере	КОЛИЧИНА
18	Једноручна батерија стојећа-топло,хладна	ком	5
19	Једноручна батерија за мали бојлер	ком	17
26	Славина ½“ С-180	ком	35
27	Батерија зидна Т/Х	ком	36
28	Туш батерија	ком	14
29	Славина-батерија са успонским тушем	ком	2
30	Славина за мали бојлер	ком	14
277	Линолеум	м2	90

и гласе:

Р. Бр.	Назив добра	Јединица мере	КОЛИЧИНА
18	Једноручна батерија стојећа-топло,хладна са керамичким мешачем; Радни притисак: 3 bara, max. Притисак: 10 bara, max. Температура воде: 90° C У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	ком	5
19	Једноручна батерија за мали бојлер, са керамичким мешачем; Радни притисак: 3 bara, max. Притисак: 10 bara, max. Температура воде: 90° C У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	ком	17
26	Славина ½“ C-180, са вирблом	ком	35
27	Једноручна батерија зидна Т/Х, са керамичким мешачем и дужином луле: 150-160мм Радни притисак: 3 bara, max. Притисак: 10 bara, max. Температура воде: 90° C У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	ком	36
28	Једноручна туш батерија, са доњим изливом и тушем са ручицом и керамичким мешачем Радни притисак: 3 bara, max. Притисак: 10 bara, max. Температура воде: 90° C У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	ком	14
29	Дворучна батерија са фиксним успонским тушем и изливом (без туш црева) У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	ком	2
30	Дворучна славина-батерија за мали бојлер. У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010	ком	14
277	Линолеум дебљине 3 мм	м2	90

1.2. такча 5. Рекламација и гаранција мења се и гласи:

Гарантни рок за понуђена добра из свих партија мора износити **најмање 12 (дванаест) месеци**, осим за добра из **партије бр. 2.** дата на следећим позицијама:

Позиција 18. Једноручна батерија стојећа-топло,хладна са керамичким мешачем, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година.

Позиција 19. Једноручна батерија за мали бојлер, са керамичким мешачем, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година.

Позиција 26. Славина ½“ С-180, са вирблом. Фабричка гаранција **3 (три)** године.

Позиција 27. Једноручна батерија зидна Т/Х, са керамичким мешачем и дужином луле: 150-160мм, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година.

Позиција 28. Једноручна туш батерија, са доњим изливом и тушем са ручицом и керамичким мешачем, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година

Позиција 29. Дворучна батерија са фиксним успонским тушем и изливом (без туш црева). Фабричка гаранција **3 (три)** године.

Позиција 30. Дворучна славина-батерија за мали бојлер. Фабричка гаранција **3 (три)** године.

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема добара.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмање:

- замену добара за која се утврди да су неисправна или неодговарајућа, као и гаранцију са роком захтеваним овом Конкурсном документацијом, **заменеог добра,**
- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од **24** часа од часа достављања рекламације, и рок за **решавање рекламације** не дужи од **3** дана од дана достављања рекламације.

Понуђач је дужан да Купчевим Крајњим корисницима, а приликом испоруке предметних добара, достави оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра, издатог од стране произвођача или дистрибутера, из које се јасно и недвосмислено може утврдити захтевани гарантни рок за предметна добра.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3. у делу VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, VI-1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1), у делу 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, у тачки 3. УСЛОВИ ПОНУДЕ: Предмет набавке, количина, цена, вредност, за:

партију бр. 2 Грађевински материјали, на позицијама:

Р. бр	НАЗИВ ДОБАРА	НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА	Ј/м	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Укупна вредност у дин. без ПДВ
18	Једноручна батерија стојећа-топло,хладна		ком	5		

19	Једноручна батерија за мали бојлер	КОМ	17		
26	Славина ½" C-180	КОМ	35		
27	Батерија зидна Т/Х	КОМ	36		
28	Туш батерија	КОМ	14		
29	Славина-батерија са успонским тушем	КОМ	2		
30	Славина за мали бојлер	КОМ	14		
277	Линолеум	м2	90		

и гласе:

Р. бр	НАЗИВ ДОБАРА	НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА	Ј/м	Количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Укупна вредност у дин. без ПДВ
18	Једноручна батерија стојећа-топло,хладна са керамичким мешачем; Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° C У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.		КОМ	5		
19	Једноручна батерија за мали бојлер, са керамичким мешачем; Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° C У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.		КОМ	17		
26	Славина ½" C-180, са вирблом		КОМ	35		

27	Једноручна батерија зидна Т/Х, са керамичким мешачем и дужином луле: 150-160мм Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.		КОМ	36		
28	Једноручна туш батерија, са доњим изливом и тушем са ручицом и керамичким мешачем Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.		КОМ	14		
29	Дворучна батерија са фиксним успонским тушем и изливом (без туш црева) У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.		КОМ	2		
30	Дворучна славина-батерија за мали бојлер. У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010		КОМ	14		
277	Линолеум дебљине 3 мм		м2	90		

4. у делу **VI ОБРАСЦИ КОЛИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ**, VI-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2), за

Партију бр.2: Грађевински материјали, на позицијама:

Р. бр	Назив добара	Ј/м	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
18	Једноручна батерија стојећа-топло,хладна	КОМ	5				
19	Једноручна батерија за мали бојлер	КОМ	17				
26	Славина ½“ С-180	КОМ	35				

27	Батерија зидна Т/Х	ком	36				
28	Туш батерија	ком	14				
29	Славина-батерија са успонским тушем	ком	2				
30	Славина за мали бојлер	ком	14				
277	Линолеум	м2	90				

и гласе:

Р. бр	Назив добара	Ј/м	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
18	Једноручна батерија стојећа-топло,хладна са керамичким мешачем; Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	ком	5				
19	Једноручна батерија за мали бојлер, са керамичким мешачем; Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	ком	17				
26	Славина ½“ С-180, са вирблом	ком	35				
27	Једноручна батерија зидна Т/Х, са керамичким мешачем и дужином луле: 150-160мм Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	ком	36				
28	Једноручна туш батерија, са доњим изливом и тушем са ручицом и керамичким мешачем Радни притисак: 3 бара, max. Притисак: 10 бара, max. Температура воде: 90° С У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	ком	14				

29	Дворучна батерија са фиксним успонским тушем и изливом (без туш црева) У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010.	ком	2				
30	Дворучна славина-батерија за мали бојлер. У складу са прописаним стандардима квалитета SRPS EN 817:2010	ком	14				
277	Линолеум дебљине 3 мм	м2	90				

5. у делу VII МОДЕЛ УГОВОРА, члан 8. ГАРАНЦИЈА, и гласи

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1. овог Уговора, почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема добара.

Понуђач је дужан да Купчевим Крајњим корисницима, а приликом испоруке предметних добара, достави оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра, издатог од стране произвођача или дистрибутера, из које се јасно и недвосмислено може утврдити захтевани гарантни рок за предметна добра.

Продавац се обавезује да за испоручена добра из члана 1. овог Уговора, у гарантном року, обезбеди најмање:

- замену добара за која се утврди да су неисправна или неодговарајућа, као и гаранцију са роком захтеваним техничким спецификацијама предметних добара, **од дана испоруке замењеног добра,**
- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од као обрасцу у понуде часа од часа достављања рекламације, и рок за **решавање рекламације** не дужи од као обрасцу у понуде дана од дана достављања рекламације.

Сви остали елементи из конкурсне документације остају непромењени.

У складу са наведеним изменама на датим позицијама, ВП 4983 Ниш у својству наручиоца, донела је Другу измену конкурсне документације за ЈН бр 111/2017 - "Потрошни грађевински материјал" и завела је под бр 2-111/15 од 19.06.2017.године, а коју достављамо у прилогу овог акта.

Конкурсна документација за ЈН бр 111/2017 - "Потрошни грађевински материјал" бр 2-111/6 од 29.05.2017.године, као и Прва Измена Конкурсне документације за ЈН у отвореном поступку бр. 111/2017 - "Потрошни грађевински материјал" бр 2-111/11 од 14.06.2017.године стављају се ван снаге.

Прилог:

- Друга измена конкурсне документације за ЈН бр 111/2017 - "Потрошни грађевински материјал" бр 2-111/15 од 19.06.2017.године.

ГВ

Достављено:

Електронски:

- портал УЈН, www.portal.ujn.gov.rs

- портал МО, www.nabavke.mod.gov.rs

Актом:

- а/а (уз предмет ЈН).

ЗА ВП 4983 НИШ

потпуковник

Ана Банђеловић

