

ВОЈНА ПОШТА

Бр. 4983

бр. 2-210/16

05.09.2017.год.

Н И Ш

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), **ВП 4983 Ниш, д о н о с и:**

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара бр. 210/2017.

"Потрошни грађевински материјал"

У складу са додатним појашњењима конкурсне документације за ЈН бр.111/2017 "Потрошни грађевински материјал", бр. 2-210/11 од 04.09.2017.године, бр. 2-210/13 од 04.09.2017.године и бр. 2-210/15 од 04.09.2017.године, оглашених од стране ВП 4983 Ниш, а у својству наручиоца, Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку бр. 210/2017. - "Потрошни грађевински материјал" бр **2-210/6** од **14.08.2017.године мења се:**

1. у делу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.,

1.1 У тачки 2. Техничке карактеристике (спецификације), мењају се ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

ЗА ПАРТИЈУ БР.1: „ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА И АПАРАТИ“, ОЗНАКА: 31600000: на позицијама:

Р. Бр.	Назив добра	Јединица мере	ОКВИРНА КОЛИЧИНА
4	Сијелица ЛЕД Е27. 10 W	ком	171
5	Сијелица ЛЕД Е27. 15 W	ком	1007
12	Рефлектор ЛЕД. 10 W	ком	80
13	Рефлектор ЛЕД. 18 W	ком	30
14	Рефлектор ЛЕД 24 W	ком	10
17	ЛЕД цев 10 W,	ком	3010
18	ЛЕД цев 18 W	ком	3015
19	ЛЕД цев 36 W	ком	5
34	Кабл подземни 4 x 6 мм ² бакарни	ком	10

38	Проводник ПВЦ лицнасти 6 мм ²	КОМ	5
39	Проводник ПВЦ лицнасти 10 мм ²	КОМ	5
40	Проводник ПВЦ лицнасти 16 мм ²	КОМ	5
50	Ог дозна	КОМ	215
73	Термостат за бојлер шипкасти	КОМ	105

и гласе:

Р. Бр.	Назив добра	Јединица мере	ОКВИРНА КОЛИЧИНА
4	Сијелица ЛЕД Е27, 10 W, 6400 К, 90 lm/1 W	КОМ	171
5	Сијелица ЛЕД Е27, 15 W, 6400 К, 90 lm/1 W	КОМ	1007
12	Рефлектор ЛЕД, 10 W, 6400 К, 90 lm/1 W	КОМ	80
13	Рефлектор ЛЕД, 18 W, 6400 К, 90 lm/1 W	КОМ	30
14	Рефлектор ЛЕД 24 W, 6400 К, 90 lm/1 W	КОМ	10
17	ЛЕД цев 10 W, 6400 К, 90 lm/1 W	КОМ	3010
18	ЛЕД цев 18 W, 6400 К, 90 lm/1 W	КОМ	3015
19	ЛЕД цев 36 W, 6400 К, 90 lm/1 W	КОМ	5
34	Кабл подземни 4 x 6 мм ² бакарни	М1	10
38	Проводник ПВЦ лицнасти 6 мм ²	М1	5
39	Проводник ПВЦ лицнасти 10 мм ²	М1	5
40	Проводник ПВЦ лицнасти 16 мм ²	М1	5
50	Ог дозна, ИП 55, димензија 85*85*50	КОМ	215
73	Термостат за бојлер шипкасти, радни од 0-90°C, двополни	КОМ	105

**ЗА ПАРТИЈУ БР.2: „ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И МАТЕРИЈАЛИ;
ПОМОЋНИ ПРОИЗВОДИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ“, ОЗНАКА: 44000000: на
позицијама**

Р. Бр.	Назив добра	Јединица мере	ОКВИРНА КОЛИЧИНА
198	Обрада провидног стакла, 6мм (са претходне позиције)	КОМ	150
218	Електрода 2,5	КГ	80
316	Цев црна бешавна од 1/2" до 2" количину одредиће наручиоц	КОМ	590
321	Клингерит 5 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде-арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250, мах.притисак 250 бар, густине г/м3 1,8)	КОМ	103
322	Клингерит 3 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде-арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250,	КОМ	97

	мах.притисак 250 бар, густине г/м3 1.8)		
323	Клингерит 1 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде-арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250, мах.притисак 250 бар, густине г/м3 1.8)	ком	97

и гласе:

Р. Бр.	Назив добра	Јединица мере	ОКВИРНА КОЛИЧИНА
198	Обрада провидног стакла, 6мм (са претходне позиције)	м1	150
218	Електрода 2.5 АМП 65-80, квалификација EN ISO 2560 – А, E35 O RS 11	кг	80
316	Цев црна бешавна од 1/2" до 2" количину одредиће наручиоц	м1	590
321	Клингерит 5 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде-арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C 250-280, мах.притисак 50 - 100 бар, густине г/м3 1.8)	ком	103
322	Клингерит 3 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде-арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250-280, мах.притисак 50-100 бар, густине г/м3 1.8)	ком	97
323	Клингерит 1 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде-арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250-280, мах.притисак 50-100 бар, густине г/м3 1.8)	ком	97

1.2. такча 5. Рекламација и гаранција мења се и гласи:

Гарантни рок за понуђена добра из свих партија мора износити **најмање 12 (дванаест) месеци**, осим за добра из **партије бр. 2**, дата на следећим позицијама:

Позиција **45**. Једноручна батерија стојећа-топло,хладна са керамичким мешачем, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година.

Позиција **46**. Једноручна батерија за мали бојлер, са керамичким мешачем, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година.

Позиција **52**. Славина ½" С-180, са вирблом. Фабричка гаранција **3 (три)** године.

Позиција **53**. Једноручна батерија зидна Т/Х, са керамичким мешачем и дужином луле: 150-160мм, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година.

Позиција **54.** Једноручна туш батерија, са доњим изливом и тушем са ручицом и керамичким мешачем, где фабрички гарантни рок за мешач треба бити најмање **5 (пет)** година, а за тело најмање **7 (седам)** година

Позиција **55.** Славина-батерија са успонским тушем.
Фабричка гаранција **3 (три)** године.

Позиција **56.** Славина за мали бојлер.
Фабричка гаранција **3 (три)** године.

Гарантни рок почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема добара.

У гарантном року понуђач мора да обезбеди најмање:

- замену добара за која се утврди да су неисправна или неодговарајућа, као и гаранцију са роком захтеваним овом Конкурсном документацијом, **заменењог добра,**
- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од **24** часа од часа достављања рекламације, и рок за **решавање рекламације** не дужи од **3** дана од дана достављања рекламације.

Понуђач је дужан да Купчевим Крајњим корисницима, а приликом испоруке предметних добара, достави оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра, издатог од стране произвођача или дистрибутера, из које се јасно и недвосмислено може утврдити захтевани гарантни рок за предметна добра.

У случају да понуђач не обезбеђује тражене рокове понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3. у делу VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ. VI-1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1), у делу 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, у тачки 3. УСЛОВИ ПОНУДЕ: Предмет набавке, количина, цена, вредност, за:

партију бр. 1 Електрична опрема и апарати, на позицијама:

Р. бр	НАЗИВ ДОБАРА	НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА	Ј/м	Оквирна Количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Укупна вредност у дин. без ПДВ
4	Сијелица ЛЕД Е27, 10 W		ком	171		
5	Сијелица ЛЕД Е27, 15 W		ком	1007		
12	Рефлектор ЛЕД, 10 W		ком	80		
13	Рефлектор ЛЕД, 18 W		ком	30		
14	Рефлектор ЛЕД 24 W		ком	10		
17	ЛЕД цев 10 W.		ком	3010		
18	ЛЕД цев 18 W		ком	3015		
19	ЛЕД цев 36 W		ком	5		
34	Кабл подземни 4 x 6 мм ² бакарни		ком	10		

38	Проводник ПВЦ лицнасти 6 мм ²	ком	5		
39	Проводник ПВЦ лицнасти 10 мм ²	ком	5		
40	Проводник ПВЦ лицнасти 16 мм ²	ком	5		
50	Ог дозна	ком	215		
73	Термостат за бојлер шипкасти	ком	105		

и гласе:

Р. бр	НАЗИВ ДОБАРА	НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА	Ј/м	Оквирна Количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Укупна вредност у дин. без ПДВ
4	Сијелица ЛЕД Е27, 10 W, 6400 К, 90 lm/1 W		ком	171		
5	Сијелица ЛЕД Е27, 15 W, 6400 К, 90 lm/1 W		ком	1007		
12	Рефлектор ЛЕД, 10 W, 6400 К, 90 lm/1 W		ком	80		
13	Рефлектор ЛЕД, 18 W, 6400 К, 90 lm/1 W		ком	30		
14	Рефлектор ЛЕД 24 W, 6400 К, 90 lm/1 W		ком	10		
17	ЛЕД цев 10 W, 6400 К, 90 lm/1 W		ком	3010		
18	ЛЕД цев 18 W, 6400 К, 90 lm/1 W		ком	3015		
19	ЛЕД цев 36 W, 6400 К, 90 lm/1 W		ком	5		
34	Кабл подземни 4 x 6 мм ² бакарни		м1	10		
38	Проводник ПВЦ лицнасти 6 мм ²		м1	5		
39	Проводник ПВЦ лицнасти 10 мм ²		м1	5		
40	Проводник ПВЦ лицнасти 16 мм ²		м1	5		
50	Ог дозна, ИП 55, димензија 85*85*50		ком	215		
73	Термостат за бојлер шипкасти, радни од 0-90°C, двополни		ком	105		

партију бр. 2 Грађевински материјали, на позицијама:

Р. бр	НАЗИВ ДОБАРА	НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА	Ј/м	Оквирна Количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Вредност у дин. без ПДВ
198	Обрада провидног стакла, 6мм (са претходне позиције)		ком	150		

218	Електрода 2.5		кг	80		
316	Цев црна бешавна од 1/2" до 2" количину одредиће наручиоц		ком	590		
321	Клингерит 5 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250, мах.притисак 250 бар, густине г/м3 1.8)		ком	103		
322	Клингерит 3 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250, мах.притисак 250 бар, густине г/м3 1.8)		ком	97		
323	Клингерит 1 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250, мах.притисак 250 бар, густине г/м3 1.8)		ком	97		

и гласе:

Р. бр	НАЗИВ ДОБАРА	НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА	Ј/м	Оквирна Количина	Цена по јед. мере без ПДВ	Вредност у дин. без ПДВ
198	Обрада провидног стакла, 6мм (са претходне позиције)		м1	150		
218	Електрода 2.5 АМП 65-80, квалификација EN ISO 2560 – А, E35 O RS 11		кг	80		
316	Цев црна бешавна од 1/2" до 2" количину одредиће наручиоц		м1	590		
321	Клингерит 5 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C 250-280, мах.притисак 50 - 100 бар, густине г/м3 1.8)		ком	103		
322	Клингерит 3 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја		ком	97		

	црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250-280, мах.притисак 50-100 бар, густине г/м3 1.8)					
323	Клингерит 1 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250-280, мах.притисак 50-100 бар, густине г/м3 1.8)	ком	97			

4. у делу VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, VI-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац 2), за

Партију бр.1: електрична опрема и апарати, на позицијама

Р. бр	Назив добара	Ј/м	Оквирна Количина	Јединачна цена без ПДВ-а	Јединачна цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
4	Сијелица ЛЕД Е27, 10 W	ком	171				
5	Сијелица ЛЕД Е27, 15 W	ком	1007				
12	Рефлектор ЛЕД, 10 W	ком	80				
13	Рефлектор ЛЕД, 18 W	ком	30				
14	Рефлектор ЛЕД 24 W	ком	10				
17	ЛЕД цев 10 W,	ком	3010				
18	ЛЕД цев 18 W	ком	3015				
19	ЛЕД цев 36 W	ком	5				
34	Кабл подземни 4 x 6 мм ² бакарни	ком	10				
38	Проводник ПВЦ лицнасти 6 мм ²	ком	5				
39	Проводник ПВЦ лицнасти 10 мм ²	ком	5				
40	Проводник ПВЦ лицнасти 16 мм ²	ком	5				
50	Ог дозна	ком	215				
73	Термостат за бојлер шипкасти	ком	105				

и гласе:

Р. бр	Назив добара	Ј/м	Оквирна Количина	Јединачна цена без ПДВ-а	Јединачна цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
4	Сијелица ЛЕД Е27, 10 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	171				
5	Сијелица ЛЕД Е27, 15 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	1007				
12	Рефлектор ЛЕД, 10 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	80				
13	Рефлектор ЛЕД, 18 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	30				
14	Рефлектор ЛЕД 24 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	10				
17	ЛЕД цев 10 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	3010				
18	ЛЕД цев 18 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	3015				
19	ЛЕД цев 36 W, 6400 K, 90 lm/1 W	ком	5				
34	Кабл подземни 4 x 6 мм ² бакарни	м1	10				
38	Проводник ПВЦ лицнасти 6 мм ²	м1	5				
39	Проводник ПВЦ лицнасти 10 мм ²	м1	5				
40	Проводник ПВЦ лицнасти 16 мм ²	м1	5				
50	Ог дозна, ИП 55, димензија 85*85*50	ком	215				
73	Термостат за бојлер шипкасти, радији од 0-90°C, двополни	ком	105				

Партију бр.2: Грађевински материјали, на позицијама:

Р. бр	Назив добара	Ј/м	Оквирна Количина	Јединачна цена без ПДВ-а	Јединачна цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
198	Обрада провидног стакла, 6мм (са претходне позиције)	ком	150				
218	Електрода 2,5	кг	80				
316	Цев црна бешавна од 1/2" до 2" количину одредиће наручиоц	ком	590				
321	Клингерит 5 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250, мах.притисак 250 бар, густине г/м3 1,8)	ком	103				

322	Клингрит 3 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250, мах.притисак 250 бар, густине г/м3 1.8)	ком	97				
323	Клингрит 1 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250, мах.притисак 250 бар, густине г/м3 1.8)	ком	97				

и гласе:

Р. бр	Назив добара	Ј/м	Оквирна Количина	Јединачна цена без ПДВ-а	Јединачна цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
198	Обрада провидног стакла, 6мм (са претходне позиције)	м1	150				
218	Електрода 2.5 АМП 65-80, квалификација EN ISO 2560 – А, E35 O RS 11	кг	80				
316	Цев црна бешавна од 1/2" до 2" количину одредиће наручиоц	м1	590				
321	Клингрит 5 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C 250-280, мах.притисак 50 - 100 бар, густине г/м3 1.8)	ком	103				
322	Клингрит 3 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250-280, мах.притисак 50-100 бар, густине г/м3 1.8)	ком	97				
323	Клингрит 1 mm - димензије 1500 mm x1500 mm, карактеристика TG NA 200-карактеристике(боја црвена, материјал израде- арамидна, минерална влакна и НРБ, мах.температуре °C250-280, мах.притисак 50-100 бар, густине	ком	97				

5. у делу VII МОДЕЛ УГОВОРА, члан 8. ГАРАНЦИЈА, и гласи

Гарантни рок за испоручена добра из члана 1. овог Уговора, почиње да тече од дана (датума) квалитативног и квантитативног пријема добара.

Понуђач је дужан да Купчевим Крајњим корисницима, а приликом испоруке предметних добара, достави оверену писану гаранцију са условима гаранције за испоручена добра, издатог од стране произвођача или дистрибутера, из које се јасно и недвосмислено може утврдити захтевани гарантни рок за предметна добра.

Продавац се обавезује да за испоручена добра из члана 1. овог Уговора, у гарантном року, обезбеди најмање:

- замену добара за која се утврди да су неисправна или неодговарајућа, као и гаранцију са роком захтеваним техничким спецификацијама предметних добара, од дана испоруке замењеног добра,
- одзив на позив за рекламацију, у гарантном року, не дужи од као обрасцу у ПОНУДЕ часа од часа достављања рекламације, и рок за **решавање рекламације** не дужи од као обрасцу у ПОНУДЕ дана од дана достављања рекламације.

Сви остали елементи из конкурсне документације остају непромењени.

У складу са наведеним изменама на датим позицијама, ВП 4983 Ниш у својству наручиоца, донела је **Прву** измену конкурсне документације за ЈН бр 210/2017 - "Потрошни грађевински материјал" и завела је под бр **2-210/17** од **05.09.2017.** године, а коју достављамо у прилогу овог акта.

Конкурсна документација за ЈН бр 210/2017 - "Потрошни грађевински материјал" бр **2-210/6** од **14.08.2017.** године **ставља се ван снаге.**

Прилог:

- Прва измена конкурсне документације за ЈН бр 210/2017 - "Потрошни грађевински материјал" бр **2-210/17** од **05.09.2017.** године.

ГВ

Достављено:

Електронски:

- портал УЈН, www.portal.ujn.gov.rs
- портал МО, www.nabavke.mod.gov.rs

Актом:

- а/а (уз предмет ЈН).

ЗА ВП 4983 НИШ

потпуковник

Апа Раић-Јовић

