

Измена конкурсне документације
у вези ЈН бр. 227/17,
доставља.-

- 1) У поглављу II, Врсте, Техничке карактеристике (спецификације), Количина добара“, у табели добара која су предмет набавке са техничким карактеристикама, количинама и по ставкама са редним бројем, приказ позиција мења се спецификација производа по партијама:

РЕД БР.	НАЗИВ СРЕДСТВА И ОПРЕМЕ	СТАНДАР Д	СПЕЦИФИКАЦИЈА	ЈЕД. МЕР Е	ПОТ РЕБ НО	ВЕЛИЧИ НЕ
1	2	3	4	5	6	7

ПАРТИЈА БР. 1 - Средства и опрема за заштиту главе

1	Заштитни шлем	SRPS EN 397	Заштини шлем произведен од полиетилена високе густине, отпоран на УВ зрачење. Поседује уложак са качењем у 6 тачака. Уложак се подешава за обим главе од 53-62 cm и има могућност подешавања висине у 3 нивоа. Температурна отпорност шлема од -20° C до +50° C, тежина шлема до 360 gr. Шлем мора да штити корисника од краткотрајног контакта са струјним водовима под напоном од 440 V. Боја шлема жута, плава (тегет), црвена или зелена.	ком.	4	
2	Заштитни шлем за електричара	SRPS EN 50365	Верзија 3М-Г30011000V	ком	5	универзалн и
3	Заштитна капа, качкет	SRPS EN 13688	Капа, памук 100% са штитником. Боја капе плава	ком	15	Величина 60

			(тегет), зелена или црна боја. Капа је петопанелна и на предњем делу има штитник за сунце, од тврде пластике, који је благо савијен. Са унутрашње стране је нашивена мрежица која обезбеђује чврстину предњег дела капе. Капа има два отвора за вентилацију. За регулацију обима око главе у задњи део капе је убачена пластична нитна копча.			
4	Заштитни шлем-грађевински	SRPS EN 397	Заштини шлем произведен од полиетилена високе густине, отпоран на УВ зрачење. Поседује уложак са качењем у 6 тачака. Уложак се подешава за обим главе од 53-62 cm и има могућност подешавања висине у 3 нивоа. Температурна отпорност шлема од -20° C до +50° C, тежина шлема до 360 gr. Шлем мора да штити корисника од краткотрајног контакта са струјним водовима под напоном од 440 V. Боја шлема жута, плава (тегет), црвена или зелена.	ком.	4	универзални
5	Капа, радна летња	SRPS EN 13688	Капа, памук 100% са штитником. Боја капе плава (тегет), зелена или црна боја. Капа је петопанелна и на предњем делу има штитник за сунце, од тврде пластике, који је благо савијен. Са унутрашње стране је нашивена мрежица која обезбеђује чврстину предњег дела капе. Капа има два отвора за вентилацију. За регулацију обима око главе у задњи део капе је убачена пластична нитна копча.	ком	68	Бр.54- 17 ком Бр.56-48 ком Бр.58-3 ком
6	Капа, ушанска, механичарска	SRPS EN 13688	Капа, топло постављена, заштита за уши за рад зими на отвореном простору, израђена од: лице - полестер са ПВЦ премазом 100%, постава - памук 100%, пунило – полиестер 100%.	ком	68	Бр.54- 17 ком Бр.56-48 ком Бр.58-3 ком

			Боја капе плава (тегет), зелена или црна боја.			
7	Капуљача заштитна	SRPS EN 13688	Капуљача заштитна израђена од полистера са ПВЦ премазом са прелепљеним шавовима. Боја тегет (плава) или зелена. Закопчавање помоћу дрикера.	ком	5	

ПАРТИЈА БР. 2 - Средства и опрема за заштиту очију и лица

8	Штитник за очи и лице	SRPS EN 166	Поликарбонатни визир са носачем од полипропилена, класе И, за заштиту од честица средње брзине. Наглавни носач визира на преклоп са точкићем за подешавање обима и чеоном траком за упијање зноја.	ком.	12	
9	Штитник за електровариоца наглавни	SRPS EN 175	За заштиту очију и лица вариоца. Наглавна варилачка маска са точкићем за подешавање обима, дубљи чеони део ради веће заштите.	ком	2	
10	Заштитне наочаре са провидним стаклом ЗН-3	SRPS EN 166	Мекани ПВЦ рам. Стакла од поликарбоната. Еластична гумена трака за око главе прекривена полиестером. Стакла и тело наочара пружају заштиту од брзих честица средње енергије на 120 m/s. Оптичка класа 1. Тело наочара служи за заштиту од великих честица прашине, течних капљица и топљеног метала.	ком	101	
11	Наочаре, заштитне, оквиром, целулоидне са	EN 172		ком.	10	
12	Заштитне наочаре за заштиту од ласерског зрачења	EN 207		ком	3	

13	Аутоматска таштитна маска за заваривање,	SRPS EN 379:2008		ком.	5	
14	Заштитне наочаре са кобалт стаклима	SRPS EN 166:2008		ком.	8	
15	Полумаска заштитна са филтером	SRPS EN 140:2008		ком.	12	Мала- 2 ком. Средња- 6 ком. Велика-4 ком
16	Цедило за паре органичких растварача	SRPS EN 141/13:200 8		ком.	30	
17	Предфилтер за маску за фарбање 6200 (5011)	SRPS EN 141/13:200 8		ком.	150	
18	Комбинациони филтер за маску за фарбање 6057/A2-ПЗ	SRPS EN 141/13:200 8		ком.	8	
19	Цедило за заштиту од пара база и киселина (ЦЕДИЛО ЦРВЕНЕ БОЈЕ 250 Б2-ПЗ)	SRPS EN 141/13:200 8		ком.	8	
20	Цедило за заштиту од пара база и цијанида (ЦЕДИЛО Б СИВЕ БОЈЕ 400 БЕК2-ПЗ)	SRPS EN 141/13:200 8		ком.	8	

21	Штитник за оши и лице – преко целог лица (ПВЦ/ПОЛИКА РБОНАТ)	SRPS EN 166:2008		ком	26	
----	--	------------------------	--	-----	----	--

ПАРТИЈА БР. 3 - Средства и опрема за заштиту слуха

22	Ушни чеп против буке, формирани, средњи	SRPS EN 352	Пенасти самоформирајући чепићи од полимера са траком, SNr минимално 30 dB.	пар.	202	
23	Ушни штитник против буке	SRPS EN 352-2 :2008		ком	20	
24	Пригушивач за уши (антифон)	SRPS EN 352-2 :2008		ком	64	
25	Штитник за уши од мраза и хладноће	EN 352-1		ком	87	

ПАРТИЈА БР. 4 - Средства и опрема за заштиту органа за дисање

26	Респиратор класе I, II и III	SRPS EN 149 :2008		ком	18	
27	Маска заштитна од газе	SRPS EN 149 :2008	Хоризонтално склопива маска без вентила.	ком	144	Средња-24 ком Велика- 120 ком
28	Респиратор за заштиту од неотровне прашине и аеросола	SRPS EN 149 :2008		ком	10	
29	Респиратор са цедилом за заштиту органа дисања од јонизујуће и	SRPS EN 149 :2008		ком	38	

	радиоактивне прашине					
30	Маска склопива конфилна	SRPS EN 149 :2008	Хоризонтално склопива маска без вентила.	ком	109	
31	Маска кофилна СА степенном заштите ФФП1,	SRPS EN 149 :2008	Хоризонтално склопива маска без вентила.	ком	400	
32	Маска кофилна СА степенном заштите ФФП2,	SRPS EN 149 :2008	Хоризонтално склопива маска без вентила.	ком	50	
33	Маска конфилна са степенном заштите ФФП3,	SRPS EN 149 :2008	Хоризонтално склопива маска без вентила.	ком	50	
ПАРТИЈА БР .5 - Средства и опрема за заштиту руку						
34	Рукавице, са ПВЦ заштитом на памучној подлози са пет прстију	SRPS EN 388	Рукавице су петопрсне. Нитрил, на синтетичкој плетенини нанет на длан и доњу страну прстију, еластична манжетна. Ниво заштите минимум 4121.	пар	151	31 средњих 120 великих

35	Кожне заштитне рукавице за заштиту од ниских температура, постављене, величина 2	SRPS EN 388 SRPS EN 511	Плетене бешавне рукавице са слојем ПВЦ-а на длану и прстима, дебела бешавна постава која штити од хладноће, еластична манжетна. Ниво заштите минимално 3232.	пар	157	28 средње 127 велике
36	Гумене рукавице за електричаре класе II	SRPS EN 60903	Класа 2. Рукавице од природног латекса са високим електроизолационим карактеристикама. Радни напон 17000 V.	пар	19	1 средње 18 велике
37	Заштитне рукавице од природне или синтетичке гуме са пет прстију, средње тешке	SRPS EN 388 3121.	Памучне рукавице са дебљим слојем природног латекса, са храпавом противклизном површином, користе се у машинској индустрији у којима се рукује сувим абразивним средствима,	пар	186	48 средње 138 велике
38	Рукавице за заштиту од високих температура	SRPS EN 388 SRPS EN 407	Рукавице од памучно синтетичког материјала мочене у нитрил, изолациона постава од нетканог текстила, прикладне за руковање предметима до 1800°C. Ниво заштите минимално 2241. Дужина рукавица око 35cm	пар	22	7 средње 15 велике

39	Рукавице заштитне гумене са пет прстију, отпорне на раствараче	SRPS EN 388 4121	За заштиту руку од механичких повреда и хемијских ризика. Заштитне рукавице израђене са одвојених пет прстију, палац на длану. Рукавице мочене у ПВЦ са нитрилом, памучна основа, са противклизним посипом на длану, дужина рукавица 35 цм. Ниво заштите минимум 4121. Рукавице служе за механичаре у ремонту ваздухоплова и возила.	ком	137	57 средње 80 велике
40	Кожне заштитне рукавице са одвојеним прстима, величина 1 и 2	SRPS EN 388	Кожне рукавице од говеђе коже, дебљине мин 1,4 мм. Рукавица са пет прстију и палцем на длану, са манжетнама, памучна постава на длану. Ниво заштите минимум 2121.	пар	71	31 средње 40 велике
41	Заштитне рукавице термоотпорне са пет прстију	SRPS EN 388 SRPS EN 407	Рукавице од памучно синтетичког материјала мочене у нитрил, изолациона постава од нетканог текстила, прикладне за руковање предметима до 1800°C. Ниво заштите минимално 2241.	пар	30	
42	Рукавице од меке коже за завариваче (У ЗАШТИТНОЈ АТМОСФЕРИ АРГОНА)	SRPS EN 12477:2007		пар	6	
43	Рукавице заштитне гумене постављене трико отпорне на раствараче	SRPS EN 388 :2008 SRPS EN 374 :2008	Заштитне рукавице од природног латекса са слојем неопрена дебљине 0,7 мм, веома мекане изнутра, рељефна површина на длану и прстима. Ниво заштите минимум 2110. Дужина рукавице 320-340 мм. Дебљина рукавице: 0,7-0,9 мм. Треба да штите од органских растварача (нитро, бензин, керозин, медицински	пар	100	

			бензин, трихлоретилен).			
44	Рукавице заштитне танке са пет прстију	SRPS EN 388 :2008 4131	Плетене од полиестера са слојем полиуретана на длану и прстима за фине монтаже и оправке у машинској индустрији (бунтинг црне).	пар	20	
45	Надлактице кожне за вариоце	SRPS EN 388 :2008 SRPS EN 374 :2008		пар	2	
46	Рукавице мочене	SRPS EN 388 :2008 SRPS EN 374 :2008	Треба да буду мочене у ПБИЦ са нитрилом за потребе манипулације у индустрији и транспорту.	пар	5	
47	Рукавице заштитне са пет прстију отпорне на високе температуре (за прилаз ватри)	SRPS EN 388 SRPS EN 407	Рукавице од памучно синтетичког материјала мочене у нитрил (или метализиране), изолациона поставка од нетканог текстила, прикладне за температуре до 1800°C. Ниво заштите минимално 2241. За ватрогасце дужина 40 cm.	пар	6	
48	Рукавице плетене бешавне од полиестера црне СА пет прстују	SRPS EN 388	Плетене рукавице без шава мочене у нитрил на длановима и прстима, са еластичном манжетном, са великом отпорношћу на просецање. Ниво заштите минимум 4542.	пар	5	

49	Кожни штитник за ручни зглоб	SRPS EN 388	Намена је физичка заштита ручног зглоба за браваре-вариоце	пар	6	
50	Напрстак кожни	SRPS EN 388	Намена је физичка заштита кажипрста за браваре-вариоце	ком	6	

ПАРТИЈА БР. 6 - Средства и опрема за заштиту ногу

51	Заштитне коленице кожане, леве и десне	SRPS EN 14404	Лично заштитно средство за заштиту колена при радовима који се обављају у клечећем положају. Лице израђено од гуме, а унутрашњост од пенасте гуме. Мора да има гумену траку која служи за причвршћивање штитника око ногу корисника.	пар	36	
52	Заштитне ципеле челичном капицом са	SRPS EN 20345 S1 P	Лице израђено од говеђе коже, пресовани бокс, црне боје, дебљине од 1,8-2,0 мм. Отпорност на превијање изнад 50000 циклуса. Предњи део постављен нетканим текстилом, сарице, језик и петни део синтетичка плетенина, сировинског састава 100% полиестер. Отпорност на хабање: суво мин. 25000, мокро мин. 12500 циклуса. Језик вештачка кожа постављен, затворене жаба форме. Крагна урађена од вештачке коже са уграђеним сунђером. Табаница одстрањива, урађена од нетканог текстила. Заштита прстију челична капа, заштита од пробоја челични лист. Ћон полиуретан 100%, са крампонима, профилисан ради спречавања проклизавања, са уграђеним шок апсорбером у пети. Ћон отпоран на горива и разблажене киселине. Ћон отпоран на хабање и савијање. Везивање помоћу 4 пара металних алки или ринглица, синтетичким пертлама са пластифицираним крајевима.	пар	122	Бр.37 – 1 ком, Бр.38 – 3 ком, Бр.39 - 2 ком, Бр. 0 – 9 ком, Бр.41 – 5 ком, Бр.42 – 18 ком, Бр.43– 31 ком, Бр.44 – 30 ком, Бр.45 – 13 ком, Бр.46 – 8 ком Бр.47 – 2 ком,

			Ципела мора бити шивена концем мин. 30/3. Начин израде: бризгана обућа. Отпорност целе ципеле према води мин. 60 минута.			
53	Ципеле са гуменим ђоном антистатичке, отпор 10 MΩ	SRPS EN 61340 ESD	Дубоке ципеле без композитне капе на прстима.	пар	30	Бр.38 - 1 ком Бр.39 - 2 ком Бр.40 - 1 ком Бр.41- 2 ком Бр.42 - 4 ком. Бр.43 - 9 ком. Бр.44 - 5 ком. Бр.45 - 5 ком. Бр.46 - 1 ком
54	Чизме заштитне отпорне на нафтне деривате	SRPS EN 20347	Израђене од гуме, постављене памучном плетенином. Чизме до колена, висина горњег дела минимум 340 мм. Чизма мора бити непропустљива. Постава текстил-памучна плетенина. Ђон гумени, ребрасти, са крампонима профилисан у циљу спречавања проклизавања,	пар	10	Бр. 43-3 ком Бр. 44-6 ком Бр. 45-1 ком

			висина крампона у предњем делу ђона минимум 5 мм. Дебљина ђона без крампона минимум 14 мм. Ђон отпоран на течна горива. Отпорност на проклизавање на керамичком поду: клизање пете ка напред-коефицијент трења минимум 0,50, клизање предњег дела ка напред-минимум 0,40. Начин израде: целогумена обућа.			
55	Заштитне каљаче за електричара	SRPS EN 50321 класа 0	Електроизолационе (диелектричне) каљаче које се обувају са задње стране и брзо се причвршћују за ногу. Пружају заштиту до 20 kV у периоду до 3 минута, максимална радна волтажа је 17 kV. Ђон је израђен од вулканизоване гуме отпорне на краткотрајан контакт са високим температурама до 300 ° C, на уља и масти, изузетна противклизна својства, повећана отпорност на посецање и апсорбер енергије у пределу пете.	пар	5	Бр.41-1 ком Бр.43-2 ком Бр.45-2 ком
56	Постављене чизме од вулканизоване гуме за инд. употребу	SRPS EN 20347	Израђене од гуме, постављене памучном плетенином. Чизме до колена, висина горњег дела минимум 340 мм. Чизма мора бити непропустљива. Постава текстил-памучна плетенина. Ђон гумени, ребрасти, са крампонима профилисан у циљу спречавања проклизавања, висина крампона у предњем делу ђона минимум 5 мм. Дебљина ђона без крампона минимум 14 мм. Ђон отпоран на течна горива. Отпорност на проклизавање на керамичком поду: клизање пете ка напред-коефицијент трења минимум 0,50, клизање предњег дела ка напред-минимум 0,40. Начин израде: целогумена обућа.	пар	14	Бр.44-4пара Бр.45-5пари Бр.46-5пари

57	Ципеле механичарске са гуменим ђоном	SRPS EN 20346:201 3	Дубоке ципеле, са заштитном капом и листом у табаници против пробоја оштрих предмета, ђон само гумени	пар	105	Бр.37– 1 ком, Бр.38– 3 ком, Бр.39– 2 ком, Бр.40– 4 ком, Бр.41– 5 ком, Бр.42– 16 ком, Бр.43– 27 ком, Бр.44– 16 ком, Бр.45– 12 ком, Бр.46– 6 ком, Бр.47– 1 ком,
58	Дубоке ципеле отпорне на киселине	SRPS EN 20347	Дубоке ципеле са заштитном челичном капом, листом у табаници против пробоја ексера и оштрих предмета. Вон гумени.	пар	6	Бр. 41-1 ком Бр. 43-2 ком Бр. 45-1 ком Бр. 46-2 ком
59	Чизме заштитне отпорне на високе температуре (за прилаз ватри)	SRPS EN 15090	Чизма – дубока ципела 26 цм од водоодбојне и ватроотпорне коже са троструким и четвероструким ватроотпорним шавовима, постава је од водотпорне, паропропусне мембране отпорне на абразију. Имају HEAT BARRIER табаницу која се може извадити од специјалне полиуретанске смеше која пружа висок степен изолације од високих и ниских температура. Табаница је антистатик, анатомска, перфорирана и прекривена тканином, пертле ватроотпорне, део око чланка испуњен, рефлективни деталји, омча на задњем делу	пар	6	Бр. 41-1 ком Бр. 43-2 ком Бр. 45-1 ком Бр. 46-2 ком

			за лако обување као и зип за брзо скидање са омчом за повлачење. Чизме имају неметални APT Plate ZERO PERFORATION заштитни лист и челичну капу. Антистатик противклизни ђон са апсорбером енергије у области пете, у целости од нитрилне гуме отпорне на температуре до 360° С (до 1 минут) и отпоран на уља и масти. Предњи део прекривен слојем нитрилне гуме ради додатне заштите.			
60	Заштитне чизме гумене	SRPS EN 20347	Израђене од гуме, постављене памучном плетенином. Чизме до колена, висина горњег дела минимум 340 мм. Чизма мора бити непропустљива. Постава текстил-памучна плетенина. Ђон гумени, ребрасти, са крампонима профилисан у циљу спречавања проклизавања, висина крампона у предњем делу ђона минимум 5 мм. Дебљина ђона без крампона минимум 14 мм. Ђон отпоран на течна горива. Отпорност на проклизавање на керамичком поду: клизање пете ка напред-коефицијент трења минимум 0,50, клизање предњег дела ка напред-минимум 0,40. Начин израде: целогумена обућа.	пар	5	Бр.45 – 2 пара Бр.46 – 3 пара

ПАРТИЈА БР. 7 - Средства и опрема за заштиту трбушних органа

61	Заштитно одело једноделно од гумираног платна	SRPS EN 14605	Гумирани комбинезон са капуљачом и еластичним манжетнама на рукавима и ногавицама, отпоран на растворе киселина и база.	ком.	3	
----	---	---------------	---	------	---	--

62	Грудњак заштитни, платнени, проштепани	SRPS EN 13688	Термоизооловоани водоодбојни прслук, израђен од мешавине полиестера (65%) и памука (35%), граматура 240 gr/m2 +-3%, уложак кофлин 200 gr/m2. Намењен за рад у зимским условима, материјал водоодбојан. Два коса цепа у појасу и два на грудима који се затварају рајфершлусима. Боја тегет.	ком.	118	
----	---	------------------	--	------	-----	--

ПАРТИЈА БР. 8 - Средства и опрема за заштиту тела

63	Одело радно (блуза и панталоне)	SRPS EN 13688	Блуза израђена од мешавине полиестера и (65%) и памука (35%), граматура 240 gr/m2 +-5%, копчање на рајсфершлус, панталоне са трегерима који могу да се подешавају. Цепови блуза: два коса у појасу и два на грудима који се затварају рајфершлусима. Цепови панталоне: два коса у појасу, један позади и два бочна на средици ногавица. Материјал водоодбојан. Боја тегет.	ком	296	Бр.40-2 ком Бр 42-7 ком Бр. 44-37 ком Бр.46-45 ком Бр.48- 54 ком Бр.50-28 ком Бр.52-31 ком Бр.54-42 ком Бр.56-30 ком Бр.58-14 ком Бр.60-6 ком
----	---------------------------------------	------------------	---	-----	-----	--

64	Заштитна бунда, зимска од платна	SRPS EN 13688	Бунда израђена од мешавине полиестера и (65%) и памука (35%), граматура 300 gr/m2 +-5%, копчање на рајсфершлус. Крагна постављена крзном (вештачким). Цепови бунде: два коса у појасу који се затварају рајсфершлусима. Материјал водоодбојан. Постављено вештачким крзном или кофлином. Боја теget.	ком	290	Бр.42-7 ком Бр 44-37 ком Бр. 46-45 ком Бр.48-49 ком Бр.50-27 ком Бр.52-35 ком Бр.54-41 ком Бр.56-29 ком Бр.58-14 ком Бр.60-6 ком
65	Поткомбинезон једноделни			ком	45	
66	Одело за заштиту од радиоактивног зрачења	SRPS EN 1149-1 SRPS EN 1073-2 SRPS EN 114126 SRPS EN 13034 класа 3, тип 5 и 6	Заштитни антистатик водоотпорни комбинезон са капуљачом, за заштиту од различитих хемикалија слабије концентрације, честица већих од 1 микро метра и од радиоактивних честица.	КТ	6	Бр.54-1 ком Бр.56-3 ком Бр.58-1 ком Бр.60-1 ком
67	Радно одело за прилаз ватри (дводелно)	SRPS EN 469:2005 X2,Y1,Z2	Трослојно ватрогасно одело за прилаз ватри. Спољашњи рип-стоп слој је од комбинацијеметаарамида (93%), параарамида (5%) и антистатик влакана (2%), 250g/m ² . Испод спољашњег слоја се налази топлотна баријера од 100%арамида	ком	6	

			150g/m ² . Не поседује баријеру за влагу. Посладњи унутрашњи слој је комбинација 50% Nomex материјала и 50% ватроотпорне вискозе (130g/m ²). Одело поседује грудни џеп за радио уређај са преклопом и два класична џепа са преклопом. Манжетне на рукавима су метаарамидне, спречавају продор пламена, а обим им се може подесити чичак траком. Крагна се може подићи и затворити чочак траком. Јакна се копча металним зипом који је заштићен преклопом и који поседује систем за брзо откопчавање. Рефлектујуће траке, ширине до 50mm, за бољу уочљивост у условима смањене видљивости. Конац за шивење је 100% арамидни. Одело је дводелно (блуза +панталоне), боја тегет плава.			
68	Ватрогасно одело за улазак у ватру	SRPS EN 1486:2007	Специјално трослојно алуминизирано ватрогасно одело за пролаз кроз ватру. Спољашњи слој је од алуминизираних материјала на бази стаклених влакана. Средишња топлотна баријера се састоји од три слоја који су комбинација арамида и меламина, док је последњи, унутрашњи слој од Nomex материјала. Капуљача има интегрисан визир. Јакна има проширени леђни део, за ношење опреме за дисање. Одело садржи и алуминизирани ватроотпорне чизме и рукавице са пет прстију, направљене од исте комбинације материјала као одело.		6	
69	Кабаница кишна са капуљачом, непромочива	SRPS EN 13688	Кабаница кишна са капуљачом израђена од полистера са ПВЦ премазом са прелепљеним шавовима.	ком	4	

			Боја тегет (плава) или зелена. Закопчавање помоћу дрикера и рајфешлуса.			
70	Кожна заштитна прегача	SRPS EN 11611	Кожна заштитна кецеља, од свиљске или говеђе коже са подесивим шналама.	ком м	2	
71	Кецеља заштитна од гумираног платна	SRPS EN 14605	Заштитна водоотпорна кецеља израђена од ПВЦ, винила или нитрила, отпорна на растворе киселина и база, као и на биљне и животињске масти и уља.	ком	22	

ПАРТИЈА БР. 9 - Остала заштитна опрема и средства

72	Заштитини опасач тип А, Б и Ц	SRPS EN 361 SRPS EN 358		ком.	8	
73	Преносни апарат за дисање са маском (за пескирца)	SRPS EN 137		ком.	1	
74	Напрстак метални (за тапетара)	SRPS EN 1082-1		ком.	2	
75	Заштитна простирка од коже	SRPS EN 11611	Кожна заштитна простирка, од свиљске или говеђе коже.	ком	24	
76	Заштитна простирка од гуме	SRPS EN 14605	Заштитна водоотпорна простирка израђена од ПВЦ, винила или нитрила, отпорна на растворе киселина и база, као и на биљне и животињске масти и уља.	ком	8	

ПАРТИЈА БР. 10 - Средства и опрема за заштиту од јонизујућег зрачења

77	Заштитне рукавице од оловне гуме	SRPS EN 421	Рукавице са пет прстију, минимална специфична густина олова 0,5 мм.	ком	39	19 средњих 20 великих
78	Заштитна прегача од оловне гуме	SRPS EN 1073-2	Једнострана заштитна кецеља, минимална специфична густина олова 0,5 мм, минималне дужине 115 цм, минималне ширине	ком	46	

			55 цм.			
79	Заштитна крагна за штитну жлезду	SRPS EN 1073-2	Заштита за триодеу, минимална специфична густина олова 0,5 мм.	ком	20	
80	Одело за заштиту од радиоактивног зрачења	SRPS EN 1073-2:2008 SRPS EN 14126:2010 0 SRPS EN 1149-1:2010		КТ.	6	бр 60-1 ком бр 58-1 ком бр 56-3 ком бр 54-1 ком
81	Заштитне наочаре са оловним стаклом	SRPS EN 207	За заштиту очију од расејаног зрачења, мора да има траку која се подешава како би наочаре чврсто стајале на глави. Минимална специфична густина олова 0,5 мм	ком.	5	
82	Рукавице за заштиту од јонизујућег зрачења и радиоактивних честица	SRPS EN 421:2011		пар	47	24 средњих 23 великих

НАПОМЕНА: Уз понуду доставити и техничку документацију која доказује да понуђена добра одговарају стандардима тражених.

Наручилац задржава право да току стручне оцене понуда, затражи од понуђача који су доставили понуде, да доставе узорке понуђених добара на увид.

2) У поглављу V Упутство понуђачима како да сачине понуду, у тачки 2. Начин на који понуда мора да буде сачињена:

уместо:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **21.08.2017. године до 12 часова** (до тог времена морају бити заведене у деловодству наручиоца).

мења се и гласи:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **28.08.2017. године до 12 часова** (до тог времена морају бити заведене у деловодству наручиоца).

3) У поглављу V Упутство понуђачима како да сачине понуду, у тачки 3. Отварање понуда:

уместо:

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за доношење понуда, дана **21.08.2017.** године са почетком у 12,15 часова, на адреси Наручиоца.

мења се и гласи:

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за доношење понуда, дана **28.08.2017.** године са почетком у 12,15 часова, на адреси Наручиоца.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка личних заштитних средстава.

ПАРТИЈА БР.	НАЗИВ СРЕДСТВА И ОПРЕМЕ
1.	Средства и опрема за заштиту главе
2.	Средства и опрема за заштиту очију и лица
3.	Средства и опрема за заштиту слуха
4.	Средства и опрема за заштиту органа за дисање
5.	Средства и опрема за заштиту руку
6.	Средства и опрема за заштиту ногу
7.	Средства и опрема за заштиту трбушних органа
8.	Средства и опрема за заштиту тела
9.	Остала заштитна опрема и средства
10.	Средства и опрема за заштиту од јонизујућег зрачења

Р. БР.	НАЗИВ	СТАНДАРД	ЈЕД. МЕРЕ	ПОТРЕБНО	ВЕЛИЧИНЕ	ЦЕНА/Ј.МЕРЕ	ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а	ЦЕНА СА ПДВ-ом	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПАРТИЈА БР.1. – Средства и опрема за заштиту главе									
1	Заштитни шлем	SRPS EN 397	ком.	4					
2	Заштитни шлем за електричара	SRPS EN 50365	ком	5	Универзални				
3	Заштитна капа, качкет	SRPS EN 13688	ком.	15	Величина 60				
4	Заштитни шлем-грађевински	SRPS EN 397	ком.	4	Универзални				
5	Капа, радна летња	SRPS EN 13688	ком.	68	Бр.54-17 ком. Бр.56-48 ком Бр.58-3 ком				
6	Капа, ушанска, механичарска	SRPS EN 13688	ком.	68	Бр.54-17 ком. Бр.56-48 ком Бр.58-3 ком				
7	Капуљача заштитна	SRPS EN 13688	ком.	5					
ПАРТИЈА БР.2. – Средства и опрема за заштиту очију и лица									
8	Штитник за очи и лице	SRPS EN 166	ком.	12					
9	Штитник за електровариоца наглавни	SRPS EN 175							
10	Заштитне наочари са провидним стаклом ЗН-3	SRPS EN 166	ком.	101					
11	Наочаре, заштитне, са оквиром, целулоидне	EN 172	ком.	10					

12	Заштитне наочаре за заштиту од ласерског зрачења	EN 207	ком.	3					
13	Аутоматска заштитна маска за заваривање,	SRPS EN 379:2008	ком.	5					
14	Заштитне наочаре са кобалт стаклима	SRPS EN 166:2008	ком.	8					
15	Полумаска заштитна са филтером	SRPS EN 140:2008	ком.	12	Мала – 2 ком. Средња – 6 ком. Велика – 4 ком.				
16	Цедило за паре органских раствара	SRPS EN 141/13:2008	ком.	30					
17	Предфилтер за маску за фарбање 6200 (5011)	SRPS EN 141/13:2008	ком.	150					
18	Комбинациони филтер за маску за фарбање 6057/A2-П3	SRPS EN 141/13:2008	ком.	8					
19	Цедило за заштиту од пара база и киселина (ЦЕДИЛО ЦРВЕНЕ БОЈЕ 250 Б2-П3)	SRPS EN 141/13:2008	ком.	8					
20	Цедило за заштиту од пара база и цијанида	SRPS EN 141/13:2008	ком.	8					

[illegible]

29	Респиратор са цедилом за заштиту органа дисања од јонизујуће и радиоактивне прашине	SRPS EN 149 :2008	ком.	38						
30	Маска склопива кофилна	SRPS EN 149 :2008	ком.	109						
31	Маска кофилна СА степенном заштите ФФП1,	SRPS EN 149 :2008	ком.	400						
32	Маска кофилна СА степенном заштите ФФП2,	SRPS EN 149 :2008	ком.	50						
33	Маска кофилна са степенном заштите ФФП3,	SRPS EN 149 :2008	ком.	50						
ПАРТИЈА БР. 5 – Средства и опрема за заштиту руку										
34	Рукавице, са ПВЦ заштитом на памучној подлози са пет прстију	SRPS EN 388	пар	151	Средње – 31 ком Велике – 120 ком					
35	Кожне заштитне рукавице за заштиту од нихких температура, постављене, величина 2	SRPS EN 388 SRPS EN 511	пар	157	Средње – 28 ком Велике – 127 ком					
36	Гумене рукавице	SRPS EN	пар	19	Средње – 1 ком					

	за електричаре класе II	60903				Велике – 18 ком			
37	Заштитне рукавице од природне или синтетичке гуме са пет прстију, средње тешке	SRPS EN 388 3121.	пар	186		Средње – 48 ком Велике – 138 ком			
38	Рукавице за заштиту од високих температура	SRPS EN 388 SRPS EN 407	пар	22		Средње – 7 ком Велике – 15 ком			
39	Рукавице заштитне гумене са пет прстију, отпорне на раствараче	SRPS EN 388 4121	ком.	137		Средње – 57 ком Велике – 80 ком			
40	Кожне заштитне рукавице са одвојеним прстима, величина 1 и 2	SRPS EN 388	пар	71		Средње – 31 ком Велике – 40 ком			
41	Заштитне рукавице термоотпорне са пет прстију	SRPS EN 388 SRPS EN 407	пар	30					
42	Рукавице од меке коже за завариваче (У ЗАШТИТНОЈ АТМОСФЕРИ АРГОНА)	SRPS EN 12477:2007	пар	6					
43	Рукавице	SRPS EN	пар	100					

	заштитне гумене постављене трико отпорне на растрварање	388 :2008 SRPS EN 374 :2008									
44	Рукавице заштитне танке са пет прстију	SRPS EN 388 :2008 4131	пар	20							
45	Надлактице кожне за вариоце	SRPS EN 388 :2008 SRPS EN 374 :2008	пар	2							
46	Рукавице мочене	SRPS EN 388 :2008 SRPS EN 374 :2008	пар	5							
47	Рукавице заштитне са пет прстију отпорне на високе температуре (за прилаз ватри)	SRPS EN 388 EN SRPS EN 407	пар	6							
48	Рукавице плетене бешавне од полиестера црне СА пет прстију	SRPS EN 388	пар	5							
49	Кожни штитник за ручни зглоб	SRPS EN 388	пар	6							
50	Напрстак кожни	SRPS EN 388	ком.	6							
ПАРТИЈА Бр. 6 – Средства и опрема за заштиту ногу											
51	Заштитне	SRPS EN	пар	36							

[illegible]

							Бр.42 – 16 ком Бр.43 – 27ком Бр.44 – 16 ком Бр. 45 – 12 ком Бр. 46 – 6 ком Бр.47 – 1 ком				
58	Дубоке отпорне киселине	цицеле на	SRPS 20347	EN	пар	6	Бр. 41 – 1 ком Бр.43 – 2 ком Бр. 45 – 1 ком Бр. 46 – 2 ком				
59	Чизме заштитне отпорне високе температуре (за прилаз ватри)	на	SRPS 15090	EN	пар	6	Бр. 41 – 1 ком Бр.43 – 2 ком Бр. 45 – 1 ком Бр. 46 – 2 ком				
60	Заштитне чизме гумене	чизме	SRPS 20347	EN	пар	5	Бр. 45 – 2 пара Бр. 46 – 3 пара				
ПАРТИЈА БР: 7 – Средства и опрема за заштиту трбушних органа											
61	Заштитно одело једноделно од гумираног платна	одело	SRPS 14605	EN	ком.	13					
62	Грудњак заштитни, платнени, проштелани		SRPS 13688	EN	ком.	118					
ПАРТИЈА БР. 8 – Средства и опрема за заштиту тела											
63	Одело (блуза и панталоне)	радно и	SRPS 13688	EN	ком.	296	Бр.40 - 2 ком Бр.42 - 7 ком Бр. 44 - 37 ком Бр.46 – 45 ком Бр.48 – 54 ком Бр.50 – 28 ком				

64	Заштитна бунда, зимска од платна	SRPS EN 13688	ком.	290	Бр.52 – 31 ком Бр.54 - 42 ком Бр.56 – 30 ком Бр.58 – 14 ком Бр.60 – 6 ком Бр.42 - 7 ком Бр. 44 - 37 ком Бр.46 – 45 ком Бр.48 – 49 ком Бр.50 – 27 ком Бр.52 – 35 ком Бр.54 - 41 ком Бр.56 – 29 ком Бр.58 – 14 ком Бр.60 – 6 ком				
65	Поткомбинезон једноделни		ком.	45					
66	Одело за заштиту од радиоактивног зрачења	SRPS EN 1149-1 SRPS EN 1073-2 SRPS EN 114126 SRPS EN 13034 класа 3, тип 5 и 6	ком.	6	Бр.54 – 1 ком Бр.56 – 3 ком Бр.58 – 1 ком Бр.60 – 1 ком				
67	Радно одело за прилаз ватри (дводелно)	SRPS EN 469:2005 X2, Y1, Z2	ком.	6					
68	Ватрогасно одело за улазак у ватру	SRPS EN 1486:2007	ком.	6					

69	Кабаница кишна СА капуљачом, непромочива	SRPS 13688	EN	ком.	4						
70	Кожна заштитна прегача	SRPS 11611	EN	ком.	2						
71	Кецеља заштитна од гумираног платна	SRPS 14605	EN	ком.	22						
ПАРТИЈА БР. 9 – Остала заштитна опрема и средства											
72	Заштитини опасач тип А, Б и Ц	SRPS EN 361 SRPS EN 358	EN	ком.	22						
73	Преносни апарат за дисање са маском (за пескирца)	SRPS EN 137		ком.	1						
74	Напрстак метални (за тапетара)	SRPS 1082-1	EN	ком.	2						
75	Заштитна простирка од коже	SRPS 11611	EN	ком.	24						
76	Заштитна простирка од гуме	SRPS 14605	EN	ком.	8						
ПАРТИЈА БР. 10 – Средства и опрема за заштиту од јонизујућег зрачења											
77	Заштитне рукавице од оловне гуме	SRPS EN 421		ком.	39	Средњих – 19 ком Великих – 20 ком					
78	Заштитна прегача од оловне гуме	SRPS 1073-2	EN	ком.	46						

79	Заштитна крагна за штитну жлезду	SRPS EN 1073-2	ком.	20				
80	Одело за заштиту од радиоактивног зрачења	SRPS EN 1073-2:2008 SRPS EN 14126:2010 SRPS EN 1149-1:2010	кт.	6	Бр.54 – 1 ком Бр.56 – 3 ком Бр.58 – 1 ком Бр.60 – 1 ком			
81	Заштитне наочаре са оловним стаклом	SRPS EN 207	ком.	5				
82	Рукавице за заштиту од јонизујућег зрачења и радиоактивних честица	SRPS EN 421:2011	пар	47	Средњих – 24 ком Великих 23 ком			


ЈВ

(Signature)

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

ПУКОВНИК

ср Ђорђе Затезало, дипл.инж.



Израђено у 3 (три) примерку, умножено
у 3 (три) примерку и достављено:
-одељењу за набавку

